

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLE REGIONI TOSCANA, MARCHE E UMBRIA

N. 46 LOTTI

GARA N. 7642147

DISCIPLINARE DI GARA.....	0
1. PREMESSE.....	2
1.1 SISTEMA INFORMATICO.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 Documenti di gara.....	4
2.3 Comunicazioni.....	5
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4 DURATA DELL'APPALTO e OPZIONI.....	25
Durata.....	25
Opzioni.....	25
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	26
6 REQUISITI GENERALI.....	27
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	28
7.3 Requisiti di idoneità.....	28
7.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	28
Per la presente procedura non sono richiesti requisiti di questo tipo.....	28
7.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	28
7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	32
7.7 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	32
8 SUBAPPALTO.....	33
9 GARANZIA PROVVISORIA.....	33
10 SOPRALLUOGO.....	38
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	38

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA...	39
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	41
14 CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	42
14.1 Domanda di partecipazione.....	42
14.2 Documento di gara unico europeo.....	45
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	47
15 offerta tecnica.....	52
16 CONTENUTO DELLA documentazione economica.....	53
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	57
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	57
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica....	72
17.3 Metodo di attribuzione coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica...	73
17.4 Punteggio totale e riparametrazione.....	73
18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA e VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	74
19 COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	75
20 APERTURA e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	75
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	77
22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	78
23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	79
24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	80

1. PREMESSE

Con decreto n. 1867 del 20/12/2019, questa Amministrazione ha disposto di voler affidare la fornitura di Suture Chirurgiche per le Aziende Sanitarie ed Enti delle Regioni Toscana, Marche e Umbria.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Regione Toscana Soggetto Aggregatore Regionale designato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1232 del 22.12.2014 che opera avvalendosi di ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (di seguito anche **Stazione Appaltante o Amministrazione**) secondo le disposizioni organizzative e funzionali di cui alla DGRT n. 6/2019, per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto” della Regione Toscana all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> alla procedura di aggiudicazione e contiene inoltre, le altre **ulteriori informazioni relative all'appalto**.

A seguito della procedura di gara, la Regione Toscana-Soggetto Aggregatore, stipulerà un Accordo quadro con uno o più fornitori secondo le indicazioni di seguito fornite per ciascun lotto aggiudicato, con il quale il/i fornitore/i si obbliga/no ad accettare gli “ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti/ESTAR”.

Accordi quadro con uno o più fornitori. Criterio di riparto.

L'Accordo Quadro plurifornitore sarà stipulato esclusivamente per i lotti n. 2 e n. 9.

Per ciascun Accordo Quadro plurifornitore saranno individuate n. 2 fornitori utilizzando la graduatoria di gara e secondo la seguente suddivisione:

- nel caso di un solo aggiudicatario: 100% delle quantità/importo totali del lotto;
- nel caso di due aggiudicatari: il 60% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa prima in graduatoria, 40% delle quantità/importo totali riferito all'Impresa seconda in graduatoria;

Le modalità di utilizzazione dell'Accordo quadro in relazione all'individuazione del Fornitore destinatario degli Ordinativi di Fornitura sono descritte nel Capitolato Normativo.

Nel caso di presenza di una sola offerta valida, l'Accordo quadro sarà stipulato con un solo operatore economico.

Per i restanti lotti l'Accordo Quadro verrà stipulato con un solo fornitore utilizzando la graduatoria di gara.

Trattandosi di Accordo Quadro stipulato da Regione Toscana-Soggetto Aggregatore potrebbero essere richieste adesioni, durante il periodo di vigenza, anche da parte di Amministrazioni contraenti esterne al territorio della Regione Toscana.

Tali adesioni saranno consentite, previa verifica della disponibilità economico finanziaria e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, fino al limite massimo dell'importo previsto dall'Accordo Quadro e richiamato nella tabella sottostante all'art. 3.

Il Quadro economico di aggiudicazione è l'importo indicato come "totale quadro economico", ovvero l'importo risultante dalla somma dell'importo massimo dell'accordo (colonna C) + eventuale proroga semestrale ($D=A/2$) ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. Il Contratto per ciascun lotto sarà stipulato sulla base dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle offerte economiche.

I destinatari dei contratti attuativi sono, per tutti i lotti, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana e tutti gli altri Enti del servizio sanitario regionale. Al presente Accordo Quadro hanno manifestato adesione anche le Regioni Marche e Umbria secondo i fabbisogni riportati nel Quadro Economico di cui alla tabella sottostante all'art. 3.

Caratteristiche della procedura di gara:

Stazione appaltante:	ESTAR
Tipologia della procedura:	Procedura aperta per la conclusione di un Accordo-Quadro con più operatori
N. di gara (SIMOG):	7642147
Luogo di svolgimento della fornitura:	Codice NUTS: ITI14
Codice CPV principale: Codice CPV secondario:	33141121-4
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:	28/02/2020
Termine ultimo per la presentazione delle offerte:	20/03/2020 ore 13:00
Criterio di Aggiudicazione:	Miglior rapporto qualità/prezzo per i lotti: <u>1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36</u> criterio del prezzo più basso per i lotti : <u>4,7,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.06,11,12,15,16,20,22,23,24,25.1,25.2,26,29,30, 37,38,39,40</u>
Valore Totale del Quadro Economico:	€ 119.115.930,31 Iva esclusa
Durata dell'Accordo Quadro:	48mesi dalla stipula del contratto
Durata di contratti attuativi:	I contratti attuativi avranno durata massima fino alla scadenza dell'accordo quadro
Opzioni contrattuali: estensioni/adesioni/integrazioni	possono essere effettuate fino al massimo dell'importo previsto nel quadro economico per il lotto di appartenenza, durante il periodo di vigenza dell'accordo quadro
Proroga contrattuale:	Sei mesi dalla data di scadenza dell'accordo quadro
Responsabile Unico del Procedimento:	Dott.ssa Carmela Gamma

La procedura per la fornitura di **SUTURE CHIRURGICHE** da erogarsi nelle modalità indicate nel Capitolato Normativo e Prestazionale è suddivisa in n. **46** lotti, come descritti nel successivo art. 3.

1.1 SISTEMA INFORMATICO

La procedura di gara si svolge in **modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante

esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Soggetto Aggregatore – accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/>

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Normativa.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara G.U.U.E;
- Bando G.U.R.I. ed Allegato “B.1” Estratto del bando;
- Disciplinare di gara e suoi relativi allegati:
- Dichiarazioni integrative Partecipante
- Dichiarazioni integrative – Ausiliaria e consorziata
- Dichiarazione riduzione garanzia provvisoria
- Importi Garanzia Provvisoria e CIG
- DGUE
- Dichiarazione di presa visione e accettazione dei chiarimenti
- Capitolato Normativo con All. “Dichiarazione/accettazione clausole art. 8.4”
- Capitolato Tecnico Prestazionale con All. “descrizioni e quantitativi”
- Scheda Tipo Informativa Dispositivi Medici
- Modello Patto di Integrità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 11.03.2019;
- Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali – accesso agli atti

- Tracciato Standard (senza prezzi)
- Tracciato Standard completo (con prezzi)
- Dichiarazione di verifica del Tracciato
- Guida al Tracciato
- modello scheda offerta economica di dettaglio
- Schemi Accordo Quadro unico fornitore e plurifornitore;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it/>

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti o informazioni supplementari relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate, esclusivamente in forma scritta, attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> entro il giorno **28/02/2020**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il giorno 09/03/2020**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet suddetto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2 bis e 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Tutte le **comunicazioni nell'ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5**, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del

Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica

3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

LOTTO	SUBLOTTO	CND	Descrizione sintetica lotto	Descrizione sublotto	CIG	CPV Principale/supplementare	IMPORTO a base d’asta per 4 anni (i.e.) in Euro
1	a	H010201010101	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago tagliente retto e 3/8 c., lunghezza ago da 12 a 60 mm, calibro filo da 1 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm	8153706B0A	33141121-4	1.177.760,00000
	b	H010201010101	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago tagliente con punta di precisione 3/8 c. e ago cilindrico retto doppio, lunghezza ago da 11 a 65 mm, calibro filo da 0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a 90cm	8153706B0A	33141121	403.924,80000
	c	H010201010101	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata Ago cilindrico 3/8 c., spessore ago da 50 a 150 micron, lunghezza ago da 3 a 6,5 mm, calibro filo da 8/0 a 11/0, lunghezza filo da 5 a 15cm	8153706B0A	33141121	296.640,00000

2	a	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, 1/2c., lunghezza ago da 17 a40 mm, calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo 75 cm	8153889211	33141121	487.180,80000
	b	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio 1/2 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago da 13 a37 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 60 a130 cm	8153889211	33141121	1.881.196,80000
	c	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio retto e 3/8 c., lunghezza ago da 8 a17 mm (retto da 50 a75 mm), calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 60 a90 cm	8153889211	33141121	189.654,40000
	d	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago tagliente, 3/8 c., lunghezza ago da 16 a39 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 45 a75 cm	8153889211	33141121	155.588,00000
	e	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a30 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a75 cm	8153889211	33141121	130.344,00000
	f	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio, nero o incolore 1/2 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago da 10 a22 mm, calibro filo da 5/0 a 7/0, lunghezza filo da 60 a90 cm	8153889211	33141121	546.720,00000
	g	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico doppio, nero o incolore, 3/8 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago da 6 a17 mm, calibro filo da 5/0 a 8/0, lunghezza filo da 60 a90 cm	8153889211	33141121	1.072.243,20000
	h	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento	8153889211	33141121	Voce facoltativa

			monofilamento in polipropilene premontata	in polipropilene premontata, Ago cilindrico doppio, 3/8c., lunghezza ago da 6 a9,3 mm, calibro filo 7/0 e 8/0, lunghezza filo da 60 cm. Dotata di ago con rivestimento idoneo al passaggio multiplo nei tessuti e con ridotta resistenza al passaggio. Voce facoltativa da quotare separatamente.			
	i	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata Ago cilindrico, doppio, nero o incolore, 1/2 c., punta appiattita e/o non appiattita, lunghezza ago da 17 a48 mm, calibro filo da 3/0 e 4/0, lunghezza filo da 90 a120 cm	8153889211	33141121	130.800,00000
3	a	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, 1/2c., lunghezza ago da 22 a40 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo 75 cm	8153904E6E	33141121	131.163,60000
	b	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico, punte penetranti, 3/8 e/o 1/2c., lunghezza ago da 17 a40 mm, calibro filo da 2 a 3/0, lunghezza filo da 75 a 110cm	8153904E6E	33141121	261.408,00000
	c	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico doppio, 3/8 e 1/2 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago da 13 a37 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 75 a90 cm	8153904E6E	33141121	572.140,80000
	d	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago cilindrico doppio, 1/2 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago da 16 a26 mm, calibro filo 2/0, lunghezza filo 75 e 90, con pledget	8153904E6E	33141121	531.936,00000
	e	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente 3/8 c. e retto , lunghezza	8153904E6E	33141121	370.880,40000

			montata	ago da 16 a60 mm, diametro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 75			
	f	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente rinforzato, 1/2 c. , lunghezza ago da 22 a55 mm, diametro filo da 5 a 0, lunghezza filo da 45 a 75	8153904E6E	33141121	134.176,00000
	g	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente punta di precisione, 1/2 c. e/o 3/8 c., lunghezza ago da 9 a24 mm, diametro filo 3/0 e 4/0, lunghezza filo da 45 a 75	8153904E6E	33141121	20.160,00000
	h	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata, ago tagliente rinforzato e non, 3/8 c., doppio, lunghezza ago da 75 a77 mm, calibro del filo 5 , lunghezza filo da 45 a75 cm	8153904E6E	33141121	21.696,00000
	i	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , non montata. Bobina in filo rivestito, calibro filo da 3 a 4/0, lunghezza filo 250 cm. La ditta potrà offrire facoltativamente il filo non rivestito allo stesso prezzo	8153904E6E	33141121	73.452,48000
	l	H0102010202	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , premontata e non montata	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita , non montata. Filo pretagliato , calibro filo 2/0 e 4/0, lunghezza filo da 45 a 75. Confezione multipla sterile.	8153904E6E	33141121	8.337,60000
4	a	H0102020203	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago cilindrico colorato e non colorato, 1/2 e 3/8 c., lunghezza ago da 8 a30 mm, calibro filo da 0 a 7/0, lunghezza filo da 45 a75 cm	81539189FD	33141121	155.481,60000
	b	H0102020203	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago tagliente colorato e non colorato, 3/8 e 1/2 c., lunghezza ago da 12 a48 mm, calibro filo da 2 a 6/0, lunghezza filo da 45 a75 cm e Ago retto tagliente colorato e non colorato,	81539189FD	33141121	776.800,08000

				lunghezza ago da 50 a60 mm, calibro filo da 2 a 3/0, lunghezza filo 75 cm			
	c	H0102020203	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata. Ago tagliente con punta di precisione, doppio e/o non doppio, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm	81539189FD	33141121	86.455,04000
	d	H0102020203	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata. Bobina, calibro filo da 4 a 3/0, lunghezza filo 250 cm	81539189FD	33141121	22.013,60000
	e	H0102020203	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta premontata e non montata	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta non montata. Filo pretagliato, calibro filo 4/0, lunghezza filo 45 cm	81539189FD	33141121	1.368,00000
5	a	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, doppio e non, 1/2 c. e 5/8 c., lunghezza ago da 13 a48 mm, calibro filo da 1 a 6/0, lunghezza filo da 70 a140 cm Tempo completo di assorbimento tra 60 e 120 giorni dall'impianto.	8153925FC2	33141121	691.388,80000
	b	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 12 a30 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 45 a75 cm. Tempo completo di assorbimento tra 60 e 120 giorni dall'impianto. La ditta potrà offrire l'ago retto facoltativamente allo stesso prezzo.	8153925FC2	33141121	419.747,20000
	c	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a media perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo da 45 a75 cm. Tempo completo di assorbimento tra 60 e 120 giorni dall'impianto.	8153925FC2	33141121	475.840,00000
6	a	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile	8153942DCA	33141121	670.544,00000

			lunga perdita di resistenza tensile premontata	premontata. Ago cilindrico , rinforzato e non rinforzato, 1/2c ., lunghezza ago da 13 a 48 mm, calibro filo da 0 a 5/0, lunghezza filo da 70 a90 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.			
	b	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente, 3/8 c., lunghezza ago 24 mm, calibro filo da 2/0 a 3/0, lunghezza filo da 45 a90 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.	8153942DCA	33141121	13.958,00000
	c	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago tagliente punta di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a24 mm, calibro filo da 3/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.	8153942DCA	33141121	91.632,00000
	d	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c., lunghezza ago da 17 a26 mm, calibro filo da 2/0 a 4/0, lunghezza filo da 45 a90 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.	8153942DCA	33141121	77.008,00000
	e	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico doppio, 3/8 c., lunghezza ago da 9 a13 mm, calibro filo da 5/0 a 7/0, lunghezza filo da 70 a 75cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.	8153942DCA	33141121	233.760,00000
	f	H01010101	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Ago cilindrico rinforzato , 1/2 c., lunghezza ago da 40 a65 mm, calibro filo da 1 a 0, lunghezza filo (loop) 150 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.	8153942DCA	33141121	586.252,80000
7	a	H01010101010	Sutura sintetica	Sutura sintetica assorbibile	8153957A2C	33141121	783.494,40000

		2	assorbibile monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile	monofilamento a lunga perdita di resistenza tensile premontata. Sutura con loop premontato con introduttore, calibro filo da 0 a 2/0, lunghezza filo 45 cm. Tempo completo di assorbimento tra 180 e 210 giorni dall'impianto.			
8	a	H010101020201	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, 1/2c. e/o 3/8c. e 5/8 c., lunghezza ago da 17 a 48 mm, calibro filo da 1 a 5/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 60 giorni dall'impianto.	81539715BB	33141121	1.156.288,64000
	b	H010101020201	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago tagliente rinforzato e non rinforzato, 3/8 c. e 1/2 c. e retto, lunghezza ago da 13 a 37 mm (retto da 48 a 60 mm), calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 60 giorni dall'impianto.	81539715BB	33141121	1.028.361,60000
	c	H010101020201	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago tagliente di precisione, 3/8 c., lunghezza ago da 11 a 24 mm, calibro filo da 2/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm. Tempo completo di assorbimento entro 60 giorni dall'impianto.	81539715BB	33141121	605.056,00000
9	a	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico, rinforzato e non rinforzato, 1/2 e/o 3/8 e 5/8, lunghezza ago da 13 a 70 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà offrire facoltativamente anche l'ago retto allo stesso prezzo. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogo sutura con	81539948B5	33141121	4.764.467,20000

				antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.			
	b	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico , 1/2 c., lunghezza ago da 12 a 17 mm, calibro filo da 5/0 a 6/0, lunghezza filo da 70 a 75 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.	81539948B5	33141121	129.000,00000
	c	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago tagliente, rinforzato e non rinforzato, 3/8 c. e 1/2 c. , lunghezza ago da 13 a 48 mm, calibro filo da 2 a 5/0, lunghezza filo da 45 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.	81539948B5	33141121	576.584,00000
	d	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, distacco controllato, 1/2 c., lunghezza ago da 17 a 48 mm, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 45 a 75 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analoga sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.	81539948B5	33141121	3.706.260,48000
	e	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c., lunghezza ago da 22 a 31 mm, calibro filo 2/0 e 3/0, lunghezza filo da 70 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90	81539948B5	33141121	76.966,40000

				giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogia sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.			
	f	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata. Ago tagliente di precisione , 3/8 c., lunghezza ago da 11 a24 mm., calibro filo da 3/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogia sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.	81539948B5	33141121	155.008,00000
	g	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita non montata, calibro filo da 2 a 4/0, lunghezza filo da 150 a250 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogia sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.	81539948B5	33141121	1.764.804,17600
	h	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, senza ago, loop premontato con introduttore, calibro filo 0 e/o 2/0, lunghezza filo da 40 a 55. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. Voce facoltativa da quotare separatamente.	81539948B5	33141121	Voce facoltativa
	i	H0101010202	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita, montata e non montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago cilindrico rinforzato e non rinforzato, nero o incolore, con punta standard e/o appiattita 1/2 c. e/o 5/8 c., lunghezza ago da 13 a70 mm, calibro filo da 2 a 5/0, lunghezza filo da 70 a90 cm. Tempo completo di assorbimento entro 90 giorni dall'impianto. La ditta potrà fare offerta facoltativa dell'analogia	81539948B5	33141121	1.541.652,48000

				sutura con antisettico ad attività antibatterica allo stesso prezzo.			
10	1	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago tagliente, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago 26 mm, calibro filo 1, lunghezza filo 45 cm.	8154020E28	33141121	2.560,00000
10	2	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago tagliente, rinforzato, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 26 a 60 mm, calibro filo 2, lunghezza filo 45 cm.	8154032811	33141121	8.960,00000
10	3	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile monofilamento e plurifilamento in acciaio premontata. Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non rinforzato, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 26 a 60 mm, calibro filo 3, lunghezza filo 45 e 75 cm.	81540517BF	33141121	€ 8.960,00000
10	4	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non rinforzato, tutte le punte disponibili (per es. standard, tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 48 a 60 mm, calibro filo 5 e 7, lunghezza filo 45 e 75 cm.	815406427B	33141121	€ 264.864,00000
10	5	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata. Ago cilindrico e tagliente, rinforzato e non rinforzato, tutte le punte disponibili (per es. tapercut, tagliente rotante, triangolare), 1/2 c., lunghezza ago da 48 a 60 mm, calibro filo 4 e 6, lunghezza filo 45 e 75 cm.	8154074AB9	33141121	25.216,00000
10	6	H010202010101	Sutura non assorbibile monofilamento in acciaio premontata	Sutura non assorbibile premontata a doppio filo monofilamento in acciaio. Ago tagliente, 1/2 c., lunghezza ago 59 mm, calibro filo 6, lunghezza filo 45 cm per sternotomia in paziente obeso.	81540907EE	33141121	2.798,40000

11	a	H0102020202	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata e non montata	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata. Ago cilindrico, 1/2 c. , lunghezza ago 25 mm, calibro filo da 2 a 3/0, lunghezza filo 90 cm	815410437D	33141121	75.840,00000
	b	H0102020202	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino premontata e non montata	Sutura non assorbibile plurifilamento in lino non montata, calibro filo da 0 a 3/0, lunghezza filo da 50 a 150 cm.	815410437D	33141121	748.800,00000
12	a	H010201010501	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in ePTFE premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in ePTFE premontata. Ago cilindrico doppio, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 9 a 36 mm, calibro filo da 0 a 7/0, lunghezza filo da 45 a 122 cm	8154119FDA	33141121	258.240,00000
13	a	H01010101	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e monodirezionale montata	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e monodirezionale a media e/ o lunga perdita di resistenza tensile, dentellata e/o spiralata, ago cilindrico e tagliente, 1/2 c e 3/8 c. , lunghezza ago da 19 mm a 48 mm, calibro filo da 1 a 4/0, lunghezza filo da 15 a 90 cm. Tempo completo di assorbimento per media perdita di resistenza tensile tra 60 e 120 giorni dall'impianto. Tempo completo di assorbimento per lunga perdita di resistenza tensile entro 210 giorni dall'impianto. L'Azienda potrà offrire se disponibile anche sutura autobloccante ad ancore simmetriche, a corpo integro del filo. Potrà offrire inoltre se disponibile anche la stessa sutura in materiale non riassorbibile con le misure a disposizione in catalogo.	8154139060	33141121	672.480,00000
14	a	H01010101	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e bidirezionale montata	Sutura sintetica monofilamento autobloccante, assorbibile e bidirezionale a media e/o lunga perdita di resistenza tensile, dentellata e/o spiralata, ago cilindrico e tagliente doppio , 1/2 c e 3/8 c. , lunghezza ago da 17 mm a 48 mm, calibro filo da 0 a 4/0, lunghezza filo da 7X7 a 36X36 cm. Tempo completo di assorbimento per media	8154161287	33141121	275.280,00000

				perdita di resistenza tensile tra 60 e 120 giorni dall'impianto. Tempo completo di assorbimento per lunga perdita di resistenza tensile entro 210 giorni dall'impianto. L'Azienda potrà offrire se disponibile anche sutura autobloccante ad ancore simmetriche, a corpo integro del filo. Potrà offrire inoltre se disponibile anche la stessa sutura in materiale non riassorbibile con le misure a disposizione in catalogo.			
15	a	H010201010601	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF (Polivinildenfluoruro) montata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PVDF (Polivinildenfluoruro) montata. Ago cilindrico doppio, 3/8c., lunghezza ago da 10 a 12 mm, calibro filo 5/0 e 6/0, lunghezza filo da 60 a 75cm. Pledget 2x3,5mm. Tempo completo di assorbimento per lunga perdita di resistenza tensile entro 210 giorni dall'impianto.	815417808F	33141121	6.720,00000
16	a	H9099	Sistema di introduzione per le corde tendinee artificiali	Sistema di introduzione per le corde tendinee artificiali. Dispositivo di introduzione palmare, comprensivo di un ago e di un display collegato per la verifica dei lembi della valvola mitrale.	815420894E	33141121	6.400.000,00000
17	a	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente con rivestimento in silicone multistrato.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente diversa dall'acciaio, con rivestimento in silicone multistrato. Ago cilindrico doppio, 3/8 e 1/2c., lunghezza massima ago 13 mm, calibro filo 6/0, lunghezza filo da 60 a 75 cm	81542224DD	33141121	117.600,00000
	b	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente con rivestimento in silicone multistrato.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata, ago in lega molto resistente diversa dall'acciaio, con rivestimento in silicone multistrato. Ago cilindrico doppio, 3/8 c, lunghezza massima ago 9,3 mm, calibro filo 7/0 e 8/0, lunghezza filo da 60 a 75 cm	81542224DD	33141121	11.844.160,00000

18	a	H900201/ H900102	Nastro/Cerotto elastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile	Nastro/Cerotto per suture cutanee a elevata elasticità con adesivo ipoallergenico in confezione primaria multipla sterile. Almeno 4 misure diverse.	815424148B	33141121	24.565,80000
19	a	H900201 / H900102	Nastro/Cerotto anelastico per suture cutanee in confezione primaria multipla sterile	Nastro/Cerotto rigido o a ridotta elasticità per suture cutanee con adesivo ipoallergenico in confezione primaria multipla sterile. Almeno 6 misure diverse.	81542571C0	33141121	21.283,46400
20	a	H90020102	Nastro per cerchiaggio del collo dell'utero, in poliestere non riassorbibile.	Nastro per cerchiaggio del collo dell'utero, in poliestere non riassorbibile, confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio, lunghezza ago compresa tra 45 e 65 mm, larghezza nastro 0,5 cm, lunghezza nastro minimo 30 cm.	81542793E7	33141121	42.000,00000
21	a	H90020103	Nastro per sutura tessuti parenchimosi in materiale sintetico riassorbibile a media perdita di resistenza tensile, montato.	Nastro per sutura tessuti parenchimosi in materiale sintetico riassorbibile a media perdita di resistenza tensile, montato, in confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 1/2 cerchio, lunghezza ago 65 mm, larghezza nastro 0,3 cm, lunghezza nastro 60 cm. Tempo completo di assorbimento per lunga perdita di resistenza tensile entro 210 giorni dall'impianto.	8154356372	33141121	85.344,00000
22	a	H900202	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, in confezione sterile. Vari diametri nastro (sezione ovale o circolare o simili), lunghezza nastro da 40 a 50cm, vari colori. Prezzo a nastro.	8154368D56	33141121	167.688,00000
23	a	H900202	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, montato.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamentovasi,montato, in confezione singola sterile. Ago cilindrico punta smussa 3/8 cerchio, lunghezza ago 25 mm, diametro nastro compreso tra 1,1 e 1,5 mm, lunghezza nastro 45cm	815438073F	33141121	19.852,80000
24	a	H900202	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi.	Nastro in silicone di grado medicale (radiopaco) per repertamento vasi, in confezione sterile, diametri vari del nastro, lunghezza nastro compresa tra 70 e	8154402966	33141121	34.840,00000

				80 cm, vari colori.			
25	1	H900203	Nastri per occlusione vasi	Nastro in cotone per repertamento vasi e chiusura cordone ombelicale in confezione singola sterile. Vari diametri e colori, lunghezza almeno 70cm.	8154420841	33141121	27.216,00000
25	2	H900203	Nastri per occlusione vasi	Nastro in cotone per repertamento vasi e chiusura cordone ombelicale in confezione singola sterile. Diametro 3,2 mm , lunghezza 75 cm.	8154430084	33141121	9.884,00000
26	a	H900299	Set per posizionamento cannule per CEC (Tourniquet).	Set per posizionamento cannule per CEC (Tourniquet) in confezione sterile. Sistema stringitubo per fissazione cannule durante la CEC, in gomma rossa o PVC o silicone, vari CH , lunghezza massima 20 cm.	8154436576	33141121	22.820,00000
27	a	H900302	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture.	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture, confezione singola sterile. Spessore 1,65 mm, misure 1,2 x 10,2 cm e 2,5 x 15,2 cm.	81544408C2	33141121	833.280,00000
	b	H900302	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture.	Feltro chirurgico in PTFE, per rinforzo tessuti fragili e sostegno suture, confezione singola sterile. Spessore 1,65 mm, misure 5,1 x 5,1 cm e spessore 1,65 e 1,85 mm, misure 10,2 x 10,2 cm. 15,2 x 15,2 cm.	81544408C2	33141121	425.040,00000
28	a	H900303	Pledget in PTFE per rinforzo in suture non riassorbibili per uso prevalente in chirurgia cardiovascolare.	Pledget in PTFE per rinforzo in suture non riassorbibili per uso prevalente in chirurgia cardiovascolare in confezione singola sterile. Spessore compreso tra 1,5 e 1,65 mm, varie misure.	8154443B3B	33141121	126.050,00000
29	a	H900305	Rinforzo per linea di sutura, riassorbibile.	Rinforzo per linea di sutura, riassorbibile, confezione singola sterile. Varie misure compatibili con tutti i tipi di suturatrici. Tempo di riassorbimento entro 180 giorni dall'impianto.	81544522AB	33141121	848.960,00000
30	a	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare.	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di	815503863F	33141121	52.200,00000

				ischemia miocardica. Dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura a stelo standard confezione sterile.			
	b	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Manicotto cavo a fungo (fissatore) in titanio per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione singola sterile.	815503863F	33141121	97.768,80000
	c	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Manicotto cavo a fungo (fissatore) in titanio per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione busta multipla da 6 pezzi sterile.	815503863F	33141121	66.780,00000
	d	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Kit composto da dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo mini e manicotto cavo a fungo (fissatore in titanio) per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione sterile	815503863F	33141121	400.000,00000
	e	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con		33141121	330.000,00000

			valvolare.	possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Kit composto da dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo standard e manicotto cavo a fungo (fissatore in titanio) per dispositivo di fissaggio sutura. Confezione sterile	815503863F		
	f	H0299	Sistema di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare.	Dispositivo di fissaggio e taglio della sutura durante la chirurgia cardiovascolare per la sostituzione e riparazione valvolare, rapido reload con possibilità di fissare e tagliare i fili di fissaggio della protesi con riduzione dei tempi di clampaggio aortico e dei rischi di ischemia miocardica. Dispositivo di fissaggio sutura con impugnatura e stelo mini confezione sterile.	815503863F	33141121	658.880,00000
31	a	H010202020301	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata.	Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata. Ago doppio spatola con angoli smussati e ago doppio tagliente, 1/2 c. e 3/8 c., lunghezza ago da 6 a 11 mm, calibro filo 6/0, 7/0 e 8/0, lunghezza filo 30 e 45 cm.	81550575ED	33141121	56.480,00000
32	a	H010101020201	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita, montata	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a rapida perdita di resistenza tensile rivestita e premontata. Ago spatola doppio, 3/8 c., lunghezza ago da 6 a 7 mm, calibro filo 7/0, lunghezza filo 45 cm. Tempo completo di assorbimento entro 60 giorni dall'impianto.	81550911FD	33141121	90.752,00000
33	a	H010101020201	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita montata.	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita montata. Ago spatola doppio, 1/4, 1/2 e 3/8 c., lunghezza ago da 5,5 a 8 mm (da 150 a 430 micron), calibro filo da 4/0 a 10/0, lunghezza filo da 10 a 45 cm.	8155153526	33141121	444.470,40000
34	a	H010201010101	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata. Ago spatola 3/8 c., spessore	815516925B	33141121	57.516,80000

			montata.	ago da 150 a 200 micron, lunghezza ago 6 e 6,5 mm, calibro filo 9/0 e 10/0, lunghezza filo da 10 a 30 cm.			
	b	H010201010101	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide montata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata. Ago Spatola doppio, 3/8 e/ o 1/2 e/o 1/4 c., spessore ago da 150 a 200 micron, lunghezza ago da 5,5 a 6,5 mm, calibro filo 9/0 e 10/0, lunghezza filo 30 cm	815516925B	33141121	123.715,20000
35	a	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene montata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago cilindrico doppio 1/4 c., punte penetranti e non penetranti, lunghezza ago 13 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 20 cm.	81551892DC	33141121	20.640,00000
	b	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene montata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola doppio 3/8 c., diametro ago 200 micron, lunghezza ago 6,5 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 15 cm.	81551892DC	33141121	22.200,00000
	c	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene montata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola retto e 1/4 c., lunghezza ago da 14 a 16 mm, calibro filo 10/0, lunghezza (loop) da 10 a 15 cm.	81551892DC	33141121	22.176,00000
	d	H010201010401	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene montata.	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata. Ago spatola doppio retto, lunghezza ago 16 mm, calibro filo 10/0, lunghezza filo 20 cm.	81551892DC	33141121	45.420,00000
36	a	H010201020201	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita montata.	Sutura sintetica non assorbibile plurifilamento in poliestere rivestita premontata. Ago spatola doppia da 1/4 a 1/2 c., lunghezza ago 8 mm, diametro filo da 4/0 a 6/0, lunghezza filo 45 cm.	81552060E4	33141121	56.294,40000
37	a	H900399	Clip assorbibili in polidiossano.	Clip riassorbibili in polidiossano per il serraggio delle suture in poliglactin e per l'esecuzione di suture intracorporee in chirurgia mininvasiva. Cartuccia con 2 clip.	8155219B9B	33141121	23.184,00000
	b	H020303	Applicatore pluriuso	Applicatore pluriuso per	8155219B9B	33141121	0,00000

			per chirurgia laparoscopica	chirurgia laparoscopica di cui alla voce a) da fornire a titolo di comodato gratuito			
38	a	P900403	Protesi per la sostituzione delle corde mitraliche	Protesi per la sostituzione delle corde mitraliche, artificiale, in monofilamento, non assorbibile, in ePTFE. Dotata di aghi a punta conica, calibro da 2/0 a 3/0, lunghezza ago da 18 a 22mm, 3/8 e 1/2 cerchio, lunghezza filo 81cm. Senza loop e con loop di lunghezza da 12mm a 24 mm. Provvista di pledgets.	8155231584	33141121	663.136,00000
	b	P900403	Calibratore cordale	Calibratore monouso cordale necessario per assistere il chirurgo nello stabilire la lunghezza della protesi sostitutiva per riparare la valvola mitralica.	8155231584	33141121	165.884,00000
39	a	H010201010501	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PTFE premontata	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in PTFE premontata Ago cilindrico doppio, 1/2 e 3/8c., lunghezza ago da 15 a 17 mm, calibro filo 3/0, lunghezza filo (loop) da 1 a 2,6 cm, con pledget, per riparazione o sostituzione corde tendinee	8155239C1C	33141121	46.080,00000
40	a	H9099	Anello per anastomosi	Anello monouso per anastomosi di piccoli vasi di diametro da 0.8 a 4,3mm. Vari diametri dell'anello. Confezione multipla. La ditta dovrà fornire gratuitamente tutto il materiale necessario al funzionamento del dispositivo (applicatore,...)	81552526D8	33141121	22.080,00000

IL QUADRO ECONOMICO, comprensivo di estensioni, integrazioni ed eventuale proroga è il seguente:

LOTTO	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Toscana	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Umbria	Importo annuo (IVA esclusa) in base ai fabbisogni rilevati per Regione Marche	Importo quadriennale (IVA esclusa)	Importo massimo previsto in AQ (IVA esclusa)	Importo eventuale proroga semestrale (IVA esclusa)	Totale Quadro economico (IVA esclusa)
	A (1)	A (2)	A (3)	(B=A*4)	(C=2*B)	(D=A/2)	(E=C+D)
1	€ 318.699,60000	€ 15.120,00000	€ 135.761,60000	€ 1.878.324,80000	€ 3.756.649,60000	€ 234.790,60000	€ 3.991.440,20000

2	€ 823.134,00000	€ 29.862,00000	€ 295.435,80000	€ 4.593.727,20000	€ 9.187.454,40000	€ 574.215,90000	€ 9.761.670,30000
3	€ 411.499,80000	€ 11.336,40000	€ 108.501,52000	€ 2.125.350,88000	€ 4.250.701,76000	€ 265.668,86000	€ 4.516.370,62000
4	€ 161.206,80000	€ 4.834,80000	€ 94.487,98000	€ 1.042.118,32000	€ 2.084.236,64000	€ 130.264,79000	€ 2.214.501,43000
5	€ 282.338,00000	€ 27.072,00000	€ 87.334,00000	€ 1.586.976,00000	€ 3.173.952,00000	€ 198.372,00000	€ 3.372.324,00000
6	€ 286.527,50000	€ 19.026,00000	€ 112.735,20000	€ 1.673.154,80000	€ 3.346.309,60000	€ 209.144,35000	€ 3.555.453,95000
7	€ 60.216,00000	€ 0,00000	€ 135.657,60000	€ 783.494,40000	€ 1.566.988,80000	€ 97.936,80000	€ 1.664.925,60000
8	€ 373.616,40000	€ 26.719,20000	€ 297.090,96000	€ 2.789.706,24000	€ 5.579.412,48000	€ 348.713,28000	€ 5.928.125,76000
9	€ 2.401.444,28000	€ 127.227,60000	€ 650.013,80400	€ 12.714.742,73600	€ 25.429.485,47200	€ 1.589.342,84200	€ 27.018.828,31400
10.1	€ 400,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 2.560,00000	€ 5.120,00000	€ 320,00000	€ 5.440,00000
10.2	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 8.960,00000	€ 17.920,00000	€ 1.120,00000	€ 19.040,00000
10.3	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	8.960,00000	17.920,00000	1.120,00000	€ 19.040,00000
10.4	€ 62.208,00000	€ 0,00000	€ 4.008,00000	€ 264.864,00000	€ 529.728,00000	€ 33.108,00000	€ 562.836,00000
10.5	€ 2.000,00000	€ 0,00000	€ 4.304,00000	€ 25.216,00000	€ 50.432,00000	€ 3.152,00000	€ 53.584,00000
10.6	€ 381,60000	€ 0,00000	€ 318,00000	€ 2.798,40000	€ 5.596,80000	€ 349,80000	€ 5.946,60000
11	€ 203.970,00000	€ 0,00000	€ 2.190,00000	€ 824.640,00000	€ 1.649.280,00000	€ 103.080,00000	€ 1.752.360,00000
12	€ 59.328,00000	€ 0,00000	€ 5.232,00000	€ 258.240,00000	€ 516.480,00000	€ 32.280,00000	€ 548.760,00000
13	€ 71.280,00000	€ 27.360,00000	€ 69.480,00000	€ 672.480,00000	€ 1.344.960,00000	€ 84.060,00000	€ 1.429.020,00000
14	€ 39.600,00000	€ 5.040,00000	€ 24.180,00000	€ 275.280,00000	€ 550.560,00000	€ 34.410,00000	€ 584.970,00000
15	€ 1.440,00000	€ 0,00000	€ 240,00000	€ 6.720,00000	€ 13.440,00000	€ 840,00000	€ 14.280,00000
16	€ 640.000,00000	€ 0,00000	€ 960.000,00000	€ 6.400.000,00000	€ 12.800.000,00000	€ 800.000,00000	€ 13.600.000,00000
17	€ 60.960,00000	€ 0,00000	€ 2.929.480,00000	€ 11.961.760,00000	€ 23.923.520,00000	€ 1.495.220,00000	€ 25.418.740,00000
18	€ 5.213,85000	€ 0,00000	€ 927,60000	€ 24.565,80000	€ 49.131,60000	€ 3.070,72500	€ 52.202,32500
19	€ 5.213,85000	€ 0,00000	€ 107,01600	€ 21.283,46400	€ 42.566,92800	€ 2.660,43300	€ 45.227,36100
20	€ 1.980,00000	€ 0,00000	€ 8.520,00000	€ 42.000,00000	€ 84.000,00000	€ 5.250,00000	€ 89.250,00000
21	€ 2.352,00000	€ 0,00000	€ 18.984,00000	€ 85.344,00000	€ 170.688,00000	€ 10.668,00000	€ 181.356,00000
22	€ 34.628,40000	€ 0,00000	€ 7.293,60000	167.688,00000	335.376,00000	20.961,00000	€ 356.337,00000
23	€ 1.692,00000	€ 0,00000	€ 3.271,20000	€ 19.852,80000	€ 39.705,60000	€ 2.481,60000	€ 42.187,20000
24	€ 8.280,00000	€ 0,00000	€ 430,00000	€ 34.840,00000	€ 69.680,00000	€ 4.355,00000	€ 74.035,00000

25.1	€ 5.820,00000	€ 0,00000	€ 984,00000	€ 27.216,00000	€ 54.432,00000	€ 3.402,00000	€ 57.834,00000
25.2	€ 576,00000	€ 0,00000	€ 1.895,00000	€ 9.884,00000	€ 19.768,00000	€ 1.235,50000	€ 21.003,50000
26	€ 4.480,00000	€ 0,00000	€ 1.225,00000	€ 22.820,00000	€ 45.640,00000	€ 2.852,50000	€ 48.492,50000
27	€ 292.400,00000	€ 0,00000	€ 22.180,00000	€ 1.258.320,00000	€ 2.516.640,00000	€ 157.290,00000	€ 2.673.930,00000
28	€ 30.005,00000	€ 0,00000	€ 1.507,50000	€ 126.050,00000	€ 252.100,00000	€ 15.756,25000	€ 267.856,25000
29	€ 85.680,00000	€ 0,00000	€ 126.560,00000	€ 848.960,00000	€ 1.697.920,00000	€ 106.120,00000	€ 1.804.040,00000
30	€ 197.928,00000	€ 0,00000	€ 203.479,20000	€ 1.605.628,80000	€ 3.211.257,60000	€ 200.703,60000	€ 3.411.961,20000
31	€ 6.600,00000	€ 0,00000	€ 7.520,00000	€ 56.480,00000	€ 112.960,00000	€ 7.060,00000	€ 120.020,00000
32	€ 1.056,00000	€ 0,00000	€ 21.632,00000	€ 90.752,00000	€ 181.504,00000	€ 11.344,00000	€ 192.848,00000
33	€ 83.484,00000	€ 4.968,00000	€ 22.665,60000	€ 444.470,40000	€ 888.940,80000	€ 55.558,80000	€ 944.499,60000
34	€ 31.908,00000	€ 2.100,00000	€ 11.300,00000	€ 181.232,00000	€ 362.464,00000	€ 22.654,00000	€ 385.118,00000
35	€ 13.335,00000	€ 0,00000	€ 14.274,00000	€ 110.436,00000	€ 220.872,00000	€ 13.804,50000	€ 234.676,50000
36	€ 12.096,00000	€ 1.152,00000	€ 825,60000	€ 56.294,40000	€ 112.588,80000	€ 7.036,80000	€ 119.625,60000
37	€ 4.032,00000	€ 0,00000	€ 1.764,00000	€ 23.184,00000	€ 46.368,00000	€ 2.898,00000	€ 49.266,00000
38	€ 190.635,00000	€ 0,00000	€ 16.620,00000	€ 829.020,00000	€ 1.658.040,00000	€ 103.627,50000	€ 1.761.667,50000
39	€ 4.800,00000	€ 0,00000	€ 6.720,00000	€ 46.080,00000	€ 92.160,00000	€ 5.760,00000	€ 97.920,00000
40	€ 5.520,00000	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 22.080,00000	€ 44.160,00000	€ 2.760,00000	€ 46.920,00000
Tot.	€ 7.293.965,08000	€ 301.818,00000	€ 6.417.855,78000	56.054.555,44000	112.109.110,88000	7.006.819,43000	€ 119.115.930,31

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00 (ZERO)**.

Gli appalti specifici per l'utilizzazione dell'accordo quadro sono finanziati con *fondi del SSR*.

4 DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

DURATA

La durata dell'Accordo Quadro sarà di **48 mesi** a decorrere dalla data di stipula dello stesso con riserva di proroga di ulteriori sei mesi.

OPZIONI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell'art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **119.115.930,31** come sopra dettagliato nel quadro economico, colonna E al netto di Iva e/o di altre imposte, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità di cui al punto 9) del precedente Paragrafo 2.1 DOCUMENTI DI GARA, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Questa stazione appaltante/Soggetto Aggregatore effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità e che alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve pervenire all'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per la presente procedura non sono richiesti requisiti di questo tipo.

7.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per la presente procedura non sono richiesti requisiti di questo tipo.

Presentazione di campioni(PER TUTTI I LOTTI DI GARA, ESCLUSO IL LOTTO 16)

La ditta dovrà presentare campionatura dei prodotti offerti da inviarsi con modalità tradizionale come più sotto indicato.

L'offerta dovrà essere perfezionata, per ciascun lotto, con l'invio di campioni dei prodotti come di seguito dettagliato per singoli lotti:

lotto	sublotto	specifiche	quantità
1	a	ago dorso tagliente, 3/8 c, lunghezza ago 24mm, calibro 3/0	una confezione secondaria
2	g	ago cilindrico doppio, 3/8 c, lunghezza ago 13mm, calibro 5/0	una confezione secondaria
3	f	ago tagliente, 1/2 C, calibro 0, lunghezza ago da 26 a 30mm	una confezione secondaria
4	b	ago dorso tagliente, 3/8, calibro 2/0, lunghezza ago 24mm	una confezione secondaria
5	a	ago cilindrico (punta standard), 1/2c, calibro 4/0, lunghezza ago 26mm	una confezione secondaria
6	a	ago cilindrico (punta standard), 1/2c, calibro 3/0, lunghezza ago 26mm	una confezione secondaria
7	a	sutura -loop con calibro filo 2/0	una confezione secondaria
8	a	ago cilindrico (punta standard), 1/2c, calibro 2/0, lunghezza ago 26mm	una confezione secondaria
9	a	ago cilindrico (punta standard), 1/2c, calibro 3/0, lunghezza ago 26mm	una confezione secondaria
10.1	a	libera scelta	una confezione secondaria
10.2	a	libera scelta	una confezione secondaria
10.3	a	libera scelta	una confezione secondaria
10.4	a	libera scelta	una confezione secondaria
10.5	a	libera scelta	una confezione secondaria
10.6	a	libera scelta	una confezione secondaria
11	b	bobina 2/0	una bobina
12	a	ago cilindrico doppio, 1/2 c, calibro 3/0, lunghezza filo 122cm	una confezione secondaria
13	a	ago cilindrico (punta standard), 1/2 c, calibro 3/0, lunghezza ago 26mm	una confezione secondaria
14	a	ago cilindrico doppio (punta standard), 1/2 c, calibro 3/0, lunghezza ago 17mm	una confezione secondaria
15	a	libera scelta	una confezione secondaria
16	nessuna campionatura		
17	a	libera scelta	una confezione secondaria

18	a	misura 12X100	tre confezioni primarie
19	a	misura 12X101	tre confezioni primarie
20	a	ago cilindrico con punta smussa, 1/2 c, lunghezza ago 48mm	una confezione secondaria
21	a	ago cilindrico con punta smussa, 1/2 c, lunghezza ago 65 mm	una confezione secondaria
22	a	libera scelta	una confezione secondaria
23	a	libera scelta	una confezione secondaria
24	a	libera scelta	una confezione secondaria
25.1	a	libera scelta	una confezione secondaria
25.2	a	libera scelta	una confezione secondaria
26	a	libera scelta	una confezione secondaria
27	a	feltro 2,5 x 15,2cm	dieci feltri
28	a	libera scelta	dieci pledget
29	a	libera scelta	tre rinforzi
30	b	manicotto singolo	un manicotto
30	f	impugnatura mini	un'impugnatura
31	a	ago doppio, 3/8 c, lunghezza ago da 6 a 6,5mm, calibro 8/0	una confezione secondaria
32	a	libera scelta	una confezione secondaria
33	a	ago doppio, 1/4c, lunghezza ago da 6 a 6,5mm, calibro 6/0	una confezione secondaria
34	b	ago doppio, 3/8c, lunghezza ago da 6 a 6,5mm, calibro 10/0	una confezione secondaria
35	d	ago doppio retto con punta appiattita, lunghezza ago 16mm, calibro 10/0	una confezione secondaria
36	a	ago doppio, 1/4c, lunghezza ago da 8 a 8,6mm, calibro 5/0	una confezione secondaria
37	a	clip	due clip
38	a	libera scelta	una confezione primaria

38	b	calibratore	un calibratore
39	a	ago cilindrico mezzo cerchio, lunghezza ago 17 mm., calibro 3/0, lunghezza filo 1,4 cm.	una confezione primaria
40	a	anello per anastomosi diam. 1 mm.	una confezione primaria

I campioni presentati dovranno riportare, **oltre l'etichettatura completa, il foglietto illustrativo e l'indicazione del numero del Lotto e della voce di riferimento.**

La campionatura presentata dalle ditte concorrenti è a titolo gratuito.

I campioni presentati devono corrispondere alle prescrizioni previste dalla Direttiva CEE 93/42 e dalla Legge ed avere una validità di almeno 2/3 della durata.

L'etichetta o la stampigliatura sulla confezione dovrà essere uguale a quella dei prodotti in vendita.

Il plico contenente i campioni dei prodotti offerti dovrà essere trasmesso entro il termine di presentazione delle offerte, al seguente indirizzo:

ESTAR - UOC Dispositivi Medici

Via di San Salvi, 12 – palazzina 13 - 50135 FIRENZE (piano terra)

Orario: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Sul predetto plico dovrà essere indicato, oltre alla denominazione/ragione sociale dell'impresa offerente, la dicitura: "CAMPIONI PER GARA FORNITURA DI "SUTURE CHIRURGICHE – LOTTO N.....".

Per ogni prodotto offerto dovrà essere dettagliatamente descritta la confezionatura, nel caso in cui la campionatura sia presentata in confezione diversa da quella di vendita.

Si precisa che l'Amministrazione non risponderà del mancato recapito dei campioni, della consegna ad un indirizzo diverso da quello sopraindicato e/o del confezionamento in difformità a quanto prescritto.

La Commissione Giudicatrice in corso di esame tecnico dei prodotti si riserva la facoltà di richiedere un'integrazione della campionatura nelle quantità e tipologie che riterrà opportune al fine di effettuare la valutazione più appropriata dei DM offerti che potranno anche essere provati (mediante PROVE IN USO) nei reparti Sanitari delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere della Regione Toscana se ritenuto necessario ai fini della valutazione. Le ditte si impegnano a consegnare su richiesta ulteriori campioni necessari entro 7 giorni dalla richiesta.

La conformità dei prodotti oggetto dell'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso sarà valutata dalla medesima Commissione nominata per la valutazione delle offerte espresse secondo il criterio qualità-prezzo.

La campionatura della ditta aggiudicataria e **della ditta seconda classificata** resteranno a disposizione dell'Amministrazione per consentire le comparazioni tra i prodotti offerti in gara e quelli effettivamente consegnati durante l'esecuzione del contratto.

La restante campionatura verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari che, entro 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione gara, ne facciano formale e tempestiva richiesta. In mancanza di richiesta potrà essere utilizzata a titolo gratuito o eliminata per esigenze logistiche.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella suddetta documentazione amministrativa e tecnica.

7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

8 SUBAPPALTO.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Le procedure per l'autorizzazione del subappalto sono indicate nel Capitolato di gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, pari a **1%** dell'importo quadriennale (colonna B del quadro economico) a base di gara di ciascun lotto (escluso ampliamenti ed eventuale proroga) così come sotto specificato, con validità fino a **240 giorni** dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Detta garanzia è costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore di **Regione Toscana Soggetto Aggregatore, via di Novoli, 26, 50126 FIRENZE** con indicazione del lotto a cui si riferisce.

Per ciascun Lotto proposto, l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di importo pari a quelli di seguito indicati.

LOTTO	Importo quadriennale in base ai fabbisogni rilevati (IVA esclusa)	Garanzia provvisoria 1% su importo quadriennale (IVA esclusa)
1	€ 1.878.324,80000	€ 18.783,25
2	€ 4.593.727,20000	€ 45.937,27
3	€ 2.125.350,88000	€ 21.253,51
4	€ 1.042.118,32000	€ 10.421,18
5	€ 1.586.976,00000	€ 15.869,76
6	€ 1.673.154,80000	€ 16.731,55
7	€ 783.494,40000	€ 7.834,94
8	€ 2.789.706,24000	€ 27.897,06
9	€ 12.714.742,73600	€ 127.147,43
10.1	€ 2.560,00000	NON RICHIESTA
10.2	€ 8.960,00000	NON RICHIESTA
10.3	€ 8.960,00000	NON RICHIESTA

10.4	€ 264.864,00000	€ 2.648,64
10.5	€ 25.216,00000	NON RICHIESTA
10.6	€ 2.798,40000	NON RICHIESTA
11	€ 824.640,00000	€ 8.246,40
12	€ 258.240,00000	€ 2.582,40
13	€ 672.480,00000	€ 6.724,80
14	€ 275.280,00000	€ 2.752,80
15	€ 6.720,00000	NON RICHIESTA
16	€ 6.400.000,00000	€ 64.000,00
17	€ 11.961.760,00000	€ 119.617,60
18	€ 24.565,80000	NON RICHIESTA
19	€ 21.283,46400	NON RICHIESTA
20	€ 42.000,00000	€ 420,00
21	€ 85.344,00000	€ 853,44
22	€ 167.688,00000	€ 1.676,88
23	€ 19.852,80000	NON RICHIESTA
24	€ 34.840,00000	NON RICHIESTA
25.1	€ 27.216,00000	NON RICHIESTA
25.2	€ 9.884,00000	NON RICHIESTA
26	€ 22.820,00000	NON RICHIESTA
27	€ 1.258.320,00000	€ 12.583,20
28	€ 126.050,00000	€ 1.260,50
29	€ 848.960,00000	€ 8.489,60
30	€ 1.605.628,80000	€ 16.056,29
31	€ 56.480,00000	€ 564,80
32	€ 90.752,00000	€ 907,52
33	€ 444.470,40000	€ 4.444,70
34	€ 181.232,00000	€ 1.812,32
35	€ 110.436,00000	€ 1.104,36
36	€ 56.294,40000	€ 562,94
37	€ 23.184,00000	NON RICHIESTA
38	€ 829.020,00000	€ 8.290,20
39	€ 46.080,00000	€ 460,80
40	€ 22.080,00000	NON RICHIESTA

2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c bancario n. 5561 intestato a Regione Toscana acceso c/o il Banco BPM SpA IBAN IT54U0503402801000000005561 SWIFT BAPPIT21N25 con causale "Garanzia a corredo dell'offerta relativa all'appalto per la fornitura di Suture Chirurgiche PER LE AZIENDE SANITARIE ED ENTI DELLA REGIONE TOSCANA, per un periodo di **48 mesi (Lotti 46) Lotto nr. / Lotti nr.**";
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- avere validità per **240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per **ulteriori 180** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio.

La suddetta documentazione attestante l'avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell'apposito spazio previsto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico per fruire di dette riduzioni:

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell'originale informatico o scansione dell'originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della mandataria/capofila/organo comune.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo per questa gara.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e devono inserire nell'apposito spazio del Sistema la ricevuta di pagamento (scansione). Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

LOTTO	CIG	Totale Quadro economico	Contributo A.N.A.C
1	8153706B0A	€ 3.991.440,20000	€ 140
2	8153889211	€ 9.761.670,30000	€ 200
3	8153904E6E	€ 4.516.370,62000	€ 140
4	81539189FD	€ 2.214.501,43000	€ 140
5	8153925FC2	€ 3.372.324,00000	€ 140
6	8153942DCA	€ 3.555.453,95000	€ 140
7	8153957A2C	€ 1.664.925,60	€ 140
8	81539715BB	€ 5.928.125,76	€ 200
9	81539948B5	€ 27.018.828,31	€ 500
10.1	8154020E28	€ 5.440,00	esente
10.2	8154032811	€ 19.040,00	esente
10.3	81540517BF	€ 19.040,00	esente
10.4	815406427B	€ 562.836,00	€ 70
10.5	8154074AB9	€ 53.584,00	esente
10.6	81540907EE	€ 5.946,60	esente
11	815410437D	€ 1.752.360,00	€ 140
12	8154119FDA	€ 548.760,00	€ 70
13	8154139060	€ 1.429.020,00	€ 140
14	8154161287	€ 584.970,00	€ 70
15	815417808F	€ 14.280,00	esente
16	815420894E	€ 13.600.000,00	€ 200
17	81542224DD	€ 25.418.740,00	€ 500
18	815424148B	€ 52.202,33	esente
19	81542571C0	€ 45.227,36	esente
20	81542793E7	€ 89.250,00	esente
21	8154356372	€ 181.356,00	€ 20
22	8154368D56	€ 356.337,00	€ 35
23	815438073F	€ 42.187,20	esente
24	8154402966	€ 74.035,00	esente
25.1	8154420841	€ 57.834,00	esente

LOTTO	CIG	Totale Quadro economico	Contributo A.N.A.C
25.2	8154430084	€ 21.003,50	esente
26	8154436576	€ 48.492,50	esente
27	81544408C2	€ 2.673.930,00	€ 140
28	8154443B3B	€ 267.856,25	€ 20
29	81544522AB	€ 1.804.040,00	€ 140
30	815503863F	€ 3.411.961,20	€ 140
31	81550575ED	€ 120.020,00	esente
32	81550911FD	€ 192.848,00	€ 20
33	8155153526	€ 944.499,60	€ 80
34	815516925B	€ 385.118,00	€ 35
35	81551892DC	€ 234.676,50	€ 20
36	81552060E4	€ 119.625,60	esente
37	8155219B9B	€ 49.266,00	esente
38	8155231584	€ 1.761.667,50	€ 140
39	8155239C1C	€ 97.920,00	esente
40	81552526D8	€ 46.920,00	esente

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla partecipazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del ge-

store del Sistema Telematico al numero 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@-PA.i-faber.com

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 20/03/2020, pena l'irricevibilità**, l'offerta composta da:

A– Documentazione Amministrativa

B – Documentazione tecnica

C – Documentazione Economica

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **240 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla "Documentazione amministrativa" il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, **aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete**, GEIE).

I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell'operatore economico, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

L'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali allegati, nello schema di contratto.

Le dichiarazioni:

- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato dal presente disciplinare, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line:
 - **“Forma di partecipazione/Dati identificativi”** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **“Modelli dinamici: inserimento dati”** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *“domanda di partecipazione”* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *“domanda di partecipazione”* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, **nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”**, i dati anagrafici e di residenza **di tutti** i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

- compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, **specificandola tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e **indicando le consorziate per le quali concorre alla gara**;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

-per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":

1. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
2. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;

Eventuali altre dichiarazioni in forma on line non attinenti alla partecipazione alla presente procedura dovranno, ove proposti dal sistema START, essere comunque compilati con la dicitura "non pertinente".

-ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà:

- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti.

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Modalità di pagamento del bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Regione Toscana, Via di Novoli, 26 – Firenze C.F. _____);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “imposta di bollo – **Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di Suture chirurgiche** – Lotto _____ oppure CIG _____).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio “Comprova imposta di bollo” copia informatica dell'F23.

Tutta la predetta procedura deve essere eseguita per ogni singolo lotto cui si intende partecipare.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente **inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura:**

- l'originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente.

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 47 n. 47 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il **modello A.1**, allegato 1 al presente disciplinare, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;
3. che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
 - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - oppure*
 - ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
4. che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. accetta il Patto di integrità, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 301 del 11.03.2019 che ha per oggetto "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale", allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012) e, in caso di aggiudicazione, si impegna a sottoscriverlo;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

1. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale di ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. del Tribunale di in data nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l'impresa ausiliaria è _____ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa .

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo:

- dichiarazione attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- dichiarazione attestante l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Il **modello A.1.** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete** il suddetto modello dovrà essere

compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori economici facenti parte dell'operatore riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

14.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata esecutrice

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il **modello A.2**, al presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuna ausiliaria e da ciascun subappaltatore, con le quali:

9. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
10. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
12. che non ha tenuto i comportamenti di cui all'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;
13. che in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135
 - non ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - oppure*
 - ha commesso carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili: _____ (specificare le tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, l'Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa quantificazione);
14. che non ha commesso, in relazione all'art. 80, comma 5, lettera c-quater del codice, grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
15. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con reperibile a [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai

propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

17. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. D) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di

Il **Modello A.2** dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) dell'eventuale consorziata esecutrice, impresa ausiliaria e subappaltatore ed inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti a consorziata esecutrice, impresa ausiliaria, subappaltatore, siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore **inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura:**

- l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della consorziata esecutrice, dell'impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.3.3 Documentazione a corredo

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico:

18. documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
19. copia informatica dell'F23 del pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di partecipazione;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

20. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
22. Dichiarazione di presa visione e accettazione dei chiarimenti

14.3.4 Documentazione ulteriori per i soggetti associati

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15 OFFERTA TECNICA

La presentazione dell'offerta tecnica è obbligatoria per tutti i lotti di gara a prescindere dal criterio di aggiudicazione degli stessi.

Le imprese dovranno presentare un'offerta tecnica, distinta per ciascun lotto al quale partecipano, contenente i dati identificativi dell'Impresa/RTI/Consorzio e costituita dalla documentazione di seguito indicata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato prestazionale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Si precisa che il **CND** è puramente indicativo e non vincolante ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Le ditte concorrenti dovranno offrire, per ogni lotto partecipato, i **dispositivi medici di ultima generazione**.

L'Offerta tecnica **deve contenere**, i seguenti documenti:

- **B.1 Scheda-tipo informativa DM** da compilare obbligatoriamente per ciascun lotto partecipato, utilizzando il modello allegato, indicando numero/descrizione del Lotto; la scheda tipo informativa dovrà essere completata CON TUTTE LE INDICAZIONI e gli ALLEGATI IVI RICHIESTI.
Dovrà essere prestata particolare attenzione all'inserimento dei dati relativi ai parametri di valutazione qualitativa. Qualora non siano presenti nella scheda tecnica del prodotto l'operatore ha la facoltà di inserirli nella scheda tipo informativo rilasciando dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 ed allegando documentazione comprovante le caratteristiche indicate. In caso di carenza dei parametri oggetto di valutazione qualitativa sia nella scheda tecnica che nella scheda tipo informativo i relativi punteggi non saranno attribuiti senza che il concorrente nulla possa eccepire.
- **B.2 Schede tecniche** dei prodotti offerti da cui risultino i parametri relativi alle caratteristiche degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente in materia, compresa l'indicazione della classe CE, con eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, in lingua italiana; le predette schede dovranno essere riunite lotto per lotto; certificazione relativa al tipo di materiale e casa produttrice;
- **B.3 Tracciato senza prezzi** – dettaglio offerta economica (allegato B.3), ai fini della migliore individuazione dei prodotti offerti.
- **B.4 Catalogo dei prodotti offerti in formato digitale, privo dei prezzi**

Ad eccezione del lotto 16, per tutti gli altri lotti di gara è richiesto l'invio di campionatura dei prodotti offerti da inviarsi con modalità tradizionale come indicato al punto 7.3 del presente disciplinare.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

16 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La documentazione economica contiene, a pena di esclusione:

C.1 OFFERTA ECONOMICA *(Il presente modello viene generato automaticamente dal sistema START)*

L'offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con **5 cifre decimali**, applicato all'importo quadriennale a base di gara, IVA esclusa, stimato dall'Amministrazione Regionale per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre:

- nell'apposito spazio "oneri della sicurezza afferenti l'impresa", la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Tale ribasso dovrà coincidere con la percentuale inserita nella Scheda di dettaglio economico

N.B. In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato nell'OFFERTA ECONOMICA C.1) e il ribasso percentuale indicato nella scheda Dettaglio Economico C.2), sarà considerato esclusivamente quello indicato nell'OFFERTA ECONOMICA C.1) adeguando conseguentemente d'ufficio i prezzi unitari della scheda Dettaglio C.2) con la differenza aritmetica dei due valori di ribasso percentuale. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

C.2 – SCHEDA DI DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

La scheda di Dettaglio dell'offerta economica (una per ciascun lotto) si riferisce all'articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare il ribasso percentuale da indicare nell'offerta economica di cui al punto C.1), firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La Scheda del Dettaglio Economico C.2 deve essere compilata, pena l'esclusione, in aggiunta all'offerta economica C.1 secondo le modalità di seguito espresse:

L'offerta/e dovrà essere compilata esclusivamente tramite la scheda dettaglio offerta economica allegato C.2, secondo le seguenti istruzioni:

- i prezzi offerti dovranno essere indicati **con cinque cifre decimali**
- sulla scheda deve essere indicata la denominazione e ragione sociale e la partita Iva della Ditta;
- sulla scheda devono essere indicati i dati del Produttore: denominazione e ragione sociale, nazionalità e la partita Iva;
 - nel formulare l'offerta le imprese dovranno indicare:
 - REF fornitore. (scheda offerta colonna 2) indicare tutti i ref dei prodotti offerti indicati nel tracciato. In caso di incongruenza tra i Ref indicati nella scheda di dettaglio dell'offerta economica e quelli indicati nel tracciato saranno considerati validi soltanto quelli indicati nella scheda di dettaglio;
 - Codice CND (scheda offerta colonna 3);
 - Prezzo unitario offerto al netto dello sconto, IVA esclusa con 5 decimali (scheda offerta colonna 6);
 - Aliquota IVA applicata al prodotto offerto (scheda offerta colonna 7);
 - Importo annuo offerto, Iva esclusa (colonna 9), dato dalla moltiplicazione del fabbisogno annuo (col. 5) per il prezzo unitario offerto (col. 6);
 - Importo totale annuo offerto, Iva esclusa (dato dalla somma degli importi annui della colonna 9);
 - Importo quadriennale offerto dato dalla moltiplicazione dell'importo totale annuo offerto per i 4 anni di durata dell'AQ. Tale importo complessivo quadriennale dovrà essere inferiore all'importo quadriennale a base d'asta, pena l'esclusione;
 - **Ribasso %** sull'importo quadriennale a base d'asta insuperabile del lotto che dovrà essere riportato nell'offerta economica C.1 generata dal sistema;
 - Oneri di sicurezza propri del concorrente;
 - Percentuale di sconto da praticare sul prezzo di listino per prodotti della stessa categoria merceologica non ricompresi nella gara in caso si rendesse necessario un ampliamento gamma prodotti;

A pena esclusione non sono ammesse offerte superiori all'importo a base d'asta previsto per ciascuna voce dei lotti, né rispetto alla base d'asta indicata per singolo prodotto nella scheda di dettaglio economico. Con riferimento ai prodotti facoltativi (Lotti 2 e 9) qualora fosse offerto un prezzo unitario superiore alla base d'asta, i prodotti non verranno aggiudicati.

Per tutti i lotti messi a gara, l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero.

Dovranno essere fornite TUTTE LE VOCI DEFINITE COME OBBLIGATORIE, per ciascun lotto.

Le Imprese concorrenti dovranno offrire, per ogni lotto partecipato, il dispositivo medico di ultima generazione.

L'offerta come sopra riportato, dovrà essere compilata utilizzando, per ciascun lotto, l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara, debitamente compilato e firmato digitalmente.

LE IMPRESE CONCORRENTI NON POTRANNO OFFRIRE LO STESSO REF SU PIU' VOCI DELLO STESSO LOTTO PENA L'ESCLUSIONE DAL LOTTO STESSO. NEL CASO IN CUI LO STESSO REF SIA STATO OFFERTO SU PIU' LOTTI, L'OPERATORE VERRA' ESCLUSO DA TUTTI I LOTTI SUCCESSIVI SEGUENDO LA SEQUENZA NUMERICA DEI LOTTI.

VERRANNO ESCLUSE OFFERTE ALTERNATIVE SIA DAL PUNTO DI VISTA TECNICO CHE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.

I prezzi dovranno intendersi comprensivi di ogni onere e spesa connessi all'esecuzione della fornitura, secondo le modalità descritte nel presente capitolato, con la sola esclusione dell'IVA, e si intendono, altresì fissi e invariabili per tutta la durata dell'A.Q.

Per ciascun lotto a cui il concorrente partecipa, dovrà essere presentata una sola offerta.

C.3 Estratto del listino prezzi ufficiale, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C.4 - Tracciato CON PREZZI

Modello da compilare a cura dell'operatore economico secondo le istruzioni contenute nel file excell e nella Guida al nuovo tracciato.

C.5 – Ricevuta di controllo del tracciato

ESTAR pone a disposizione dei fornitori un tool di supporto alla redazione del tracciato che segnala i più comuni errori formali di compilazione/ortografici e le principali incoerenze secondo le regole logiche di validazione indicate nella presente guida.

Il fornitore, prima di inserire il tracciato completo nella documentazione di gara, è tenuto alla sua verifica utilizzando il seguente indirizzo web: <https://servizi.estar.toscana.it/verificatracciati/>

A questo indirizzo, caricando il tracciato di interesse e scegliendo il profilo "F" (fornitore), saranno automaticamente evidenziati i principali errori formali di compilazione, che dovranno essere corretti prima della firma e del successivo invio ad ESTAR.

Il tool restituirà un codice per l'avvenuta verifica che dovrà essere inserito all'interno del documento "ricevuta di controllo del tracciato".

C.6 Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali

Per esigenza di riservatezza i segreti tecnici e commerciali sono richiesti nella "Documentazione Economica".

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello "Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali" messo a disposizione sul sistema

telematico tra la documentazione di gara, con le quali: autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

La “Dichiarazione sui segreti tecnici e commerciali”, corredata da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali”.

Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

La scheda di Dettaglio Economico e l’offerta economica, **a pena di esclusione**, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto.

La scheda di Dettaglio Economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, il dettaglio economico e l’offerta economica devono essere sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il dettaglio economico e l'offerta economica devono essere sottoscritti dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- per i lotti **4,7,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.06,11,12,15,16,20,22,23,24,25.1,25.2,26, 29,30, 37,38,39,40**

la selezione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di dispositivi medici dotati di caratteristiche standardizzate.

La Commissione giudicatrice procederà alla verifica della documentazione tecnica e della campionatura presentata ed alla sua rispondenza alle caratteristiche essenziali indicate nell'allegato "Specifiche tecniche" al Capitolato Prestazionale.

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste saranno escluse dal proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

L'aggiudicazione sarà effettuata, previa verifica di cui sopra, a favore dell'offerente che avrà presentato la percentuale di ribasso più alta.

- per i restanti lotti **1,2,3,5,6,8,9, 13, 14,17,18,19, 21,27,28, 31,32,33, 34,35,36**

la selezione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per i lotti 1,2,3,5,6,8,9, 13, 14,17,18,19, 21,27,28, 31,32,33, 34,35,36 il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

LOTTO	Criterio 1	Criterio 2	Criterio 3	Criterio 4	Criterio 5	Criterio 6	Criterio 7	Criterio 8	TOTALE
1	FILO	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	8	10	10	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito dodici passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
2	FILO	FILO	FILO	AGO	AGO	FILO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	stabilità sul porta aghi	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	offerta di prodotto con filo rastremato nel punto di attacco ago-filo per la riduzione dell'eventuale sanguinamento	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	
	variabile	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	on/off	

	8	10	10	8	10	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi , estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: mmerge-re il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici accorgimenti strutturali atti al miglioramento della stabilità sul corpo dell'ago per assicurare maggiore stabilità sul portaghi.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.				
3	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE		
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati		
	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale		
	10	10	10	10	10	10	10		70
	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: mmerge-re il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti						

			quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.						
4	prezzo più basso								
5	FILO	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	8	10	10	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito dodici passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
6	FILO	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati	

	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	8	10	10	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito dodici passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
7	prezzo più basso								
8	FILO	FILO	AGO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	stabilità sul portaghi	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinenti) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazio-	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici accorgimenti strutturali atti al miglioramento della stabilità sul corpo dell'ago per assicurare maggiore stabilità sul portaghi.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fi-					

	nare verso l'alto con forza uniforme e costante.			broisi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
9	FILO	FILO	AGO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	stabilità sul porta aghi	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici accorgimenti strutturali atti al miglioramento della stabilità sul corpo dell'ago per assicurare maggiore stabilità sul portaghi.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					

10.1	prezzo più basso								
10.2	prezzo più basso								
10.3	prezzo più basso								
10.4	prezzo più basso								
10.5	prezzo più basso								
10.6	prezzo più basso								
11	prezzo più basso								
12	prezzo più basso								
13	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE			
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati			
	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale			
	13	13	10	10	12	12			70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.							

14	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE			
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati			
	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale			
	13	13	10	10	12	12			70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.							
15	prezzo più basso								
16	prezzo più basso								
17	FILO	FILO	AGO	FILO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	offerta di prodotto con filo rastremato nel punto di attacco ago-filo per la riduzione dell'eventuale sanguinamento	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indi-	

								cati	
	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	10	8	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi , estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.			PROVA CRITERIO: Armare l'ago oggetto di prova con due portaghi: uno nella zona sotto la giunzione ago/filo e l'altro nella zona sottostante la punta. L'ago dovrà essere sottoposto a sollecitazione meccanica di apertura e chiusura fino al punto di rottura.			
18	facilità di applicazione del cerotto con l'aiuto del supporto	tenuta del cerotto sulla cute	conformabilità alla cute del cerotto a livello delle articolazioni	ampiezza gamma intesa come numero di misure diverse offerte	permeabilità				
	variabile	variabile	variabile	proporzionale	on/off				
	15	15	15	15	10				70
19	facilità di applicazione del cerotto con l'aiuto del supporto	tenuta del cerotto sulla cute	assenza di elasticità durante il posizionamento	ampiezza gamma intesa come numero di misure diverse offerte	permeabilità				
	variabile	variabile	variabile	proporzionale	on/off				
	15	15	15	15	10				
20	prezzo più basso								
21	FILO	FILO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	FILO			
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro	facilità di apertura della busta e di estrazione della sutura	morbidezza ed elasticità dei bordi della fettuccia			

				dell'ago					
	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	variabile			
	12	12	10	10	12	14			70
	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portagli chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)							
22	prezzo più basso								
23	prezzo più basso								
24	prezzo più basso								
25.1	prezzo più basso								
25.2	prezzo più basso								
26	prezzo più basso								
27	minore estensibilità del feltro	assenza di sfilacciamenti	resistenza alla manipolazione con gli strumenti	facile penetrazione di un ago durante la sutura	ampiezza gamma (intesa come totalità di misure e forme diverse offerte)				
	variabile	on/off	variabile	variabile	proporzionale				
	15	15	15	15	10				70
28	minore estensibilità del pledget	assenza di sfilacciamenti	resistenza alla manipolazione con gli strumenti	facile penetrazione di un ago durante la sutura	ampiezza gamma (intesa come totalità di misure e forme diverse offerte)				
	variabile	on/off	variabile	variabile	proporzionale				
	15	15	15	15	10				70
29	prezzo più basso								
30	prezzo più basso								
31	FILO	FILO	AGO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	tenuta del nodo	facilità di annodare	stabilità sul porta	grado di penetra-	presenza del dop-	presenza	accessibilità	ampiezza gam-	

	e resistenza tensile sul nodo	mento e posizio- namento del nodo	aghi	zione e manteni- mento del grado di penetrazione	pio confeziona- mento sterile pri- mario	all'interno della confezione pri- maria di informa- zioni che consen- tano l'identifica- zione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	dell'ago, prote- zione della pun- ta, facilità e velo- cità nell'armatu- ra dell'ago	ma intesa come misure diverse di cali- bro filo, curva- tura ago, lun- ghezza filo e lunghezza ago (ove pertinen- te) nell'ambito dei range indi- cati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITE- RIO: Immergere il filo con solu- zione fisiologica per 30 secondi e poi su simula- tore effettuare sul filo due se- minodi coassiali e successivo serraggio. Ef- fettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazio- nare verso l'alto con forza uni- forme e co- stante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: mmerge- re il filo con solu- zione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effet- tuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come so- pra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Controllare con lente di ingrandi- mento la presen- za sugli aghi di specifici accorgi- menti strutturali atti al migliora- mento della stabi- lità sul corpo dell'ago per assi- curare maggiore stabilità sul porta- ghi.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel ter- zo posteriore ed effettuare sul si- mulatore apposi- to n. 12 (dodici) passaggi per sag- giare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su sup- porto semirigido (ovvero un sup- porto che simuli tessuti molli/fi- brosi) per aghi ci- lindrici/tapercut. Il test dovrà esse- re effettuato su supporto rigido (ovvero un sup- porto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta trian- golare o taglienti. Per il manteni- mento del grado di penetrazione, effettuare una su- tura in continuo.					
32	FILO	FILO	AGO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annoda- mento e posizio- namento del nodo	stabilità sul porta aghi	grado di penetra- zione e manteni- mento del grado di penetrazione	presenza del dop- pio confeziona- mento sterile pri- mario	presenza all'interno della confezione pri- maria di informa- zioni che consen- tano l'identifica- zione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, prote- zione della pun- ta, facilità e velo- cità nell'armatu- ra dell'ago	ampiezza gam- ma intesa come misure diverse di cali- bro filo, curva- tura ago, lun- ghezza filo e lunghezza ago (ove pertinen- te) nell'ambito dei range indi- cati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITE-	PROVA CRITERIO:	PROVA CRITERIO:	PROVA CRITERIO:					

	RIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e traziare verso l'alto con forza uniforme e costante.	Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici accorgimenti strutturali atti al miglioramento della stabilità sul corpo dell'ago per assicurare maggiore stabilità sul portaghi.	Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
33	FILO	FILO	AGO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	stabilità sul portaghi	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinenti) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: RIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazio-	PROVA CRITERIO: Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Controllare con lente di ingrandimento la presenza sugli aghi di specifici accorgimenti strutturali atti al miglioramento della stabilità sul corpo dell'ago per assicurare maggiore stabilità sul portaghi.	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fi-					

	nare verso l'alto con forza uniforme e costante.			broisi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
34	FILO	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	GENERALE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	ampiezza gamma intesa come misure diverse di calibro filo, curvatura ago, lunghezza filo e lunghezza ago (ove pertinente) nell'ambito dei range indicati	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile	proporzionale	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO 2 Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazione verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO 3 Prova 1: immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO 5 Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					

35	FILO	FILO	FILO	AGO	FILO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE	
	minor grado di memoria all'apertura della confezione	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	offerta di prodotto con diametro del filo più grande di quello maggiore dell'ago	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago	
	variabile	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	on/off	variabile	
	10	10	8	10	8	8	8	8	70
	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi, estrarre il filo senza imprimere trazioni, posizionarlo su un piano liscio e visionare le pieghe. Dopo manipolazione valutare la tendenza a non mantenere le pieghe.	PROVA CRITERIO: Immergere il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portaghi chiuso al di sotto del nodo e trazionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	PROVA CRITERIO: Prova 1: mmerge-re il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con il portaghi nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.					
36	FILO	FILO	AGO	CONFEZIONE	CONFEZIONE	CONFEZIONE			
	tenuta del nodo e resistenza tensile sul nodo	facilità di annodamento e posizionamento del nodo	grado di penetrazione e mantenimento del grado di penetrazione	presenza del doppio confezionamento sterile primario	presenza all'interno della confezione primaria di informazioni che consentano l'identificazione del filo e dell'ago: tipo di filo, calibro dell'ago	accessibilità dell'ago, protezione della punta, facilità e velocità nell'armatura dell'ago			
	variabile	variabile	variabile	on/off	on/off	variabile			
	12	12	12	11	11	12			70
	PROVA CRITERIO: Immergere	PROVA CRITERIO: Prova 1: mmerge-	PROVA CRITERIO: Armare l'ago con						

	il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore effettuare sul filo due seminodi coassiali e successivo serraggio. Effettuato questo passaggio porre le ganasce del portagli chiuso al di sotto del nodo e traziionare verso l'alto con forza uniforme e costante.	re il filo con soluzione fisiologica per 30 secondi e poi su simulatore di tessuto effettuare un nodo completo piano (quadrato) Prova 2: come sopra con nodo completo (doppio avvolgimento più seminodo)	il portagli nel terzo posteriore ed effettuare sul simulatore apposito n. 12 (dodici) passaggi per saggiare la capacità di penetrazione e la scorrevolezza. Il test dovrà essere effettuato su supporto semirigido (ovvero un supporto che simuli tessuti molli/fibrosi) per aghi cilindrici/tapercut. Il test dovrà essere effettuato su supporto rigido (ovvero un supporto che simuli tessuti resistenti quali la cute) per aghi a punta triangolare o taglienti. Per il mantenimento del grado di penetrazione, effettuare una sutura in continuo.						
37	prezzo più basso								
38	prezzo più basso								
39	prezzo più basso								
40	prezzo più basso								

L'attribuzione del punteggio qualitativo, avverrà in parte con **modalità ON/OFF**, in parte con **modalità variabile e modalità proporzionale**:

MODALITÀ ON/OFF: se la caratteristica tecnica preferenziale (parametri qualitativi) sarà completamente soddisfatta, al prodotto sarà attribuito il coefficiente massimo pari a 1; se la caratteristica tecnica preferenziale (parametri qualitativi) sarà parzialmente soddisfatta o non soddisfatta al prodotto sarà attribuito il coefficiente 0 (zero).

Caratteristica qualitativa	coefficiente
ON (completamente soddisfatta)	1
OFF (parzialmente soddisfatta o non soddisfatta)	0

MODALITÀ VARIABILE-PROPORZIONALE (fino al massimo punteggio previsto per singola caratteristica tecnica preferenziale - parametro qualitativo – previsto per ciascun lotto)

- in base alle valutazioni qualitative della Commissione Giudicatrice;

- proporzionalmente confrontando i dati inseriti nelle schede tecniche dei prodotti offerti o in quanto dichiarato nella scheda tipo informativo con le modalità descritte (il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che presenta il valore più alto per la caratteristica tecnica considerata, gli altri punteggi saranno attribuiti in maniera proporzionale).

PER TUTTI I LOTTI : Si raccomanda di verificare la presenza del dato oggetto della valutazione qualitativa nelle schede tecniche presentate, in caso lo stesso non sia indicato, l'operatore economico può utilizzare la scheda tipo informativa ed autocertificare lo stesso ai sensi del DPR 445/2000, allegando la documentazione pertinente. Estar si riserva di procedere ai controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

La Commissione Giudicatrice nell'attribuzione dei punteggi si riserva la facoltà di effettuare **PROVE IN USO CLINICO** dei dispositivi offerti. In tal caso, per ogni lotto sottoposto a prova verrà utilizzata la prova criterio indicata nella precedente tabella dei criteri e delle prove, mediante utilizzo della medesima tipologia di supporto di prova.

Qualora la Commissione Giudicatrice riscontrasse difformità evidenti e sostanziali fra i valori espressi dalle aziende partecipanti o la non comparabilità dei valori stessi, si riserva la facoltà di incaricare idoneo laboratorio ad **effettuare analisi o misurazioni** che rendano comparabili i valori oggetto di valutazione qualitativa.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I giudizi sintetici per l'attribuzione, per ogni parametro di valutazione, del coefficiente compreso tra 1 e 0 sono i seguenti:

Giudizi sintetici	coefficiente
Ottimo	1
Distinto	0,9
Più che buono	0,8
Buono	0,7
Più che discreto	0,6
Discreto	0,5
Adeguito	0,4
Più che sufficiente	0,3
Sufficiente	0,2
Scarso	0,1
Insufficiente	0

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42/70**. Il concorrente **non sarà ammesso all'apertura dell'offerta economica** nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Successivamente la commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti attribuirà il punteggio al

criterio secondo il *metodo aggregativo-compensatore*, in particolare:

$$C(a)_i = [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)_i$ = Punteggio attribuito all'offerta relativamente al requisito (i)

W_i = Punteggio max attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = Valore variabile tra zero e uno assegnato dalla Commissione rispetto al requisito (i)

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

- **Lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico secondo la seguente formula “**non lineare**”

$$V_i = \left(R_i / R_{max} \right)^{\alpha} \text{ Dove } \alpha \text{ è esponente con valore: } \mathbf{0,3}$$

DOVE:

$V(i)$ = coefficiente attribuito all'offerta economica concorrente i-esimo (i);

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

I coefficienti come sopra calcolati verranno quindi moltiplicati per il punteggio previsto per l'elemento Prezzo (quantitativo) pari a **30**.

- **Lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo:**

La piattaforma telematica Start produrrà l'elenco delle offerte sulla base della percentuale di sconto offerta.

17.4 PUNTEGGIO TOTALE E RIPARAMETRAZIONE

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche essenziali richieste e che non avranno raggiunto un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento di 42/70 non saranno ammesse né alla successiva fase di riparametrazione (I° e II°) né alla fase di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

I° Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale

decrescente.

II° Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

N.B.: per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito precedentemente alla prima riparametrazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella sommatoria tra il punteggio attribuito agli elementi di natura qualitativa e agli elementi di natura quantitativa (max 100).

Verranno escluse offerte alternative sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico.

Nel caso in cui più offerte abbiano conseguito il medesimo punteggio finale si procederà con l'aggiudicazione all'offerta che ha ottenuto il miglior punteggio qualitativo e, nel caso di parità anche del punteggio qualitativo, si procederà con il sorteggio in seduta pubblica.

Nessun punteggio né qualitativo, né economico sarà attribuito ad offerte relative a prodotti qualitativamente risultati non conformi a quanto stabilito dal Capitolato Prestazionale e suo allegato. Tutti i punteggi verranno attribuiti con arrotondamento (per eccesso o difetto).

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **23/03/2020, alle ore 10.00** presso **ESTAR - UOC Dispositivi Medici Palazzina 13 – Sala riunioni - Via di San Salvi, 12 – 50135 FIRENZE** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico START.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.3 del presente disciplinare di gara.

Il Presidente di gara procederà operando attraverso il Sistema a:

- aprire le offerte presentate accedendo all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l'accesso alla Documentazione Amministrativa;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

- procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti.

Al termine delle suddette fasi effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della delibera G.R. n.161 del 26.02.2018, per la partecipazione alla presente procedura. Dell’esito del sorteggio viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui dall’applicazione della percentuale del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un numero superiore ad uno.

Trasmette i verbali delle sedute dai quali risultano le ammissioni e le esclusioni al RUP – che adotta il provvedimento ove competente o trasmette gli atti al DRC – e sospende la seduta.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione e dell’offerta tecnica e di trasferimento della stessa alla commissione giudicatrice: l’offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. I commissari sono abilitati ad accedere con specifiche credenziali all’area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico stesso.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

20 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo l’adozione del decreto che dispone le ammissioni e le esclusioni e la nomina della Commissione giudicatrice viene convocata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche.

Alle sedute pubbliche di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche è presente la Commissione giudicatrice.

Si procederà tramite il sistema telematico a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e consistenza;
- escludere le eventuali offerte tecniche irregolari;

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente documento.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche verrà convocata la seduta pubblica; per la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all'apertura delle offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La commissione, approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione:

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di aggiudicazione o segnala al RUP la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da parte del dirigente responsabile di attivare o meno la verifica di congruità;
- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile del contratto - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice può richiedere al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell'offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l'indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l'importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'amministrazione prima dell'aggiudicazione efficace procede a richiedere i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice, tramite il sistema telematico START.

I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria. Qualora l'Amministrazione riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'Autorità giudiziaria per l'applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

La stipulazione dell'Accordo quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

L'Accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Accordo quadro è stipulato, per ciascun lotto, in modalità elettronica, mediante scrittura privata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di aggiudicazione ad un unico concorrente di più lotti è possibile stipulare un unico accordo quadro con le specificazioni dei diversi oggetti contrattuali. Per accordi quadro di valore inferiore a Euro 40.000,00, iva esclusa, in luogo della scrittura privata è ammissibile la stipula mediante apposito scambio di lettere anche tramite PEC o strumenti analoghi negli altri stati membri secondo l'uso del commercio.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. La garanzia definitiva deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è di € 3.932,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all'Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Regione Toscana – Giunta regionale in qualità di Soggetto Aggregatore, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel disciplinare di gara/lettera di invito, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto di Convenzione, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2. Il concorrente è tenuto a fornire i dati a Regione Toscana – Giunta regionale, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Regione Toscana, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Regione Toscana, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni contraenti" per le finalità relative alla sottoscrizione dei contratti attuativi e per i relativi adempimenti di legge.

3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana- Giunta regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it)).

5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.

6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché l'art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.regione.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.

7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto (ovvero dell'ultimo contratto attuativo relativo alla Convenzione) in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione della Convenzione il legale rappresentante/procuratore del concorrente/aggiudicatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte di Regione Toscana- Giunta Regionale per le finalità sopra descritte.