

Numero	304	Pag.	
Data	- 6 GIU. 2019		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**
N. 304 DEL - 6 GIU. 2019

Oggetto: gara regionale SUAM per la fornitura di pace maker e defibrillatori per gli Enti del SSR. Presa d'atto del decreto di aggiudicazione di SUAM relativamente ai lotti dal n°1 al n°21 per la quota di fornitura a carico dell'AORMN.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile f.f. della UOC Farmacia, del Direttore della UOC Controllo di Gestione e del Direttore della UOC Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto dell'aggiudicazione dei lotti dal n.1 al n.21 della fornitura quadriennale di defibrillatori, pace-maker ed elettrocatereteri per le esigenze degli Enti del SSR, disposta dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (SUAM) con Decreto n.5 del 05/02/2019;
2. di prendere atto del dettaglio dei prodotti aggiudicati elaborato dall'AOUR di Ancona e allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, i dati relativi alla quota di fornitura aggiudicata sono dettagliatamente descritti nel prospetto allegato (all.2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che la fornitura avrà decorrenza di 4 anni a decorrere presumibilmente dal 15/06/2019, per un importo complessivo quadriennale stimato sulla base dei consumi storici di € 5.168.664,00 IVA esclusa, pari a € 5.375.410,56 IVA al 4% inclusa;
4. di dare atto le spese di pubblicità e il contributo ANAC da rimborsare a SUAM verranno quantificati con successivo e separato atto;
5. di attribuire, in deroga a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, Dr. Andrea Pozzolini Dirigente della UOC Cardiologia e UTIC;

Numero	304	Pag.	
Data	- 6 GIU. 2019		2

6. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti di accantonare, in sede di redazione dei bilanci di competenza, nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/16, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
8. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio dell'azienda.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci**



**Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli**



Numero	304	Pag.	
Data	- 6 GIU. 2019	3	

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE F.F. DELLA UOC FARMACIA

Si attesta di aver preso nota della spesa complessiva a carico di questa Azienda pari ad € 5.375.410,56 IVA al 4% inclusa, nel conto n. 0501140101 (acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi) come segue:

- quanto a € 783.914,04 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2019, nella sub autorizzazione FA/2019/1.66;
- quanto a € 1.343.852,64 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2020, nella sub autorizzazione FA/2020/1.43;
- quanto a € 1.343.852,64 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2021, nella sub autorizzazione FA/2021/1.39;
- quanto a € 1.343.852,64 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2022, nella sub autorizzazione FA/2022/1.9;
- quanto a € 559.938,60 IVA inclusa nel Budget Provvisorio 2023, nella sub autorizzazione FA/2023/1.20.

Si attesta che si prenderà nota della spesa relativa alle opzioni di incremento della fornitura e/o di proroga con successivo e separato atto.

Il Responsabile f.f.
Dott. Mauro Mancini



ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Si esprime parere di congruità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al Budget Provvisorio anno 2019, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1779/2018.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2020-2021-2022-2023 si esprime parere di compatibilità economica in riferimento al rispettivo Budget, salvo eventuali rettifiche a seguito di minori assegnazioni di budget da parte della Regione.

Il Direttore
Dott.ssa Silvia Generali




ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA UOC BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Giorgia B.

Il Direttore
Dott.ssa Anna Gattini



Numero	304	Pag.	
Data	- 6 GIU. 2019	4	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento:

- **D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.** recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Si richiama la seguente propria Determina:

- **Determina n.903 del 19/12/2017** avente ad oggetto: *"gara regionale SUAM per la fornitura di pace maker e defibrillatori per gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche. Approvazione elaborati progettuali"*;
- **Determina n.699 del 06/12/2018** avente ad oggetto: *"gara regionale SUAM per la fornitura di pace maker e defibrillatori per gli Enti del SSR. Presa d'atto del decreto di aggiudicazione SUAM lotto 22 e 23 - quota di fornitura AORMN"*.

Si richiamano i seguenti Decreti del Dirigente della SUAM:

- **Decreto n.30 del 20/12/2017** avente ad oggetto: *"art.2 della L.R. 12/12 e art. 32 del D.Lgs.50/2016. Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di defibrillatori, pace-maker ed elettrocateri per le esigenze degli enti del SSR, previa conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 50/2016"*;
- **Decreto n.28 del 20/06/2018** avente ad oggetto: *"fornitura di defibrillatori, pace-maker ed elettrocateri per le esigenze degli enti del SSR, previa conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 - n. gara 6946394"*;
- **Decreto n.72 del 27/11/2018** avente ad oggetto: *"procedura aperta per la fornitura di defibrillatori, pace-maker ed elettrocateri per le esigenze degli enti del SSR, previa conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 - n. gara SIMOG 6946394, CIG vari. Modifica decreto del Dirigente SUAM 28/2018 conclusione accordo quadro gara SIMOG 6946394 art.2 della L.R. 12/12 e art.32 del D.Lgs.50/2016"*;
- **Decreto n.5 del 05/02/2019** avente ad oggetto: *"procedura aperta per la fornitura di defibrillatori, pace-maker ed elettrocateri per le esigenze degli enti del SSR, previa conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 - n. gara SIMOG 6946394, CIG vari. Rettifica decreto SUAM 72/2018- subentro Microport su Sorin per intervenuto acquisto di ramo di azienda - correzione errore materiale di battitura offerta economica lotto 6 Medico Spa (€ 1.680 anziché € 1.650)"*;
- **Decreto n.11 del 22/02/2019** avente ad oggetto: *"procedura per la fornitura di defibrillatori, pace-maker ed elettrocateri per le esigenze degli enti del SSR, previa conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art.54, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, ovvero con un solo operatore economico ai sensi dell'art.54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - Modifica schema di accordo quadro, allegato III al decreto n.30 del 20/12/2017 - Approvazione accordo quadro tra Regione Marche-soggetto aggregatore e fornitori aggiudicatari"*.

Premesso che:

- con determina n.903 del 19/12/2017 questa Azienda ha approvato il progetto per la gara regionale della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) per la fornitura

Numero	304	Pag.	
Data	- 6 GIU. 2019	5	

quadriennale di dispositivi medici per le necessità degli Enti del S.S.R. Marche (ASUR Marche, Aziende Ospedaliere e INRCA);

- con decreto n.30/SUAM del 20/12/2017 la SUAM ha avviato la procedura di gara in oggetto;
- con decreto n.72/SUAM del 27/11/2018 come successivamente rettificato con Decreto n.5 del 07/02/2019 la SUAM ha aggiudicato la suddetta gara relativamente ai lotti dal n.1 al n.21;
- in data 25/01/2019 e 25/02/2019 l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona ha trasmesso il dettaglio dei prodotti aggiudicati allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- i dati relativi alla quota di fornitura a carico di questa Azienda sono dettagliatamente descritti nel prospetto allegato (all.2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- si precisa che, tenuto conto dei consumi storici e di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per ciascun lotto, l'impegno di spesa è stato stimato pari al 90% dell'importo complessivo offerto dalla ditta prima in graduatoria;
- le spese di pubblicità e il contributo ANAC da rimborsare a SUAM verranno quantificati con successivo e separato atto;

ciò premesso, si rende necessario prendere atto dell'aggiudicazione disposta da SUAM limitatamente alle parti di competenza di questa Azienda.

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Direttore Generale la seguente proposta di determina:

1. di prendere atto dell'aggiudicazione dei lotti dal n.1 al n.21 della fornitura quadriennale di defibrillatori, pace-maker ed elettrocatereteri per le esigenze degli Enti del SSR, disposta dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (SUAM) con Decreto n.5 del 05/02/2019;
2. di prendere atto del dettaglio dei prodotti aggiudicati elaborato dall'AOUR di Ancona e allegato (all.1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, i dati relativi alla quota di fornitura aggiudicata sono dettagliatamente descritti nel prospetto allegato (all.2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale e che la fornitura avrà decorrenza di 4 anni a decorrere presumibilmente dal 15/06/2019, per un importo complessivo quadriennale stimato sulla base dei consumi storici di € 5.168.664,00 IVA esclusa, pari a € 5.375.410,56 IVA al 4% inclusa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Il Responsabile della fase istruttoria

Dott.ssa Assunta Pedini



- ALLEGATI -

All.1) "dettaglio offerte" presente nella copia cartacea e disponibile agli atti;

All.2) "dettaglio fabbisogno AORMN" presente nella copia cartacea e disponibile agli atti.

del 2 dello settembre

Lotto	Ditta aggiudicataria	Posizione in graduatoria	AREAS	CODICE PRODOTTO FORNITORE	NOME COMMERCIALE, DESCRIZIONE	C.N.D.	R.D.M.	PREZZO UNITARIO LUSTINO	% Sconto applicato su listino	Prezzo unitario al netto sconto	% IVA
1	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	207134	SES01	SENSIA SR Pacemaker VVIR-AAIR - bipolare/monopolare - multiprogrammabile - modi 12 - garanzia 7 anni - connettore IS1-B/UNI - 21,5 g - 9,7 cc	J01010102	67107/R	€ 3.200,00	79,69%	€ 650,00	4%
				24952A	Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto.	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
1	MICROPORT CRM	2	274989	ICV1119	REPLY SR elettrostimolatore cardiaco monocamerale Rate Responsive multisensore di tipo SSIR multiprogrammabile con funzioni speciali. Dimensioni (mm): 37(altezza)x4,5(larghezza)x6,1(spessore) Peso(g). 19 Volumel(cm3) 7,5	J01010102	719688/R	€ 2.000,00	66,00%	€ 680,00	4%
				KA811/KB811	SMARTVIEW HOTSPOT. Monitoraggio remoto	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		
				KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		
1	BIOTRONIK ITALIA SP	3	563496	407167	Pm Monocam. ENTICOS 4 SR Connettore IS-1 Dim. 48 x 40 x 6,5 mm Peso 20,8 g. Vol. 10cc	J01010102	1500098/R	€ 3.100,00	80,65%	€ 600,00	4%
				365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	
1	BOSTON SCIENTIFICS	4	482000	L110	ESSENTIO MRI SR - Pacemaker monocamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica. Connettore IS-1-Dim 44,5x48,1 x 7,5mm; Peso 23,6 gr. Vol. 11,2 cc	J01010102	1221731/R	€ 2.561,48	66,81%	€ 800,00	4%
				6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%

composto
del 142
pagine

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 304
DEL 6 GIU. 2019 COMPOSTO DI N° 142 PAGG.

1	ABBOTT MEDICAL SPA	5	541347	PM1152	ENDURITY CORE PM1152 Pacemaker impiantabile MRI conditional, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e diagnostica avanzata. Telemetria: Induttiva Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 41x50x6 mm (HxLxS) Peso: 19 gr - Volume: 9.7 cm ³	J01010102	1336745/R	€ 1.250,00	32,80%	€ 840,00
1	MEDICO SPA	6	1001675	PMEASVPSR	EASY PLUS_SR PACEMAKER SSI-R MOD. _EASY PLUS_SR DIMENSIONI: 47,6x41,1x6,6 mm PESO: 19,2 g	J01010102	1386326/R	€ 3.200,00	74,37%	€ 820,00
				OLYMPIA	OLYMPIA - DISPOSITIVO PER LA LETTURA E LA PROGRAMMAZIONE DEI PACEMAKERS - MARCA MEDICO S.P.A.	/	/	€ 11.500,00	COMODATO D'USO GRATUITO	
2	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	565876	A3SR01	ADVISA SR MRIPacemaker monocamerale digitale con tecnologia SureScan (VVIR) - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - Diagnostica - Capture Management™ (Gestione cattura RVCm)	J01010102	1156865/R	€ 6.500,00	86,15%	€ 900,00
			206968	407458	Elettrocatteteri ventricolare a scelta tra: CAPSURE SENSE MRIElettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			85674	407658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			306305	407665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			306306	407685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			1001788	507658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			1001789	507665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			1001790	507685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
			1001791	505458	CAPSURE ZETA NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza- lunghezza 58 cm	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00
				24952A	MyCareLink™ Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor-Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	OMAGGIO	4%
				25000	MyCareLink Smart - Lettore per il pazienteMonitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al Carelink Network Website.	J019099	1301616/R	€ 1.200,00	OMAGGIO	4%

2	ABBOTT MEDICAL SPA	2	491368	PM1162	ENDURITY PM1162 Pacemaker implantabile MRI conditional, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™) ed elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari). Telemetria: induttiva Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 41x50x6 mm (HxLxS) Peso: 19 gr - Volume: 9.7 cm3	J01010102	1244801/R	€ 1.800,00	38,89%	€ 1.100,00	4%
					ISOFLEX 1948-1944 Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						
			548227	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52cm ISOFLEX OPTIM	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			309026	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DIRTTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER - ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 52cm ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			469927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 58cm ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
					A completamento: 2088						
					TENDRIL STS 2088TC Elettrocateri per stimolazione endocardico bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548128	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%

			377181	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 60 cm – 6F	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm – 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm – 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	
2	MICROPORT CRM	5	TPM013C	KORA 250 SR Elettrostimolatore cardiaco monocamerale Rate Responsive di tipo SSIR MRI compatibile (full body) multi programmabile, completamente automatico, con funzioni speciali e Monitoraggio delle Apnee del Sonno Dimensioni (mm): 37 (altezza) x 4,5 (larghezza) x 6,1 (spessore) Peso (g): 19 Volume (cm3): 7,5	J01010102	1297745/R	€ 3.600,00	66,66%	€ 1.200,00	4%
N. 1 ELETTROCATETERE A SCELTA:										
			TLD042C	VEGA R58 Elettrocatteretere ventricolare dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597145R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			JTSPM	X-FINE TX25D Elettrocatteretere ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	1301647/R				
			JT6PM	X-FINE TX26D Elettrocatteretere ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	771308/R				
			KA811/K8811	SMARTVIEW HOTSPOT Monitoraggio remoto	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
			KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
3	MICROPORT CRM	1	ICV1099	REPLY DR CON Dplus elettrostimolatore cardiaco bicamerale Rate Responsive multisensore di tipo DDDR multiprogrammabile con algoritmo SafeR e accelerazione in caso di brusche cadute del ritmo cardiaco.Dimensioni(mm):41,2(altezza)x41,5(larghezza)x6,1(spessore)Peso(g).20 Volume(cm3)	J01010302	719625/R	€ 3.600,00	73,61%	€ 950,00	4%
			KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
3	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E	2	G70A2	G70A2G70 DR MRI™ SureScan™ Pacemaker DDDR - bipolare/monopolare - multiprogrammabile-gestione automatica delle uscite-Algoritmo Reduced VP-MRI Surescan- 27 gr- 12 cc	J01010302	1614157/R	€ 5.000,00	79,60%	€ 1.020,00	4%
3	BOSTON SCIENTIFIC SPA	3	L111	ESSENTIO MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica-Connettore IS-1-Dim 44,5x50,2x x7,5mm;Peso24,8gr.Vol 12,2 cc	J01010302	1221674/R	€ 4.435,73	68,43%	€ 1.400,00	4%
			3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO	22%
3	BIOTRONIK ITALIA SP	4	407146	PM Bicam. EVITY 8 DR-T MRI Connettore IS-1 Dim.48x44x6,5mm Peso 23,2 g.Vol.11 cc	J01010302	1499038/R	€ 7.200,00	77,78%	€ 1.600,00	4%
			365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	22%
3	MEDICO SPA	5	PMGEADR	PACEMAKER DDD-R MOD. GEA DR DIMENSIONI: 53,4x47,1x6,6 mm PESO: 23,3 g	J01010302	1398271/R	€ 6.500,00	7246,00%	€ 1.790,00	4%
			OLYMPIA	OLYMPIA - DISPOSITIVO PER LA LETTURA E LA PROGRAMMAZIONE DEI PACEMAKERS - MARCA MEDICO S.P.A.	/	/	€ 11.500,00 /		COMODATO D'USO	22%
4	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E	1	ATDR01	Attesta DR MRI SureScan™ ATDR01Pacemaker DDDR - Tecnologia Surescan - multiprogrammabile - Algoritmo MVP-RDR- Connettore IS1 BI /UNI - 23,6g - 12,1 cc	J01010302	1589729/R	€ 7.500,00	75,87%	€ 1.810,00	4%

645253	ATDRL1	Attesta™ L DR MRI SureScan™ ATDRL1Pacemaker DDDR - Tecnologia SureScan - multiprogrammabile - Algoritmo MVP-RDR - Connettore IS1 BI / UNI - 31,3g - 13,1 cc	J01010302	1589751/R	€ 7.500,00	75,87%	€ 1.810,00	4%
645254	ATDRS1	Attesta™ S DR MRI SureScan™ ATDRS1Pacemaker DDDR - Tecnologia SureScan - multiprogrammabile - Algoritmo MVP-RDR - Connettore IS1 BI / UNI - 23,6g - 11,1 cc	J01010302	1589752/R	€ 7.500,00	75,87%	€ 1.810,00	4%
		Elettrocatteteri ventricolare a scelta tra:						
206066	4074-58	CAPSURE SENSE MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	4076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306305	4076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306306	4076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406492	5076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406461	5076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602320	5054-58	CAPSURE ZETA NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi - alta impedenza - lunghezza 58 cm	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		Elettrocatteteri atriale a scelta tra:						
306325	4074-52	Capsure Sense MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306308	4574-45	Capsure Sense MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
206967	4574-53	Capsure Sense MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
615916	5054-52	Capsure Z Novus MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi - alta impedenza - lunghezza 52 cm	J0190010102	1469168/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602319	5554-45	Capsure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi - alta impedenza - lunghezza 45 cm	J0190010102	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	Capsure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-Bi - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J0190010102	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602318	4076-35	Capsure Fix Novus MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm	J0190010102	1438054/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

85668	4076-45	CapSure FixNovus MRI Elettrocaterere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J01900010102	1438052/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
152688	4076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocaterere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406491	5076-35	CapSure FixNovus MRI Elettrocaterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406490	5076-45	CapSure FixNovus MRI Elettrocaterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocaterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
Monitor MyCareLink								
	24952A	MyCareLink "Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
	25000	MyCareLink Smart - Lettore per il pazienteMonitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al Carelink Network Website.	J019099	1301616/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
540987	L211	PROPONENT MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica- Connettore IS-1-Dim 44,5x50,2x x7,5 mm-Peso24,8gr-Vol 12,2 cc	J01010302	1221775/R	€ 5.055,79	62,41%	€ 1.900,00	4%
482046	7731	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-ventricolare-Lunghezza 52 cm-poliuretano 55D	J01900010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-ventricolare-Lunghezza 59 cm-poliuretano 55D	J01900010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482004	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-atriale - Lunghezza 45 cm-poliuretano 55D punta pref.a "j"	J01900010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482045	7736	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-atriale - Lunghezza 52 cm-poliuretano 55D punta pref.a "j"	J01900010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482001	7740	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm-poliuretano 55D	J01900010102	106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482002	7741	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm-poliuretano 55D	J01900010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482003	7742	INGEVITY a barbe - Elettrocaterere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm-poliuretano 55D	J01900010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%

6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il comunicatore usa la tecnologia wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless(forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM(3G) attraverso un adattatore 8(fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitudine, con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitudine	2120S0899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO	4%
TPM010C	KORA 250 DR Elettrostimolatore cardiaco bicamerale Rate Responsive di tipo DDDR MRI compatibile (full body) multi programmabile, completamente automatico, con algoritmo SafeR e Monitoraggio delle Apnee del Sonno Dimensioni (mm): 41,2 (altezza) x 41,5 (larghezza) x 6,1 (spessore) Peso (g): 20 Volume: cm3 1,8	J01010302	1297739/R	€ 5.600,00	64,28%	€ 2.000,00	4%
	N. 1 ELETTROCATETERE ATRIALE:						
TLD041C	VEGA RS2 Elettrocateri atriale dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597144/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
	N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE A SCELTA:						
TLD042C	VEGA RS8 Elettrocateri ventricolare dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597145/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
JT5PM	X-FINE TX25D Elettrocateri ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	1301647/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
JT6PM	X-FINE TX26D Elettrocateri ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	771308/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
KAB11/KB811	SMARTVIEW HOTSPOT Monitoraggio remoto	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
407147	PM Bicam ENTRA 8 DR-T Connettore IS-1 Dim.48x44x0,5 mm. Peso 23,2 g. Vol. 11 cc	J01010302	1499684/R	€ 6.200,00	67,74%	€ 2.000,00	4%
377176	Elett. Atriale/ventricolare	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377179	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377181	Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F. Res. 371457	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	

4	ABBOTT MEDICAL SPA	5	469925	PM2162	ENDURITY PM2162 Pacemaker implantabile MRI conditional, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™) e funzione di riduzione della stimolazione ventricolare in presenza di attività spontanea (VIP™) ed elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari). Telemetria: induttiva Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 46x50x6 mm (HxLxS) Peso: 19 gr - Volume: 10.4 cm3	J01010302	1244798/R	€ 3.700,00	48,65%	€ 1.900,00	4%
					ISO FLEX 1948-1944 Elettrocaterteri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)	J01900010102	Cod. 1944 - 1	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISO FLEX	J01900010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISO FLEX	J01900010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			399916	1948-46	ELETTROCAT ATRIO/VENTRIC.DX DITTO RIV.BIPOL.FISS.PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER -ISO FLEX	J01900010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52cm ISO FLEX	J01900010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			2088		TENDRIL STS 2088TC Elettrocaterteri per stimolazione endocardico bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548128	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			EX1100		MERLIN@HOME EX1100 TRASMETTITORE INDUTTIVO Merlin@home™ induttivo EX1100 consente di effettuare un controllo remoto del dispositivo impiantato leggendo i dati e trasmettendoli ad un server dedicato (Merlin.net™) per consentire al medico di visualizzarli. Comunica con il dispositivo impiantato attraverso la sonda induttiva Merlin@home e invia i dati al server Merlin.net via linea telefonica analogica o collegamento in banda 3G e GSM della rete cellulare (attraverso adattatore cellulare EX1151). E' indicato per l'uso da parte di pazienti ai quali sono stati impiantati dispositivi wireless St. Jude Medical compatibili.	J019099	563247/R	€ 1.800,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

5	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	229134	A3DR01	Advisa DR MRI Pacemaker bicamerale automatico DDDR (OAE-DDDR)- SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - Algoritmo MVP - Catture automatiche - Completo di ATP per le aritmie atriali - Diagnostica OptiVol - Compatibilità con il servizio di monitoraggio remoto (CareLink) - Garanzia 8 anni. Connettore IS1-BI/LINL-22a-13.cc	J01010102	218130/R	€ 7.200,00	68,06%	€ 2.300,00	4%
					Elettrocattetere ventricolare a scelta tra:						
			206968	4074-58	CAPSURE SENSE MRIElettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			85674	4076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306305	4076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306306	4076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406492	5076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406461	5076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			602320	5054-58	CAPSURE ZETA NOVUS MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza- lunghezza 58 cm	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
					Elettrocattetere atriale a scelta tra:						
			306325	4074-52	CapSure Sense MRIElettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306308	4574-45	CapSure Sense MRIElettrocattetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			206967	4574-53	CapSure Sense MRIElettrocattetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			615916	5054-52	CapSure Z Novus MRIElettrocattetere dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza- lunghezza 52 cm	J0190010102	1469168/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			602319	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocattetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 45 cm	J0190010102	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocattetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J0190010102	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			602318	4076-35	CapSure FixNovus MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	1438054/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			85668	4076-45	CapSure FixNovus MRI Elettrocattetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	1438052/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

152688	4076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406491	5076-35	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406460	5076-45	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		Monitor MyCareLink						
	24952A	MyCareLink "Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
	25000	MyCareLink Smart - Lettore per il pazienteMonitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al CareLink Network Website.	J019099	1301616/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
619439	PM2172	ENDURITY PM2172 Pacemaker impiantabile MRI conditional, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™) e funzione di riduzione della stimolazione ventricolare in presenza di attività spontanea (VIP™) ed elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari). Telemetria: induttiva Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 47x50x6 mm (HxLxS) Peso: 20 gr - Volume: 10.4 cm3	J01010302	1244792/R	€ 3.900,00	50,26%	€ 1.940,00	4%
		ISO FLEX 1948-1944 Elettrocattereri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)	J01900010102	Cod. 1944 - 1	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46m - ISO FLEX	J01900010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISO FLEX	J01900010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
399926	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DRTTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER. ISO FLEX	J01900010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOL. ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52m ISO FLEX	J01900010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
469927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOL. ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 58cm ISO FLEX	J01900010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%

5	MICROPORT CRM	3	2088	TENDRIL STS 2088TC Elettrocetere per stimolazione endocardico bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 45, 52, 58, 65, 100 cm	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548129	2088-46 ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548109	2088-52 ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548128	2088-58 ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548110	2088-65 ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548111	2088-100 ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			EX1100	MERLIN@HOME EX1100 TRASMETTITORE INDUTTIVO Merlin@home™ induttivo EX1100 consente di effettuare un controllo remoto del dispositivo impiantato leggendo i dati e trasmettendoli ad un server dedicato (Merlin.net™) per consentire al medico di visualizzarli. Comunica con il dispositivo impiantato attraverso la sonda induttiva Merlin@home e invia i dati al server Merlin.net via linea telefonica analogica o collegamento in banda 3G e GSM della rete cellulare (attraverso adattatore cellulare EX1151). E' indicato per l'uso da parte di pazienti ai quali sono stati impiantati dispositivi wireless St. Jude Medical compatibili.	J019099	563247/R	€ 1.800,00	100,00% SCONTO MERCE	22%	
			540407	TPM10C KORA 250 DR Elettrostimolatore cardiaco bicamerale Rate Responsive di tipo DDDR MRI compatibile (full body) multi programmabile, completamente automatico, con algoritmo SafeR e Monitoraggio delle Apnee del Sonno Dimensioni (mm): 41,2 (altezza) x 41,5 (larghezza) x 6,1 (spessore) Peso (g): 20 Volume: 1cm31,8	J01010302	1297739/R	€ 5.600,00	64,28%	€ 2.000,00	
			618975	TLD041C VEGA R52 Elettrocetere atriale diritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597144/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			618977	TLD042C N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE A SCELTA: VEGA R58 Elettrocetere ventricolare diritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597145/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
5	BOSTON SCIENTIFIC S	4	645249	JTSPM X-FINE TX25D Elettrocetere ventricolare diritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	1301647/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			395912	JT6PM X-FINE TX26D Elettrocetere ventricolare diritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	771308/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			KA811/KB811	SMARTVIEW HOTSPOT Monitoraggio remoto	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO	22%	
			KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO	22%	
			L311	ACCOLADE MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica-Connettore IS-1 Dim 44,5x50,2x 7,5 mm;Peso 24,8gr; Vol 12,2 cc	J01010302	1215917/R	€ 5.296,54	50,91%	€ 2.600,00	4%
			482046	7731 INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-ventricolare-Lunghezza 52 cm-poliuretano 55D	J0190010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%

5	BIOTRONIK ITALIA SP	5	482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-ventricolare-Lunghezza 59 cm-polliuretano SSD	J01900010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
			482004	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-atriale - Lunghezza 45 cm-polliuretano SSD punta pref. a "J"	J01900010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
			482045	7736	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo-atriale - Lunghezza 52 cm-polliuretano SSD punta pref. a "J"	J01900010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
			482001	7740	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm-polliuretano SSD	J01900010102	106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
			482002	7741	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm-polliuretano SSD	J01900010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
			482003	7742	INGEVITY a barbe - Elettrocetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm-polliuretano SSD	J01900010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%	
				6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il comunicatore usa la tecnologia wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless(forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM(3G) attraverso un adattatore 8(fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitudine, con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitudine	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%	
					Programmatore							
				3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J019000203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO	4%	
			562516	407145	PM Bicam. EDORA 8 DR-T Connettore IS-1 Dim. 48x44x6,5mm Peso 23,2g. Vol.11 cc	J01010302	1437537/R	€ 7.200,00	63,89%	€ 2.600,00	4%	
6	MICROPORT CRM	1	316796	377176	Elett. Atriale/ventricolare	J01900010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			316797	377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare	J01900010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			316798	377179	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J01900010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			316769	377180	SOLIA S Lungh. 60 cm - 6F	J01900010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			316799	377181	SOLIA T Atriale/Ventricolare	J01900010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			479909	399626	Lunghezza 53 cm - 6F	J01900010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
			469235	395134	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J01900010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
				365533	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J01900010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%	
					Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito		
			1001804	ICV1106	REPLY VDR	J01010202	719646/R	€ 3.000,00	53,33%	€ 1.400,00	4%	
		Elettrostimolatore cardiaco bicamerale monocatetere Rate Responsive multisensore di tipo VDDR multi-programmabile con funzioni speciali Dimensioni (mm): 41,2 (altezza) x 41,5 (larghezza) x 6,1 (spessore) Peso (g): 20 Volume (cm3): 8										

		N. 1 ELETTROCATETERE DEDICATO A SCELTA:	J0190010104	144672/R	€ 1.000,00	100,00%	sconto merce	4%
		SOLOX SLX 58/13 Elettrocateretere VDD a fissazione passiva	J0190010104	5234/R	€ 1.000,00	100,00%	sconto merce	4%
		SOLOX SLX 65/13 Elettrocateretere VDD a fissazione passiva	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
		SMARTVIEW HOTSPOT Monitoraggio remoto	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
		ORCHESTRA PLUS programmatore	J01010202	62898/R	€ 4.300,00	67,44%	€ 1.400,00	4%
		Adapta VDDPacemaker VDD - bipolare/monopolare - multiprogrammabile - Algoritmo Search AV+ - garanzia 7 anni - connettore IS1 UNI/BI - 23,6g - 11,1 cc						
		Elettrocateretere a scelta tra:						
		Capsure VDD2Elettrocateretere dritto - quadripolare - bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 13,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 58 cm	J0190010104	106148/R	€ 600,00	58,33%	€ 250,00	4
		Capsure VDD2Elettrocateretere dritto - quadripolare, bipolare A. e V. - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI V. e A. - distanza elettrodo distale e dipolo prossimale 11,5 cm - introduttore raccomandato (senza guida) 9 Fr - lunghezza 58 cm	J0190010104	106148/R	€ 600,00	58,33%	€ 250,00	4
		Monitor MyCareLink MyCareLink "Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
		MyCareLink Smart - Lettore per il pazienteMonitor, ad uso paziente, dotato di ENDURITY CORE PM2152 Pacemaker implantabile MRI conditional, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e funzione di riduzione della stimolazione ventricolare in presenza di attività spontanea (VIP™) e diagnostica avanzata. Telemetria: induuttiva Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 46x50x6 mm (HxLxS) Peso: 19 gr - Volume: 10.4 cm³	J01010302	1336748/R	€ 2.200,00	31,82%	€ 1.500,000	4%
		AVPLUS DX 1368 Elettrocateretere per stimolazione endocardico biforcuto atrio ventricolare, a rilascio di steroido, fissazione passiva tramite barbe, dotato di isolamento in silicone, per pacemaker VDD/VDDR. Connettore: doppia connessione IS-1 BI. Lunghezza : 52 cm	J0190010104	10063/R	€ 475,00	70,53%	€ 140,000	4%
		AVPLUS DX 1368 Elettrocateretere per stimolazione endocardico biforcuto atrio-ventricolare, a rilascio di steroido, fissazione passiva tramite barbe, dotato di isolamento in silicone, per pacemaker VDD/VDDR. Connettore: doppia connessione IS-1 BI. Lunghezza : 58 cm	J0190010104	10063/R	€ 475,00	70,53%	€ 140,000	4%

			1001811	1368-65	AVPLUS DX 1368 Elettrocatteretere per stimolazione endocardico biforcuto atrio-ventricolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotato di isolamento in silicone, per pacemaker VDD/VDDR. Connettore: doppia connessione IS-1 BI. Lunghezza : 65 cm	J0190010104	10063/R	€ 475,00	70,53%	€ 140,000	4%
					Strumentazione necessaria per l'utilizzo dei dispositivi offerti, fornita in comodato d'uso. gratuito						
				3650	Merlin Patient Care System (PCS) 3650 Sistema di programmazione dedicato, portatile, progettato per interrogare, programmare, visualizzare dati ed eseguire i test sui dispositivi impiantabili St. Jude Medical compatibili. produttrice: St. Jude Medical Inc.	J01900203	5169/R	Valore di listino: € 11.700,00	COMODATO D'USO GRATUITO	22%	
6	MEDICO SPA	4	1001812	PMIRISVDR	PACEMAKER VDD-R MODELLO IRIS VDR DIMENSIONE: 53,4x47,1x6,6 mm PESO: 23,3 g	J01010202	1492801/R	€ 4.100,00	64,63	€ 1.450,00	4
			1001570	CATPH4	MONOCATERERE TETRAPOLARE MOD. PHYMOS 4 (*) DISTANZA Vd-Ad: 13 cm LUNGHEZZA TOTALE: 62 cm DIAMETRO ELETTRODO VENTRICOLARE DI PUNTA: 1,80 mm DIAMETRO ELETTRODO VENTRICOLARE DI RIFERIMENTO (Vp): 2,10 mm	J0190010104	412605/R	€ 950,00	75,79	€ 230,00	4
				ERMES	ERMES - DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO REMOTO	Z12050802	1542459/R	€ 700,00	100	CESSIONE GRATUITA	22
				OLYMPIA	OLYMPIA - DISPOSITIVO PER LA LETTURA E LA PROGRAMMAZIONE DEI PACEMAKERS - MARCA MEDICO S.P.A.	/	/	€ 11.500,00	/	COMODATO D'USO	22%
					(*) SI PRECISA CHE L'ELETTROCATETERE MODELLO PHYMOS 4 E' DISPONIBILE IN 4 VARIANTI NON ALTERNATIVE: PHYMOS 4, PHYMOS 4S (DISTANZA Vd-Ad 11 cm, LUNGHEZZA TOTALE 58 cm), PHYMOS 4L (DISTANZA Vd-Ad 15 cm, LUNGHEZZA TOTALE 62 cm), PHYMOS 4N (DISTANZA Vd-Ad 9 cm, LUNGHEZZA TOTALE 58 cm)						
7	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	505916	W1TR06	Solara™ CRT-P MRI SureScan™ Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements. Peso: 30g. Volume:20 cm³	Pacemaker CRT-P	J01010401	1523246/R	7.850,00 €	2.100,00 €	4%
			505936	W4TR06	Solara™ Quad CRT-P MRI Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, VectorExpress™. Peso: 30g. Volume:20.5 cm³.	Pacemaker CRT-P	J01010401	1523257/R	8.150,00 €	2.100,00 €	4%
					Elettrocatteretere ventricolare a scelta tra:						
			206968	407458	CAPSURE SENSE MRIElettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			85674	407658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306305	407665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306306	407685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			1001788	507658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

1001789	507665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001790	507685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001791	505458	CAPSURE ZETA NOVUS MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 58 cm	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		Elettrocatteretere atriale a scelta tra:						
306325	407452	CapSure Sense MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306308	457445	CapSure Sense MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
206967	457453	CapSure Sense MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
615936	5054-52	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 52 cm	J0190010102	1469168/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
607319	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J019001010101	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J019001010101	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
607318	407635	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	1438054/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85668	407645	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	1438052/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
157688	407652	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
404691	5076-35	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406460	5076-45	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteretere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		Elettrocatteretere per stimolazione ventricolo sinistro a scelta tra:						
306387	419678	Attain Ability Elettrocatteretere a doppio catodo con distanza inter-elettrodi di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1-BI - Lunghezza 78cm	J0190010103	1391315/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

518201	419688	Attain AbilityElettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarigione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm	J0190010103	1391316/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306388	429678	Attain Ability PlusElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306409	429688	Attain Ability PlusElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306410	439678	Attain Ability StraightElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306389	439688	Attain Ability StraightElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381387	429878	ATTAIN® PERFORMA™Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
379496	429888	ATTAIN® PERFORMA™Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381388	439878	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381389	439888	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
378283	459878	Attain Performa SElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381377	459888	Attain Performa SElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
501251	479688	Attain Stability MRI SureScan Elettrocaterere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm	J0190010103	1479893/R	€ 3.270,00	84,71%	€ 500,00	4%
576816	479878	Attain Stability Quad MRI Elettrocaterere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm	J0190010103	1560028/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
576817	479888	Attain Stability Quad MRI Elettrocaterere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm	J0190010103	1560038/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
		Monitor MyCareLink						
	24952A	MyCareLink™ Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	OMAGGIO		4%
	L'offerta si intende comprensiva di Kit di introduzione per il ventricolo sinistro:							

7	BOSTON SCIENTIFIC SPA	2	6248VI-90	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-90L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-90P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-90S	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-90SP	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-130	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-130L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6248VI-130P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce	4%		
			6250VI-3D	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA 3D FISSA PUNTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-45S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-50S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-57S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-AM	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA AMPLATZ RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-EH	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-EHXL	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA EXTRA EXTENDED HOOK ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-MB2	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-MB2X	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-MP	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MP ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-MPR	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE RIGHT MPR ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			6250VI-MPX	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce	4%		
			U125	VALITUDE - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate responsive) in grado di erogare una stimolazione atrioventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 30.6 gr; Vol 15.2 cc	J01010401	1221378/R	€ 5.057,50	58,47%	€ 2.100,00	4%
			U128	VALITUDE - Pacemaker per CRT a frequenza adattiva (Rate responsive) in grado di erogare una stimolazione atrioventricolare a canali ventricolari indipendenti - Connettori IS-1/IS-4; Dim 44.5x61.3x7.5 mm; Peso 33 gr; Vol 16.6 cc	J01010401	1554655/R	€ 5.057,50	58,47%	€ 2.100,00	4%
			7731	N. 2 elettrocateri INGEVITY a scelta tra: INGEVITY a barbe - Elettrocateri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%

482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482048	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	J01900010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482049	7736	Lotto 2 7736 7736 INGEVITY a barbe - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	J01900010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
	7740	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482001	7741	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482002	7742	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
		N. 1 elettrocateretere EASYTRAK/ACUITY a scelta tra:						
8808	4542	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
77490	4543	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
8809	4554	ACUITY STERABLE - Elettrocateretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
87956	4555	ACUITY STERABLE - Elettrocateretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronariche - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
165503	4592	ACUITY SPIRAL - Elettrocateretere monopolare transvenoso, a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	15606/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
436665	4671	ACUITY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissazione passiva	J01900010103	1039032/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436648	4672	ACUITY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm)- fissazione passiva	J01900010103	1039106/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%

436650	4674	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformate della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm). <small>Fig. 3.5.7.5mm</small> <small>Fig. 3.5.7.5mm</small>	J0190010103	1039127/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436667	4675	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformate della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm). <small>Fig. 3.5.7.5mm</small> <small>Fig. 3.5.7.5mm</small>	J0190010103	1039156/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436652	4677	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformate della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm). <small>Fig. 3.5.7.5mm</small> <small>Fig. 3.5.7.5mm</small>	J0190010103	1039308/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436651	4678	ACUTY X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformate della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm). <small>Fig. 3.5.7.5mm</small> <small>Fig. 3.5.7.5mm</small>	J0190010103	1039317/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
Kit di introduzione								
436707	8108	ACUTY™ Pro CS-EH R lungth tot. 59 lungth. Utile 54 1	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
645255	8109	ACUTY™ Pro CS-EH R lungth tot. 50 lungth. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436708	8110	ACUTY™ Pro CS-W lungth tot. 59 lungth. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436661	8111	ACUTY™ Pro CS-W lungth tot. 50 lungth. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436687	8112	ACUTY™ Pro CS-MP lungth tot. 59 lungth. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436662	8113	ACUTY™ Pro CS-MP lungth tot. 50 lungth. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436688	8114	ACUTY™ Pro CS-H lungth tot. 59 lungth. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436663	8115	ACUTY™ Pro CS-H lungth tot. 50 lungth. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436689	8116	ACUTY™ Pro CS-A6 lungth tot. 59 lungth. Utile 55	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436664	8117	ACUTY™ Pro CS-A6 lungth tot. 50 lungth. Utile 46	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436709	8118	ACUTY™ Pro CS-ST lungth tot. 59 lungth. Utile 56	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436705	8119	ACUTY™ Pro CS-ST lungth tot. 50 lungth. Utile 47	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
		Monitoraggio remoto						
		Qualora da Voi richiesto per iscritto Vi forniremo quanto segue:						

7	MICROPORT CRM	3	6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il comunicatore usa la tecnologia wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore 8 (fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue. Latitudine, con funzione di supporto tecnico ai medici che utilizzano il sistema Latitudine	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO	4%
7	MICROPORT CRM	3	TPM011C	REPLY CRT-P Elettrostimolatore per la terapia di re sincronizzazione cardiaca di tipo CRT-P, Rate Responsive multi sensore, multiprogrammabile con funzioni speciali e Monitoraggio delle Apnee del Sonno	J01D10401	1312247/R	€ 6.000,00	53,33%	€ 2.800,00	4%
				N. 1 ELETTROCATETERE ATRIALE A SCELTA:						
			305168	TILDA JT53 Elettrocateretere atriale preformato a J a fissazione passiva a barbe	J0190010102	448253/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			618976	VEGA R52 Elettrocateretere atriale dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597144/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
				N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA:						
			1001827	TILDA T60 Elettrocateretere ventricolare dritto a fissazione passiva a barbe	J0190010102	448256/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			618977	VEGA R58 Elettrocateretere ventricolare dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile	J0190010102	1597145/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			645249	X-FINE TX25D Elettrocateretere ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	1301647/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
			399412	X-FINE TX26D Elettrocateretere ventricolare dritto a fissazione passiva con funzionalità unipolare e/o bipolare	J0190010102	771308/R	€ 400,00	62,75%	€ 149,00	4%
				N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE SINISTRO A SCELTA:						
			311371	CELERTY 2D75 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483578/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			546887	CELERTY 2D85 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483580/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			311349	CELERTY 3D75 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483582/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			546888	CELERTY 3D85 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483583/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			311370	CELERTY PILOT 75 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483584/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			546852	CELERTY PILOT 85 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483586/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			KA811/K8811	SMARTVIEW HOTSPOT Monitoraggio remoto	J010580	1279604/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
			KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
			407142	PM Biventricolare ENITRA 8 HF-T Dimensioni 53x52x6,5 mm Peso 26,9 g-Volume 14 cc	J01D10401	1514473/R	€ 4.950,00	52,53%	€ 2.350,00	4%
			407141	PM Biventricolare ENITRA 8 HF-T Dimensioni 53x53x6,5 mm Peso 31,2 g-Volume 15 cc	J01D10401	1514479/R	€ 4.950,00	52,53%	€ 2.350,00	4%
				Elett. n. 1 Atriale n. 1 ventricolare						
7	BIOTRONIK ITALIA SPA	4								

315796	377176	Elett. Atriale/ventricolare SOLIA S Atriale/Ventricolare	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
315797	377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
315798	377179	SOLIA S Lung. 60 cm - 6F	J0190010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
315769	377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
315799	377181	Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F Rep. 371457	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
479909	399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
462235	395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
		Elett. SINISTRO MRI quadripolare x pm.biventricolari HF-T QP a scelta tra:						
436478	398676	SENTUS OTW - BP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1103949/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436479	398677	SENTUS OTW - BP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1103989/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436547	398678	SENTUS OTW - BP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1103990/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479912	401176	SENTUS OTW - BP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1199079/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479928	401177	SENTUS OTW - BP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1199080/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479913	401178	SENTUS OTW - BP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1199081/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479929	401182	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	117459/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479915	401183	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1176267/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479914	401184	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1177460/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479930	401179	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1239668/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479917	401180	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1239675/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479916	401181	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1239674/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562576	406081	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1439033/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562596	406082	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1439051/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562616	406083	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1439052/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596983	408718	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1573805/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
		Sistema di introduzione in seno coronarico SELECTRA composto da:						
306244	375518	Kit accessori Selectra	C0580	434274	€ 0,00			
		Cat.Guida SELECTRA OC a scelta tra:	C0502					
306279	375523	Selectra "BIO2" 45 cm	C0502	434401	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306230	375524	Selectra "BIO2" 55 cm	C0502	434402	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306189	375519	Selectra "Amplatz 6.0" 45 cm	C0502	434398	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306231	375520	Selectra "Amplatz 6.0" 55 cm	C0502	434400	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306190	375527	Selectra "Extended Hook" 45 cm	C0502	434404	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306232	375528	Selectra "Extended Hook" 55 cm	C0502	434405	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306233	375529	Selectra "Hook" 45 cm	C0502	434406	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306191	375530	Selectra "Hook" 55 cm	C0502	434407	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306192	375531	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 45 cm	C0502	434408	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306234	375532	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 55 cm	C0502	434410	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306235	375533	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 45 cm	C0502	434412	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306193	375534	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 55 cm	C0502	434414	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306236	375535	Selectra "Right" 45 cm	C0502	434415	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306237	375536	Selectra "Right" 55 cm	C0502	434417	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306239	375537	Selectra "Straight" 45 cm	C0502	434418	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306238	375521	Selectra "Straight" 55 cm	C0502	434419	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
		Introduttori SELECTRA IC a scelta tra:						
306240	375545	Selectra "IC-50" 65 cm	C0502	434396	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306241	375546	Selectra "IC-50" 75 cm	C0502	434395	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
365533		Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	

7	ABBOTT MEDICAL SPA	5		PM3542	1001832	PM3542	ALLURE QUADRA RF PM3542 Pacemaker implantabile MRI conditional, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocatetere sinistro quadripolare, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), algoritmo di ottimizzazione del ritardo AV in maniera dinamica sulla base dell'attività del paziente (SyncAV™). Il dispositivo è inoltre dotato di algoritmo di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (ConVue™), elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari) e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 56x59x6 mm (HxLxS) Peso: 27 gr - Volume: 15 cm3	J01010401	1500877/R	€ 5.600,00	51,61%	€ 2.710,00	4%
				PM3222	474965	PM3222	ALLURE RF PM3222 Pacemaker implantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, rate responsive, dotato di regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari), avvisi paziente acustici e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 55x59x6 mm (HxLxS) Peso: 24 gr - Volume: 14 cm3	J01010401	799729/R	€ 5.600,00	51,61%	€ 2.710,00	4%
							ISOFLEX 1948-1944 Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezze: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						
				1944-46	548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISOFLEX	J0190010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				1944-52	174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISOFLEX	J0190010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				1948-46	399926	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER - ISOFLEX	J0190010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				1948-52	548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52m ISOFLEX	J0190010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				1948-58	469927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 58cm ISOFLEX	J0190010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				2088		2088	TENDRIL STS 2088TC Elettrocateri per stimolazione endocardica bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezze: 46, 52, 58, 65, 100 cm	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				2088-46	548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%

548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MIRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548108	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MIRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		QUARTET Elettrocaterere per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide. Fissazione passiva tramite preformatura ad "S" (Cod. 1458Q, 1458QL, 1456Q). Fissazione passiva tramite doppia curva (Cod. 1457Q). Dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS4 Lunghezza: 75, 86, 92 cm						
1001830	1458Q/75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645239	1458Q/86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645240	1458QL/75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645241	1458QL/86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645258	1456Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM 4 DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645259	1456Q/86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645260	1457Q/75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645261	1457Q/86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
		A completamento elettrocaterere sinistro bipolare 1258T						
		QUICKFLEX MICRO 1258T Elettrocaterere per stimolazione endocardico bipolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 75, 86, 92 cm						
645262	1258T-75	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 75CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%
383190	1258T-86	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 86CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%
645263	1258T-92	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 92CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%

		CPS DIRECT Universal Cateteri guida esterni in pebax armato a durometria decrescente verso la punta, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso integrata e marker fluoroscopici distali. Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 50,6 - 57,6 cm Diametro interno : 8F (2,67 mm) Diametro esterno : 10F (3,34 mm) Lunghezza utile : 47 e 54 cm Codice prodotto: DS2C018 - DS2C025 - Curva dritta DS2C019 - DS2C026 - Curva a 115° DS2C020 - DS2C027 - Curva a 135° DS2C021 - DS2C028 - Curva larga DS2C022 - DS2C029 - Curva extra larga						
645503	DS2C018	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992826/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645504	DS2C019	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT	C0502	992849/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645505	DS2C020	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER L CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT	C0502	992850/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645506	DS2C021	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992851/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645507	DS2C022	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT	C0502	992852/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646139	DS2C023	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA DESTRA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992853/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645509	DS2C025	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992855/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645510	DS2C026	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT	C0502	992856/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645511	DS2C027	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT	C0502	992857/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645512	DS2C028	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992858/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645513	DS2C029	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992859/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

		CPS AIM Universal Cateteri guida interni tagliabili per accesso intracardiaco al seno coronarico e la subselezione del sistema venoso cardiaco, con valvola emostatica antireflusso integrata. Lunghezza utile : 59-65 cm Lunghezza totale : 63-69 cm Diametro interno : 5,87 F (1,96 mm) Diametro esterno : 7,62 F (2,60 mm) Codice prodotto: DS2N026 - Sistema di subselezione, curva acuta DS2N027 - Sistema di subselezione, curva a 90° DS2N028 - Sistema di incanalazione curva ottusa DS2N029 - Sistema di incanalazione curva CN-CSL						
645514	DS2N026-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992726/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645515	DS2N026-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992731/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645516	DS2N027-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992733/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645517	DS2N027-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992747/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645520	DS2N028-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992748/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645522	DS2N028-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992750/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646136	DS2N029-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992751/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645525	DS2N029-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO CPS AIM UNIVERSAL PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM	C0580	992751/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646138	DS2N030-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992752/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645502	DS2N030-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992752/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS DIRECT Cateteri guida esterni in pebax, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso in silicone, autolubrificata, porta laterale a tre vie, guaina di 47 e 54 cm e filo guida a "J" di cm 150. Markers radiopachi in tungsteno garantiscono un'ottima visibilità radioscopica. I cateteri guida esterni CPS Direct™ PL sono progettati per raggiungere e incannulare il seno coronarico dall'atrio destro con approccio superiore (vena succlavia o cefalica). Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 54 - 61 cm Diametro interno : 7F (2,4 mm) Diametro esterno : 9F (3,0 mm)						
645265	410210	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR2 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004371/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645267	410211	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR2 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004372/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645268	410212	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004373/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645269	410213	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004374/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645279	410214	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004375/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645282	410215	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004376/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645283	410216	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM	C0503	1004377/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645286	410217	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO	C0503	1004378/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645288	410218	INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM	C0503	1004379/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645289	410219	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO	C0503	1004380/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645290	410220	INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO	C0503	1004381/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645291	410221	INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO	C0503	1004382/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645292	410222	INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM	C0503	1004383/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645293	410223	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM	C0503	1004384/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645294	410224	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO	C0503	1004385/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645295	410225	INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO	C0503	1004386/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645346	W4TR04	Percepta™ Quad CRT-P MRPatemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivo™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, AdaptiveCRT™, EffectiveCRT™, VectorExpress™2.0, MPP. Peso: 30g. Volume:20.5 cm³.	J01010401	1523188/R	€ 11.200,00	70,18%	€ 3.340,00	4%
		Elettrocatteteri ventricolare a scelta tra:						
206968	407458	CAPSURE SENSE MRIElettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	407658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306305	407665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306306	407685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001788	507658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001789	507665	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001790	507685	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
1001791	505458	CAPSURE ZETA NOVUS MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 58 cm	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		Elettrocatteteri atriale a scelta tra:						
306325	407452	CapSure Sense MRIElettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306308	457445	CapSure Sense MRIElettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306967	457453	CapSure Sense MRIElettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
615916	505452	CapSure Z Novus MRIElettrocatteteri dritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 52 cm	J0190010102	1469168/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602319	555445	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J019001010101	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	555453	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J019001010101	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602318	407635	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	1438054/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85668	407645	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteteri dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	1438052/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

357658	407652	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterioide - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406491	5076-35	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterioide - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
406460	5076-45	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterioide - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterioide - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306387	419678	Electrocatetere per stimolazione ventricolo sinistro a scelta tra: Attain AbilityElectrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodi di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di sterioide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm	J0190010103	1391315/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
518201	419688	Attain AbilityElectrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodi di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di sterioide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm	J0190010103	1391316/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306388	429678	Attain Ability PlusElectrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con sterioide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	2922210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306409	429688	Attain Ability PlusElectrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con sterioide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	2922210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306410	439678	Attain Ability StraightElectrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , dritto con fissaggio a barbe , con sterioide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	2922252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306389	439688	Attain Ability StraightElectrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , dritto con fissaggio a barbe , con sterioide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	2922252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381387	429878	ATTAIN® PERFORMA™Electrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
379496	429888	ATTAIN® PERFORMA™Electrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381388	439878	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElectrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381389	439888	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElectrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
378283	459878	Attain Performa SElectrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381377	459888	Attain Performa SElectrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con sterioide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%

501251	479688	Attain Stability MRI SureScan Elettrocatteter transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm	J0190010103	1479893/R	€ 3.270,00	84,71%	€ 500,00	4%
576816	479878	Attain Stability Quad MRI Elettrocatteter transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore JS4. Lunghezza 78cm	J0190010103	1560028/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
576817	479888	Attain Stability Quad MRI Elettrocatteter transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore JS4. Lunghezza 88cm	J0190010103	1560038/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
		L'offerta si intende comprensiva di Kit di introduzione per il ventricolo sinistro:						
645479	6248VI-90	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645480	6248VI-90L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645483	6248VI-90P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645484	6248VI-90S	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645485	6248VI-90SP	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645486	6248VI-130	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645488	6248VI-130L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645489	6248VI-130P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645490	6250VI-3D	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA 3D FISSA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645491	6250VI-45S	PUNTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645492	6250VI-50S	RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645493	6250VI-57S	RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645494	6250VI-AM	RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA AMPLATZ	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645495	6250VI-EH	RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA A UNCINO	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645832	6250VI-EHXL	ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA CURVA A UNCINO	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645497	6250VI-MB2	ESTESA EXTRA EXTENDED HOOK ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645498	6250VI-MB2X	ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645499	6250VI-MP	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MP ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645830	6250VI-MPR	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE RIGHT MPR ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645831	6250VI-MPX	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
8	BIOTRONIK ITALIA SP	PM Biventricolare ENITRA 8 HF-T Dimensioni 53x52x6,5 mm Peso 26,9 g-Volume 14 cc	J01010401	1514473/R	€ 4.950,00	52,53%	€ 2.350,00	4%

407141	PM Biventricolare ENITRA 8 HF-T QP Dimensioni 53x53x6,5 mm Peso31,2 g- Volume 15 cc	J01010401	151479/R	€ 4.950,00	52,53%	€ 2.350,00	4%
	Elett. n. 1 Atriale n. 1 ventricolare						
377176	Elett. Atriale/ventricolare SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 45 cm - 6F Mod. 377177 Lunghezza 53 cm - 6F Rep. 371454 Mod. 377179 Lunghezza 60 cm - 6F Rep. 371455	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377179	SOLIA S Lung. 60 cm - 6F	J0190010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F Rep. 371457	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
377181	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 60 cm - 6F	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
	Elett. SINISTRO MRI quadripolare x pm.biventricolari HF-T QP a scelta tra:						
398676	SENTUS OTW - BP L ProMRI 75 Conn IS.1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1103949/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
398677	SENTUS OTW - BP L ProMRI 85 Conn IS.1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1103989/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
398678	SENTUS OTW - BP L ProMRI 95 Conn IS.1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1103990/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401176	SENTUS OTW - BP S ProMRI 75 Conn IS.1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1199079/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401177	SENTUS OTW - BP S ProMRI 85 Conn IS.1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1199080/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401178	SENTUS OTW - BP S ProMRI 95 Conn IS.1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1199081/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401182	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 75 Conn IS.1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1177459/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401183	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 85 Conn IS.1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1176267/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401184	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 95 Conn IS.1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1177460/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401179	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 75 Conn IS.1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1239668/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401180	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 85 Conn IS.1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1239675/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
401181	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 95 Conn IS.1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1239674/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
406081	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1439033/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
406082	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1439051/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
406083	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1439052/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
408718	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1573805/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
	Sistema di introduzione in seno coronarico SELECTRA composto da:						
375518	Kit accessori Selectra	C0580	434274			€ 0,00	
	Cat.Guida SELECTRA OC a scelta tra:	C0502					
375523	Selectra "BIO2" 45 cm	C0502	434401	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375524	Selectra "BIO2" 55 cm	C0502	434402	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375519	Selectra "Amplatz 6.0" 45 cm	C0502	434398	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375520	Selectra "Amplatz 6.0" 55 cm	C0502	434400	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375527	Selectra "Extended Hook" 45 cm	C0502	434404	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375528	Selectra "Extended Hook" 55 cm	C0502	434405	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375529	Selectra "Hook" 45 cm	C0502	434406	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375530	Selectra "Hook" 55 cm	C0502	434407	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375531	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 45 cm	C0502	434408	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375532	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 55 cm	C0502	434410	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375533	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 45 cm	C0502	434412	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375534	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 55 cm	C0502	434414	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375535	Selectra "Right" 45 cm	C0502	434415	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
375536	Selectra "Right" 55 cm	C0502	434417	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%

8	ABBOTT MEDICAL SPA	3	306239	375537	Selectra "Straight" 45 cm	C0502	434418	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
			306238	375521	Selectra "Straight" 55 cm	C0502	434419	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
					Introduitori SELECTRA IC a scelta tra:						
			306240	375545	Selectra "IC-50" 65 cm	C0502	434396	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
			306241	375546	Selectra "IC-50" 75 cm	C0502	434395	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
			365533		Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	
			1001829	PM3562	QUADRA ALLURE MP PM3562 Pacemaker implantabile MRI conditional, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocetere sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, rate responsive, dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e di algoritmo di ottimizzazione del ritardo AV in maniera dinamica sulla base dell'attività del paziente (SyncAV™). Il dispositivo è inoltre dotato di algoritmo di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), elevate capacità diagnostiche (fino a 14 minuti di memorizzazione di tracciati endocavitari) e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore: IS-1 BI Dimensioni: 56x59x6 mm (HxLxS) Peso: 27 gr - Volume: 15 cm3	J01010401	1500884/R	€ 6.500,00	49,23%	€ 3.300,00	4%
					ISOFLX 1948-1944 Elettrocetere per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						
			548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISOFLX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			174326	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52cm ISOFLX OPTIM	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			399626	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER - ISOFLX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO 52cm ISOFLX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			469927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO 58cm ISOFLX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
				A completamento: 2088	TENDRIL STS 2088TC Elettrocetere per stimolazione endocardico bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548128	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%

548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		QUARTET Elettrocateri per stimolazione endocardio quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide. Fissazione passiva tramite preformatura ad "S" (Cod. 1458Q, 1458QL, 1456Q). Fissazione passiva tramite doppia curva (Cod. 1457Q). Dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS4						
1001830	1458Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645239	1458Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645240	1458QL-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645241	1458QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645258	1456Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM 4 DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645259	1456Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645260	1457Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645261	1457Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
		CPS DIRECT Universal Cateteri guida esterni in Pebax armato a diuometria decrescente verso la punta, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso integrata e marker fluoroscopici distali. Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 50,6 - 57,6 cm Diametro interno : 8F (2,67 mm) Diametro esterno : 10F (3,34 mm) Lunghezza utile : 47 e 54 cm Codice prodotto: DS2C018 - DS2C025 - Curva dritta DS2C019 - DS2C026 - Curva a 115° DS2C020 - DS2C027 - Curva a 135° DS2C021 - DS2C028 - Curva larga DS2C022 - DS2C029 - Curva extra larga						
645503	DS2C018	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992826/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645504	DS2C019	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992849/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645505	DS2C020	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER L CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992850/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645506	DS2C021	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992851/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645507	DS2C022	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992852/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645509	DS2C023	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA DESTRA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992853/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645509	DS2C025	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992855/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645510	DS2C026	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992856/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645511	DS2C027	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992857/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645512	DS2C028	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992858/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645513	DS2C029	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992859/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS AIM Universal Cateteri guida interni tagliabili per accesso intracardiaco al seno coronarico e la subselezione del sistema venoso cardiaco, con valvola emostatica antireflusso integrata. Lunghezza utile : 59-65 cm Lunghezza totale : 63-69 cm Diametro interno : 5,87 F (1,96 mm) Diametro esterno : 7,62 F (2,60 mm) Codice prodotto: DS2N026 - Sistema di subselezione, curva acuta DS2N027 - Sistema di subselezione, curva a 90° DS2N028 - Sistema di incanalazione curva ottusa DS2N029 - Sistema di incanalazione curva CN-CSL						
645514	DS2N026-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992726/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645515	DS2N026-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992731/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645516	DS2N027-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992733/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645517	DS2N027-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992747/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645520	DS2N028-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992748/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645222	DS2N028 -65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992750/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646136	DS2N029 -59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580		€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645525	DS2N029 -65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO CPS AIM UNIVERSAL PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM	C0580	992751/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646138	DS2N030 -59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580		€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645502	DS2N030 -65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992752/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS DIRECT Cateteri guida esterni in pebax, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso in silicone, autolubrificata, porta laterale a tre vie, guaina di 47 e 54 cm e filo guida a "J" di cm 150. Markers radiopachi in tungsteno garantiscono un'ottima visibilità radioscopica. I cateteri guida esterni CPS Direct™ PL sono progettati per raggiungere e incannulare il seno coronarico dall'atrio destro con approccio superiore (vena succlavia o cefalica). Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 54 - 61 cm Diametro interno : 7F (2,4 mm) Diametro esterno : 9F (3,0 mm)						
645265	410210	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004371/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645267	410211	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004372/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645268	410212	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004373/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645269	410213	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004374/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645279	410214	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004375/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645282	410215	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004376/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645283	410216	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004377/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645286	410217	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004378/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645288	410218	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004379/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645289	410219	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004380/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645290	410220	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004381/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645291	410221	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004382/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645292	410222	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004383/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645293	410223	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004384/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645294	410224	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004385/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645295	410225	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004386/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS AIM SL Il catetere interno tagliabile CPS Aim™ SL è progettato per consentire l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la sottoselezione del sistema venoso cardiaco e, durante l'impianto di disp. medici impiantabili attivi, per la somministrazione di un mezzo di contrasto e l'introd. di dispositivi St. Jude Medical incluso fili guida. I cateteri interni tagliabili CPS Aim SL possono anche essere utilizzati come sistema integrato, congiuntamente con cateteri guida esterni Lung. utile : 59 e 65 cm / Lung. tot.: 62 - 68 cm Diam. int.: 5F (1,83 mm) / Diam. est.: 7F (2,29 mm) Codici: DS2N021 - sist. subselezione curva acuta DS2N022 - sist. subselezione curva a 90 gradi DS2N023 - sist. subselezione curva ottusa DS2N024 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN CSL DS2N025 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN AL2						
646255	DS2N021 - 59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000645/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646256	DS2N021 - 65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000646/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646257	DS2N022-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000647/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646258	DS2N022-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000648/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646259	DS2N023-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000649/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646260	DS2N023-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000650/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646261	DS2N024-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313880/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646262	DS2N025-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313882/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

482001	7740	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482002	7741	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482003	7742	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
1.1 elettrocateretere EASYTRAK/ACUTY a scelta tra:								
8808	4542	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
77450	4543	EASYTRAK 2 - Elettrocateretere bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
8809	4554	ACUTY STEERABLE - Elettrocateretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
87956	4555	ACUTY STEERABLE - Elettrocateretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
165503	4592	ACUTY SPIRAL - Elettrocateretere monopolare transvenoso, a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	15606/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
436665	4671	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - Lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio a spirale	J01900010103	1039032/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436648	4672	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - Lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - fissaggio a spirale	J01900010103	1039106/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436650	4674	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - Lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm). Fissaggio a spirale a punta corta	J01900010103	1039127/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%

436667	4675	ACUTY™ X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm). Fissaggio a spirale.	J0190010103	1039156/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436652	4677	ACUTY™ X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm). Fissaggio a spirale.	J0190010103	1039308/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436651	4678	ACUTY™ X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm). Fissaggio a spirale.	J0190010103	1039317/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
		Kit di introduzione						
436653	8100	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lung. tot. 74 lung. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436654	8101	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lung. tot. 65 lung. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436656	8102	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lung. tot. 74 lung. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436655	8103	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lung. tot. 65 lung. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436706	8104	ACUTY™ Pro CS-EH lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436657	8105	ACUTY™ Pro CS-EH lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436686	8106	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436659	8107	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436707	8108	ACUTY™ Pro CS-EH R lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645255	8109	ACUTY™ Pro CS-EH R lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436708	8110	ACUTY™ Pro CS-W lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436661	8111	ACUTY™ Pro CS-W lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436687	8112	ACUTY™ Pro CS-MP lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436662	8113	ACUTY™ Pro CS-MP lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436688	8114	ACUTY™ Pro CS-H lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436663	8115	ACUTY™ Pro CS-H lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

			8116	436649	ACUTY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			8117	436664	ACUTY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			8118	436709	ACUTY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			8119	436705	ACUTY™ Pro CS-ST lungh tot. 50 lungh. Utile 47	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			6290		SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120		Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	4%
9	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 - P.IVA E C.FISCAL E 09238800156	1	DVMD3D1	646269	Primo MRI™ VR Defibrillatore digitale impiantabile monocomerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) Connessione DF-1, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™	J01050101	1671346	€ 31.000,00	83,23%	5.200,00 €	4%
			DVMD3D4	646270	Primo MRI™ VR Defibrillatore digitale impiantabile monocomerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) Connessione DF-4, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™	J01050101	1671348	€ 31.000,00	83,23%	5.200,00 €	4%
			6944A-58	381386	Elettrocatteretere per stimolazione ventricolo destro a scelta tra: Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 58cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			6944A-65	381385	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 65cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			6944A-75	381376	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 75cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			6944A-100	381384	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 100cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			6946M-55	424588	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LHH) - Lunghhezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

			423727	6946M-62	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linealDF4-LHH1 - Lunghezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424589	6946M-72	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linealDF4-LHH1 - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424612	6946M-97	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linealDF4-LHH1 - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306505	6947-58	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteteri ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306803	6947-65	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteteri ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306506	6947-75	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306507	6947-100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306514	6947M-55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteteri quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306481	6947M-62	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteteri quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306515	6947M-72	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteteri quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306482	6947M-97	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteteri quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			309386	6935-52	Sprint Quattro Secure Elettrocatteteri tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020101	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

				6935-58	306513	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocatteteri ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020101	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935-65	306511	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocatteteri ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020101	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935-75	306512	Sprint Quattro Secure Elettrocatteteri tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020101	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935-100	306480	Sprint Quattro Secure Elettrocatteteri tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020101	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935M-55	316789	SPRINT QUATTRO SECURE S Elettrocatteteri tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020101	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935M-62	316790	SPRINT QUATTRO SECURE S Elettrocatteteri tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020101	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935M-72	316791	SPRINT QUATTRO SECURE S Elettrocatteteri tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020101	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				6935M-97	316768	SPRINT QUATTRO SECURE S Elettrocatteteri tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020101	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
				24952A		Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronici compatibili con il controllo remoto.	J019099	1656508/R			OMAGGIO	4%
9	ABBOTT MEDICAL SPA	2		CD1233-40Q	226218	FORTIFY VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD1233-40Q; DF4	J01050101	289498/R	€ 8.000,00	25,00%	€ 6.000,00	4%

228424	CD1233-40	FORTIFY VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD1233-40: DF1	J01050101	289493/R	€ 8.000,00	25,00%	€ 6.000,00	4%
		DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroloide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7172Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)						
305246	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA -DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA -DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305256	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA -DURATA 7172Q/65	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

86735	0285	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
282391	0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
262355	0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
274092	0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
305525	0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
305509	0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
266391	0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
303291	0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
645324	0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

645325	0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645326	0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645327	0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645328	0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645329	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645329	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645330	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterere: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

9	BIOTRONIK ITALIA SP.	4	6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124581/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	4%
			404703	Defibr. Monoc. INLEXA 3 VR-T DF-1 Dimensioni 65x55x11 mm Peso 82 gr -Volume 33 cc	J01050101	1499726/R	€ 24.000,00	77,08%	€ 5.500,00	4%
			404704	Defibr. Monoc. INLEXA 3 VR-T DF-4 Dimensioni 65x54x11 mm Peso 81 g -Volume 31 cc	J01050101	1499730/R	€ 24.000,00	77,08%	€ 5.500,00	4%
				Elettrocatteteri per defibrillatore						
			414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			379967	PROTEGO T Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F(errore nell'offerta)	J019001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414059	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414060	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			399414	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			399415	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			399416	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414000	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414001	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			414002	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			402262	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			402263	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			402264	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020101	1540917/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			413997	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			413998	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			402266	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			402267	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F F	J019001020101	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	cessione gratuita	22%
			401826	Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	J019001020101					
			365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO GRATUITO	

10	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	551251	DVMC3D1	EVERA MRI™ S VR SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management™ completa (RVCMI)	J01050101	1470065/R	€ 31.000,00	79,35%	€ 6.400,00	4%
			424565	DVMC3D4	EVERA MRI™ S VR SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF-4.A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management™ completa (RVCMI)- 77g-33cc-Garanzia 5 anni+3 prorata	J01050101	1130334/R	€ 31.000,00	79,35%	€ 6.400,00	4%
					Elettrocatteteri per stimolazione ventricolo destro a scelta tra:						
			381386	6944A-58	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 58cm/58 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381385	6944A-65	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 65cm/65 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381376	6944A-75	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 75cm/75 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381384	6944A-100	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/S-1 - Lunghezza 100cm/100 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424588	6946M-55	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LLHH) - Lunghezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			423727	6946M-62	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LLHH) - Lunghezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424589	6946M-72	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LLHH) - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424612	6946M-97	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LLHH) - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			306503	694758	Sprint Quattro Elettrocatteteri ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteteri ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocattere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocattere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M-55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocattere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306481	6947M-62	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocattere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M-72	Elettrocattere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306482	6947M-97	Elettrocattere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
309386	693552	Sprint Quattro Secure Elettrocattere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocattere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocattere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	693575	Sprint Quattro Secure Elettrocattere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306480	6935100	Sprint Quattro Secure Elettrocattere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316789	6935M-55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocattere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M-62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocattere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

316791	6935M-72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocattere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm/72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M-97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocattere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm/97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
	24952A	MyCareLink "Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor-Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto."	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
645341	404689	Defibr. Monoc. INTICA 5 VR-T MRI DF-1 Dimensioni 65x55x11 mm Peso 82 g- Volume 33 cc	J01050101	1499745/R	€ 25.000,00	73,20%	€ 6.700,00	4%
645343	404690	Defibr. Monoc. INTICA 5 VR-T MRI DF-4 Dimensioni 65x54x11 mm Peso 81 g- Volume 31 cc	J01050101	1499746/R	€ 25.000,00	73,20%	€ 6.700,00	4%
		Elettrocattere per defibrillatore						
525267	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525288	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020101	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479527	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479510	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479911	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525327	414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525289	414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479505	394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479925	394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525292	414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525291	414059	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525290	414060	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326299/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479906	399414	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479908	399415	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479907	399416	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563046	414000	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563025	414001	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563026	414002	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562617	402262	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562577	402263	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562636	402264	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1412870/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563076	413997	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1540917/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563027	413998	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562637	402266	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562656	402267	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F F	J019001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562481	401826	Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	J019001020101	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	cessione gratuita	22%
	365533	Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO GRATUITO	

10	BOSTON SCIENTIFIC S	3			D232	VIGILANT EL VR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile monocomeraleRate Responsive,Alta Energia,telemetria RF e longevità estesa- Connettore DF-4;Dim 53,7x73,6x9,9; Peso 68,9 gr;Vol 29,5 cc	J01020101	1514630/R	€ 18.006,00	58,34%	€ 7.500,00	4%
			645335		D232							
			86735		0285	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			282391		0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			262355		0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			274092		0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			305525		0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			305509		0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			266391		0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
			303291		0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%

645324	0658	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645325	0682	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645326	0683	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645327	0685	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645328	0686	RELANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645329	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645329	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645330	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

10	MICROPORT CRM	4	6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	4%
			TDF031C	Platinum VR 1210 Defibrillatore impiantabile monocamerale –connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 85 Volume (cm3): 33	J01050101	1303789/R	€ 14.000,00	50%	€ 7.000,00	4%
			TDF035C	Platinum VR 1240 Defibrillatore impiantabile monocamerale –connettore ventricolare standard DF-1 e DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 65,8 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 84 Volume (cm3): 31,2	J01050101	1303789/R	€ 14.000,00	50%	€ 7.000,00	4%
				N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA:						
			384084	VOLTA 1CT 65 Elettrocattere a singolo coil a fissazione passiva a barbe	J019001020101	466338/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020101	466326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocattere a doppio coil a fissazione passiva a barbe	J019001020102	466343/R	€ 2.000,00		SCONTO MERCE	4%
			384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020102	466335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
				OPTISURE Q Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDP230Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)						

495707	LDA210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495657	LDA210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	OPTISURE Elettrocatteteri ventricolari a singolo coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00		SCONTO MERCE	4%
434077	LDA220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495708	LDA220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65	OPTISURE Elettrocatteteri ventricolari a doppio coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495659	LDA230Q/52	OPTISURE Elettrocatteteri ventricolari a doppio coil a fissazione attiva connessione DF-4	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434078	LDA230Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495709	LDA230Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS. ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495660	LDP210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
495710	LDP210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
434079	LDP210Q/65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
434080	LDP220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
495727	LDP220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
495712	LDP220Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO	4%
	KA911/KB911	SMARTVIEW MONITOR modello GPRS	J010580	770689/R	€ 1.500,00		COMODATO D'USO	22%
	KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00		COMODATO D'USO	22%
494975	CD1359-40QC	FORTIFY ASSURA VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale. Connettore ventricolare destro: Cod. CD1359-40QC: DF4	J01050101	837167/R	€ 13.800,00	39,13%	€ 8.400,00	4%

305142	CD1359-40C	FORTIFY ASSURA VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD1359-40C: DF1	J01050101	837107/R	€ 13.800,00	39,13%	€ 8.400,00	4%
		DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7172Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) <small>7120Q, defibrillazione e stimolazione, singola coil</small> 7121Q, defibrillazione e stimolazione, singola coil	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305180	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305245	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228217	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA -DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

11	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P. IVA E C.FISCALE 09238800156	1	305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305226	7172Q-65 EX1150	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/65 MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS	J019001020102 J019099	235454/R 50150/R	€ 1.662,00 € 1.800,00	100,00%	€ 450,00 SCONTO MERCE	4% 22%
			551252	DVFC3D1	Modulità di connessione alla rete: linea telefonica analogica GSM - ADCL Visia AF MRI™ S VR SureScan™ Defibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Complete Capture Management™ (RVCM), diagnostica AF	J01050101	1470090/R	€ 31.700,00	74,76%	€ 8.000,00	4%
			507208	DVFC3D4	Visia AF MRI S VR SureScanDefibrillatore digitale impiantabile monocamerale con tecnologia SureScan™ (VVE-VVIR), con connessione DF-4, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Complete Capture Management™ (RVCM), diagnostica AF, 77g, 33cc, garanzia 5 anni + 3 pro-rata	J1050101	1351263/R	€ 31.700,00	74,76%	€ 8.000,00	4%
					Elettrocatterete per stimolazione ventricolo destro a scelta tra:						
			381386	6944A-58	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 58cm58 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381385	6944A-65	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 65cm65 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381376	6944A-75	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 75cm75 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381384	6944A-100	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 100cm100 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424588	6946M-55	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghhezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			423727	6946M-62	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghhezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424589	6946M-72	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghhezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424612	6946M-97	Sprint Quattro Elettrocatterete quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghhezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306505	6947-58	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306803	6947-65	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	6947-75	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947-100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M-55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306481	6947M-62	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M-72	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306482	6947M-97	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306385	6935-52	Sprint Quattro SecureElettrocatteretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020101	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	6935-58	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocatteretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020101	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	6935-65	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocatteretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020101	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	6935-75	Sprint Quattro SecureElettrocatteretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020101	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

11	BIOTRONIK ITALIA SPA	2	306480	6935-100	Sprint Quattro SecureElettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020101	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			316789	6935M-55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020101	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			316790	6935M-62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020101	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			316791	6935M-72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020101	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			316768	6935M-97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020101	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			24952A		Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi mediciincompatibili con il controllo remoto	J019099	1656508/R		OMAGGIO	4%	
			611336	404688	Defibrillatore Monocamerale INTICA 5 VR-T DX ProMRI.Dimensioni 65x55x 11mm.Peso 82 g-Volume 33cc	J01050101	1499748/R	€ 26.000,00	65,77%	€ 8.900,00	4%
			533707	414064	PROTEGO S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65cm/15 - 8F	J019001020199	1326301/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			545344	414065	PROTEGO S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65cm/17 - 8F	J019001020199	1326302/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			569056	414005	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/15 - 8F	J019001020199	1493134/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
11	MICROPORT CRM	3	569057	414006	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/17 - 8F	J019001020199	1493145/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			562481	401826	Sistema per il monitoraggio a distanza CardioMessenger Smart 2 G	J019099	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	cessione gratuita	22%
			365533		Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00		comodato d'uso gratuito	
			543110	TDF031C	Platinum VR 1210 Defibrillatore impiantabile monocamerale -connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 85 Volume (cm3): 33	J01050101	1303789/R	€ 14.000,00	50,00%	€ 7.000,00	4%
			645348	TDF035C	Platinum VR 1240 Defibrillatore impiantabile monocamerale -connettore ventricolare standard DF-1 e DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 65,8 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 84 Volume (cm3): 31,2	J01050101	1303789/R	€ 14.000,00	50,00%	€ 7.000,00	4%
			407772	384084	N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA: VOLTA ICT 65 Elettrocetere a singolo coil a fissazione passiva a barbe	J019001020101	466338/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MFRCE	4%

388302	384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocateretere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020101	456326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407771	384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocateretere a doppio coil a fissazione passiva a barbe	J019001020102	456343/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407783	384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocateretere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020102	456335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
		OPTISURE Q Elettrocateretere per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)						
495707	LDA210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495657	LDA210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	OPTISURE Elettrocateretere ventricolare a singolo coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434077	LDA220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495708	LDA220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65	OPTISURE Elettrocateretere ventricolare a doppio coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495659	LDA230Q/52	OPTISURE Elettrocateretere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva connessione DF-4	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434078	LDA230Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495709	LDA230Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495660	LDP210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495710	LDP210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434080	LDP220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495727	LDP220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%



11	ABBOTT MEDICAL SPA	4	495712	LDP220Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
				KA911/K8911	SMARTVIEW MONITOR modello GPRS	J010580	770689/R	€ 1.500,00		COMODATO D'USO	22%
				KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00		COMODATO D'USO	22%
			387983	CD1377-36QC	ELLIPSE VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio automatico del tratto ST e dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD1377-36QC: DF4	J01050101	837267/R	€ 18.000,00	47,22%	€ 9.500,00	4%
			383002	CD1377-36C	ELLIPSE VR Defibrillatore impiantabile, monocamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (36J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio automatico del tratto ST e dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD1377-36C: DF1	J01050101	837227/R	€ 18.000,00	47,22%	€ 9.500,00	4%
					DURATA Elettrocateretri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7172Q: fissazione passiva, singolo coil						
			305246	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305245	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 -DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 -DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA -DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA -DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305226	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA -DURATA 7172Q/65	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
		OPTISURE Q Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optium™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)						
495707	LDA210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495657	LDA210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434076	LDA210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434077	LDA220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495708	LDA220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495658	LDA220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495659	LDA230Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434078	LDA230Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

12	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	495709	LDA230Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			495660	LDP210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.PASSIVA 52cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			495710	LDP210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.PASSIVA 58cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			434079	LDP210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.PASSIVA 65cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			434080	LDP220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.PASSIVA 52cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			495727	LDP220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.PASSIVA 58cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			495712	LDP220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.PASSIVA 65cm - OPTISURE Q.	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	100,00%	€ 450,00	4%
			EX1150		MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito Internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica GSM, ADSL	J019099	50150/R	€ 1.800,00	79,69%	SCONTO MERCE	22%
			646263	DDMD3D1	Primo MRI™ DR SureScan™ Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) Connessione DF-1, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™	J01050201	1671083	€ 32.000,00	79,69%	€ 6.500,00	4%
			645264	DDMD3D4	Primo MRI™ DR SureScan™ Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) Connessione DF-4, Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™	J01050201	1671083	€ 32.000,00		€ 6.500,00	4%
			381386	6944A-58	Elettrocatteteri per stimolazione ventricolo destro a scelta tra: Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm/58 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381385	6944A-65	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm/65 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381376	6944A-75	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm/75 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			381384	6944A-100	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm/100 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424588	6946M-55	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea/DF4-LHHI - Lunghezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			423727	6946M-62	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea/DF4-LHHI - Lunghezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
			424589	6946M-72	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea/DF4-LHHI - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

424012	6946M-97	Sprint QuattroElettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LHH) - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306505	694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306481	6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M72	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306482	6947M97	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
309386	693552	Sprint Quattro SecureElettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	693575	Sprint Quattro SecureElettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306480	6935100	Sprint Quattro SecureElettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
310789	6935M-55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M-62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316791	6935M-72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M-97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306308	457445	Elettrocetere per stimolazione atrio destro a scelta tra: CapSure Sense MRIElettrocetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
206967	457453	CapSure Sense MRIElettrocetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602319	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J0190010102	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J0190010102	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
153688	4076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J0190010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	4076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00		€ 130,00	4%
	24952A	Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi elettronici compatibili con il controllo remoto.	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%

12	ABBOTT MEDICAL SPA	2	3151251	CD2233-40Q	FORTIFY DR Defibrillatore impiantabile, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: 	J01050201	289524/R	€ 10.500,00	35,24%	€ 6.800,00	4%
			3151252	CD2233-40	FORTIFY DR Defibrillatore impiantabile, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: 	J01050201	289519/R	€ 10.500,00	35,24%	€ 6.800,00	4%
					DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7172Q: fissazione passiva, singolo coil						
			305180	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 -DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305145	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS.ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 -DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
			305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305226	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/65	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
		OPTISURE Q Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)						
495707	LDA210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495657	LDA210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434076	LDA210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434077	LDA220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495708	LDA220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495658	LDA220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495659	LDA230Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434078	LDA230Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495709	LDA230Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495660	LDP210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495710	LDP210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434079	LDP210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434080	LDP220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495727	LDP220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495712	LDP220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

		A	TENDRIL STS 2088TC Elettrocatter per stimolazione endocardica bipolare, dritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		2088-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		2088-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		2088-65	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		2088-100	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			ISO FLEX 1948-1944 Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "j") e ventricolare (modello 1948 - dritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						
		1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "j" FISSAGGIO PASSIVO 46m - ISO FLEX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "j" 52CM ISO FLEX OPTIM	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DRIITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER - ISO FLEX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 52m ISO FLEX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		1948-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 58cm ISO FLEX	J0190010102	17220/R	€ 380,00	65,97%	€ 130,00	4%
		EX1150	MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS	J019099	50150/R	€ 1.800,00	100,00% MERCE	SCONTO	22%
12	BOSTON SCIENTIFIC S	3	Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica GSM - ABCL INOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF- Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm, Peso 71,4 gr. Vol 31 cc. Compatibile con risonanza magnetica	J01050201	1011406/R	€ 18.088,00	61,85%	€ 6.900,00	4%
			INOGEN EL DR - Generatore di impulsi defibrillatore/cardioverter automatico impiantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF- Connettore IS-1/DF-1; Dim 53,7x77,9x9,9 mm, Peso 71 gr. Vol 31,5 cc. Compatibile con risonanza magnetica	J01050201	1011427/R	€ 18.088,00	61,85%	€ 6.900,00	4%
		7731	N. 1 elettrocattere INGEVITY a scelta tra: INGEVITY a barbe - Elettrocattere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%

482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D.	J0190010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482004	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	J0190010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482045	7736	INGEVITY a barbe - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "J"	J0190010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482001	7740	INGEVITY a vite - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482002	7741	INGEVITY a vite - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482003	7742	INGEVITY a vite - Elettrocatteteri da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
		N. 1 elettrocatteteri RELIANCE a scelta tra:						
86735	0285	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
282391	0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
262355	0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
274092	0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
305525	0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%

105509	0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
266391	0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
303291	0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
645324	0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645325	0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645326	0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645327	0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645328	0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
543107	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteteri: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

12	BIOTRONIK ITALIA SP	4	645329	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
			645330	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
			645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
			6290		SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120		Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	22%
			392416		Defibr. Monoc. ITREXIA 5 DR-T MRI DF-1 Dimensioni 65 x 55 x 11 mm Peso 82 g - Volume 33 cc DR-T ProMRI versione DF-1	J01050201	1184466/R	€ 27.000,00	74,44%	€ 6.900,00	4%
			392421		Defibr. Monoc. ITREXIA 5 DR-T MRI DF-4 Dimensioni 65x56x11 mm Peso 82g - Volume 32 cc	J01050201	1186079/R	€ 27.000,00	74,44%	€ 6.900,00	4%
					Elettrocatteretere per defibrillatore						
			525267	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525288	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479927	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479930	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479931	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525327	414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525289	414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479905	394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479925	394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525292	414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525291	414059	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%

12	MICROPORT CRM	5	<p>525280</p> <p>479906</p> <p>479908</p> <p>479907</p> <p>563046</p> <p>563025</p> <p>563026</p> <p>562617</p> <p>562577</p> <p>562636</p> <p>563076</p> <p>563027</p> <p>562637</p> <p>562656</p> <p>316796</p>	<p>414060</p> <p>399414</p> <p>399415</p> <p>399416</p> <p>414000</p> <p>414001</p> <p>414002</p> <p>402262</p> <p>402263</p> <p>402264</p> <p>413997</p> <p>413998</p> <p>402266</p> <p>402267</p> <p>377176</p>	<p>PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F</p> <p>PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F</p> <p>PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F</p> <p>PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F</p> <p>PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F</p> <p>PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F</p> <p>PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F</p> <p>PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F</p> <p>PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F F</p> <p>Elett. Atriale/Ventricolare</p> <p>SOLIA S Atriale/Ventricolare</p>	<p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020102</p> <p>J019001020101</p> <p>J019001020101</p> <p>J019001020101</p> <p>J019001020101</p> <p>J0190010102</p>	<p>1326299/R</p> <p>840907/R</p> <p>840948/R</p> <p>840947/R</p> <p>1540920/R</p> <p>1540931/R</p> <p>1540932/R</p> <p>1412857/R</p> <p>1412869/R</p> <p>1412870/R</p> <p>1540917/R</p> <p>1540930/R</p> <p>1412871/R</p> <p>1412876/R</p> <p>371453/R</p>	<p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 2.500,00</p> <p>€ 1.000,00</p>	<p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>68,00%</p> <p>85,00%</p>	<p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 800,00</p> <p>€ 150,00</p>	<p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p>
			<p>316797</p> <p>316798</p> <p>316769</p> <p>316799</p> <p>479909</p> <p>469235</p> <p>562481</p> <p>365533</p>	<p>377177</p> <p>377179</p> <p>377180</p> <p>377181</p> <p>399626</p> <p>395134</p> <p>401826</p> <p>365533</p>	<p>SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F</p> <p>SOLIA S Lung. 60 cm - 6F</p> <p>SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F</p> <p>SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 60 cm - 6F</p> <p>SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F</p> <p>SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F</p> <p>Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G</p> <p>Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili</p>	<p>J0190010102</p> <p>J0190010102</p> <p>J0190010102</p> <p>J019001020101</p> <p>J0190010102</p> <p>J0190010102</p> <p>J019001020101</p> <p>J01900203</p>	<p>371454/R</p> <p>371455/R</p> <p>371456/R</p> <p>371457/R</p> <p>1023206/R</p> <p>1023207/R</p> <p>1295359/R</p> <p>447364</p>	<p>€ 1.000,00</p> <p>€ 1.000,00</p> <p>€ 1.000,00</p> <p>€ 1.000,00</p> <p>€ 1.000,00</p> <p>€ 1.000,00</p> <p>€ 2.000,00</p> <p>€ 20.000,00</p>	<p>85,00%</p> <p>85,00%</p> <p>85,00%</p> <p>85,00%</p> <p>85,00%</p> <p>85,00%</p> <p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>€ 150,00</p> <p>cessione gratuita</p> <p>Fornito in comodato d'uso gratuito</p>	<p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>4%</p> <p>22%</p> <p></p>
12	MICROPORT CRM	5	<p>316805</p>	<p>TDF032C</p>	<p>Platinum DR 1510</p> <p>Defibrillatore impiantabile bicamerale connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1</p> <p>Peso (g): 86</p> <p>Volume (cm3): 33</p>	<p>J01050201</p>	<p>1303782/R</p>	<p>€ 16.000,00</p>	<p>53,75%</p>	<p>€ 7.400,00</p>	<p>4%</p>
			<p>645347</p>	<p>TDF036C</p>	<p>Platinum DR 1540</p> <p>Defibrillatore impiantabile bicamerale connettore ventricolare standard DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 72,3 x 54,3 x 11,1</p> <p>Peso (g): 86</p> <p>Volume (cm3): 33</p> <p>N. 1 ELETTROCATETERE ATRIALE A SCELTA:</p>	<p>J01050201</p>	<p>1303782/R</p>	<p>€ 16.000,00</p>	<p>53,75%</p>	<p>€ 7.400,00</p>	<p>4%</p>
			<p>305168</p>	<p>38286S</p>	<p>TILDA JTS3</p> <p>Elettrocatteteri atriale preformato a J a fissazione passiva a barbe</p>	<p>J0190010102</p>	<p>448253/R</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>62,75%</p>	<p>€ 149,00</p>	<p>4%</p>
			<p>618976</p>	<p>TLD041C</p>	<p>VEGA R52</p> <p>Elettrocatteteri atriale dritto a fissazione attiva a vite retraibile MRI compatibile</p>	<p>J0190010102</p>	<p>1597144/R</p>	<p>€ 400,00</p>	<p>62,75%</p>	<p>€ 149,00</p>	<p>4%</p>
			<p>407772</p>	<p>384084</p>	<p>N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA:</p> <p>VOLTA 1CT 65</p> <p>Elettrocatteteri a singolo coil a fissazione passiva a barbe</p>	<p>J019001020101</p>	<p>466338/R</p>	<p>€ 2.000,00</p>	<p>100,00%</p>	<p>SCONTO MERCE</p>	<p>4%</p>

388302	384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocetere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020101	466326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407771	384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocetere a doppio coil a fissazione passiva a barbe	J019001020102	466343/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407783	384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocetere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020102	466335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495707	LDA210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495657	LDA210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	OPTISURE Elettrocetere ventricolare a singolo coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434077	LDA220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495708	LDA220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65	OPTISURE Elettrocetere ventricolare a doppio coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495659	LDA230Q/52	OPTISURE Elettrocetere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva connessione DF-4	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434078	LDA230Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS. ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495709	LDA230Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS. ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495660	LDP210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495710	LDP210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434080	LDP220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495727	LDP220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
KA911/K8911		SMARTVIEW MONITOR modello GPRS	J010580	770689/R	€ 1.500,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
	KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
645349	DDMC3D1	EVERA MIRI™ S DR SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCMI)	J01050201	1469860/R	€ 32.000,00	72,81%	€ 8.700,00	4%
645350	DDMC3D4	EVERA MIRI™ S DR SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile bicamerale con tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF-4. A compatibilità RM condizionata, con design PhysioCurve™, tecnologia SmartShock™, diagnostica Capture Management® completa (ACM, RVCMI)-78g-334cc-Garanzia 4 anni+3 prorata	J01050201	1130332/R	€ 32.000,00	72,81%	€ 8.700,00	4%
		Elettrocetere per stimolazione ventricolo destro a scelta tra:						

381386	6944A58	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm58 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381386	6944A65	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm65 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381376	6944A75	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381384	6944A100	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424588	6946M55	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
423717	6946M62	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424589	6946M72	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424612	6946M97	Sprint Quattro Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal(DF4-LHH) - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306505	694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 25cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocatteretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocatteretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306481	6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M72	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306482	6947M97	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306586	693552	Sprint Quattro SecureElettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	693575	Sprint Quattro SecureElettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306480	6935100	Sprint Quattro SecureElettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316789	6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316791	6935M72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocateretere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306308	457445	Elettrocateretere per stimolazione atrio destro a scelta tra: CapSure Sense MRIElettrocateretere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

206967	457453	CapSure Sense MRIElettrocatterere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm	J01900010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
502310	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocatterere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J0190001010101	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocatterere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J0190001010101	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
152688	407652	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	407658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J01900010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatterere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J01900010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
24952A		Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medici con il controllo remoto.	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	OMAGGIO		4%
645351	404686	Defibr. Monoc. INTICA 5 DR-T MRI DF-1 Dimensioni 65x55x11 mm Peso 82g- Volume 33 cc	J01050201	1499731/R	€ 27.000,00	68,33%	€ 8.550,00	4%
645352	404687	Defibr. Monoc. INTICA 5 DR-T MRI DF-4 Dimensioni 65x56x11 mm Peso 82 g- Volume 32 cc	J01050201	1499734/R	€ 27.000,00	68,33%	€ 8.550,00	4%
		Elettrocatterere per defibrillatore						
525267	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525288	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479927	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479910	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479911	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525327	414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525289	414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479905	394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479925	394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525292	414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525291	414059	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525290	414060	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1326299/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479906	399414	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479908	399415	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479907	399416	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563046	414000	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16 - 8F	J0190001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563025	414001	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18 - 8F	J0190001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563026	414002	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18 - 8F	J0190001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562617	402262	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16 - 8F	J0190001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562577	402263	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18 - 8F	J0190001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%

13	ABBOTT MEDICAL SP	3	562636	402264	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18 – 8F	J019001020102	1412870/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563076	413997	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 – Lung. 65cm – 8F	J019001020101	1540917/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563027	413998	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 – Lung. 75cm – 8F	J019001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562637	402266	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 – Lung. 65cm – 8F	J019001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562656	402267	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 – Lung. 75cm – 8F F	J019001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			316796	377176	Elett. Atriale/Ventricolare SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 45 cm – 6F Mod. 377177 Lunghezza 53 cm – 6F Rep. 371454 Mod. 377179 Lunghezza 60 cm – 6F Rep. 371455	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			316797	377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm – 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			316798	377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm – 6F	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			479909	399626	Mod. 377181 Lunghezza 60 cm – 6F Rep. 371457	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			469235	395134	SOLIA JT Lunghezza 45 cm – 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			562481	401826	SOLIA JT Lunghezza 53 cm – 6F Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	J019001020101	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	Cessione gratuita	22%
			365533		Programmatore RENAMIC Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	
			CD2359-40QC		FORTIFY ASSURA DR Defibrillatore impiantabile, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare destro: Cod. CD2359-40QC: DF4 -	J01050201	837067/R	€ 16.500,00	45,45%	€ 9.000,00	4%
424547	CD2359-40C				FORTIFY ASSURA DR Defibrillatore impiantabile, bicamerale, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare (AutoCapture™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale	J01050201	836967/R	€ 16.500,00	45,45%	€ 9.000,00	4%

		DURATA						
		Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7172Q: fissazione passiva, singolo coil						
305180	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305245	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228720	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305236	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/65	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

645241	1458QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645258	1456Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM 4 DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645259	1456Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645260	1457Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645261	1457Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
		CPS DIRECT Universal Cateteri guida esterni in Pebax armato a durometria decrescente verso la punta, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso integrata e marker fluoroscopici distali. Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 50,6 - 57,6 cm Diametro interno : 8F (2,67 mm) Diametro esterno : 10F (3,34 mm) Lunghezza utile : 47 e 54 cm Codice prodotto: DS2C018 - DS2C025 - Curva dritta DS2C019 - DS2C026 - Curva a 115° DS2C020 - DS2C027 - Curva a 135° DS2C021 - DS2C028 - Curva larga DS2C022 - DS2C029 - Curva extra larga						
645503	DS2C018	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992826/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645504	DS2C019	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992849/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645505	DS2C020	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER L CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992850/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645506	DS2C021	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992851/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645507	DS2C022	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992852/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646139	DS2C023	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA DESTRA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992853/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645509	DS2C025	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992855/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645510	DS2C026	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992856/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645511	DS2C027	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992857/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645512	DS2C028	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992858/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645513	DS2C029	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992859/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS DIRECT Cateteri guida esterni in pebax, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso in silicone, autolubrificata, porta laterale a tre vie, guaina di 47 e 54 cm e filo guida a "J" di cm 150. Markers radiopachi in tungsteno garantiscono un'ottima visibilità radioscopica. I cateteri guida esterni CPS Direct™ PL sono progettati per raggiungere e incannulare il seno coronarico dall'atrio destro con approccio superiore (vena succlavia o cefalica). Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 54 - 61 cm Diametro interno : 7F (2,4 mm) Diametro esterno : 9F (3,0 mm)						
645265	410210	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004371/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645267	410211	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004372/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645268	410212	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004373/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645269	410213	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004374/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645279	410214	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004375/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645282	410215	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004376/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645283	410216	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004377/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645286	410217	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004378/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645288	410218	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004379/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645289	410219	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004380/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645290	410220	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004381/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645201	410221	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004382/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645202	410222	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004383/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645203	410223	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004384/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645204	410224	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004385/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645205	410225	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004386/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS AIM SL Il catetere interno tagliabile CPS Aim™ SL è progettato per consentire l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la sottoselezione del sistema venoso cardiaco e, durante l'impianto di disp. medici impiantabili attivi, per la somministrazione di un mezzo di contrasto e l'introd. di dispositivi St. Jude Medical incluso fili guida. I cateteri interni tagliabili CPS Aim SL possono anche essere utilizzati come sistema integrato, congiuntamente con cateteri guida esterni Lunghe. utile : 59 e 65 cm / Lunghe. tot.: 62 - 68 cm Diam. int.: 5F (1.83 mm) / Diam. est.: 7F (2.29 mm) Codici: DS2N021 - sist. subselezione curva acuta DS2N022 - sist. subselezione curva a 90 gradi DS2N023 - sist. subselezione curva ottusa DS2N024 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN CSL DS2N025 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN AL2						
646255	DS2N021 - 59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000645/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646256	DS2N021 - 65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000646/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646257	DS2N022-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000647/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646258	DS2N022-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000648/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646259	DS2N023-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000649/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646260	DS2N023-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000650/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646261	DS2N024-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313880/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646262	DS2N025-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313882/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

14	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	Z	GUIDA CPS COURIER Filo guida direzionabile rivestito con materiale idrofilo. Casa produttrice : Brivant Limited Parkmore West Business Park, Galway, Ireland. Codice prodotti : DS2G001 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 morbida DS2G002 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 media DS2G003 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 rigida DS2G004 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 extra-rigida										22%
			DS2G001	645307	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MORBIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	114668/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE			
			DS2G002	645308	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MEDIO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126087/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE			
			DS2G003	645309	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126089/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE			
			DS2G004	645310	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER EXTRA RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126090/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE			
			EX1150		MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS	J0190099	50150/R	€ 1.800,00	100,00%	SCONTO MERCE			
			DTMC2D1	564016	Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica - GSM - ADSL Compia MRI™ CRT-D SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1 . Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM)	J01050301	1470395/R	€ 32.000,00	76,56%	€ 7.500,00			
			565181	565181	Compia MRI™ CRT-D SURESCAN Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-1/564016. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM)	J01050301	1388195/R	€ 32.000,00	76,56%	€ 7.500,00			
			DTMC2QQ	565256	Compia MRI™ Quad CRT-D SURESCAN Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-4/DF-4. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM)	J01050301	1388205/R	€ 35.500,00	78,87%	€ 7.500,00			
			6944A58	381386	Elettrocatteteri per stimolazione ventricolo destro a scelta tra: Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - lunghezza 58cm/58 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%		
			6944A65	381385	Sprint Quattro Elettrocatteteri quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - lunghezza 65cm/65 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%		

381376	6944A75	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm75 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381384	6944A100	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
414588	6946M55	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm100 cm	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
423727	6946M62	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 55	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424584	6946M72	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 62	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424612	6946M97	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 72	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306505	694758	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 97	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306481	6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M72	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306482	6947M97	Elettrocetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm 97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
309386	693552	Sprint Quattro Secure Elettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	693575	Sprint Quattro Secure Elettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306480	6935100	Sprint Quattro Secure Elettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316789	6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm 55 cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm 62 cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316791	6935M72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm 72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm 97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
		Elettrocetere per stimolazione ventricolo sinistro a Vs. scelta tra i seguenti codici:						
306387	419678	Attain Ability Elettrocetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodo di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm	J0190010103	1391315/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
518201	419688	Attain Ability Elettrocetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodo di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm	J0190010103	1391316/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306388	429678	Attain Ability PlusElettrocattere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306409	429688	Attain Ability PlusElettrocattere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306410	439678	Attain Ability StraightElettrocattere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 FrLunghezza 78 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306389	439688	Attain Ability StraightElettrocattere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 FrLunghezza 88 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381387	429878	ATTAIN* PERFORMA™Elettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
379496	429888	ATTAIN* PERFORMA™Elettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381388	439878	ATTAIN* PERFORMA™ STRAIGHTElettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381389	439888	ATTAIN* PERFORMA™ STRAIGHTElettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
378283	459878	Attain Performa SElettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr78cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381377	459888	Attain Performa SElettrocattere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr88cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
501251	479688	Attain Stability MRI SureScan Elettrocattere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm	J0190010103	1479893/R	€ 3.270,00	84,71%	€ 500,00	4%
576816	479878	Attain Stability Quad MRI Elettrocattere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroidi, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm	J0190010103	1560028/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
576817	479888	Attain Stability Quad MRI Elettrocattere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroidi, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 88cm	J0190010103	1560038/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	
24952A		Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor-Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medronic compatibili con il controllo remoto. L'offerta si intende comprensiva di Kit di introduzione per il ventricolo sinistro:	J019099	1656508/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
645479	6248VI-90	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645480	6248VI-90L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645483	6248VI-90P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645484	6248VI-90S	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%

645485	6248VI-90SP	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645486	6248VI-130	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645488	6248VI-130L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645489	6248VI-130P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645490	6250VI-3D	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA 3D FISSA PUNTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645491	6250VI-45S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645492	6250VI-50S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645493	6250VI-57S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645494	6250VI-AM	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA AMPLATZ RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645495	6250VI-EH	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645831	6250VI-EHXL	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA EXTRA EXTENDED HOOK ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645497	6250VI-MB2	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645498	6250VI-MB2X	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645499	6250VI-MP	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MP ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645830	6250VI-MPR	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE RIGHT MPR ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645831	6250VI-MPX	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
557455	TDF033C	Platinum CRT-D 1711 Defibrillatore impiantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 86 Volume (cm3): 33	J01050301	1303777/R	€ 18.000,00	56,38%	4%
642476	TDF037C	Platinum CRT-D 1741 Defibrillatore impiantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare connettore ventricolare standard DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 72,3 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 87 Volume (cm3): 33	J01050301	1303777/R	€ 18.000,00	56,38%	4%
645354	TDF039C	Platinum 4LV CRT-D 1744 Defibrillatore impiantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare multipoint predisposto per il monitoraggio remoto Dimensioni (mm): 78,1 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 91 Volume (cm3): 33,7	J01050301	1490948/R	€ 18.000,00	56,38%	4%
		N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA:					

407772	384084	VOLTA 1CT 65 Elettrocattere a singolo coil a fissazione passiva a barbe	J019001020101	466338/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
388302	384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020101	466326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407771	384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocattere a doppio coil a fissazione passiva a barbe	J019001020102	466343/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407783	384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020102	466335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
		OPTISURE Q Elettrocatteri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDP230Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)						
405707	LDA210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495657	LDA210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434077	LDA220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495708	LDA220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495659	LDA230Q/52	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva connessione DF-4	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434078	LDA230Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495709	LDA230Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495660	LDP210Q/52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495710	LDP210Q/58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434080	LDP220Q/52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495727	LDP220Q/58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

495712	LDP220Q/65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
		N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE SINISTRO A SCELTA:						
311371	383389	CELERTY 2D75 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483578/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546887	383394	CELERTY 2D85 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483580/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311349	382953	CELERTY 3D75 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483582/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546888	382960	CELERTY 3D85 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483583/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311370	382965	CELERTY PILOT 75 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483584/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546852	382971	CELERTY PILOT 85 Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483586/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645259	1456Q/86	QUARTET Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374292/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645260	1457Q/75	QUARTET Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645261	1457Q/86	QUARTET Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645356	1458Q/86	QUARTET Elettrocatteteri ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	228346/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
	KA911/K8911	SMARTVIEW MONITOR modello GPS	J010580	770689/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
	KA304	ORCHESTRA PLUS programmatore	J01900203	770658/R	€ 7.750,00	COMODATO D'USO		22%
474305	G140	INOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare.Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta-Connettori: DF-4/IS-1/IS-1 , Dim.53,7x81,8x9,9mm;Peso 73,6 gr; Volume 32,5cc	J01050301	1011351/R	€ 15.565,00	48,60%	€ 8.000,00	4%
474325	G141	INOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare.Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta-Connettori: DF-1/IS-1/IS-1 , Dim.53,7x80,8x9,9mm;Peso 72,8 gr; Volume 32 cc						
490505	G146	INOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare.Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta-Connettori: DF-1/IS-1/IS-4 , Dim.53,7x80,8x9,9mm;Peso 73,4 gr; Volume 32 cc						
474926	G148	INOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare.Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta-Connettori: DF-4/IS-1/IS-4 , Dim.53,7x81,8x9,9mm;Peso 73,8 gr; Volume 32,5 cc.Compatibile con risonanza magnetica						
		N. 1 elettrocatteteri RELIANCE a scelta tra:						

86735	0285	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
282391	0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
262355	0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
274092	0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
305525	0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
305509	0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
266391	0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
302291	0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
645324	0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

645325	0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645326	0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645327	0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645328	0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645329	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645330	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645331	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
8808	4542	N. 1 elettrocatteretere EASYTRAK/ACUTY a scelta tra:						
77490	4543	EASYTRAK 2 - Elettrocatteretere bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J019001010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
8809	4554	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J019001010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
87956	4555	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J019001010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%

436653	4592	ACUTY SPIRAL - Elettrocateretere monopolare transvenoso, a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J0190010103	15606/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
436655	4671	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12mm) - Fissazione passiva	J0190010103	1039032/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436648	4672	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12mm) - Fissazione passiva	J0190010103	1039106/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436650	4674	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva a spirale 3D	J0190010103	1039127/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436667	4675	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva a spirale 3D	J0190010103	1039156/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436652	4677	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva a spirale 3D	J0190010103	1039308/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436651	4678	ACUTY X4 - Elettrocateretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva a spirale 3D	J0190010103	1039317/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436653	8100	Kit di introduzione ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lungth tot.74 lungth. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436654	8101	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lungth tot.65 lungth. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436656	8102	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lungth tot.74 lungth. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436655	8103	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lungth tot.65 lungth. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

436706	8104	ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436657	8105	ACUITY™ Pro CS-EH lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436686	8106	ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436659	8107	ACUITY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436707	8108	ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
645255	8109	ACUITY™ Pro CS-EH R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436708	8110	ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436661	8111	ACUITY™ Pro CS-W lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436687	8112	ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436662	8113	ACUITY™ Pro CS-MP lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436688	8114	ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436663	8115	ACUITY™ Pro CS-H lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436689	8116	ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436664	8117	ACUITY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436709	8118	ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
436705	8119	ACUITY™ Pro CS-ST lungh tot. 50 lungh. Utile 47	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
6290		SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
3120		Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	22%
616276	404699	Defibr. Biventr. INLEXA 3 HF-T DF-1 Dimensioni 65x 58,5x 11 mm Peso 83 g - Volume 34 cc	J01050301	1499693/R	€ 30.000,00	72,17%	€ 8.350,00	4%
616277	404700	Defibr. Biventr. INLEXA 3 HF-T DF-1 Dimensioni 65x 56x 11 mm Peso 82 g - Volume 33 cc	J01050301	1499969/R	€ 30.000,00	72,17%	€ 8.350,00	4%
645430	416037	Defibr. Biventr. INLEXA 3 HF-T QP DF-1 Dimensioni 65 x60,5 x11 mm Peso 86 g - Volume 36 cc	J01050301	1499699/R	€ 31.000,00	73,06%	€ 8.350,00	4%

5

BIOTRONIK ITALIA
SPA

645431	416038	Defibr. Biventr. INLEXA 3 HF-T DF-1 Dimensioni 65 x58,5 x11 mm Peso 87 g - Volume 36 cc	J01050301	1499723/R	€ 31.000,00	73,06%	€ 8.350,00	4%
		Elettrocatteteri per defibrillatore						
525367	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525388	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479927	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479910	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479911	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525327	414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525389	414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479905	394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479925	394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525291	414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
525290	414060	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479906	399414	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326299/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479908	399415	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
479907	399416	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563046	414000	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563025	414001	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563026	414002	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
567617	402262	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562577	402263	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562636	402264	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563076	413997	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1412870/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
563027	413998	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
562637	402266	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
567666	402267	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
569056	414005	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung. 65/15 - 8F	J019001020199	1493134/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
569057	414006	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung. 65/17 - 8F	J019001020199	1493145/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
		Elett. SINISTRO MRI quadripolare x pm.biventricolari HF-T QP a scelta tra:						
436478	398676	SENTUS OTW - BP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1103949/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436479	398677	SENTUS OTW - BP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1103989/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436547	398678	SENTUS OTW - BP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1103990/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479912	401176	SENTUS OTW - BP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1199079/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479928	401177	SENTUS OTW - BP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1199080/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479913	401178	SENTUS OTW - BP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1199081/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479929	401182	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1177459/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479915	401183	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1176267/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479914	401184	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1177460/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479930	401179	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1239668/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479917	401180	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1239675/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479916	401181	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1239674/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562576	406081	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1439051/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562596	406082	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1439052/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562616	406083	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1573805/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596983	408718	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1573806/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596984	408719	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1573807/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596987	408720	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103		€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
		Sistema di introduzione in seno coronarico SELECTRA composto da:						
306244	375518	Kit accessori Selectra	C0580	434274	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%

381386	6944A58	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 58cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381385	6944A65	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 65cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381376	6944A75	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381384	6944A100	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	620107/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424588	6946M55	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal/DF4-LLHH - Lunghezza 55	J019001020102	998569/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
423727	6946M62	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal/DF4-LLHH - Lunghezza 62	J019001020102	998818/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424589	6946M72	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal/DF4-LLHH - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424612	6946M97	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in lineal/DF4-LLHH - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306505	694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306481	6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M72	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306482	6947M97	Elettrocaterere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
309386	693552	Sprint Quattro SecureElettrocaterere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/JS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocaterere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™Elettrocaterere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306512	693575	Sprint Quattro SecureElettrocaterere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/JS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306480	6935100	Sprint Quattro SecureElettrocaterere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/JS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316789	6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316791	6935M72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocaterere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
		Elettrocaterere per stimolazione ventricolo sinistro a scelta tra						

306387	419678	Attain AbilityElettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm	J0190010103	1391315/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
518201	419688	Attain AbilityElettrocaterere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm	J0190010103	1391316/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306388	429678	Attain Ability PlusElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 ErLunghezza 78 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306409	429688	Attain Ability PlusElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 ErLunghezza 88 cm	J0190010103	292210/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306410	439678	Attain Ability StraightElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 ErLunghezza 78 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306389	439688	Attain Ability StraightElettrocaterere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 ErLunghezza 88 cm	J0190010103	292252/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
381387	429878	ATTAIN® PERFORMA™Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Er78cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
379496	429888	ATTAIN® PERFORMA™Elettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Er88cm	J0190010103	715247/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381388	439878	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Er78cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381389	439888	ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHTElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, diritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Er88cm	J0190010103	715394/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
378283	459878	Attain Performa SElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Er78cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
381377	459888	Attain Performa SElettrocaterere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Er88cm	J0190010103	715707/R	€ 2.000,00	75,00%	€ 500,00	4%
501251	479688	Attain Stability MRI SureScan Elettrocaterere transvenoso, a doppio elettrodo e a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm	J0190010103	1479893/R	€ 3.270,00	84,71%	€ 500,00	4%
576816	479878	Attain Stability Quad MRI Elettrocaterere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4. Lunghezza 78cm	J0190010103	1560028/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	4%
576817	479888	Attain Stability Quad MRI Elettrocaterere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4. Lunghezza 88cm	J0190010103	1560038/R	€ 3.600,00	86,11%	€ 500,00	
		Elettrocaterere per stimolazione atrio destro a scelta tra:						

306308	457445	CapSure Sense MRIElettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
206967	457453	CapSure Sense MRIElettrocatteteri preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602319	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J019001010101	1458059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteteri preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J019001010101	1458060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
157688	407652	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroidi - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J0190010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	407658	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroidi - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroidi - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocatteteri diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroidi - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
	24952A	Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi elettronici compatibili con il controllo remoto	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	OMAGGIO		4%
		L'offerta si intende comprensiva di Kit di introduzione per il ventricolo sinistro;						
645479	6248VI-90	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645480	6248VI-90L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645483	6248VI-90P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645484	6248VI-90S	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645485	6248VI-90SP	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645486	6248VI-130	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645488	6248VI-130L	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645489	6248VI-130P	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce			4%
645490	6250VI-3D	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA 3D FISSA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645491	6250VI-45S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645492	6250VI-50S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%
645493	6250VI-57S	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA DIRITTA	J0190010103	844074 /R	sconto merce			4%

15	BOSTON SCIENTIFIC S	2	645494	6250VI-AM	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA AMPLIATZ RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645495	6250VI-EH	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA A UNCINO	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645832	6250VI-EHXL	ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645497	6250VI-MB2	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 57,5 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA EXTRA EXTENDED HOOK ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645498	6250VI-MB2X	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645499	6250VI-MP	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645830	6250VI-MPR	MULTIPURPOSE MP ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645831	6250VI-MPX	MULTIPURPOSE RIGHT MPR ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
			645359	G224	ELETTROCATETERE INTRODOTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE VIGILANT CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare .Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori:DF-4/IS-1, Dim53, 7x 81,8x 9,9 mm;Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	J01050301	1514566/R	€ 22.418,00	55,39%	4%
			645360	G247	VIGILANT CRT-D - Defibrillatore quadripolare per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare .Canali ventricolari indipendenti.Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione.Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta -Connettori:DF-4/IS-1/IS-4 Dim53, 7x 81,8x 9,9 mm;Peso 73,8gr; Vol 32,5 cc	J01050301	1514557/R	€ 22.418,00	55,39%	4%
			482046	7731	N. 1 elettrocatetere INGEVITY a scelta tra: INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	4%
			482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	4%
			482048	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta a "J"	J0190010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	4%
			482049	7736	Lotto 2 7736 7736 INGEVITY a barbe - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta a "J"	J0190010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	4%
			482001	7740	INGEVITY a vite - Elettrocatetere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106554/R	€ 659,56	84,83%	4%

482002	7741	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	110659/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
482003	7742	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	4%
80735	0285	N. 1 elettrocateretere RELIANCE a scelta tra: ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr						
282391	0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	
262355	0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	
274092	0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	
305525	0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	
305509	0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	
266391	0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J019001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	

645325	0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00
	0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645325	0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645326	0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645327	0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645328	0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
543107	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645329	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
645330	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocattere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocattere: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00

645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteteri endocavitari per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteter: 7.3 Fr	J019001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00
		N. 1 elettrocatteteri EASYTRAK/ACUTY a scelta tra:					
8808	4542	EASYTRAK 2 - Elettrocatteteri bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J0190010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00
77490	4543	EASYTRAK 2 - Elettrocatteteri bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J0190010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00
8809	4554	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteteri bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J0190010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00
87956	4555	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteteri bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J0190010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00
105503	4592	ACUTY SPIRAL - Elettrocatteteri monopolare transvenoso, a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J0190010103	15606/R	€ 2.500,00	77,77%	€ 600,00
436665	4671	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - Fissazione attiva	J0190010103	1039032/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00
436648	4672	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - Fissazione attiva	J0190010103	1039106/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00
436650	4674	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione attiva a scalo 2D	J0190010103	1039127/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00
436667	4675	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione attiva a scalo 2D	J0190010103	1039156/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00
436652	4677	ACUTY X4 - Elettrocatteteri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm) - Fissazione attiva a scalo 2D	J0190010103	1039308/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00

436651	4678	ACUTY™ X4 - Elettrocateri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di sterole e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-2.5mm) - fissaggio a spirale 3D.	J0190010103	1039317/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 500,00
436653	8100	Kit di introduzione ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.74 lungh. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436654	8101	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lungh tot.65 lungh. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436656	8102	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.74 lungh. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436655	8103	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lungh tot.65 lungh. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436706	8104	ACUTY™ Pro CS-EH lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436657	8105	ACUTY™ Pro CS-EH lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436686	8106	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436659	8107	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436707	8108	ACUTY™ Pro CS-EH R lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
645255	8109	ACUTY™ Pro CS-EH R lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436708	8110	ACUTY™ Pro CS-W lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436661	8111	ACUTY™ Pro CS-W lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436687	8112	ACUTY™ Pro CS-MP lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436662	8113	ACUTY™ Pro CS-MP lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436688	8114	ACUTY™ Pro CS-H lungh tot. 59 lungh. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436663	8115	ACUTY™ Pro CS-H lungh tot. 50 lungh. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436689	8116	ACUTY™ Pro CS-A6 lungh tot. 59 lungh. Utile 55	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436664	8117	ACUTY™ Pro CS-A6 lungh tot. 50 lungh. Utile 46	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436709	8118	ACUTY™ Pro CS-ST lungh tot. 59 lungh. Utile 56	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
436705	8119	ACUTY™ Pro CS-ST lungh tot. 50 lungh. Utile 47	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE
		Monitoraggio remoto. Qualora da voi richiesto per iscritto vi forniremo quanto segue					

6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). E' previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici			Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
3120	Programmatore per generatore di impulsi implantabili ZOOM LATITUDE			J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	22%
TDF034C	Platinum SonR CRT-D 1811 Defibrillatore implantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare e sensore SonR connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 86 Volume (cm3): 33			J01050301	1303771/R	€ 24.000,00	56,25%	€ 10.500,00	4%
TDF038C	Platinum SonR CRT-D 1841 Defibrillatore implantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare e sensore SonR connettore ventricolare standard DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 72,3 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 87 Volume (cm3): 33			J01050301	1303771/R	€ 24.000,00	56,25%	€ 10.500,00	4%
TDF040C	Platinum 4LV SonR CRT-D 1844 Defibrillatore implantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare multipoint e sensore SonR predisposto per il monitoraggio remoto Dimensioni (mm): 78,1 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 91 Volume (cm3): 33,7			J01050301	1490942/R	€ 24.000,00	56,25%	€ 10.500,00	4%
TLD0010	N. 1 ELETTROCATETERE ATRIALE DEDICATO: SONRTIP Elettrocateretere atriale bipolare a fissazione attiva a vite protetta con microsensore			J0190010102	770674/R	€ 2.000,00	85,00%	€ 300,00	4%
384084	N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA: VOLTA 1CT 65 Elettrocateretere a singolo coil a fissazione passiva a barbe			J019001020101	466338/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocateretere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile			J019001020101	466326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocateretere a doppio coil a fissazione passiva a barbe			J019001020102	466343/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocateretere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile			J019001020102	466335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

		OPTISURE Q Elettrocateretri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495707	LDA210Q/52		J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495657	LDA210Q/58		J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65		J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434077	LDA220Q/52		J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495708	LDA220Q/58		J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65		J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495659	LDA230Q/52		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434078	LDA230Q/58		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495709	LDA230Q/65		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495660	LDP210Q/52		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495710	LDP210Q/58		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65		J019001020102	1157817	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434080	LDP220Q/52		J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495723	LDP220Q/58		J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
495712	LDP220Q/65		J019001020102	1157824	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
		N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE SINISTRO A SCELTA:						
311371	383389	CELERTY 2D75 Elettrocaterete ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483578/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546887	383394	CELERTY 2D85 Elettrocaterete ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483580/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311349	382953	CELERTY 3D75 Elettrocaterete ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483582/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

15	ABBOTT MEDICAL SPA	4	546888	382960	CELERY 3D85 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483583/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			311370	382965	CELERY PILOT 75 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483584/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			546852	382971	CELERY PILOT 85 Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483586/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645259	1456Q/86	QUARTET Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374292/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645260	1457Q/75	QUARTET Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645261	1457Q/86	QUARTET Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645256	1458Q/86	QUARTET Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4	J0190010103	228346/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
				KA911/K8911	SMARTVIEW MONITOR modello GPRS	J010580	770689/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
				KA304	QUADRA ASSURA Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocateretere sinistro quadripolare, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050301	836807/R	€ 22.000,00	54,55%	€ 10.000,00	4%
					Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3367-40QC: DF4 - IS4						
			645363	CD3367-40C	QUADRA ASSURA Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocateretere sinistro quadripolare, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene.	J01050301	836788/R	€ 22.000,00	54,55%	€ 10.000,00	4%
					Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3367-40C: DF1 - IS4						

430828	CD3361-40QC	UNIFY ASSURA Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3361-40QC: DF4 - IS1	J01050301	836927/R	€ 25.000,00	60,00%	€ 10.000,00	4%
424548	CD3361-40C	UNIFY ASSURA Defibrillatore impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, multiprogrammabile, rate responsive, ad alta energia erogata (40J), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene. Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3361-40C: DF1 - IS1	J01050301	836828/R	€ 25.000,00	60,00%	€ 10.000,00	4%
	A completamento: 2088	TENDRIL STS 2088TC Elettrocatteteri per stimolazione endocardica bipolare, diritto, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548128	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOL-ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		ISOFLX 1948-1944 Elettrocatteteri per stimolazione endocardica bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						

548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOL. ATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISO FLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISO FLEX OPTIM	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
399926	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER. -ISO FLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOL. ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52cm ISO FLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
469927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOL. ATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -58cm ISO FLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezze: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm)						
305180	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/52	J0190001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/58	J0190001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/65	J0190001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305245	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/52	J0190001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/58	J0190001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/65	J0190001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J0190001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J0190001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J0190001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/52	J0190001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/58	J0190001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7170Q/65	J0190001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/52	J0190001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/58	J0190001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7171Q/65	J0190001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/52	J0190001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/58	J0190001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305226	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/65	J0190001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

		OPTISURE Q Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil						
495657	LDA210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434075	LDA210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434077	LDA220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495708	LDA220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495658	LDA220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495659	LDA230Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm, FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434078	LDA230Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm, FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495709	LDA230Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm, FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495660	LDP210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495710	LDP210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434079	LDP210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434080	LDP220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495727	LDP220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495712	LDP220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm, FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q		1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
		QUARTET Elettrocateri per stimolazione endocardica quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroidi. Fissazione passiva tramite preformata ad "S" (Cod. 1458Q, 1458QL, 1456Q). Fissazione passiva tramite doppia curva (Cod. 1457Q). Dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS4 Lunghezza: 75-94cm						
1001830	1458Q 75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J019001010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645239	1458Q 86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J019001010103	228346	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645240	1458QL-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J019001010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%

645241	1458QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645258	1456QL-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM 4 DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645259	1456QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645260	1457QL-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
645261	1457QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	4%
	A completamento elettrocatteteri sinistro bipolare 1258T	QUICKFLEX MICRO 1258T Elettrocatteteri per stimolazione endocardica bipolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Optim™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 75, 86, 92 cm						
645262	1258T-75	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 75CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%
383190	1258T-86	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 86CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%
645263	1258T-92	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLARE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 92CM	J0190010103	51920/R	€ 1.900,00	73,68%	€ 500,00	22%
		CPS DIRECT Universal Cateteri guida esterni in pebax armato a durometria decrescente verso la punta, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso integrata e marker fluoroscopici distali. Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 50,6 - 57,6 cm Diametro interno : 8F (2,67 mm) Diametro esterno : 10F (3,34 mm) Lunghezza utile : 47 e 54 cm Codice prodotto: DS2C018 - DS2C025 - Curva dritta DS2C019 - DS2C026 - Curva a 115° DS2C020 - DS2C027 - Curva a 135° DS2C021 - DS2C028 - Curva larga DS2C022 - DS2C029 - Curva extra larga						
645303	DS2C018	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRTTO LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992826/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645304	DS2C019	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992849/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645305	DS2C020	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER L CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992850/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645506	DS2C021	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992851/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645507	DS2C022	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992852/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646139	DS2C023	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA DESTRA LUNGHEZZA OPERATIVA 47 CM TOTALE 50,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992853/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645509	DS2C025	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER DIRITTO LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992855/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645510	DS2C026	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 115 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992856/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645511	DS2C027	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA 135 GRADI LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992857/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645512	DS2C028	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992858/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645513	DS2C029	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO 3+2 MARKER CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA OPERATIVA 54 CM TOTALE 57,6 CM CPS DIRECT UNIVERSAL	C0502	992859/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS AIM Universal Cateteri guida interni tagliabili per accesso intracardiaco al seno coronarico e la subselezione del sistema venoso cardiaco, con valvola emostatica antireflusso integrata. Lunghezza utile : 59-65 cm Lunghezza totale : 63-69 cm Diametro interno : 5,87 F (1,96 mm) Diametro esterno : 7,62 F (2,60 mm) Codice prodotto: DS2N026 - Sistema di subselezione, curva acuta DS2N027 - Sistema di subselezione, curva a 90° DS2N028 - Sistema di incanalazione curva ottusa DS2N029 - Sistema di incanalazione curva CN-CSL						
645514	DS2N026-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992726/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645515	DS2N026-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992731/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645516	DS2N027-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992733/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645517	DS2N027-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992747/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645520	DS2N028-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992748/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645522	DS2N028-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992750/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646136	DS2N029-59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580		€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645525	DS2N029-65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO CPS AIM UNIVERSAL PUNTA IN PLATINO CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM	C0580	992751/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

646138	DS2N030 -59	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 59 CM TOTALE 63 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580		€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645502	DS2N030 -65	CATETERE GUIDA INTERNO IN PEBAX RINFORZATO ARMATO PUNTA IN PLATINO CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65 CM TOTALE 69 CM CPS AIM UNIVERSAL	C0580	992752/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS DIRECT Cateteri guida esterni in pebax, con diverse curve distali e punta atraumatica, con valvola emostatica antireflusso in silicone, autolubrificata, porta laterale a tre vie, guaina di 47 e 54 cm e filo guida a "J" di cm 150. Markers radiopachi in tungsteno garantiscono un'ottima visibilità radioscopica. I cateteri guida esterni CPS Direct™ PL sono progettati per raggiungere e incannulare il seno coronarico dall'atrio destro con approccio superiore (vena succlavia o cefalica). Lunghezza utile : 47 - 54 cm Lunghezza totale : 54 - 61 cm Diametro interno : 7F (2,4 mm) Diametro esterno : 9F (3,0 mm)						
645265	410210	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004371/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645267	410211	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004372/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645268	410212	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004373/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645269	410213	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004374/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645279	410214	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004375/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645282	410215	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004376/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645283	410216	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004377/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645286	410217	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004378/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645288	410218	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004379/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645289	410219	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004380/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645290	410220	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004381/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645291	410221	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004382/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

645292	410222	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004383/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645293	410223	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004384/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645294	410224	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004385/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645295	410225	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004386/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		CPS AIM SL Il catetere interno tagliabile CPS Aim™ SL è progettato per consentire l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la sottoselezione del sistema venoso cardiaco e, durante l'impianto di disp. medici impiantabili attivi, per la somministrazione di un mezzo di contrasto e l'introd. di dispositivi St. Jude Medical incluso fili guida. I cateteri interni tagliabili CPS Aim SL possono anche essere utilizzati come sistema integrato, congiuntamente con cateteri guida esterni Lungh. utile : 59 e 65 cm / Lungh. tot.: 62 - 68 cm. Diam. int.: 5F (1,83 mm) / Diam. est.: 7F (2,29 mm) Codici: DS2N021 - sist. subselezione curva acuta DS2N022 - sist. subselezione curva a 90 gradi DS2N023 - sist. subselezione curva ottusa DS2N024 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN CSL DS2N025 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN AL2						
646255	DS2N021 - 59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000645/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646256	DS2N021 - 65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000646/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646257	DS2N022-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000647/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646258	DS2N022-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000648/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646259	DS2N023-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000649/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646260	DS2N023-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000650/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646261	DS2N024-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313880/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
646262	DS2N025-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313882/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
		GUIDA CPS COURIER Filo guida direzionabile rivestito con materiale idrofilo. Casa produttrice : Briviant Limited Parkmore West Business Park,Galway,Ireland. Codice prodotti : DS2G001 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 morbida DS2G002 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 media DS2G003 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 rigida DS2G004 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 extra-rigida						

645307	DS2G001	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MORBIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J019000180	114668/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645308	DS2G002	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MEDIO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J019000180	126087/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645309	DS2G003	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J019000180	126089/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645310	DS2G004	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER EXTRA RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J019000180	126090/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
EX1150		MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS Modalità di connessione alla rete: linea telefonica analogica GSM-ANSI	J019099	50150/R	€ 1.800,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645372	404683	Defibr. Biventr. INTICA 5 HF-T MRI DF-1 Dimensioni 65x 58,5 x 11 mm Peso 83 g Volume 34 cc	J01050301	1499735/R	€ 32.000,00	69,53%		€ 9.750,00 4%
645374	404684	Defibr. Biventr. INTICA 5 HF-T MRI DF-4 Dimensioni 65x 56 x 11 mm Peso 82 g Volume 33 cc	J01050301	1499738/R	€ 32.000,00	69,53%		€ 9.750,00 4%
562479	404685	Defibr. Biventr. INTICA 5 HF-T QP MRI DF-1 Dimensioni 65x 60,5 x 11 mm Peso 86 g - Volume 36 cc	J01050301	1499743/R	€ 33.000,00	70,45%		€ 9.750,00 4%
562480	406932	Defibr. Biventr. INTICA 5 HF-T QP MRI DF-4 Dimensioni 65x 58,5 x 11 mm Peso 87 g - Volume 36 cc	J01050301	1499742/R	€ 33.000,00	70,45%		€ 9.750,00 4%
		Elettrocatteteri per defibrillatore						
525267	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525288	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479927	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479910	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479911	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525327	414062	PROTEGO S PromRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525289	414063	PROTEGO S PromRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479905	394099	PROTEGO S PromRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479925	394100	PROTEGO S PromRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525292	414058	PROTEGO SD PromRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525291	414059	PROTEGO SD PromRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
525290	414060	PROTEGO SD PromRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1326299/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479906	399414	PROTEGO SD PromRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479908	399415	PROTEGO SD PromRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
479907	399416	PROTEGO SD PromRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
563046	414000	PLEXA PromRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
563025	414001	PLEXA PromRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
563036	414002	PLEXA PromRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
562617	402262	PLEXA PromRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J0190001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
562577	402263	PLEXA PromRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J0190001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
562636	402264	PLEXA PromRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J0190001020102	1412870/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
563076	413997	PLEXA PromRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1540917/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
563027	413998	PLEXA PromRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
562637	402266	PLEXA PromRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J0190001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
562656	402267	PLEXA PromRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J0190001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%		€ 800,00 4%
569056	414005	PLEXA S DX PromRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/15 - 8F	J0190001020199	1493134/R	€ 2.800,00	71,43%		€ 800,00 4%
569057	414006	PLEXA S DX PromRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/17 - 8F	J0190001020199	1493145/R	€ 2.800,00	71,43%		€ 800,00 4%
		Elettrocatteteri dedicati DX MRI Conditional a scelta tra						

513707	414064	PROTEGO S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung. 65cm/15 - 8F	J019001020199	1326301/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
316796	377176	Elett. Atriale/Ventricolare	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
		SOLIA S Atriale/Ventricolare						
		Lunghezza 45 cm - 6F						
316797	377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
316798	377179	SOLIA S Lung. 60 cm - 6F	J0190010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
316769	377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
		Lunghezza 53 cm - 6F						
		Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F. Rep. 371457						
316799	377181	SOLIA T Atriale/Ventricolare	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
		Lunghezza 60 cm - 6F						
479909	399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
469235	395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
		Elett. sx MRI a scelta tra:						
436478	398676	SENTUS OTW - BP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1103949/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436479	398677	SENTUS OTW - BP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1103989/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436547	398678	SENTUS OTW - BP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1103990/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479911	401176	SENTUS OTW - BP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1199079/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479928	401177	SENTUS OTW - BP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1199080/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479911	401178	SENTUS OTW - BP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1199081/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479929	401182	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1177459/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479915	401183	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1176267/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479914	401184	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1177460/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479930	401179	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1239668/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479917	401180	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1239675/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479916	401181	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1239674/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562576	406081	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1439033/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562596	406082	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1439051/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562616	406083	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1439052/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596983	408718	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1573805/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596984	408719	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1573806/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596997	408720	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1573807/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
		Sistema di introduzione in seno coronarico SELECTRA composto da:						
306244	375518	Kit accessori Selectra	C0580	434274	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	
		Cat.Guida SELECTRA OC a scelta tra:	C0502		€ 200,00	100,00%		
306239	375523	Selectra "BIO2" 45 cm	C0502	434401	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306230	375524	Selectra "BIO2" 55 cm	C0502	434402	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306189	375519	Selectra "Amplatz 6.0" 45 cm	C0502	434398	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306231	375520	Selectra "Amplatz 6.0" 55 cm	C0502	434400	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306190	375527	Selectra "Extended Hook" 45 cm	C0502	434404	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306232	375528	Selectra "Extended Hook" 55 cm	C0502	434405	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306233	375529	Selectra "Hook" 45 cm	C0502	434406	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306191	375530	Selectra "Hook" 55 cm	C0502	434407	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306192	375531	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 45 cm	C0502	434408	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306234	375532	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 55 cm	C0502	434410	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306235	375533	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 45 cm	C0502	434412	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306193	375534	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 55 cm	C0502	434414	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306236	375535	Selectra "Right" 45 cm	C0502	434415	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306237	375536	Selectra "Right" 55 cm	C0502	434417	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306239	375537	Selectra "Straight" 45 cm	C0502	434418	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306238	375521	Selectra "Straight" 55 cm	C0502	434419	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
		Introduttori SELECTRA IC a scelta tra:						
306240	375545	Selectra "IC-50" 65 cm	C0502	434396	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306241	375546	Selectra "IC-50" 75 cm	C0502	434395	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%

16	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	306243 562481	375547 401826	Selectra "IC-90" 65 cm Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	C0502 J019001020101	434393 1295359/R	€ 200,00 € 2.000,00	100,00% 100,00%	€ 0,00 cessione gratuita	22% 22%
			272690 DTMB2D1	AMPLIA MRI™ CRT-D SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptiveCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVC, LVCM)							
			514808 DTMB2D4	Amplia MRI™ CRT-D SURESCAN Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-1/DF-4. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptiveCRT™, ottimizzazione CardioSync™, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVC, LVCM)							
			582018 DTMB2Q1	AMPLIA MRI™ QUAD CRT-D SURESCAN™ Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione DF1. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptiveCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test VectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVC, LVCM)							
			514807 DTMB2Q2	Amplia MRI™ Quad CRT-D SURESCAN Defibrillatore digitale impiantabile con terapia di resincronizzazione cardiaca e tecnologia SureScan™ (DDE-DDDR) con connessione IS-4/DF-4. Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™, algoritmo AdaptiveCRT™, ottimizzazione CardioSync™, test ectorExpress™ LV automatico, tecnologia SmartShock™, monitoraggio del fluido OptiVol™ 2.0, modo MVP™ con diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVC, LVCM)							
			Elettrocetere per stimolazione ventricolo destro a scelta tra:								
			381385 6944A58	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 58cm/58 cm							
			381385 6944A65	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 55cm/55 cm							
			381376 6944A75	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 75cm/75 cm							
			381384 6944A100	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,2 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghhezza 100cm/100 cm							
			414588 6946M55	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LHH) - Lunghhezza 55							
			413727 6946M62	Sprint Quattro Elettrocetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4-LHH) - Lunghhezza 62							

424589	6946M72	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea DF4-LHHI - Lunghezza 72	J019001020102	998819/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
424612	6946M97	Sprint Quattro Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea DF4-LHHI - Lunghezza 97	J019001020102	998820/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306505	694758	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471032/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
206803	694765	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471031/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306506	694775	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471023/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306507	6947100	SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ Elettrocateretere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore 2xDF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471022/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306514	6947M55	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm55 cm	J019001020102	1130329/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
3065481	6947M62	Sprint Quattro Secure DF-4 Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm62 cm	J019001020102	1130337/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306515	6947M72	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 72 cm72 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
3065482	6947M97	Elettrocateretere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 97 cm97 cm	J019001020102	360794/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
309386	693552	Sprint Quattro Secure Elettrocateretere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 52cm	J019001020102	1471007/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306513	693558	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm	J019001020102	1471013/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306511	693565	SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ Elettrocateretere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm	J019001020102	1471014/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%

306512	693575	Sprint Quattro SecureElettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 75cm	J019001020102	1471009/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
306480	6935100	Sprint Quattro SecureElettrocetere tripolare - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-1/IS-1 - Lunghezza 100cm	J019001020102	1471008/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316789	6935M55	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm55 cm	J019001020102	1130273/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316790	6935M62	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm62 cm	J019001020102	1130318/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316791	6935M72	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 72cm72 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
316768	6935M97	SPRINT QUATTRO SECURE SElettrocetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - rilascio di steroide - sensing bipolare "vero" (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 97cm97 cm	J019001020102	613587/R	€ 1.500,00	66,67%	€ 500,00	4%
		Elettrocetere per stimolazione atrio destro a scelta tra:						
306308	457445	CapSure Sense MRIElettrocetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm	J019001010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
306467	457453	CapSure Sense MRIElettrocetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 53 cm	J019001010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
602319	5554-45	CapSure Z Novus MRI Elettrocetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J019001010102	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocetere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-B1 - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J019001010102	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
152688	4076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J019001010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
85674	4076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J019001010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Elettrocetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm	J019001010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Elettrocetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm	J019001010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%

24952A	Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A, B, C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medici compatibili con il controllo remoto.	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	OMAGGIO	4%
	L'offerta si intende comprensiva di Kit di introduzione per il ventricolo sinistro:					
645479	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645480	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645483	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645484	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645485	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 90 GRADI CORTA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645486	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645488	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGA LUNGHEZZA 65CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645489	SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645490	CATETERE RILASCIO PUNTA CURVA 130 GRADI LUNGHEZZA 57CM SISTEMA DI RILASCIO ATTAIN SELECT II + SUREVALVE PER ELETTROCATETERI	C0104010101	844072/R	sconto merce		4%
645491	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA 30 FISSA PUNTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645492	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645493	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645494	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57.5 CM PUNTA DIRITTA RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645495	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA AMPLATZ RADIOPACA ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645832	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA LARGE ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645497	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 57.5 CM PUNTA CURVA A UNCINO ESTESA EXTRA EXTENDED HOOK ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645498	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645499	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA A L MB2 ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645830	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 45 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE RIGHT MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
645831	ELETTROCATETERE INTRODUTTORE LUNGHEZZA 50 CM PUNTA CURVA MULTIPURPOSE MPX ATTAIN COMMAND + SUREVALVE	J0190010103	844074 /R	sconto merce		4%
543147	Platinum SonR CRT-D 1811 Defibrillatore impiantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare e sensore SonR connettore ventricolare standard DF-1 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 73 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 86 Volume (cm3): 33	J01050301	1303771/R	€ 24.000,00	56,25%	4%
16	MICROPORT CRM	2				

645361	TDF038C	Platinum SonR CRT-D 1841 Defibrillatore implantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare e sensore SonR connettore ventricolare standard DF-4 predisposto per il MONITORAGGIO REMOTO Dimensioni (mm): 72,3 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 87 Volume (cm3): 22	J01050301	1303771/R	€ 24.000,00	56,25%	€ 10.500,00	4%
556469	TDF040C	Platinum 4LV SonR CRT-D 1844 Defibrillatore implantabile bicamerale con funzione di stimolazione bi-ventricolare multipoint e sensore SonR predisposto per il monitoraggio remoto Dimensioni (mm): 78,1 x 54,3 x 11,1 Peso (g): 91 Volume (cm3): 33,7	J01050301	1490942/R	€ 24.000,00	56,25%	€ 10.500,00	4%
384602	TLD0010	N. 1 ELETTROCATETERE ATRIALE DEDICATO SONRTIP Elettrocattere atriale bipolare a fissazione attiva a vite protetta con microsensore	J0190010102	770674/R	€ 2.000,00	85,00%	€ 300,00	4%
407772	384084	N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE DESTRO A SCELTA: VOLTA 1CT 65 Elettrocattere a singolo coil a fissazione passiva a barbe	J019001020101	466338/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
388302	384074	VOLTA 1CR 65 Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020101	466326/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407771	384094	VOLTA 2CT 65/18 Elettrocattere a doppio coil a fissazione passiva a barbe	J019001020102	466343/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
407783	384114	VOLTA 2CR 65/18 Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva a vite retraibile	J019001020102	466335/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
	LDA220Q	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione attiva connessione DF-4	J019001020102	1148093/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
	LDA210Q	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione attiva connessione DF/4	J019001020101	1148068/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
405712	LDP220Q/65	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a doppio coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020102	1157824/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
434079	LDP210Q/65	OPTISURE Elettrocattere ventricolare a singolo coil a fissazione passiva connessione DF/4	J019001020101	1157817/R	€ 2.000,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311371	383389	N. 1 ELETTROCATETERE VENTRICOLARE SINISTRO A SCELTA: CELERITY 2075 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483578/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546857	383394	CELERITY 2085 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483580/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311349	382953	CELERITY 3075 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483582/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546888	382960	CELERITY 3085 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare preformato	J0190010103	483583/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
311370	382965	CELERITY PILOT 75 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483584/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
546852	382971	CELERITY PILOT 85 Elettrocattere ventricolare sinistro bipolare	J0190010103	483586/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%

16	BIOTRONIK ITALIA SP	3	645259	1456Q/86	QUARTET	J0190010103	1374292/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645260	1457Q/75	Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4 QUARTET	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645261	1457Q/86	Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4 QUARTET	J0190010103	1374293/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
			645356	1458Q/86	Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4 QUARTET	J0190010103	228346/R	€ 1.600,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
				KA911/KB911 KA304	Elettrocateretere ventricolare sinistro bipolare preformato Connessione IS4 SMARTVIEW MONITOR modello GPRS	J010580	770689/R	€ 1.500,00	COMODATO D'USO		22%
			645375	404627	Defibr. Biventr. INTICA 7 HF-T MRI DF-1 Dimensioni 65 x58,5 x 11 mm Peso 83 g - Volume 34 cc	J01050301	1381880/R	€ 34.000,00	COMODATO D'USO		22%
			645377	404628	Defibr. Biventr. INTICA 7 HF-T MRI DF-4 Dimensioni 65 x56 x 11 mm Peso 82 g - Volume 33 cc	J01050301	1381978/R	€ 34.000,00	66,62%	€ 11.350,00	4%
			645378	406630 404630	Defibr. Biventr. INTICA 7 HF-T QP MRI DF-1 Dimensioni 65 x 60,5x 11 mm Peso 86 g - Volume 36 cc	J01050302	1381885/R	€ 34.000,00	66,62%	€ 11.350,00	4%
					Defibr. Biventr. INTICA 7 HF-T QP MRI DF-5 Dimensioni 65 x 58,5x 11 mm Peso 87 g - Volume 36 cc	J01050302	1381980/R	€ 34.000,00	66,62%	€ 11.350,00	4%
					Elettrocateretere per defibrillatore						
			525257	414056	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326281/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479926	379967	PROTEGO T Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055568/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525307	414033	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326269/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525288	414054	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326274/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525287	414055	PROTEGO TD Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326275/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479927	359076	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1005326/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479910	359077	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1005471/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479911	359078	PROTEGO TD Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1005472/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525327	414062	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1326292/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525289	414063	PROTEGO S ProMRI Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1326294/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479903	394099	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1055626/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479925	394100	PROTEGO S ProMRI Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1055646/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525292	414058	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	1326296/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525291	414059	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	1326298/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			525290	414060	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-1 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	1326299/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479906	399414	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/16-8F	J019001020102	840907/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479908	399415	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 65cm/18-8F	J019001020102	840948/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			479907	399416	PROTEGO SD ProMRI Conn DF-4 Lung. 75cm/18-8F	J019001020102	840947/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563046	414000	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	1540920/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563025	414001	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1540931/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563076	414002	PLEXA ProMRI SD Conn DF-1 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020102	1540932/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562617	402262	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/16 - 8F	J019001020102	1412857/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562577	402263	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 65cm/18 - 8F	J019001020102	1412869/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562636	402264	PLEXA ProMRI SD Conn DF-4 Lung. 75cm/18 - 8F	J019001020102	1412870/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563076	413997	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1540917/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			563077	413998	PLEXA ProMRI S Conn DF-1 - Lung. 75cm - 8F	J019001020101	1540930/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562637	402266	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 65cm - 8F	J019001020101	1412871/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			562656	402267	PLEXA ProMRI S Conn DF-4 - Lung. 75cm - 8F F	J019001020101	1412876/R	€ 2.500,00	68,00%	€ 800,00	4%
			569056	414005	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/15 - 8F	J019001020199	1493134/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			569057	414006	PLEXA S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65/17 - 8F	J019001020199	1493145/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			513707	414064	PROTEGO S DX ProMRI Connettore DF-1/IS-1 Lung.65cm/15 - 8F	J019001020199	1326301/R	€ 2.800,00	71,43%	€ 800,00	4%
			316796	377176	Elett. Atriale/ventricolare SOLIA S Atriale/Ventricolare	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			316797	377177	SOLIA S Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%

316769	377180	SOLIA T. Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
479909	399626	Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F Reg. 371457	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
469235	395134	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
479909		Elett. SINISTRO MRI quadrupolare x pm.biventricolari HF-T QP a scelta tra:						
436478	398676	SENTUS OTW - BP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1103949/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436479	398677	SENTUS OTW - BP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1103989/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
436547	398678	SENTUS OTW - BP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1103990/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479912	401176	SENTUS OTW - BP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1199079/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479928	401177	SENTUS OTW - BP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1199080/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479913	401178	SENTUS OTW - BP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1199081/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479929	401182	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1177459/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479915	401183	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1176267/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479914	401184	SENTUS ProMRI OTW QP L ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1177460/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479930	401179	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 75 Conn IS-1 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1239668/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479917	401180	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 85 Conn IS-1 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1239675/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
479916	401181	SENTUS ProMRI OTW QP S ProMRI 95 Conn IS-1 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1239674/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562576	406081	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1439033/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562596	406082	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1439051/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
562616	406083	SENTUS ProMRI OTW QP S -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1439052/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596983	408718	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 75/49 Conn IS-4 - L 77cm - 4,8 F	J0190010103	1573805/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596984	408719	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 85/49 Conn IS-4 - L 87cm - 4,8 F	J0190010103	1573806/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
596997	408720	SENTUS ProMRI OTW QP L -XX/49 95/49 Conn IS-4 - L 97cm - 4,8 F	J0190010103	1573807/R	€ 2.600,00	73,08%	€ 700,00	4%
306244	375518	Kit accessori Selectra	C0580	434274	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	
		Cat.Guida SELECTRA OC a scelta tra:	C0502					
306229	375523	Selectra "BIO2" 45 cm	C0502	434401	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306230	375524	Selectra "BIO2" 55 cm	C0502	434402	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306189	375519	Selectra "Amplatz 6.0" 45 cm	C0502	434398	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306231	375520	Selectra "Amplatz 6.0" 55 cm	C0502	434400	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306190	375527	Selectra "Extended Hook" 45 cm	C0502	434404	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306232	375528	Selectra "Extended Hook" 55 cm	C0502	434405	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306233	375529	Selectra "Hook" 45 cm	C0502	434406	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306191	375530	Selectra "Hook" 55 cm	C0502	434407	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306192	375531	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 45 cm	C0502	434408	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306234	375532	Selectra "Multipurpose EP (MPEP)" 55 cm	C0502	434410	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306235	375533	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 45 cm	C0502	434412	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306193	375534	Selectra "Multipurpose Hook (MPH)" 55 cm	C0502	434414	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306236	375535	Selectra "Right" 45 cm	C0502	434415	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306237	375536	Selectra "Right" 55 cm	C0502	434417	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306239	375537	Selectra "Straight" 45 cm	C0502	434418	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306238	375521	Selectra "Straight" 55 cm	C0502	434419	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
		Introduttori SELECTRA IC a scelta tra:						
306240	375545	Selectra "IC-50" 65 cm	C0502	434396	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306241	375546	Selectra "IC-50" 75 cm	C0502	434395	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
306243	375547	Selectra "IC-90" 65 cm	C0502	434393	€ 200,00	100,00%	€ 0,00	22%
562461	401826	Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	J019001020101	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	cessione gratuita	22%

16	BOSTON SCIENTIFIC S	4	559137	G447	RESONATE X4 CRT-D - Defibrillatore quadripolare per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta- Connettori: DF-4/IS-1/IS-4; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm, Peso 73,8 gr; Vol 32,5 cc	J01050301	1514504/R	€ 24.535,00	49,05%	€ 12.500,00	4%
			1501631	G424	RESONATE CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta- Connettori: DF-4/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm, Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	J01050301	1514530/R	€ 24.535,00	49,05%	€ 12.500,00	4%
			592559	G125	MOMENTUM CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta- Connettori: DF-1/IS-1/IS-1; Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm, Peso 72,8 gr; Vol 32 cc	J01050301	1514550/R	€ 22.418,00	44,24%	€ 12.500,00	4%
			592596	G126	MOMENTUM CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta- Connettori: DF-1/IS-1/LV-1; Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm, Peso 72,9 gr; Vol 32 cc	J01050301	1514555/R	€ 22.418,00	44,24%	€ 12.500,00	4%
			592560	G138	MOMENTUM X4 CRT-D - Defibrillatore quadripolare per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta- Connettori: DF-1/IS-1/IS-4; Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm, Peso 73,4 gr; Vol 32 cc	J01050301	1514544/R	€ 22.418,00	44,24%	€ 12.500,00	4%
					N. 1 elettrocatteretere INGEVITY a scelta tra:						
			482046	7731	INGEVITY a barbe - Elettrocatteretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106940/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	
			482047	7732	INGEVITY a barbe - Elettrocatteretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J0190010102	1106966/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	
			482004	7735	INGEVITY a barbe - Elettrocatteretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "j"	J0190010102	1106967/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	
			482045	7736	Lotto 2 7736 7736 INGEVITY a barbe - Elettrocatteretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica a fissaggio passivo - atriale - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D - punta pref. a "j"	J0190010102	1106969/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00	

482001	7740	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 45 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106554/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00
482002	7741	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 52 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106559/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00
482003	7742	INGEVITY a vite - Elettrocateretere da pacing/sensing atriale e ventricolare destro compatibile con risonanza magnetica, a fissaggio attivo - atriale/ventricolare - Lunghezza 59 cm - poliuretano 55D	J01900010102	1106692/R	€ 659,56	84,83%	€ 100,00
86735	0285	N. 1 elettrocateretere RELIANCE a scelta tra: ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J0190001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
282391	0286	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J0190001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
262355	0295	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite	J0190001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
274092	0296	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite	J0190001020102	209809/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
305525	0282	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J0190001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
305509	0283	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. -Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocateretere: 8.2 Fr	J0190001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%
260391	0292	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocateretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite	J0190001020102	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00 4%

303291	0293	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterete: 8.2 Fr	J019001020101	209916/R	€ 2.100,00	76,19%	€ 500,00	4%
	0658	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 70 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645325	0682	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	778206/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645326	0683	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020101	778271/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645327	0685	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645328	0686	RELIANCE 4-FRONT - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio passivo con barbe, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	778302/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
543107	0692	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020101	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
545329	0693	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a singolo coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	575708/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
645330	0695	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatterete endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 59 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatterete: 7.3 Fr	J019001020102	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%

645331	0696	ENDOTAK RELIANCE G 4-SITE - Elettrocatteretere endocavitario per defibrillazione e pacing/sensing del ventricolo destro a fissaggio attivo con vite estraibile/retrattile, rivestito in Gore e -PTFE, ad alta impedenza e rilascio di steroide dotato di un terminale 4 - site, compatibile con risonanza magnetica. - Lunghezza 64 cm; a doppio coil. Diametro massimo elettrocatteretere: 7.3 Fr	J0190001020101	577748/R	€ 2.400,00	79,16%	€ 500,00	4%
		N. 1 elettrocatteretere EASYTRAK/ACUTY a scelta tra:						
8808	4542	EASYTRAK 2 - Elettrocatteretere bipolare - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
77490	4543	EASYTRAK 2 - Elettrocatteretere bipolare - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	58730/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
8809	4554	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - Lunghezza 80 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
87956	4555	ACUTY STEERABLE - Elettrocatteretere bipolare, preformato a J, utilizzabile sia con metodo OTW (Over The Wire) sia con stiletto, per un facile, selettivo e rapido posizionamento nelle diramazioni venose coronarie - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	67163/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
165503	4592	ACUTY SPIRAL - Elettrocatteretere monopolare transvenoso, a rilascio di steroide, fissazione passiva, per stimolazione e sensing ventricolare sinistro cronico - Lunghezza 90 cm - connettore IS-1	J01900010103	15606/R	€ 2.500,00	76,00%	€ 600,00	4%
436665	4671	ACUTY X4 - Elettrocatteretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - Fissazione passiva	J01900010103	1039032/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436648	4672	ACUTY X4 - Elettrocatteretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Dritto - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 12-12-12mm) - Fissazione passiva	J01900010103	1039106/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436650	4674	ACUTY X4 - Elettrocatteretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva, a rilascio 3D	J01900010103	1039127/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436667	4675	ACUTY X4 - Elettrocatteretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta corta - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 20.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva, a rilascio 3D	J01900010103	1039156/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
436652	4677	ACUTY X4 - Elettrocatteretere di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronario, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 86 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-7.5-7.5mm) - Fissazione passiva, a rilascio 3D	J01900010103	1039308/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%

430651	4678	ACUTY™ X4 - Elettrocateretri di pacing e sensing transvenosi quadripolari (IS-4) per seno coronarico, con molteplici configurazioni di pacing, a rilascio di steroide e di tipo Over The Wire (OTW). Sono disponibili con diverse preformature della punta o dritti. Compatibile con risonanza magnetica - Spirale a punta lunga - lunghezza 95 cm - connettore IS-4 (spaziatura 30.5-35.7 mm). <i>Visualizzazione catetere 3D</i>	J0190010103	1039317/R	€ 2.700,00	77,77%	€ 600,00	4%
		Kit di introduzione						
436653	8100	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lung. tot. 74 lung. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436654	8101	ACUTY™ Pro CS-IC 90 - lung. tot. 65 lung. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436656	8102	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lung. tot. 74 lung. Utile 69	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436655	8103	ACUTY™ Pro CS-IC 130 - lung. tot. 65 lung. Utile 60	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436706	8104	ACUTY™ Pro CS-EH lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436657	8105	ACUTY™ Pro CS-EH lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436686	8106	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436659	8107	ACUTY™ Pro CS-EH ST R lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436707	8108	ACUTY™ Pro CS-EH R lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436755	8109	ACUTY™ Pro CS-EH R lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436708	8110	ACUTY™ Pro CS-W lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436661	8111	ACUTY™ Pro CS-W lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436687	8112	ACUTY™ Pro CS-MP lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436662	8113	ACUTY™ Pro CS-MP lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436588	8114	ACUTY™ Pro CS-H lung. tot. 59 lung. Utile 54	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436663	8115	ACUTY™ Pro CS-H lung. tot. 50 lung. Utile 45	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436689	8116	ACUTY™ Pro CS-A6 lung. tot. 59 lung. Utile 55	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436664	8117	ACUTY™ Pro CS-A6 lung. tot. 50 lung. Utile 46	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%
436709	8118	ACUTY™ Pro CS-ST lung. tot. 59 lung. Utile 56	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO	4%
436705	8119	ACUTY™ Pro CS-ST lung. tot. 50 lung. Utile 47	C0104010202	1014666/R	€ 350,00	100,00%	MERCE	4%

16	ABBOTT MEDICAL SPA	5	6290	SISTEMA LATITUDE NXT COMUNICATORE - Sistema di monitoraggio a distanza che consente di controllare in remoto sia la funzionalità del dispositivo impiantato, che lo stato clinico del paziente. Il Comunicatore usa la tecnologia di comunicazione wireless per raccogliere automaticamente i dati dal dispositivo impiantato. E' predisposto per poter gestire anche dati provenienti da sensori esterni quali bilancia e sfigmomanometro tramite la connessione wireless (forniti a parte). Per la trasmissione dei dati al server, si avvale della linea telefonica fissa e supporta la modalità di digitazione analogica a Toni. E' predisposto anche per trasmettere attraverso la linea GSM (3G) attraverso un adattatore (fornito a parte). È previsto un servizio di assistenza internazionale multilingue Latitude (Latitude Customer Support), con funzione di supporto tecnico ai medici	Z12050899	1124681/R	€ 1.000,00	100,00%	OMAGGIO	22%
			3120	Programmatore per generatore di impulsi impiantabili ZOOM LATITUDE	J01900203	9185/R	€ 20.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	22%
			CD3371-40QC	QUADRA ASSURA MP Def. impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocatetere sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, rate responsive, ad alta energia erogata (40I), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3371-40QC: DF4 - IS4	J01050301	1122380/R	€ 25.000,00	50,00%	€ 12.500,000	4%
			CD3371-40C	QUADRA ASSURA MP Def. impiantabile, tricamerale con terapia di resincronizzazione cardiaca, compatibile con elettrocatetere sinistro quadripolare e dotato di stimolazione MultiPoint, rate responsive, ad alta energia erogata (40I), funzioni dedicate alla gestione delle soglie di defibrillazione elevate e tecnologia per la riduzione degli shock inappropriati (ShockGuard), dotato di algoritmo di ottimizzazione automatica della sincronia atrio-ventricolare e interventricolare (QuickOpt™) e monitoraggio dell'accumulo dei fluidi (CorVue™), regolazione automatica dell'uscita di stimolazione ventricolare destra e sinistra (VCap Confirm™) e atriale (ACap Confirm™) e della sensibilità (SenseAbility™), avvisi paziente vibrazionali e compatibilità con il dispositivo di monitoraggio remoto Merlin@home. Cassa ricoperta in parilene Telemetria: induttiva e a radiofrequenza bidirezionale Connettore ventricolare: Cod. CD3371-40C: DF1 - IS4	J01050301	1122379/R	€ 25.000,00	50,00%	€ 12.500,00	4%
			A completamento: 2088	TENDRIL STS 2088TC Elettrocatetere per stimolazione endocardica bipolare, dritto, a rilascio di steroloide, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 46_52_58_65_100 cm	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%

548129	2088-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548109	2088-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548128	2088-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548110	2088-65	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548111	2088-100	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J01900010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		ISOFLEX 1948-1944 Elettrocateri per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BL. Lunghezza: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)						
548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
174316	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISOFLEX OPTIM	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
399926	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DRIITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER. ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52m ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
403927	1948-58	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO - 58cm ISOFLEX	J01900010102	17220/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
		DURATA Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli 7120Q, 7121Q, 7122Q) o passiva tramite barbe (7170Q, 7171Q, 7172Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™. Connettore: DF4 Lunghezza: 58, 65 cm Codice prodotto: 7120Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7121Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7122Q: fissazione attiva, singolo coil 7170Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) 7171Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) 7172Q: fissazione passiva, singolo coil						
305180	7120Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/52	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305181	7120Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/58	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305182	7120Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 17 - DURATA 7120Q/65	J019001020102	230755/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305245	7121Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/52	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305184	7121Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/58	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305183	7121Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA DOPPIO COIL cm. 21 - DURATA 7121Q/65	J019001020102	231006/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

305179	7122Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/52	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228717	7122Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/58	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305178	7122Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. ATTIVA - DURATA 7122Q/65	J019001020102	231013/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305246	7170Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/52	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
228220	7170Q-58	DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/58	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
277801	7170Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.17 - DURATA 7170Q/65	J019001020102	235421/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305247	7171Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/52	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305248	7171Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/58	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305249	7171Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA DOPPIO COIL cm.21 - DURATA 7171Q/65	J019001020102	235448/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305179	7172Q-52	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/52	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305250	7172Q-58	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/58	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
305226	7172Q-65	ELETTROCAT. DEFIBRILLAZIONE BIP. FISS. PASSIVA - DURATA 7172Q/65	J019001020102	235454/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
		OPTISURE Q Elettrocateri per stimolazione/defibrillazione endocardici bipolari, a rilascio di steroidi, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile (modelli LDA210Q, LDA220Q, LDA230Q) o passiva tramite barbe (modelli LDP210Q, LDP220Q), singolo o doppio coil, dotati di isolamento Optim™ Connettore: DF4 Lunghezze: 52, 58, 65 cm Codice prodotto: LDA210Q: fissazione attiva, singolo coil LDA220Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm) LDA230Q: fissazione attiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 21 cm) LDP210Q: fissazione passiva, singolo coil LDP220Q: fissazione passiva, doppio coil (spaziatura punta coil SVC 17 cm)						
495707	LDA210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495657	LDA210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434076	LDA210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148068/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434077	LDA220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495708	LDA220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495658	LDA220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1148093/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495659	LDA230Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434078	LDA230Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495709	LDA230Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 21cm. FISS.ATTIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157771/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495660	LDP210Q-52	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
405710	LDP210Q-58	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434079	LDP210Q-65	ELETTROCATETERE BIP SINGOLA SPIRALE FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157817/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
434080	LDP220Q-52	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 52cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
495727	LDP220Q-58	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 58cm - OPTISURE Q	J019001020102	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%

495712	LDP220Q-65	ELETTROCATETERE BIP DOPPIA SPIRALE SPAZIATURA 17cm. FISS. PASSIVA 65cm - OPTISURE Q	1157824/R	€ 1.662,00	72,92%	€ 450,00	4%
		QUARTET Elettrocaterere per stimolazione endocardico quadripolare MRI conditional*, a rilascio di steroide. Fissazione passiva tramite preformatura ad "S" (Cod. 1458Q, 1458QL, 1456Q). Fissazione passiva tramite doppia curva (Cod. 1457Q). Dotato di isolamento Opti™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS4 Lunghezza 75, 86*, cm					
1001830	1458Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	73,68%	€ 500,00	4%
645239	1458Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47MM	J0190010103	228346	73,68%	€ 500,00	4%
645240	1458QL-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	73,68%	€ 500,00	4%
645241	1458QL-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-47-60MM	J0190010103	1373859	73,68%	€ 500,00	4%
645258	1456Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM 4 DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	73,68%	€ 500,00	4%
645259	1456Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO CURVA S RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-40MM	J0190010103	1374292	73,68%	€ 500,00	4%
645260	1457Q-75	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 75CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	73,68%	€ 500,00	4%
645261	1457Q-86	ELETTROCATETERE CARDIACO QUADRIPOLORE PER STIMOLAZIONE SINISTRA FISSAGGIO PASSIVO DOPPIA CURVA RILASCIO STEROIDE LUNGHEZZA 86CM DISTANZA INTERELETTRODICA 20-30-47	J0190010103	1374293	73,68%	€ 500,00	4%
		QUICKFLEX MICRO 1258T Elettrocaterere per stimolazione endocardico bipolare, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite preformatura ad "S", dotato di isolamento Opti™, per uso ventricolare sinistro tramite posizionamento in seno coronarico. Connettore: IS-1 BI Lunghezza: 75, 86, 92 cm					
645262	1258T-75	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLORE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 75CM	J0190010103	51920/R	73,68%	€ 500,00	22%
383190	1258T-86	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLORE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 86CM	J0190010103	51920/R	73,68%	€ 500,00	22%
645263	1258T-92	ELETTROCATETERE PER STIMOLAZIONE BIPOLORE FISSAGGIO PASSIVO CON PREFORMATURA A S RILASCIO DI STEROIDE LUNGHEZZA 92CM	J0190010103	51920/R	73,68%	€ 500,00	22%

645268	410212	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004373/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645269	410213	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004374/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645270	410214	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004375/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645282	410215	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004376/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645283	410216	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004377/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645286	410217	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA DIRITTA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004378/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645288	410218	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA MULTIPURPOSE LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004379/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645289	410219	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 115GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004380/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645290	410220	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 135GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004381/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645291	410221	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004382/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645292	410222	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA EXTRA LARGA LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004383/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645293	410223	DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA LATO DESTRO LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004384/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645294	410224	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 47CM DIRITTA 54CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004385/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
645295	410225	CATETERE GUIDA ESTERNO IN PEBAX CON VALVOLA EMOSTATICA ANTIREFLUSSO IN SILICONE CURVA 145GRADI LUNGHEZZA UTILE 54CM DIRITTA 61CM DIAMETRO INTERNO FR7 2.4MM ESTERNO FR9 3.0MM	C0503	1004386/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%

		CPS AIM SL Il catetere interno tagliabile CPS Aim™ SL è progettato per consentire l'accesso intracardiaco al seno coronarico e la sottoselezione del sistema venoso cardiaco e, durante l'impianto di disp. medici impiantabili attivi, per la somministrazione di un mezzo di contrasto e l'introd. di dispositivi St. Jude Medical incluso fili guida. I cateteri interni tagliabili CPS Aim SL possono anche essere utilizzati come sistema integrato, congiuntamente con cateteri guida esterni Lungh. utile : 59 e 65 cm / Lungh. tot.: 62 - 68 cm Diam. int.: 5F (1.83 mm) / Diam. est.: 7F (2,29 mm) Codici: DS2N021 - sist. subselezione curva acuta DS2N022 - sist. subselezione curva a 90 gradi DS2N023 - sist. subselezione curva ottusa DS2N024 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN CSL DS2N025 - sist. incannulazione CPS AIM SL CN AL2						
646255	DS2N021 - 59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000645/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646256	DS2N021 - 65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA ACUTA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000646/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646257	DS2N022-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000647/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646258	DS2N022-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA A 90 GRADI LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000648/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646259	DS2N023-59	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 59CM LUNGHEZZA TOTALE 62CM CPS AIM SL	C0580	1000649/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646260	DS2N023-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI SUBSELEZIONE CURVA OTTUSA LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	1000650/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646261	DS2N024-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-CSL LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313880/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
646262	DS2N025-65	CATETERE GUIDA INTERNO TAGLIABILE SISTEMA DI INCANNULAZIONE CURVA CN-AL2 LUNGHEZZA UTILE 65CM LUNGHEZZA TOTALE 68CM CPS AIM SL	C0580	313882/R	€ 88,00	100,00%	SCONTO	22%
		GUIDA CPS COURIER Filo guida direzionabile rivestito con materiale idrofilo. Casa produttrice : Brivant Limited Parkmore West Business Park, Galway, Ireland. Codice prodotti : DS2G001 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 morbida DS2G002 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 media DS2G003 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 rigida DS2G004 Guida 0,0014" lunghezza cm 195 extra-rigida						
645307	DS2G001	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MORBIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	114668/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO	22%
645308	DS2G002	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER MEDIO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126087/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO	22%
645309	DS2G003	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126089/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO	22%
645310	DS2G004	FILO GUIDA DIREZIONABILE CPS COURIER EXTRA RIGIDO RIVESTITO CON MATERIALE IDROFILO LUNGHEZZA 195CM DIAMETRO .014INCH	J01900180	126090/R	€ 67,00	100,00%	SCONTO	22%

		EX1150	MERLIN@HOME EX1150 Dispositivo per il monitoraggio da remoto dei pacemaker e defibrillatori St. Jude Medical compatibili e trasmissione delle allerte e delle sessioni di controllo al sito internet dedicato e protetto Merlin.net. Modalità di connessione al dispositivo impiantato: telemetria a radiofrequenza su banda dedicata MICS	J019099	50150/R	€ 1.800,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%		
17	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESINA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	306325	407452	CapSure Sense MRIElettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			206958	407458	CAPSURE SENSE MRIElettrocatteretere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	63672/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306308	457445	CapSure Sense MRIElettrocatteretere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			206967	457453	CapSure Sense MRIElettrocatteretere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-BI - lunghezza 53 cm	J0190010102	63682/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			615016	5054-52	CapSure Z Novus MRIElettrocatteretere diritto - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 52 cm	J0190010102	1469168/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			602320	5054-58	ELETTROCATETERE TRANSVENOSO VENTRICOLARE FISSAGGIO PASSIVO A BARBE A RILASCIO DI STEROIDE BIPOLARE CAPSULE Z NOVUS LUNGHEZZA 58 CM	J0190010102	1469169/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			602319	5554-45	CONNETTORE IS1-BI CapSure Z Novus MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza cm 45 cm	J019001010101	1468059/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
		42811	5554-53	CapSure Z Novus MRI Elettrocatteretere preformato a J - bipolare - silicone - fissaggio passivo a barbe - connettore IS1-BI - alta impedenza - lunghezza 53 cm	J019001010101	1468060/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%	
17	ABBOTT MEDICAL SPA	2			ISO FLEX 1948-1944 Elettrocatteretere per stimolazione endocardici bipolari, a rilascio di steroide, fissazione passiva tramite barbe, dotati di isolamento Optim™, per uso atriale (modello 1944 - precurvato a "J") e ventricolare (modello 1948 - diritto). Connettore: IS-1 BI. Lunghezze: 46, 52, 58 cm (58 cm disponibile solo per il modello 1948)	J0190010102	Cod. 1944 - 1	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548127	1944-46	ELETTROCATETERE BIPOLATRIALE PREFORMATO "J" FISSAGGIO PASSIVO 46cm - ISO FLEX	J0190010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			174816	1944-52	ELETTROCATETERE BIPOLARE A FISSAZIONE PASSIVA ATRIALE PRECURVATO "J" 52CM ISO FLEX	J0190010102	17209	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			309936	1948-46	ELETTROCAT. ATRIO/VENTRIC. DX DITTO RIV. BIPOL. FISS. PASSIVO C/STEROIDE 46cm STER -ISO FLEX	J0190010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548108	1948-52	ELETTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO PASSIVO -52m ISO FLEX	J0190010102	17220	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			316769	377180	SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	371456/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			316799	377181	Mod. 377181 Lunghezza 60 cm - 6F. Reg. 371457 SOLIA T Atriale/Ventricolare Lunghezza 60 cm - 6F	J0190010102	371457/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
17	BIOTRONIK ITALIA SPA	3									
			479909	399626	SOLIA JT Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	1023206/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%
			469235	395134	SOLIA JT Lunghezza 53 cm - 6F	J0190010102	1023207/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%

18	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESSINA, 162 - P. IVA E C.FISCALE 09238800156	1	602318	4076-35	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	1438054/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			85668	4076-45	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	1438052/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			152688	4076-52	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	1438049/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			85674	4076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	1438053/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306305	4076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	1438051/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			306306	4076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	1438050/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406491	5076-35	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 35 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406460	5076-45	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 45 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			8840	5076-52	CapSure FixNovus MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 52 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			8803	5076-58	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 58 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406492	5076-65	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 65 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
			406461	5076-85	CAPSURE FIX NOVUS MRI Electrocatetere dritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di sterole - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm	J0190010102	64721/R	€ 400,00	67,50%	€ 130,00	4%
					TENDRIL STS 2088TC Electrocatetere per stimolazione endocardica bipolare, dritto, a rilascio di sterole, fissazione attiva tramite vite estensibile/retraibile, dotato di isolamento Optim™, per uso atriale e ventricolare. Connettore: IS-1 BI	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548129	2088-46	Lunghezza: 46, 52, 58, 65, 100 cm ELECTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 4 6cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548109	2088-52	ELECTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 2cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
18	ABBOTT MEDICAL SP	2	548118	2088-58	ELECTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO MRI 5 8cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548110	2088-65	ELECTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 65cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			548111	2088-100	ELECTROCATETERE BIPOLATRIO/VENTRICOLARE DIRITTO FISSAGGIO ATTIVO 100cm - TENDRIL STS	J0190010102	214278/R	€ 380,00	65,79%	€ 130,00	4%
			316796	377176	Electr. Atriale/ventricolare SOLIA S. Atriale/Ventricolare Lunghezza 45 cm - 6F	J0190010102	371453/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 150,00	4%

19	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. VIA VARESIGNA, 162 - P.IVA E C.FISCALE 09238800156	1	316797	377177	SOLIA S. Atriale/Ventricolare Lunghezza 53 cm – 6F	J0190010102	371454/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 1.000,00	4%
			316798	377179	SOLIA S LungH. 60 cm – 6F	J0190010102	371455/R	€ 1.000,00	85,00%	€ 1.000,00	4%
			573776	MC1VR01	Sistema di stimolazione intracardiaco transcatetere Micra Sistema di stimolazione intracardiaco transcatetere monocamerale a compatibilità RM condizionata con tecnologia SureScan Medtronic Micra modello MC1VR01	J010199	1294513/R	€ 9.500,00	27,37%	€ 6.900,00	4%
			573778	MI2355A 24952A	Introduttore Micra - Introduttore con rivestimento idrofilico Monitor per il Paziente MyCareLinkPatient home monitor: Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi Medtronic compatibili con il controllo remoto	C0502	1075075/R	€ 500,00	0,00%	€ 500,00	4%
20	ABBOTT MEDICAL SPA	1	645386	DM2102	MyCareLink Smart - Lettore per il paziente Monitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al CareLink Network Website.	J019099	1301616/R	€ 1.200,00		OMAGGIO	4%
					CONFIRM DM2102 Dispositivo di monitoraggio cardiaco impiantabile (ICM) St. Jude Medical SIM Confirm™ specificamente progettato per monitorare ed archiviare i dati ECG e comunicare con il sistema per la cura del paziente St. Jude Medical Merlin™ e l'attivatore esterno (PA) St. Jude Medical. E' indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica dei pazienti che accusano sintomi non spiegabili come: vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e respiro corto oltre che i pazienti a rischio di altre aritmie cardiache. Dimensioni mm: 56 (altezza) x 18 (larghezza) x 8 (spessore) Peso: 12 gr. Volume cm3: 6,5 Materiale della cassa: titanio	J010201	56964/R	€ 2.850,00	57,89%	€ 1.200,00	4%
20	MEDSTEP SRL	2	127126	9529	REVEAL XT Monitor cardiaco impiantabile in grado di registrare ECG sottocutanei Peso: 15.0g Volume: 9.0 cc Dimensioni: 62.0 x 19.0 x 8.0 mm. Superficie elettrodi: 43mm2, spaziatura elettrodi: 40 mm	J010299	3823/R	€ 2.400,00	45,83%	€ 1.300,00	4%
21	MEDSTEP SRL	1	449605	LNQ11	REVEAL LINQ Monitor cardiaco impiantabile sottocutaneo in grado di registrare ECG sottocutanei. Peso: 2,5 g Volume: 1.2 cc. Dimensioni: 44.8x7.2x4.0 mm. Superficie elettrodi (cassa/basetta): 75,00 mm2/ 9,0 mm2. Spaziatura elettrodi: 37,7 mm	J010299	1048342/R	€ 3.400,00	33,82%	€ 2.250,00	4%
21	BIOTRONIK ITALIA SPA	2	645387	398493	MYCARELINK Monitor per il paziente, dispositivo per il monitoraggio remoto con tecnologia GSM	J019099	1656508/R	€ 1.200,00	100,00%	€ 0,00	22%
					BioMonitor 2 – AF (completo di remote assistant). Monitor cardiaco Dim. (Lunghezza, larghezza, spessore) 88,4 mmx 15,2 mm x 6,2 mm Peso 10,1 g. Vol. 5 cc	J010201	1334814/R	€ 4.000,00	42,50%	€ 2.300,00	4%
					Trasmettitore in remoto CardioMessenger Smart 2G	J019099	1295359/R	€ 2.000,00	100,00%	cessione gratuita	22%
					Programmatore RENAMIC. Sistema computerizzato portatile per il controllo, la programmazione e l'ottimizzazione della terapia erogata dai dispositivi impiantabili	J01900203	447364	€ 20.000,00	100,00%	Fornito in comodato d'uso gratuito	

21	ABBOTT MEDICAL SPA	3	645288	DM3500	CONFIRM RX DM3500 Dispositivo di monitoraggio cardiaco iniettabile (ICM) St. Jude Medical SJM Confirm Rx™ specificamente progettato per monitorare ed archiviare i dati ECG e comunicare via bluetooth con lo smartphone del paziente e con il sistema per la cura del paziente St. Jude Medical Merlin™ PCS. Attraverso l'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone del paziente è possibile sia effettuare il controllo remoto del Confirm Rx™ che attivare la registrazione di EGM da paziente. E' indicato per il monitoraggio e la valutazione diagnostica dei pazienti che accusano sintomi non spiegabili come: vertigini, palpitazioni, dolore toracico, sincope e respiro corto oltre che i pazienti a rischio di altre aritmie cardiache. Dimensioni mm: 49 (altezza) x 9,4 (larghezza) x 3,1 (spessore) Peso: 3 gr. Volume cm3: 1,4 Materiale della cassa: titanio	J010201	1509372/R	€ 5.200,00	52,88%	€ 2.450,00	4%
22	TRX ITALY SPA			MTX1000	SMARTPHONE MTX1000 Smartphone dedicato per l'installazione dell'applicazione myMerlin™ che consente la comunicazione via bluetooth con il Confirm Rx™.	N/A	N/A	€ 550,00	100,00%	SCONTO MERCE	22%
				APP1000	APPLICAZIONE MYMERLIN APP1000-APP1001 L'applicazione myMerlin™ scaricabile sullo smartphone Android™ e Apple™ del paziente consente sia di effettuare il controllo remoto attraverso la rete Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) che di attivare la funzione di registrazione di ECG da paziente.	J010280	1510387/R	Scaricabile gratuitamente da "Apple Store" o "GooglePlay"			
			485625	AP1001	TYRX. Involutro Antibatterico Riassorbibile. Misura "medium" per pacemaker 6,3cm x 6,9 cm	J010280	1548023/R	€ 1.850,00	36,22%	€ 1.180,00	4%
23	OSTON SCIENTIFIC SPA		465886	CMRM6133EU	TYRX. Involutro Antibatterico Riassorbibile. Misura "large" per defibrillatore 7,4cm x 8,5 cm	J019099	1216848/R	€ 1.850,00	36,22%	€ 1.180,00	4%
			527507	A219	EMBLEM MRI S-ICD - Defibrillatore impiantabile in grado di erogare shock al muscolo cardiaco attraverso un elettrocatetere sottocutaneo dedicato. Compatibile con la risonanza magnetica. Connettore: tripolare dedicato. Dim 83,1x12,7 mm. Peso 130gr. Vol 59,5 cc N. 1 elettrocatetere	J010599	1410776/R	€ 25.500,00	37,64%	€ 15.900,00	4%
			474185	3501	ELETTRODO EMBLEM S-ICD - Elettrocatetere sottocutaneo dedicato per il sensing, stimolazione e cardioversione cardiaca, compatibile con risonanza magnetica. Lunghezza 45 cm- connettore tripolare dedicato SQ-1 suture sleeve premontato	J19001020101	1568211/R	€ 3.500,00	84,28%	€ 550,00	4%
			488415	4711	N. 1 tunnelizzatore TUNN. SOTTOC. EMBLEM S-ICD - Tunnelizzatore dedicato per il corretto posizionamento dell'elettrocatetere sottocutaneo. Lunghezza 36,5 cm; Diametro 3,2 mm	J01900180	1304740/R	€ 350,00	100,00%	SCONTO MERCE	4%
				3200	Programmatore per il sistema di defibrillazione S-ICD	J01900203	981146/R	€ 5.000,00	100,00%	COMODATO D'USO	4%

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 304
 DEL - 6 GIU. 2019 COMPOSTO DI N° 3
 Quota di fornitura a carico AORMN

Lotto	Prodotto	CIG padre SUAM	CIG derivato AORMN	Prezzo unitario a base d'asta	Q.tà annuale presunta	Pos. in gradua- toria	Ditta aggiudicataria	Prezzi unitari offerta IVA esclusa	Prezzi complessivi annuali offerti IVA esclusa	Prezzi complessivi per 48 mesi offerti IVA esclusa	%	Importo contrattuale per 48 mesi IVA esclusa	Importo contrattuale per 48 mesi IVA al 4 % inclusa	Impegno di spesa per 48 mesi IVA incl (=90% del primo in graduatoria)
1	Pacemaker monocamerale di ridotte dimensioni	7329581196		850,00	35	1	Medtronic Italia	650,00	22.750,00	91.000,00	100	91.000,00	94.640,00	85.176,00
						2	Microport CRM	680,00	23.800,00	95.200,00	60	57.120,00	59.404,80	
						3	Biotronik Italia	600,00	21.000,00	84.000,00	60	50.400,00	52.416,00	
						4	Boston Scientific	800,00	28.000,00	112.000,00	60	67.200,00	69.888,00	
						5	Abbott Medical Italia	840,00	29.400,00	117.600,00	60	70.560,00	73.382,40	
						6	Medico	820,00	28.700,00	114.800,00	60	68.880,00	71.635,20	
2	Pacemakers monocamerale rate responsive ad alta capacità diagnostica completi di relativo elettrocatetere	7329582269		1.500,00	35	1	Medtronic Italia	1.030,00	36.050,00	144.200,00	100	144.200,00	149.968,00	134.971,20
						2	Abbott Medical Italia	1.230,00	43.050,00	172.200,00	60	103.320,00	107.452,80	
						3	Boston Scientific	1.300,00	45.500,00	182.000,00	60	109.200,00	113.568,00	
						4	Biotronik Italia	1.100,00	38.500,00	154.000,00	60	92.400,00	96.096,00	
						5	Microport CRM	1.349,00	47.215,00	188.860,00	60	113.316,00	117.848,64	
3	Pacemaker bicamerale rate response dotati di automatismi	732958333C		1.800,00	65	1	Microport CRM	950,00	61.750,00	247.000,00	100	247.000,00	256.880,00	231.192,00
						2	Medtronic Italia	1.020,00	66.300,00	265.200,00	60	159.120,00	165.484,80	
						3	Boston Scientific	1.400,00	91.000,00	364.000,00	60	218.400,00	227.136,00	
						4	Biotronik Italia	1.600,00	104.000,00	416.000,00	60	249.600,00	259.584,00	
						5	Medico	1.790,00	116.350,00	465.400,00	60	279.240,00	290.409,60	
4	Pacemaker bicamerale dotati di algoritmi per la promozione del ritmo spontaneo completi di relativi elettrocatetere	732958440F		2.400,00	80	1	Medtronic Italia	2.070,00	165.600,00	662.400,00	100	662.400,00	688.896,00	620.006,40
						2	Boston Scientific	2.100,00	168.000,00	672.000,00	60	403.200,00	419.328,00	
						3	Microport CRM	2.298,00	183.840,00	735.360,00	60	441.216,00	458.864,64	
						4	Biotronik Italia	2.300,00	184.000,00	736.000,00	60	441.600,00	459.264,00	
						5	Abbott Medical Italia	2.160,00	172.800,00	691.200,00	60	414.720,00	431.308,80	
5	Pacemaker bicamerale dotati di algoritmi per la prevenzione della F.A. completi di relativi elettrocatetere	7329585400		3.200,00	60	1	Medtronic Italia	2.560,00	153.600,00	614.400,00	100	614.400,00	638.976,00	575.078,40
						2	Abbott Medical Italia	2.200,00	132.000,00	528.000,00	60	316.800,00	329.472,00	
						3	Microport CRM	2.298,00	137.880,00	551.520,00	60	330.912,00	344.148,48	
						4	Boston Scientific	2.800,00	168.000,00	672.000,00	60	403.200,00	419.328,00	

Per 2 dello
definito
me
composto
da 3
pagine

6	Pacemaker VDD completi di moncatetere dedicato	7329586585				1.800,00	0	5	Biotronik Italia	2.900,00	174.000,00	696.000,00	60	417.600,00	434.304,00	
										1.400,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00
										1.650,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	
										1.640,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	
										1.680,00	0,00	0,00	60	0,00	0,00	
7	Pacemaker biventricolari (CRT-P) completo di elettrocateri	7329587688				3.500,00	5	1	Medtronic Italia	2.860,00	14.300,00	57.200,00	100	57.200,00	59.488,00	53.539,20
										2.900,00	14.500,00	58.000,00	60	34.800,00	36.192,00	
										3.098,00	15.490,00	61.960,00	60	37.176,00	38.663,04	
										3.350,00	16.750,00	67.000,00	61	40.870,00	42.504,80	
										3.470,00	17.350,00	69.400,00	60	41.640,00	43.305,60	
8	Pacemaker biventricolari per il trattamento di pazienti affetti da scompenso cardiaco associato ad episodi di aritmie atriali, completi di elettrocateri	7329588758				4.500,00	5	1	Medtronic Italia	4.100,00	20.500,00	82.000,00	100	82.000,00	85.280,00	76.752,00
										3.350,00	16.750,00	67.000,00	60	40.200,00	41.808,00	
										4.060,00	20.300,00	81.200,00	60	48.720,00	50.668,80	
										4.200,00	21.000,00	84.000,00	60	50.400,00	52.416,00	
										5.700,00	114.000,00	456.000,00	100	456.000,00	474.240,00	426.816,00
9	Defibrillatori monocamerale ad alta energia completi di elettrocateri	7329590901				7.500,00	20	2	Abbott Medical Italia	6.450,00	129.000,00	516.000,00	60	309.600,00	321.984,00	
										6.500,00	130.000,00	520.000,00	60	312.000,00	324.480,00	
										6.300,00	126.000,00	504.000,00	60	302.400,00	314.496,00	
10	Defibrillatori monocamerale compatibili con la risonanza magnetica ad alta energia completi di elettrocateri	73295919D4				9.000,00	27	1	Medtronic Italia	6.900,00	186.300,00	745.200,00	100	745.200,00	775.008,00	697.507,20
										7.500,00	202.500,00	810.000,00	60	486.000,00	505.440,00	
										8.000,00	216.000,00	864.000,00	60	518.400,00	539.136,00	
										7.000,00	189.000,00	756.000,00	60	453.600,00	471.744,00	
										8.850,00	238.950,00	955.800,00	60	573.480,00	596.419,20	
11	Defibrillatori monocamerale ad alta energia, con diagnostica della fibrillazione atriale completi di elettrocateri	7329592AA7				10.500,00	15	1	Medtronic Italia	8.500,00	127.500,00	510.000,00	100	510.000,00	530.400,00	477.360,00
										9.700,00	145.500,00	582.000,00	60	349.200,00	363.168,00	
										7.000,00	105.000,00	420.000,00	60	252.000,00	262.080,00	
										9.950,00	149.250,00	597.000,00	60	358.200,00	372.528,00	
12	Defibrillatori bicamerale ad alta energia completi di elettrocateri	7329593B7A				8.500,00	8	1	Medtronic Italia	7.130,00	57.040,00	228.160,00	100	228.160,00	237.286,40	213.557,76
										7.380,00	59.040,00	236.160,00	60	141.696,00	147.363,84	
										7.500,00	60.000,00	240.000,00	60	144.000,00	149.760,00	
										7.850,00	62.800,00	251.200,00	60	150.720,00	156.748,80	
										7.549,00	60.392,00	241.568,00	60	144.940,80	150.738,43	

13	Defibrillatori bicamerali ad alta energia con ampie funzioni diagnostiche completi di elettrocateri	7329594C4D			10.000,00		5	1	Medtronic Italia	9.330,00	46.650,00	186.600,00	100	186.600,00	194.064,00	174.657,60
								2	Biotronik Italia	9.500,00	47.500,00	190.000,00	60	114.000,00	118.560,00	
								3	Abbott Medical Italia	9.580,00	47.900,00	191.600,00	60	114.960,00	119.558,40	
14	Defibrillatori biventricolari completi di elettrocateri da defibrillazione e ventricolare sinistro con algoritmi di ottimizzazione della stimolazione biventricolare	7329595D20			10.500,00		15	1	Abbott Medical Italia	8.450,00	126.750,00	507.000,00	100	507.000,00	527.280,00	474.552,00
								2	Medtronic Italia	8.500,00	127.500,00	510.000,00	60	306.000,00	318.240,00	
								3	Microport CRM	7.850,00	117.750,00	471.000,00	60	282.600,00	293.904,00	
								4	Boston Scientific	9.100,00	136.500,00	546.000,00	60	327.600,00	340.704,00	
								5	Biotronik Italia	9.850,00	147.750,00	591.000,00	60	354.600,00	368.784,00	
15	Defibrillatori biventricolari completi di elettrocateri da defibrillazione, ventricolare sinistro e atriale con funzioni diagnostiche su parametri fisiologici	7329596DF3			12.500,00		15	1	Medtronic Italia	10.630,00	159.450,00	637.800,00	100	637.800,00	663.312,00	596.980,80
								2	Boston Scientific	11.200,00	168.000,00	672.000,00	60	403.200,00	419.328,00	
								3	Microport CRM	10.800,00	162.000,00	648.000,00	60	388.800,00	404.352,00	
								4	Abbott Medical Italia	11.080,00	166.200,00	664.800,00	60	398.880,00	414.835,20	
								5	Biotronik Italia	11.400,00	171.000,00	684.000,00	60	410.400,00	426.816,00	
16	Defibrillatori biventricolari completi di elettrocateri da defibrillazione, ventricolare sinistro e atriale con funzione avanzata	7329597EC6			14.500,00		10	1	Medtronic Italia	10.630,00	106.300,00	425.200,00	100	425.200,00	442.208,00	397.987,20
								2	Microport CRM	10.800,00	108.000,00	432.000,00	60	259.200,00	269.568,00	
								3	Biotronik Italia	13.000,00	130.000,00	520.000,00	60	312.000,00	324.480,00	
								4	Boston Scientific	13.700,00	137.000,00	548.000,00	60	328.800,00	341.952,00	
								5	Abbott Medical Italia	13.580,00	135.800,00	543.200,00	60	325.920,00	338.956,80	
17	Elettrocateri a fissazione passiva	7329598F99			180,00		35	1	Medtronic Italia	130,00	4.550,00	18.200,00	100	18.200,00	18.928,00	17.035,20
								2	Abbott Medical Italia	130,00	4.550,00	18.200,00	60	10.920,00	11.356,80	
								3	Biotronik Italia	150,00	5.250,00	21.000,00	60	12.600,00	13.104,00	
18	Elettrocateri a fissazione attiva	7329600144			180,00		30	1	Medtronic Italia	130,00	3.900,00	15.600,00	100	15.600,00	16.224,00	14.601,60
								2	Abbott Medical Italia	130,00	3.900,00	15.600,00	60	9.360,00	9.734,40	
								3	Biotronik Italia	150,00	4.500,00	18.000,00	60	10.800,00	11.232,00	
19	Sistema di stimolazione Leadless	7329601217			7.500,00		2	1	Medtronic Italia	7.400,00	14.800,00	59.200,00	100	59.200,00	61.568,00	55.411,20
20	Loop Recorder	73296022EA			1.500,00		6	1	Abbott Medical Italia	1.200,00	7.200,00	28.800,00	100	28.800,00	29.952,00	26.956,80
								2	Medstep	1.300,00	7.800,00	31.200,00	60	18.720,00	19.468,80	
21	Loop Recorder Iniettabile	73296033BD			2.500,00		3	1	Medstep	2.250,00	6.750,00	27.000,00	100	27.000,00	28.080,00	25.272,00
								2	Biotronik Italia	2.300,00	6.900,00	27.600,00	60	16.560,00	17.222,40	
								3	Abbott Medical Italia	2.450,00	7.350,00	29.400,00	60	17.640,00	18.345,60	
Totale IVA i															5.375.410,56	
Totale IVA e															5.168.664,00	



REGIONE MARCHE

Numero 304/AORMNDGEN

Data 06/06/2019

DETERMINA N. 304/AORMNDGEN DEL 06/06/2019

**gara regionale SUAM per la fornitura di pace maker e defibrillatori per gli Enti del SSR.
Presa d'atto del decreto di aggiudicazione di SUAM relativamente ai lotti dal n°1 al
n°21 per la quota di fornitura a carico dell'AORMN.**

PUBBLICAZIONE:dal 06/06/2019 al 20/06/2019**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 06/06/2019
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI ☒ NO ☐**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna,
per quindici giorni consecutivi.

06/06/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATOL. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI ☐ NO ☒

Inviato con nota n. _____ del _____