



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO
BENI, SERVIZI
E LOGISTICA

Piazzale Cinelli 4 – 61121 Pesaro

Il Direttore f.f.
Dott. ssa Chiara D'Eusanio
Ref. Dott. Daniele Turchetti
Tel: 0721-366294
Email:
chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it
Pietropio.pignatelli@ospedalimarchenord.it

Avviso di indagine di mercato finalizzato a Trattativa diretta tramite MePA
Art. 1 comma 2) Legge 120 dell'11/09/2020 e s.m.i.

Affidamento della fornitura di CARRELLI per le esigenze dei vari reparti dell'AORMN

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
Piazzale Cinelli 4 61121 Italia. U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica.
e-mail: daniela.masci@ospedalimarchenord.it; pietropio.pignatelli@ospedalimarchenord.it;
daniele.turchetti@ospedalimarchenord.it.

Premessa:

la fornitura oggetto del presente avviso è presente nel Bando Fornitura Beni/Arredi del MePA pertanto:

- L'avviso è riservato esclusivamente agli operatori iscritti nel MePA di CONSIP;
- L'eventuale affidamento sarà effettuato, ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) L. 11/09/2020 n. 120 e s.m.i., tramite trattativa diretta sul MePA in favore della migliore proposta selezionata.

Oggetto dell'acquisizione: Acquisizione di CARRELLI per le esigenze dei vari reparti dell'AORMN con le seguenti caratteristiche:

LOTTO CARRELLI	Q.tà Chirurgia PS	Q.tà Pronto soccorso PS	Q.Tà SERVIZI VARI	Q.tà CARDIO elettrofisiologia	Importo complessivo (IVA esclusa)
Carrello per terapia endovenosa/orale Struttura monoscocca in polietilene. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Piano laterale integrato al top, ed estraibile, per l'alloggiamento di notebook, con laccio antifurto Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Nr.4 cassette con colori e altezze diverse. Scocca con una pattumiera su un lato. Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci.	2	4	2		9.600,00 €

<p>Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti , contenitore taglienti. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassetti. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>					
<p>Carrello porta cartelle Carrello porta cartelle non a pozzetto con maniglia antitrauma. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Piano laterale integrato al top, ed estraibile, per l'alloggiamento di notebook, con laccio antifurto. Con n.1 cassetto collocato nella parte superiore della struttura dimensioni circa mm 200. Vano con ante predisposto per accogliere cartelle formato A3 con dorso circa mm 50. Dotato di chiusura centralizzata con chiave antitrauma per la chiusura simultanea del cassetto e del vano. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Fianco dotato di almeno n. 1 barra per l'aggancio di accessori. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante, porta sacco rifiuti. Nr. 4 ruote girevoli di cui almeno 2 dotate di freno. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dim. mm L780 P600 H1010.</p>	1	0	1		2.600,00 €

<p>Carrello completo per medicazione Struttura monoscocca in polietilene. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglianti. Nr. 4 cassette con altezze diverse. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Chiusura a chiave simultaneamente tutti i cassette. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	2	0	1		3.600,00 €
<p>Carrello per rifacimento letto con porta sacchi per biancheria Scocca in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche. Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Dotato di netta separazione per biancheria sporca e biancheria pulita. Vano con due ante apertura a 270°, con ripiani interni regolabili in altezza per contenere la biancheria pulita. Porta sacco n. 2 con struttura in acciaio inox completa di anello porta sacco e anello ferma sacco adatto all'ancoraggio di qualsiasi tipo di sacco dotato di coperchio in polipropilene azionabile a pedale. Dotato di porta sacco rifiuti con coperchio azionabile a pedale. Supporto per scatola guanti, distributore universale per disinfettante. Base con 4 ruote piroettanti con freno, dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto.</p>	1	1	1		3.000,00 €

<p>Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Facilmente lavabile e disinfettabile.</p>					
<p>Carrello per emergenza Angoli e spigoli arrotondati di facile pulizia. Maniglione di spinta con impugnatura ergonomica. Piano di appoggio in materiale plastico antimacchia e antigraffio, dotato di alzatina di contenimento dei liquidi su tre lati. Piano di appoggio estraibile lateralmente. Pianale rigido per massaggio cardiaco Scocca con una pattumiera su un lato. N. 1 barra accessori con supporto scatola guanti, porta sacco rifiuti, supporto contenitore taglienti. Nr. 4 cassette con altezze diverse, con chiusura a chiave e con sigilli di garanzia SG Asta porta flebo regolabile in altezza con due ganci. Piattaforma per defibrillatore. Sopralzo alto sul piano di appoggio con: N . 9 distributori trasparenti disposte su due file, Nr. 1 distributore universale per disinfettante. Nr. 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno 2 dotate di freno. Base dotata di paracolpi perimetrali in materiale antiurto. Gruppo prese elettriche multiple con interruttore e cavo di alimentazione certificato. Facilmente lavabile e disinfettabile. Dimensioni circa mm L 900 P600 H1000.</p>	1	1			3.200,00 €
<p>Carrello alto doppio a serranda (per zona lavaggio) Realizzato completamente in alluminio stampato con trattamento di finitura a polveri epossidiche, completo di serranda sfilabile in materiale plastico stampato. Il contenitore deve essere completo di fiancate interne realizzate in alluminio asportabili (senza utilizzo di attrezzi) per vassoi e ripiani. Basamento realizzato in pressofusione di alluminio ad elevata resistenza dotato di paracolpi e quattro ruote gemellari. Completo di serrature. Il carrello deve essere completamente</p>				1	3.300,00 €

<p>disinfettabile in tunnel ad immersione o a vapore a pressione. Composto da: - N.2 vani a serranda; - N.8 ripiani in materiale plastico, con bordi perimetrali di contenimento liquidi e alzatina posteriore. Dimensioni totali circa mm L 1346 P 510 H 2100.</p>					
<p>Carrello di servizio (per Apparecchiature) Carrello con piano superiore in acciaio inox, struttura in profilato di lega leggera anodizzato e cassoncino in lamiera di acciaio verniciato. Cassoncino inferiore in lamiera d'acciaio verniciato dotato di n. 1 cassetto con frontale realizzato completamente in tecnopolimero stampato in unico blocco spessore minimo mm20, con maniglia integrata, lavabile, disinfettabile, atossico, arrotondato nei bordi e privo di spigoli, trattato con speciali vernici antigraffio, additivati con antibatterico. Completo di n.4 piani in acciaio inox AISI 304. Ruote piroettanti gemellari antistatiche diam. 100 mm. con paracolpi. Dimensioni circa mm L 700 P 450 H 1400.</p>				1	650,00 €
<p>Carrello grigliato Carrello in acciaio cromato a 6 ripiani. Altezza montante 1800 mm, profondità 450 mm e larghezza 900 mm. Alla base dotato di nr.4 ruote di diametro 125 mm di cui nr.2 dotate di freno</p>				1	700,00 €

DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Si rinvia al CS allegato (ALL. n.1)

Importo presunto: la fornitura ha un valore massimo presunto di € 26.650,00 IVA esclusa + ulteriori opzionali € 26.650,00 IVA esclusa, pari a complessivi € 53.300,00.

Caratteristiche tecniche di minima della fornitura:

Requisiti di partecipazione: il criterio di scelta della migliore offerta è quello dell'affidamento diretto motivato ai sensi dell'art. 1 comma 2) lettera a) Legge 11/09/2020 n. 120 e s.m.i. secondo i parametri indicati in ordine di importanza:

- qualità dei materiali offerti in termini di usabilità, robustezza e sicurezza;
- qualità dei materiali offerti in termini di facilità di disinfezione e lavabilità;
- caratteristiche costruttive/struttura dei prodotti Modularità (qualità delle cerniere, guarnizioni, ruote, staffe, solidità strutturale, ottimizzazione delle posture corrette in termini di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti, il migliore rendimento possibile dell'attività lavorativa);

- durata della garanzia;
- minor prezzo.

Modalità di presentazione delle offerte tecniche ed economiche:

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: aomarchenord@emarche.it e pc daniela.masci@ospedalimarchenord.it; pietropio.pignatelli@ospedalimarchenora.it; daniele.turchetti@ospedalimarchenord.it. **entro il 23/11/2021.**

Gli offerenti dovranno includere nella PEC:

- 1) offerta economica relativa alla fornitura in oggetto;
- 2) documentazione tecnica che illustri le caratteristiche e le funzionalità di quanto offerto;
- 3) autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di accettazione delle condizioni previste nel capitolato speciale;
- 4) eventuale altra documentazione che la Ditta ritiene utile ai fini della scelta della migliore offerta;

Modalità di affidamento della fornitura:

Il concorrente che avrà presentato la migliore offerta come sopra individuata sarà successivamente invitato a procedura "trattativa diretta" sul MePA per la conferma dell'offerta presentata e la successiva stipula contrattuale, nella stessa procedura saranno dettagliate e opportunamente formalizzate con la ditta che avrà presentato migliore offerta tutte le ulteriori condizioni di fornitura.

Richiesta informazioni – chiarimenti.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del procedimento via e-mail ai seguenti indirizzi: daniela.masci@ospedalimarchenord.it; pietropio.pignatelli@ospedalimarchenora.it; daniele.turchetti@ospedalimarchenord.it. Eventuali risposte a chiarimenti/ulteriori informazioni saranno pubblicate nel sito aziendale internet nella medesima pagina in cui è pubblicato il presente avviso, **entro il 15/11/2021 ore 11:00.**

Trasparenza e pubblicità: questa Azienda assicura l'opportuna pubblicità del presente avviso mediante pubblicazione dello stesso sul proprio profilo di committente, all'Albo Pretorio, sulla rivista Gazzetta Aste e Appalti, sul BURM.

Referenti Amministrativi: RUP dell'acquisto Dott. Pietro Pio Pignatelli (0721/362905) pietropio.pignatelli@ospedalimarchenord.it; – per eventuali informazioni: Dott.ssa Daniela Masci (0721/366384) daniela.masci@ospedalimarchenord.it e Dott. Daniele Turchetti (0721/366294) daniele.turchetti@ospedalimarchenord.it.

Data pubblicazione avviso sul sito aziendale: 09/11/2021

Il RUP: Dott. Pietro Pio Pignatelli