DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 70 DEL 31 GEN. 2017

Oggetto: gara regionale SUAM per il servizio di pulizie. Approvazione elaborati progettuali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Dirigente della UOC Gestione Approvvigionamento Beni, Servizi e Logistica, del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione, del Dirigente della U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti in riferimento al bilancio annuale di previsione

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, gli elaborati progettuali definitivi redatti dal gruppo tecnico nominato con Decreto del Servizio Sanità n°48/2016, relativi al lotto 7 (Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro) della gara regionale SUAM per il servizio di pulizie, allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa, a carico di questa Azienda, per l'esecuzione del contratto e per l'espletamento della procedura in oggetto, allegato (all.8) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di nominare la Dr.ssa Assunta Pedini della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice dovranno essere in possesso di capacità tecnico professionali in materia di igiene ospedaliera e che questa Azienda dispone di funzionari in possesso delle suddette capacità;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute e al Direttore della SUAM;
6. di dare mandato alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Investimenti di prevedere un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 secondo comma del D.Lgs. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 1 della L.R. 36/2013.

Dr.ssa Maria Capalbo

Per i pareri infrascritti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA UOC GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI E LOGISTICA

Si attesta di aver preso nota della spesa complessiva a carico di questa Azienda come segue:

- quanto a € 2.270.180,29 IVA inclusa nel conto n. 0509010103 (pulizia e lavaggio stoviglie) del Budget Provvisorio anno 2018 con sub-autorizzazione EC 2018/1/108;
- quanto a € 2.270.180,29 IVA inclusa nel conto n. 0509010103 (pulizia e lavaggio stoviglie) del Budget Provvisorio anno 2019 con sub-autorizzazione EC 2019/1/25;
- quanto a € 2.270.180,29 IVA inclusa nel conto n. 0509010103 (pulizia e lavaggio stoviglie) del Budget Provvisorio anno 2020 con sub-autorizzazione EC 2020/1/16;
- quanto a € 2.270.180,29 IVA inclusa nel conto n. 0509010103 (pulizia e lavaggio stoviglie) del Budget Provvisorio anno 2021 con sub-autorizzazione EC 2021/1/14;
- quanto a € 2.270.180,29 IVA inclusa verrà presa nota nel conto n. 0509010103 (pulizia e lavaggio stoviglie del Budget Provvisorio anno 2022 al momento della disponibilità del relativo budget;
- quanto a € 5.000,00 nel conto n. 0521030201 (spese per pubblicità e inserzioni) del Budget Provvisorio anno 2017 con sub-autorizzazione EC 2017/1/1;
- quanto a € 800,00 nel conto n. 0901100101 (imposte e tasse diverse) del Budget Provvisorio anno 2017 con sub-autorizzazione EC 2017/1/1.

Si attesta inoltre che la spesa per eventuali servizi aggiuntivi/opzionali che potrebbero rendersi necessarie nel corso della durata contrattuale, pari a complessivi presunti € 4.980.292,05 IVA inclusa, verrà annotata del Budget Provvisorio di competenza, con successiva sub-autorizzazione che verrà emessa al momento della disponibilità del relativo budget.

Il Dirigente
Dott. Massimo Del Prete

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022 si esprime parere di compatibilità economica rispetto ai Budget 2018-2019-2020-2021-2022.

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Generali

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI

Si attesta che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'adozione del relativo regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei bilanci di competenza.

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e all' esercizio di competenza.

Il Dirigente
Dott.ssa Anna Gattini

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LOGISTICA

Si richiama la seguente normativa di riferimento:
- D.Lgs. 50/2016 recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";*
- L.R. 12/2012;
- D.L. 66/2014 convertito dalla L.89/2014;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- L.208/2015;
- DGRM 468/2016;
- Decreto del Dirigente Servizio Sanità 48/San del 22/07/2016;
- Decreto del Dirigente Servizio Sanità 150/San del 23/12/2016;
- Convenzione tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche e i soggetti aderenti al Servizio Sanitario Regionale rep.1642.

Premesso che:
- con L.R. 12/2012 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM);
- l'art.9 del D.L. 66/2014 convertito dalla L.89/2014 prevede che *"con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali.. le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni e gli enti del SSN ricorrono a Consip o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure";*
- con delibera del 23/07/2015 l'ANAC ha iscritto la SUAM nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art.9 del citato D.L. 66/2014;
- per il biennio 2016/2017 il DPCM 24 dicembre 2015 individua il servizio di pulizie rientra tra le categorie di beni e servizi di cui all'art.9 del D.L. 66/2014;
- la L.208/2015 prevede al comma 550 che *"i singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552";*
- con DGRM 468/2016 la Giunta Regionale ha approvato il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del SSR le cui procedure di gara saranno condotte dalla SUAM in qualità di soggetto aggregatore;
- con Decreto del Dirigente Servizio Sanità 48/San del 22/07/2016 sono stati costituiti i gruppi tecnici preposti alla progettazione tecnica ed estimativa dei suddetti beni/servizi;
- con note prot.0051918 del 14/12/2016 e prot.0003606 del 27/01/2017 il gruppo tecnico ha comunicato di aver ultimato gli elaborati progettuali e li ha trasmessi alle Direzioni Generali delle singole Aziende per l'approvazione;
- al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile e nel rispetto dell'art.51 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto altresì delle peculiarità di ogni Azienda, si è proceduto alla suddivisione dell'appalto in n°10 lotti, come segue:

Lotto	Descrizione
1	AV1 dell'ASUR Marche
2	AV2 dell'ASUR Marche

3	AV3 dell'ASUR Marche
4	AV4 dell'ASUR Marche
5	AV5 dell'ASUR Marche
6	Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Ancona
7	Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro
8	INRCA sedi delle Marche
9	INRCA sede di Casatenovo (LC)
10	INRCA sede di Cosenza

- gli elaborati progettuali sono costituiti in parte da documenti comuni a tutti i lotti e in parte da documenti specifici per ciascun lotto e precisamente:
  - ✓ relazione tecnico illustrativa, comune per tutti i lotti
  - ✓ capitolato tecnico di appalto e relativi allegati (c1, c2 e c3), comune per tutti i lotti;
  - ✓ elenco delle aree, livello di rischio e frequenza delle pulizie specifica per ciascun lotto;
  - ✓ scheda fabbisogno con dettaglio degli importi a base d'asta, specifica per ciascun lotto,
  - ✓ duvri preliminare, specifico per ciascun lotto;
  - ✓ documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, specifico per ciascun lotto;
  - ✓ planimetrie, specifiche per ciascun lotto;
- l'appalto avrà durata di 5 anni;
- l'importo a base d'asta è stato determinato tenendo conto del costo storico, del costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza;
- alla maggior spesa derivante dalla presente determina, pari a complessivi presunti € 29.000,00 IVA esclusa all'anno, si farà fronte mediante economie derivanti da processi di razionalizzazione di altri fattori produttivi.

Ciò premesso, ai sensi di quanto previsto all'art.4 della convenzione stipulata tra la SUAM e i soggetti aderenti del SSR, si rende necessario:

- approvare gli elaborati progettuali relativi al lotto 7, ossia relativi alle necessità dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro, allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- approvare il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa, a carico di questa Azienda, per l'esecuzione del contratto e per l'espletamento della procedura, allegato (all.8) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- nominare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016;
- dare atto che i componenti della commissione giudicatrice dovranno essere in possesso di capacità tecnico professionali in materia di igiene ospedaliera e che questa Azienda dispone di funzionari in possesso delle suddette capacità.

Nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento, la U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti prevederà un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 secondo comma del D.Lgs. n. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni connesse al presente appalto.

Tutto quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale la seguente proposta di determina:

1. di approvare, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, gli elaborati progettuali definitivi redatti dal gruppo tecnico nominato con Decreto del Servizio Sanità n°48/2016, relativi al lotto 7 (Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di

Pesaro) della gara regionale SUAM per il servizio di pulizie, allegati (all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il quadro economico comprensivo di tutte le voci di spesa, a carico di questa Azienda, per l'esecuzione del contratto e per l'espletamento della procedura in oggetto, allegato (all.8) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di nominare la Dr.ssa Assunta Pedini della UOC Gestione approvvigionamento beni e servizi e logistica responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016;
4. di dare atto che i componenti della commissione giudicatrice dovranno essere in possesso di capacità tecnico professionali in materia di igiene ospedaliera e che questa Azienda dispone di funzionari in possesso delle suddette capacità;
5. di trasmettere il presente atto al Servizio Salute e al Direttore della SUAM.

Il Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Assunta Pedini

Il Responsabile della fase istruttoria
Margherita Angelotti

Il Responsabile della fase istruttoria
Dott.ssa Elisa Grilli

- ALLEGATI -

N°8 allegati presenti nella copia cartacea e disponibili agli atti.

ALLEGATO N° 1 ALLA DETERMINA N° 70 del 1 della determina
DEL 31 GEN. 2017 COMPOSTO DI N° 9 pagg. Composto da 8 pagine

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
SERVIZIO DI PULIZIE

Ente Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Regione Marche per conto di:
- ASUR Marche;
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro;
- Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Ancona;
- Sedi INRCA MARCHE;
- Sede INRCA Casatenovo (LC);
- Sede INRCA Cosenza

Analisi del contesto:
Nella Regione Marche sono presenti l'INRCA, comprensiva delle sedi extra regionali di Casatenovo (LC) e Cosenza, due Aziende Ospedaliere, un'Azienda Sanitaria Unica Regionale, a sua volta suddivisa in cinque Aree Vaste.
Il servizio di pulizia per gli enti del SSN rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015.
Ai sensi di quanto disposto con DGRM n°468/2016, con Decreto del Dirigente Servizio Sanità n°48/San del 22/07/2016 sono stati nominati i componenti del gruppo tecnico incaricato di provvedere alla progettazione tecnica ed estimativa dell'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto.
Il suddetto gruppo tecnico si è riunito come da verbali depositati agli atti.

La progettazione tecnico-estimativa è stata effettuata tenendo conto della necessità di garantire una più ampia partecipazione e non discriminazione degli aspiranti partecipanti.

La progettazione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto all'art.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D.Lgs.50/16 che recita: *"le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità aziendale dei consumi nel settore della P.A. attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"* e dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti, pubblicati sulla GURI n°262 del 09/11/2016.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile e nel rispetto dell'art.51 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto altresì delle peculiarità di ogni Azienda, si è proceduto alla suddivisione dell'appalto in n°10 lotti, come segue:

Lotto	Descrizione
1	AV1 dell'ASUR Marche
2	AV2 dell'ASUR Marche
3	AV3 dell'ASUR Marche
4	AV4 dell'ASUR Marche
5	AV5 dell'ASUR Marche
6	Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" di Ancona
7	Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" di Pesaro
8	INRCA sedi delle Marche
9	INRCA sede di Casatenovo (LC)
10	INRCA sede di Cosenza

Le Imprese possono presentare offerta per uno o più lotti.

In caso di partecipazione per più lotti, le offerte economiche dovranno essere inserite in plichi separati (un plico per ogni lotto).
In considerazione dell'organizzazione occorrente per l'esecuzione del servizio, il contratto avrà durata di 5 anni.

Quadro economico di progetto:
La progettazione estimativa è stata effettuata tenendo conto delle superfici attualmente pulite e dei prezzi attualmente sostenuti dalle singole Aziende per l'acquisizione del servizio in oggetto.
Verranno escluse offerte superiori agli importi fissati a base d'asta, indicati da ogni AS nella scheda fabbisogno allegata.

Requisiti di partecipazione:
In ragione della natura del servizio, sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/16, in possesso dei seguenti requisiti.

I concorrenti, ovvero tutte le imprese facenti parte del R.T.I., ovvero il consorzio e tutte le consorziate che espleteranno parte del servizio, non devono trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/16 e devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

Per ogni lotto per cui intendono partecipare, i concorrenti dovranno – **pena l'esclusione:**

a) essere iscritti, per attività analoghe a quelle oggetto del presente disciplinare, alla C.C.I.A.A. o analogo registro commerciale dello stato di appartenenza;
b) essere iscritti alla fascia di classificazione prevista dal D.M. 274 del 07/07/1997 o fascia superiore. In caso di R.T.I. la mandataria dovrà possedere il requisito. In caso di consorzio ordinario, il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o almeno una delle consorziate che eseguirà parte del servizio dovrà possedere il requisito. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett.b e c del D.Lgs. 50/16) e per i consorzi stabili (art.45 co.2 lett.c del D.Lgs. 50/16) trova applicazione quanto previsto all'art.47 del D.Lgs. 50/16;
c) i concorrenti dovranno aver realizzato nel triennio 2014-2015-2016, complessivamente, un **fatturato globale** pari o superiore all'importo complessivo a base d'asta del lotto per cui si presenta offerta; in caso di R.T.I. la mandataria dovrà possedere almeno il 60% del requisito, le imprese mandanti almeno il 20% ciascuna. In caso di consorzio ordinario, il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o almeno una delle consorziate che eseguirà parte del servizio dovrà possedere il requisito. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett.b e c del D.Lgs. 50/16) e per i consorzi stabili (art.45 co.2 lett.c del D.Lgs. 50/16) trova applicazione quanto previsto all'art.47 del D.Lgs. 50/16;
d) i concorrenti dovranno aver realizzato nel triennio 2013-2014-2015, **complessivamente**, un **fatturato analogo (ossia fatturato inerente servizi di pulizia e sanificazione svolti in ambito sanitario pubblico)** pari o superiore al 20% dell'importo complessivo a base d'asta del lotto per cui si presenta offerta; in caso di R.T.I. la mandataria dovrà possedere almeno il 60% del requisito, le imprese mandanti almeno il 20% ciascuna. In caso di consorzio ordinario, il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o almeno una delle consorziate che eseguirà parte del servizio dovrà possedere il requisito. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett.b e c del D.Lgs. 50/16) e per i consorzi stabili (art.45 co.2 lett.c del D.Lgs. 50/16) trova applicazione quanto previsto all'art.47 del D.Lgs. 50/16;
e) i concorrenti dovranno aver realizzato in almeno un anno del triennio 2014-2015-2016 (ossia o nel 2014 o nel 2015 o nel 2016) un fatturato per servizi identici a quello di gara **(ossia servizio di pulizia e sanificazione svolti in ambito sanitario pubblico, inclusa la pulizia e sanificazione di aree ad alto rischio)** pari o superiore al 10% dell'importo complessivo a base d'asta del lotto per cui si presenta offerta**, raggiunto mediante la somma degli importi fatturati di non più di due contratti.** In caso di R.T.I. la mandataria dovrà possedere il requisito. In caso di consorzio ordinario, il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o almeno una delle consorziate che eseguirà parte del servizio dovrà possedere il requisito. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane (art.45 co.2 lett.b e c del D.Lgs. 50/16) e per i

consorzi stabili (art.45 co.2 lett.c del D.Lgs. 50/16) trova applicazione quanto previsto all'art.47 del D.Lgs. 50/16.

E' ammesso l'avvalimento della capacità economico finanziaria con le forme di cui all'art.89 del D.Lgs.50/16 e smi.

Stante la natura particolare dell'appalto:

a) **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)** la mandataria dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 60% dell'importo contrattuale e ciascuna impresa mandante dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 20% dell'importo contrattuale;
b) **in caso di consorzio,** il consorzio stesso (se eseguirà direttamente parte del servizio) o una delle consorziate che espleterà parte del servizio dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 60% dell'importo del contratto e ciascuna delle restanti consorziate che espleteranno parte del servizio dovrà avere una quota minima di esecuzione del contratto pari al 20% dell'importo contrattuale.

Documentazione tecnica richiesta ai concorrenti:

Per ogni singolo lotto, le imprese partecipanti sono tenute a presentare la seguente documentazione tecnica (max 70 facciate, tutte numerate progressivamente, formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1, oltre al piano della sicurezza e coordinamento secondo il D.Lgs. 81/08 e alle schede tecniche e di sicurezza delle macchine/attrezzature/materiali/prodotti), che sarà oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice:

1. PROGETTO ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEL SERVIZIO:

Le imprese devono presentare un progetto organizzativo del servizio che dovrà espressamente indicare:

- descrizione della struttura organizzativa prevista per ogni lotto, con indicazione dell'organico di base e integrativo, del grado di responsabilità, mansioni e compiti dei diversi soggetti impiegati nel servizio;
- piano di lavoro relativo alla Tabella delle aree sezione **Alfa, redatto come da fac-simile allegato**, con la quantità e la qualifica del personale che l'impresa intende impiegare giornalmente e le fasce orarie in cui verrà svolto quotidianamente il servizio, nonché il monte ore mensile **effettivamente erogato** (non il monte ore contrattualizzato) per il servizio di pulizie continuative (comprensivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, pulizie a chiamata, pulizie di ripristino, ecc.) e nonché il monte ore annuale **effettivamente erogato** (non il monte ore contrattualizzato) per il servizio di pulizie periodiche.. Il piano di lavoro proposto dovrà, possibilmente, essere dettagliato per singole Unità Operative/Servizi dell'Azienda, fermo restando che il dettaglio degli orari di espletamento del servizio dovrà essere concordato con il DEC e gli assistenti tecnici;
- piano di lavoro relativo alla Tabella delle aree sezione **Beta, redatto come da fac-simile allegato**, con la quantità e la qualifica del personale che l'impresa intende impiegare giornalmente e le fasce orarie in cui verrà svolto quotidianamente il servizio, nonché il monte ore mensile **effettivamente erogato** (non il monte ore contrattualizzato) per il servizio di pulizie continuative (comprensivo dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, pulizie a chiamata, pulizie di ripristino, ecc.) e nonché il monte ore annuale **effettivamente erogato** (non il monte ore contrattualizzato) per il servizio di pulizie periodiche. Il piano di lavoro proposto dovrà, possibilmente, essere dettagliato per singole Unità Operative/Servizi dell'Azienda, fermo restando che il dettaglio degli orari di espletamento del servizio dovrà essere concordato con il DEC e gli assistenti tecnici;
- criteri utilizzati per la determinazione del monte ore dedicato alle attività di pulizia;
- modalità operative che si intendono adottare per le sostituzioni del personale per ferie, malattie ed altre assenze improvvise nonché tempi di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti.

2. **METODOLOGIE TECNICO/OPERATIVE DI INTERVENTO**
L'impresa deve descrivere le modalità tecnico/operative di esecuzione del servizio per i diversi livelli di rischio riportati nel CTA (basso, medio, alto, sale operatorie, aree di ristorazione, PMA, medicina nucleare, stabulario, ecc.) articolato per servizio di pulizie continuative e servizio di pulizie periodiche.

3. **ATTREZZATURE, MACCHINE, MATERIALI E PRODOTTI UTILIZZATI:**

a) **tipologia, caratteristiche, numero e dislocazione delle attrezzature** (es. carrelli chiusi per il trasporto dei rifiuti urbani, carrelli per le pulizie, trabatelli, scope, deragnatori, ecc.) e delle **macchine** (es. lavasciuga, aspirapolvere, lavatrici, essiccatoi, ecc.) impiegate per il servizio con codice numerico progressivo che dovrà corrispondere alle corrispondenti schede tecniche e di sicurezza, in lingua italiana, allegate;

b) **tipologia e caratteristiche del materiale** (es. pannetti monouso, pannetti monoimpiego, ecc.) **e dei prodotti** (es. detergenti, disinfettanti, ecc.) impiegati per il servizio con codice numerico progressivo che dovrà corrispondere alle corrispondenti schede tecniche e di sicurezza, in lingua italiana, allegate;

c) **elementi giustificativi forniti per il dimensionamento delle attrezzature, macchine**, materiale e prodotti offerti;

d) **descrizione del sistema di pulizia e sanificazione/ricondizionamento** delle macchine, delle attrezzature e del materiale monoimpiego dopo l'utilizzo;

4. **MISURE ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE:**
L'impresa dovrà fornire relazione dettagliata sull'**impatto ambientale** delle attrezzature, delle macchine, dei materiali e dei prodotti offerti.

5. **SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO:**

Le imprese dovranno descrivere il sistema informatico offerto a supporto della gestione del contratto richiesto nel CTA.
Le imprese dovranno altresì: esplicitare il cronogramma per l'installazione del suddetto sistema informativo, comprensivo del caricamento dei dati relativi alle aree di cui alla tabella delle aree (sezione Alfa e Beta) a cura dell'impresa; esplicitare il piano di formazione per il personale dell'Azienda sull'utilizzo del suddetto sistema informativo; allegare al citato progetto tecnico un video dimostrativo delle funzioni principali.

6. **FORMAZIONE e SICUREZZA DEGLI OPERATORI:**
relazione inerente l'attività di informazione, formazione e addestramento in merito alle metodologie tecnico/operative di intervento, ai rischi di mansione, alle gestione delle emergenze, ecc. che l'offerente intende attuare a favore del proprio personale. Esplicitare le ore del corso base, di eventuali corsi avanzati, gli argomenti trattati e la periodicità degli aggiornamenti.

7. **SISTEMA DI AUTOCONTROLLO** adottato dall'impresa sulla corretta applicazione delle procedure, sui risultati, dell'avvenuta esecuzione del lavoro (chi, che cosa fa, quando e dove) e sul livello di professionalità degli operatori addetti al servizio, da mettere in atto durante l'esecuzione del contratto; tale sistema si deve basare indicativamente sui seguenti aspetti:

- ***Controllo di organizzazione***:

a) rispetto della programmazione degli interventi;
b) pronta sostituzione del personale assente dal servizio;

- ***Controllo di processo***:

c) rispetto delle metodologie tecnico/operative di intervento;
d) corretto uso e pulizia delle macchine, attrezzature, materiali prodotti, DPI, ecc.;

- ***Controllo di risultato:*** elaborato riferendosi ai contenuti della norma EN 13549, contenente la descrizione delle categorie omogenee di zone di intervento, le griglie di controllo associate riportanti gli elementi da verificare sul campo e la strumentazione con cui verranno verificate le prestazioni (ad esempio bassoumetro, scala di Bacharach, glossmetro, etc.). L'impresa dovrà inoltre specificare la frequenza prevista per l'autocontrollo, rendendone poi chiaramente disponibili le risultanze, in forma scritta e con possibilità di essere esaminata in ogni momento dal DEC. Il sistema nel suo complesso non dovrà comportare alcun onere in termini di costo di servizio.

8. MIGLIORIE OFFERTE

L'impresa deve descrivere le migliorie offerte al fine di massimizzare il livello qualitativo del servizio reso e relazione dettagliata sui vantaggi per l'AS. Verranno prese in considerazione solo le migliorie attinenti all'oggetto e agli obiettivi dell'appalto e eventuale monte ore aggiuntivo da utilizzare per attività attinenti all'oggetto dell'appalto. Quanto proposto non potrà comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati in offerta.

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DOVRÀ ESSERE PRESENTATA SUDDIVISA IN PARAGRAFI / SOTTOPARAGRAFI SECONDO L'ORDINE INDICATO AI PRECEDENTI PUNTI 1), 2), 3), 4), 5) e 6).

La documentazione tecnica dovrà essere fornita sia in formato cartaceo che in formato elettronico su CD-ROM non riscrivibile in versione identica all'originale cartaceo.

Criterio di aggiudicazione:
I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti.
In relazione alle caratteristiche del servizio da acquisire, l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero non frazionabile, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei requisiti: qualità (peso 60), prezzo complessivo dell'appalto offerto IVA esclusa (peso 40).
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C_{(i)} = 60 * Q_{(i)} + 40 * P_{(i)}$$

dove:
$C_{(i)}$ = indice di valutazione dell'offerta del concorrente iesimo;
$Q_{(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente iesimo rispetto al requisito qualità, variabile tra zero e uno;
$P_{(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente iesimo rispetto al requisito prezzo, variabile tra zero e uno.

I coefficienti $Q_{(i)}$ sono determinati come segue:
per ciascuno dei seguenti criteri qualitativi la commissione giudicatrice attribuirà, a proprio giudizio insindacabile, un punteggio ad ogni singola offerta pervenuta:

	CRITERIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE	ELEMENTI MOTIVAZIONALI
1	Progetto organizzativo di fornitura del servizio	16	*verrà valutata la relazione tra dotazione di personale, monte ore e organizzazione finalizzata alla migliore rispondenza alle esigenze della AS espresse nel CTA;* *verranno valutati i tempi di intervento migliorativi rispetto a quelli indicati nel CTA*

2	Metodologie tecnico/operative di intervento	12	*verrà valutata l'adeguatezza delle metodologie tecnico operative proposte finalizzata alla garanzia della sicurezza igienica in ambiente sanitario* *verrà assegnato un punteggio superiore a metodologie di dimostrata efficacia per la prevenzione della diffusione di microrganismi in ambiente nosocomiale* *verrà attribuito un punteggio superiore a chi offre sistemi per la diluizione automatizzata dei prodotti (es. sistema preimpregnato, ecc.)*
3	Attrezzature, macchinari, materiali e prodotti utilizzati	12	*verrà valutata la tipologia e la dotazione di attrezzature, materiali, materiali e prodotti e gli elementi giustificativi forniti per il dimensionamento degli stessi* *verrà assegnato un punteggio superiore a chi utilizza procedure certificate da Enti Terzi di ricondizionamento del materiale in microfibra* *verrà assegnato un punteggio superiore a chi propone sistemi innovativi che massimizzano la sicurezza igienico sanitaria degli ambienti, la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori*
4	Misure adottate per il contenimento dell'impatto ambientale del servizio erogato	3	*verrà valutata la rispondenza ai criteri ambientali minimi e le effettive modalità di messa in pratica delle misure di riduzione dell'impatto ambientale offerte, l'utilizzo sistemi a basso impatto ambientale e la quantificazione dei risparmi idrici e di prodotto rispetto a sistemi tradizionali*
5	Sistema informatico per la gestione dell'appalto	6	*verrà valutata la semplicità di utilizzo e la tipologia di funzionalità offerte e il recupero di efficienza per l'AS*
6	Formazione e sicurezza degli operatori	5	*verranno valutate le ore del corso base, dei corsi avanzati, gli argomenti trattati e la periodicità degli aggiornamenti; verrà attribuito un punteggio superiore a chi rispetta la raccomandazione ministeriale in materia vaccinale per gli addetti ai servizi di pubblico utilità*
7	Sistema di autocontrollo	3	*verrà valutata l'adeguatezza dei sistemi di autocontrollo in termini di efficacia e di sicurezza del risultato documentati da dati oggettivi (es. dati strumentali/ottenuti da analisi, tamponi analizzati da Laboratori Esterni Certificati, ecc.)*
8	Migliorie offerte	3	*verranno premiate le migliorie attinenti all'oggetto e agli obiettivi dell'appalto, che massimizzano il livello qualitativo del servizio reso e eventuale monte ore aggiuntivo da utilizzare per attività attinenti all'oggetto dell'appalto*

Per ciascuno dei suddetti criteri qualitativi, la commissione giudicatrice attribuirà un punteggio ad ogni singola offerta pervenuta e successivamente si procederà alla c.d. riparametrazione, riportando al punteggio massimo assegnabile per ciascun elemento qualitativo il punteggio più alto attribuito dalla commissione giudicatrice per quel elemento qualitativo e proporzionando a tale punteggio massimo i restanti punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice per il medesimo elemento qualitativo, secondo la seguente formula:
Punteggio più alto attribuito dalla commissione giudicatrice per l'elemento qualitativo xesimo : Punteggio massimo attribuibile per l'elemento qualitativo xesimo = Punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice per l'elemento qualitativo xesimo al concorrente iesimo : Punteggio riparametrizzato attribuito dalla commissione giudicatrice per l'elemento qualitativo xesimo al concorrente iesimo.
Successivamente, per ogni singola offerta, si procederà ad effettuare la somma dei punteggi riparametrizzati attribuiti dalla commissione giudicatrice per ciascun elemento qualitativo (c.d. somma provvisoria).
Al termine delle predette operazioni, tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti definitivi (c.d. riparametrazione), riportando ad uno la somma provvisoria più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, secondo la seguente formula:
Somma provvisoria $_{max}$: 1 = Somma provvisoria $_{(i)}$: $Q_{(i)}$
dove:
Somma provvisoria $_{max}$ = somma provvisoria più alta;
Somma provvisoria $_{(i)}$ = somma provvisoria ottenuta dall'offerta del concorrente iesimo;
$Q_{(i)}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente iesimo rispetto al requisito qualità, variabile tra zero e uno.
Verranno escluse le offerte che avranno ottenuto un $Q_{(i)}$ (come sopra determinata) inferiore a 0,60.

Si rimanda al RUP la decisione relativa alla formula di attribuzione del punteggio economico evidenziando che si ipotizza, per singolo lotto, un numero ristretto di operatori economici partecipanti.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà ottenuto l'indice di valutazione dell'offerta (= $C_{(i)}$) più alto.

RISCHI, RESPONSABILITA', ASSICURAZIONI

L'Impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.
L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti o utenti dell'AS).
L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.
L'Impresa aggiudicataria deve pertanto presentare, all'atto della stipula del contratto, **copia autentica di idonea polizza assicurativa**, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni, arrecati a persone o cose, con massimale di € 3.000.000,00 per sinistro.
Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'AS competenti in materia.
Qualora l'Impresa aggiudicataria, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'AS resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'Impresa aggiudicataria.
Qualora l'Impresa aggiudicataria non adottasse correttamente tutti i sistemi operativi previsti dal presente capitolato per la lavatura dei pavimenti, per la spolveratura e la pulizia degli arredi e comunque per tutte le operazioni comprese nel servizio, e da tale comportamento dovessero derivare problemi a utenti o ai dipendenti dell'AS, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.

PENALITA'

L'AS si riserva l'insindacabile facoltà di applicare, **ogni qualvolta verrà riscontrata un'inadempienza**, le seguenti penali:

a) mancata esposizione del cartellino di riconoscimento: € 50,00;
b) divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio: € 50,00;
c) mancato aggiornamento dell'elenco del personale: € 100,00;
d) inosservanza del rispetto delle fasce orarie concordate con i singoli AT: € 200,00;
e) mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza: € 200,00;
f) utilizzo di macchine, attrezzature, materiali e prodotti non conformi a quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara: € 250,00;
g) macchine, attrezzature, materiali e prodotti manutenuti e/o conservati e/o puliti e/o ricondizionati in modo non conforme a quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara: € 350,00;
h) ritardo nell'avvio totale o parziale del servizio, per cause imputabili all'Impresa: € 500,00 per ogni giorno naturale, continuo di ritardo nell'avvio totale o parziale del servizio.

Inoltre l'AS si riserva l'insindacabile facoltà di applicare penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.500,00 **per ogni inadempienza riscontrata**, nei seguenti casi:

- qualora il giudizio complessivo "qualità media finale" (determinato come da "scheda di verifica del servizio di pulizia" allegata (all. C.2 e C.3) e/o scheda da definire in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria per la verifica con bioluminometro) risultante dalle verifiche di risultato risulti "insufficiente". In tal caso la penale verrà applicata per **ogni Reparto/Servizio** che ha ottenuto il giudizio suddetto;
- tutte le inosservanze di altra natura rilevate dall'AS e contestate formalmente anche per una sola volta e che di seguito si elencano in via esemplificativa e non esaustiva:
  - pulizie non effettuate secondo le modalità e/o secondo la periodicità/tempistica prevista;
  - impiego di personale non adeguatamente informato, formato e addestrato;
  - mancato rispetto del programma formativo presentato in sede di gara;
  - comportamento non corretto da parte dei dipendenti dell'Impresa e comunque non consono all'ambiente nel quale si svolge il servizio;
  - qualora si riscontri il susseguirsi di attività incomplete o imperfette (segnalate mediante la "scheda di segnalazione delle non conformità" – All. C1), sia pure a mezzo di ripetizione gratuita;
  - qualora si riscontri un elevato turn over del personale, in particolare nelle aree ad alto rischio e nei reparti operatori;
  - ecc.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'AS. Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare delle penali viene addebitato sulla cauzione. In tali casi l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 10 giorni. Le penalità sono notificate all'Impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. L'ammontare delle penali è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Questa AS si riserva, comunque, di addivenire ad altre forme di incameramento con le modalità che l'Ufficio Legale di questa AS riterrà opportuno.
Le suddette penali non esimono l'Impresa da rispondere di eventuali danni e/o dall'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'AS.
In tutte le ipotesi di cui sopra l'AS si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico dell'Impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante a questa AS a causa dell'inadempienza.
Nel caso di minore spesa, nulla spetta all'Impresa inadempiente.
L'Impresa inadempiente non potrà sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.
I termini e le comminatorie operano di pieno diritto, senza l'obbligo per l'AS della costituzione in mora dell'Impresa.

Clausola sociale

L'Impresa aggiudicataria subentra ad un altro appaltatore.
L'impresa aggiudicataria – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) – assume l'obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per lo svolgimento del servizio di ritiro al piano dei rifiuti presso le singole AS, per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con la propria organizzazione d'impresa.
Ovvero la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di assunzione del personale già operante presso l'appaltatore uscente, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera di quest'ultima.
Ai sensi dell'art. 29 della L.276/2003 e smi (Legge Biagi) l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda.
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Impresa osservi le prescrizioni suddette.
Qualora l'Impresa non ottemperi a tale obbligo, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Fatturazione

Le pulizie straordinarie verranno remunerate con la tariffa oraria indicata in offerta moltiplicata per le ore indicate nel bollettario di lavorazione sottoscritto dal DEC o dall'AT.

La detersione delle vetrate particolari dovrà essere espletata, e conseguentemente fatturata, al prezzo a corpo indicato in offerta, previo ordinativo ad hoc emesso esclusivamente dalla UOC Approvvigionamenti.

Per gli interventi a corpo (es. pulizia delle aree esterne, trasporto rifiuti fino all'isola ecologica, ecc.) verrà corrisposto mensilmente all'Impresa il prezzo a corpo mensile offerto relativamente ai servizi effettivamente resi nel mese di riferimento. Nel caso in cui il servizio non venga erogato per l'intero mese, verrà applicata la seguente formula matematica: prezzo a corpo mensile offerto / 30 x il n° dei giorni di servizio erogato.

La pulizia delle sale tra un intervento e l'altro verrà remunerate con la tariffa oraria indicata in offerta moltiplicata per le ore pattuite di presidio degli operatori.

Per gli interventi in reperibilità, verrà corrisposto mensilmente all'Impresa:

1. il prezzo a corpo mensile offerto per il servizio di reperibilità oltre
2. al prezzo a corpo offerto per ciascun intervento in reperibilità effettuato moltiplicato per il n° degli interventi in reperibilità effettuati.

Nel caso in cui il servizio di reperibilità non venga erogato per l'intero mese, verrà applicata la seguente formula matematica: prezzo a corpo mensile offerto / 30 x il n° dei giorni di servizio erogato.

Per tutte le restanti prestazioni oggetto dell'appalto, all'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto mensilmente l'importo relativo al servizio effettivamente svolto, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara e delle superfici pulite nel mese di riferimento, come di seguito specificato:

3. per ciascun livello di rischio e di frequenza degli interventi richiesti, verrà applicata la seguente formula matematica: prezzo mensile offerto al mq x i mq effettivamente puliti nel mese di riferimento;
4. nel caso in cui il servizio non venga erogato per l'intero mese, verrà applicata la seguente formula matematica: prezzo mensile offerto al mq x i mq puliti / 30,4 x il n° dei giorni di servizio erogato.

Il corrispettivo verrà corrisposto mediante pagamento di fatture mensili posticipate.

Il pagamento sarà eseguito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

In caso di ritardato pagamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'impresa, la quale è tenuta comunque a continuare il servizio.

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

Successivamente, a richiesta dell'Impresa aggiudicataria da notificare all'AS, i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica annuale, determinata applicando l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati così come rilevato dall'ISTAT riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

La revisione prezzi non avrà comunque effetto retroattivo e decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta sarà stata notificata all'altra parte contraente.

Documentazione di gara:

Si allega la seguente documentazione:

- CTA
- scheda fabbisogno e planimetrie per ogni singolo lotto, con dettaglio degli importi a base d'asta
- duvri preliminare per ogni singolo lotto
- documento informativo destinato alle ditte e ai lavoratori autonomi affidatari di lavori redatto ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008.

ALLEGATO N° 2 ALLA DETERMINA N° 70 del 2 dic determina
DEL 31 GEN. 2017 COMPOSTO DI N° 51 Pagg. composto da 51 pagine

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO IN LOTTI DISTINTI DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE MARCHE

INDICE

ART.1 - DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **Appalto**: affidamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- **Ente appaltante:** Azienda che appalta il servizio;
- **Impresa aggiudicataria:** l'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- **AS:** Aziende Sanitarie dell'Ente appaltante;
- **ASUR:** Azienda Sanitaria Unica Regione Marche;
- **AOURA:** Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona";
- **AORMN:** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord";
- **INRCA:** Istituto Nazionale Riposo e Cura Anziani;
- **P.O.:** i diversi Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie dell'Ente appaltante;
- **DMP/DS/DD:** la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero / la Direzione della struttura territoriale interessata / Direzione di distretto;
- **SIO**: il Servizio Igiene Ospedaliera delle DMP;
- **UU.OO.:** le diverse unità operative/strutture operative delle Aziende Sanitarie dell'Ente appaltante;
- **Disciplinare di gara**: documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **CTA** (capitolato tecnico d'appalto): il presente documento che disciplina le modalità di espletamento del servizio che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra Ente appaltante e impresa aggiudicataria;
- **Schema di contratto**: documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra Ente appaltante e impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati per relationem;
- **DEC:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- **AT:** assistenti tecnici del DEC ovvero coordinatori infermieristici/Tecnici, Referenti UO/ servizi/ambulatori, o loro delegati limitatamente alle aree in cui viene esercitata attività sanitaria e non sanitaria; figure professionali competenti del SIO, ove presenti, limitatamente alle restanti aree (es. spazi comuni, aree esterne, ecc.);
- **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
- **Referente dell'impresa**: incaricato dell'impresa aggiudicataria con funzioni di supervisore/responsabile del servizio;
- **Capocantiere:** incaricato dell'impresa aggiudicataria con il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione del servizio, nella sede assegnata;
- **Mezzi per l'espletamento del servizio**: macchine, attrezzature, materiale, prodotti, D.P.I., strumenti per controlli e quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio. I sistemi previsti dovranno basarsi, ove possibile sul principio della meccanizzazione del lavoro, privilegiando l'adozione di tecniche innovative di pulizia.
- **PMA:** procreazione medicalmente assistita
- **Unità paziente:** letto, comodino, testaletto, sedia, poltrona, tavolo, armadio, presidio antidecubito.
- **SPP:** Servizio Prevenzione e Protezione
- **Area ecologica:** area individuata dalla AS come sede di ritiro dei rifiuti da parte delle imprese affidatarie del servizio di smaltimento;
- **Biancheria:** divise, biancheria piana, materassi, cuscini, ecc.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA DELL'APPALTO, SEDI, AREE E FREQUENZE DI INTERVENTO

Oggetto

Il presente appalto suddiviso in lotti distinti per le Aziende Sanitarie della Regione Marche ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia/sanificazione, disinfezione nelle AS della Regione Marche, come analiticamente definito nel presente capitolato, al fine di garantire il massimo livello di pulizia e di igiene delle stesse.

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

- Lotto 1: ASUR AV1
- Lotto 2: ASUR AV2;
- Lotto 3: ASUR AV3;
- Lotto 4: ASUR AV4;
- Lotto 5: ASUR AV5;
- Lotto 6: Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" (AOURA) ;
- Lotto 7: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- Lotto 8: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sedi Regione Marche;
- Lotto 9: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sede di Casate Novo (Lecco);
- Lotto 10: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sede di Cosenza.

Per le procedure e/o le frequenze continuative di intervento necessarie nei vari locali e zone ove è richiesto il servizio si rinvia alla tabella delle aree e alle planimetrie allegate.

In caso di discrepanza tra le metrature indicate nella tabella delle aree, nelle planimetrie e quelle eventualmente misurate in loco faranno fede le metrature indicate nella tabella delle aree.

Durata

Il contratto avrà durata di 5 **anni,** naturali, consecutivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salvo il caso di risoluzione, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali, dal bando o dalle norme vigenti.

Qualora alla scadenza l'Ente Appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo contratto, potrà essere disposta una proroga tecnica nelle more dell'avvio del nuovo contratto di appalto.

Sedi, aree e frequenze di intervento

Le sedi di svolgimento del servizio e le frequenze del servizio di pulizia/sanificazione e disinfezione sono indicate per ogni lotto nella tabella allegata al presente CTA. Durante la vigenza del contratto, le singole AS si riservano di variare le frequenze indicate in relazione alla variazione delle esigenze.

L'Impresa sarà tenuta a eseguire il servizio anche in altri presidi/strutture eventualmente attivati dalle AS durante la validità del contratto.

Il servizio di pulizia presso le **aree di cui alla tabella delle "aree sezione Alfa"** dovrà essere assunto entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere attivate dalle AS interessate, a proprio insindacabile giudizio alcune aree **di cui alla tabella delle "aree sezione Beta",** attualmente in fase di ristrutturazione e di riorganizzazione, e/o di eventuali ulteriori altre aree al momento non prevedibili.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad espletare il servizio nei locali e con le modalità che verranno comunicati dalle AS, alle condizioni economiche fissate in sede di aggiudicazione, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Le indicazioni contenute nel presente capitolato rappresentano le caratteristiche organizzative minime per garantire la qualità del servizio.

Durante la vigenza del contratto l'Ente Appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere ai sensi dell'art.63 e 106 del D. Lgs. 50/2016.

I servizi integrativi descritti nel presente capitolato saranno attivati a discrezione di ogni singola AS.

Le Imprese concorrenti potranno effettuare il sopralluogo dei locali delle AS previo appuntamento con le figure preposte delle medesime.

In deroga a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 3 – NORME DI LEGGE E REGOLE DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dalla restante documentazione di gara, vale ogni altra disposizione di legge in materia.
Il servizio dovrà essere svolto altresì nel rispetto dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti, pubblicati sulla GURI n°262 del 09/11/2016.

ART. 4 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria dovrà disporre di organizzazione e mezzi propri.
Nelle operazioni di pulizia, l'Impresa dovrà utilizzare prodotti idonei nonché impiegare personale altamente specializzato, in grado di leggere e parlare correntemente la lingua italiana.
L'Impresa deve effettuare il servizio di pulizia/sanificazione e disinfezione in modo ineccepibile e diligente e ad assicurare la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal presente capitolato.
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato secondo le modalità e la periodicità specificate dalle AS, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire un livello di pulizia e igiene adeguato, a giudizio delle AS, agli ambienti assegnati di tipo sanitario e non sanitario, ottenuto mediante la rimozione dello sporco e l'eliminazione di contaminazioni potenzialmente infette;
- mantenere integro l'aspetto estetico dei locali;
- salvaguardare i vari tipi di superfici ed attrezzature, sottoposti alla pulizia.

Si evidenzia che il progetto generale dell'appalto e i piani di lavoro presentati in sede di gara sono vincolanti per l'Impresa aggiudicataria. Eventuali variazioni degli stessi dovranno essere preventivamente autorizzate dal RUP, sentito il DEC.
L'Impresa aggiudicataria deve fornire tutti i mezzi per l'espletamento del servizio occorrenti al personale delle AS per effettuare gli interventi di pulizia che eventualmente dovessero rendersi necessari al di fuori della programmazione di quelli previsti dal presente capitolato.
In particolare per quanto riguarda le pulizie dei reparti operatori, l'Impresa aggiudicataria deve fornire tutti i mezzi occorrenti per l'espletamento del servizio al personale dell'AS, per effettuare i trattamenti di pulizia previsti dai protocolli aziendali tra un intervento chirurgico e il successivo.
Tutte le apparecchiature elettromedicali devono essere movimentate e sottoposte a trattamento di sanificazione e disinfezione esclusivamente:

- quando non sono in uso;
- da parte di personale dell'Impresa che abbia ricevuto formazione specifica.

Il servizio deve essere eseguito nella fascia oraria 06.00 – 22.00, in modo da non recare intralcio alle attività sanitarie e alle altre attività aziendali e in modo da rispettare la privacy dei degenti e degli altri utenti esterni e interni delle AS, eccetto per gli interventi in reperibilità.

ART. 5 – ELENCO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO e DEI SERVIZI INTEGRATIVI

Prestazioni oggetto del contratto:
il servizio comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni (il dettaglio delle aree/beni da pulire è riportato a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1) **pulizia/sanificazione e disinfezione di**: pavimenti di qualsiasi tipo e materiale siano costituiti, battiscopa, scale, rampe, ascensori, montacarichi, nicchie (anche nelle parti non in vista), pareti, pilastri, contro-soffittature, corpi illuminanti, punti elettrici, lampadine spia, radiatori ed altri corpi riscaldanti, condizionatori, pale refrigeranti, grate di protezione (comprese quelle degli impianti di condizionamento), cassonetti, tapparelle, serrande ed imposte varie, veneziane e similari (con le relative operazioni di smontaggio e rimontaggio), davanzali (interni ed esterni), finestre e porte-finestre (interni ed esterni), infissi e serramenti (interni ed esterni), vetri/vetrate di qualunque tipo ed in qualsiasi ubicazione, divisori fissi e mobili, porte e sovra-porte, stipiti, maniglie, corrimano, ringhiere, interruttori, bacheche, quadri, targhe, mensole, specchi, posacenere, portarifiuti, apparecchi telefonici, citofoni, elementi igienico-sanitari (WC, vuotatoi, lavabi, bidet, vasche da bagno, piatti doccia, box doccia, ecc.), tutti gli *arredi di tipo sanitario* anche se occupati da degenti (letti di degenza (testiera, pediera, sponde, telaio, ecc.), comodini, armadietti, armadi, tavoli, sedie, poltrone, piani di lavoro, piantane per flebo e per pompe di infusione, testaletto, lettini da visita, barelle, carrozzine, presidi antidecubito, ecc.) e di *tipo non sanitario*

(arredo generico, arredo d'ufficio, arredo delle cucine e della mensa, giocattoli pediatrici, ecc.) e *suppellettili*, tutte le *attrezzature non sanitarie* (attrezzature d'ufficio, attrezzature del servizio cucina, ecc.), tutte le *attrezzature fisiatriche* (palloni, spalliere, gradini, tappeti, cyclettes, tapis roulant, ecc.), le seguenti *apparecchiature*: lampade da visita, lampade scialitiche, stativi a soffitto, tavoli operatori, carrelli per tavoli operatori, lettini e gantry di diagnostiche, di TAC e di RMN, ecc.;

2) **pulizia di tutte le aree esterne** definite dalle singole AS (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viali, parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, terrazzi, cavedi o scannafossi perimetrali degli edifici, aree ecologiche, aree di servizio, ecc.) e raccolta di eventuali rifiuti presenti nelle aree verdi
3) **detersione dei vetri e delle vetrate (lato interno ed esterno) e relativi infissi delle strutture delle AS.** La ditta aggiudicataria deve provvedere a propria cura e spese, senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi elevatori, sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate esterne fisse e dei relativi infissi non pulibili dall'interno. Per la pulizia dei vetri (girevoli su asse centrale e su scale o a parete reclinabile) la ditta dovrà provvedere ad adottare sistemi di sicurezza adeguati o attrezzature particolari per evitare operazioni improprie;
4) raccolta negli appositi contenitori dei **rifiuti urbani e assimilati agli urbani** nonché **dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata (es. vetro, carta, imballaggi, ecc.);** svuotamento e pulizia dei suddetti contenitori; sostituzione dei sacchi; riposizionamento dei contenitori puliti; trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei rifiuti soggetti a raccolta differenziata (es. vetro, carta, imballaggi, ecc.) dai reparti/servizi/ambulatori ecc. fino alle aree individuate delle AS. Il trasporto dei suddetti rifiuti deve essere effettuato utilizzando esclusivamente carrelli **chiusi** oltre ad eventuali altri mezzi idonei di proprietà dell'Impresa aggiudicataria;
5) chiusura dei contenitori per i **rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi** e sostituzione con quelli vuoti; trasporto dei suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo, dislocati all'interno o in prossimità dei singoli reparti/servizi delle AS; rifornimento nei singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Il trasporto dei suddetti rifiuti deve essere effettuato utilizzando esclusivamente carrelli e/o altri mezzi idonei di proprietà dell'Impresa aggiudicataria. La chiusura e il trasporto dei contenitori contenenti emoderivati dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dall'AS, al fine di garantire la tracciabilità dello smaltimento dei suddetti rifiuti. Per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi devono intendersi anche quelli contenuti in taniche;
6) chiusura dei sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti nei vari locali e loro trasporto fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo dislocati all'interno o in prossimità dei singoli reparti/servizi delle AS;

Servizi integrativi:

Ove richiesto dall'AS, l'impresa dovrà fornire uno o più dei seguenti servizi integrativi:

1. trasporto dei contenitori per i **rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi** chiusi dai punti stabiliti di accumulo temporaneo, dislocati all'interno o in prossimità dei singoli reparti/servizi delle AS fino all'area ecologica; rifornimento nei singoli punti stabiliti di accumulo temporaneo dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Il trasporto dei suddetti rifiuti deve essere effettuato utilizzando esclusivamente carrelli e/o altri mezzi idonei di proprietà dell'Impresa aggiudicataria. Per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi devono intendersi anche quelli contenuti in taniche
2. trasporto dei sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti nei punti stabiliti di accumulo temporaneo, dislocati all'interno o in prossimità dei singoli reparti/servizi delle AS fino al guardaroba;
3. fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata;
4. fornitura e posizionamento, negli appositi contenitori/dispensatori, dei sacchi, della carta igienica, dei saponi liquidi, della carta per asciugare le mani, della carta per i lettini da visita, ecc;
5. trasporto della biancheria pulita dal guardaroba fino alle singole UU.OO./Servizi/Ambulatori;
6. lavaggio delle stoviglie;
7. trattamento antiscivolo iniziale e successivi trattamenti conservativi, al fine di ripristinare e mantenere il grado di attrito dei pavimenti entro i limiti di legge. Il servizio dovrà essere svolto a norma di legge e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e smi. Il servizio dovrà essere svolto senza interferire con le attività delle AS. I prodotti utilizzati dovranno essere compatibili con la destinazione d'uso del locale nel quale viene effettuato il trattamento (compreso locale macelleria e produzione pasti) e non dovranno arrecare disturbi (es. reazioni allergiche, irritazioni, ecc.) al personale della AS. Mensilmente la ditta

dovrà provvedere alla misurazione del livello di grip del pavimento, con apposita strumentazione e dovrà consegnare copia delle risultanze della suddetta misurazione al DEC.

Le operazioni di pulizia, sono da considerare sotto i seguenti profili:

a) PULIZIE CONTINUATIVE

Caratteristiche: interventi di carattere continuativo e routinario da eseguire con la frequenza indicata nella tabella delle aree delle AS (o con la diversa frequenza comunicata all'Impresa dal RUP, sentito il DEC) e con le modalità indicate al successivo art. 7.

Il dettaglio delle fasce orarie in cui il servizio verrà espletato presso i singoli reparti/servizi dovrà essere concordato tra il Referente dell'Impresa, il DEC e i rispettivi AT, e dovrà essere inserito, a cura dell'Impresa, nel sistema informatico a supporto della gestione del contratto.

Il DEC ha il compito di controllare direttamente, o tramite l'AT, il corretto e regolare espletamento del servizio.

Le operazioni di pulizia continuative saranno fatturate al canone mensile/mq offerto in sede di gara per ogni livello di rischio e frequenza.

b) PULIZIE PERIODICHE

Caratteristiche: integrano il servizio di pulizie continuative e prevedono interventi di carattere periodico approfonditi e/o radicali, da espletare con la frequenza e con le modalità indicate al successivo art. 7.

Almeno una settimana prima del giorno stabilito dalla programmazione, il Referente dell'Impresa deve darne preavviso, anche in forma verbale, al DEC o all'AT interessato degli interventi, con l'indicazione del tempo presunto necessario, allo scopo di consentire una adeguata predisposizione dei locali per minimizzare l'impatto sull'attività sanitaria e non.

Gli interventi programmati debbono essere eseguiti, ove possibile, al di fuori dalle fasce orarie di normale attività, non arrecando disagi all'attività stessa.

Quando trattasi di pulizie periodiche da eseguire presso unità operative o servizi che operano a tempo pieno, gli orari delle operazioni debbono essere concordati, di volta in volta, fra il Referente dell'Impresa e il DEC o l'AT.

Il DEC ha il compito di controllare direttamente, o tramite l'AT, il corretto e regolare espletamento del servizio.

Il DEC o l'AT sottoscrive l'apposita bolla di lavorazione (contenente: unità operativa/servizio, data in cui è stata effettuata la prestazione, tipologia della prestazione, attestazione di corretta e regolare esecuzione del servizio). L'AT trasmette tempestivamente la bolla firmata al DEC o alle figure individuate dalle AS per le valutazioni di propria competenza.

La bolla di lavorazione deve essere redatta (a cura e spese dell'Impresa) in duplice copia, una per il DEC o l'AT, l'altra per il Referente dell'Impresa.

Il corrispettivo per le pulizie periodiche si intende ricompreso nel prezzo delle operazioni di pulizia continuative.

c) PULIZIE STRAORDINARIE

Caratteristiche: interventi imprevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguirsi su superfici comprese o non comprese nel presente appalto (es. pulizie post-cantiere, inaugurazioni, ecc.).

L'AT o il DEC invierà formale richiesta di interventi straordinari al RUP.

Il RUP trasmetterà la richiesta all'Impresa.

Il DEC o l'AT interessato dalle pulizie straordinarie concorderà con il Referente dell'Impresa la data di effettiva esecuzione dell'intervento.

Il DEC ha il compito di controllare direttamente, o tramite l'AT, il corretto e regolare espletamento del servizio.

Il DEC o l'AT sottoscrive l'apposita bolla di lavorazione (contenente: unità operativa/servizio, data in cui è stata effettuata la prestazione, tipologia della prestazione, attestazione di corretta e regolare esecuzione del servizio, ore impiegate). L'AT trasmette tempestivamente la bolla firmata al DEC o alle figure individuate dalle AS per la liquidazione delle relative fatture.

La bolla di lavorazione deve essere redatta (a cura e spese dell'Impresa) in duplice copia, una per il DEC o l'AT, l'altra per il Referente dell'Impresa.

L'esecuzione delle pulizie straordinarie non deve essere motivo di ritardo nella pulizia periodica programmata in altre unità operative/servizi.

Le operazioni di pulizia straordinarie saranno fatturate al prezzo orario offerto in sede di gara moltiplicato per il numero delle ore impiegate.

d) PULIZIE A CHIAMATA

Caratteristiche: interventi di piccolo e medio impegno richiesti per esigenze imprevedibili, occasionali ed urgenti, da eseguire su superfici comprese nel presente appalto (es.: disinfezione terminale ambienti ove è stato ricoverato un paziente infetto, raccolta acqua e pulizia in caso di allagamenti interni, pulizia in caso di spargimento accidentale di liquidi e/o di materiale organico, pulizia in caso di contaminazione imprevedibile con materiali biologici, ecc.).

Tali prestazioni devono essere effettuate dall'Impresa nel più breve tempo possibile e comunque entro 40 minuti dalla richiesta del DEC o dell'AT.

L'impresa si impegna ad organizzare, ogni giorno compresi i festivi, un servizio di "pronto intervento" dalle 06:00 alle 22:00 (tutti i giorni festivi compresi), per assolvere a dette esigenze imprevedibili, occasionali ed urgenti. L'AT ha il compito di controllare direttamente, o tramite un proprio collaboratore identificato, il corretto e regolare espletamento del servizio.

Le operazioni di pulizia a chiamata non daranno luogo ad alcun addebito aggiuntivo per l'AS.

e) PULIZIA DELL'UNITA' PAZIENTE IN CASO DIMISSIONE/TRASFERIMENTO/DECESSO

Detersione e disinfezione dell'unità paziente (sia internamente che esternamente) in caso di dimissione/trasferimento/decesso.

Tali prestazioni devono essere effettuate dall'Impresa nel più breve tempo possibile e comunque entro 40 minuti dalla richiesta del DEC o dell'AT.

L'impresa si impegna ad organizzare, ogni giorno compresi i festivi, un servizio di "pronto intervento" dalle 06:00 alle 22:00 (tutti i giorni festivi compresi), per assolvere a dette esigenze. L'AT ha il compito di controllare direttamente, o tramite un proprio collaboratore identificato, il corretto e regolare espletamento del servizio.

Le suddette operazioni di pulizia dell'unità paziente non daranno luogo ad alcun addebito aggiuntivo per l'AS.

f) PULIZIA DI RIPRISTINO

Caratteristiche: in caso di non conformità del servizio erogato l'AS ha la facoltà di esigere dall'Impresa una serie di interventi di "***RIPRISTINO***" per conseguire il livello di pulizia richiesto. Tali prestazioni devono essere effettuate dall'Impresa nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 ore (48 ore in caso di pulizie periodiche o straordinarie) dalla richiesta del DEC o dell'AT.

Le operazioni di ripristino non daranno luogo ad alcun addebito aggiuntivo per l'Azienda.

g) SERVIZIO DI PULIZIA TRA UNA PROCEDURA SANITARIA E LA SUCCESSIVA

L'impresa deve garantire un presidio fisso per la pulizia delle sale tra una procedura sanitaria e la successiva (es. Polo Endoscopico, Blocco Operatorio, Emodinamica, Sala Parto, ecc.) per quei servizi per i quali è indispensabile avere immediatamente il ripristino.

L'AS corrisponderà all'impresa una tariffa oraria moltiplicata per il numero delle ore in cui è richiesta la presenza dell'operatore.

h) INTERVENTI IN REPERIBILITA' DALLE 22.00 ALLE 06.00 NEI FERIALI E FESTIVI

L'impresa deve garantire la **reperibilità notturna** (dalle 22.00 alle 06.00, tutti i giorni festivi compresi), per il ripristino di box/stanze/locali delle terapie intensive, delle malattie infettive, della TAC, del Pronto Soccorso, Radiologia interventistica, Polo Endoscopico, Blocco Operatorio, Emodinamica, Sala parto, ecc. cioè per quei servizi che lavorano H24 e/o per i quali è indispensabile avere immediatamente il ripristino.

L'AS corrisponderà all'impresa un canone fisso giornaliero per il servizio di reperibilità moltiplicato per il numero dei giorni in cui è prevista la reperibilità oltre al prezzo a corpo offerto in sede di gara per ciascun intervento effettuato in reperibilità (tariffa unica/gettone sia per reperibilità nei giorni feriali che nei festivi) moltiplicato per il numero degli interventi in reperibilità effettuati.

i) INTERVENTI IN REPERIBILITA' DALLE 06.00 ALLE 22.00 IL SABATO E I FESTIVI

L'impresa deve garantire la **reperibilità il sabato** (dalle 06.00 alle 22.00) **e i festivi** (dalle 06.00 alle 22.00), per il ripristino di Polo Endoscopico, Blocco Operatorio, Emodinamica, Sala Parto, ecc. cioè per quei servizi

che lavorano nei giorni feriali dal lun. al ven. e/o per i quali è indispensabile avere immediatamente il ripristino.
L'AS corrisponderà all'impresa un canone fisso giornaliero per il servizio di reperibilità moltiplicato per il numero dei giorni in cui è prevista la reperibilità oltre al prezzo a corpo offerto in sede di gara per ciascun intervento effettuato in reperibilità (tariffa unica/gettone sia per reperibilità nei giorni feriali che nei festivi) moltiplicato per il numero degli interventi in reperibilità effettuati.

ART. 6 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Sono di seguito riportate le disposizioni tecniche che devono essere osservate per l'esecuzione del servizio.

A) MACCHINE, ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI PER LE PULIZIE

Macchine:

- aspirapolvere per pavimenti e aspirapolvere a spalla con potenza di aspirazione adeguata (preferibilmente 2000 watt) o altre idonee attrezzature, dotate di appositi filtri e microfiltri marcati CE (in grado di filtrare l'aria in uscita fino a 0.3 micron), regolarmente sostituiti (almeno ogni 6 mesi o secondo le indicazioni del produttore dei medesimi);
- macchine lavasciuga di medio-grandi dimensioni per i grandi spazi liberi (atri, corridoi) e di piccole dimensioni per locali di dimensioni ridotte (depositi, uffici, ecc.);
- macchina monospazzola per deceratura e lucidatura;
- macchine lavatrici/essiccatoi ad uso professionale per il ricondizionamento di "mop" e panni di pulizia
- eventuali macchine lavatrici/essiccatoi ad uso professionale dotate di programmi personalizzabili in relazione alla superficie da trattare, che preparano direttamente i pannetti e i "mop" rendendoli pronti all'uso dopo essere stati impregnati con il prodotto scelto ad una precisa concentrazione;
- macchine lavatrici per lavaggio zoccoli personale AS (ove richiesto);
- eventuali macchine per la decontaminazione ambientale e delle superfici con l'impiego di perossido d'idrogeno, ecc.;
- macchine lava poltrone.

Le macchine per le pulizie devono essere conformi alla normativa vigente riguardo le apparecchiature elettriche (Norme CEI 62/5), alla Direttiva Macchine D.lgs 17/2010 e alle Norme Europee (UNI EN), inoltre dovranno avere la classificazione di basso consumo energetico. Le macchine utilizzate dovranno essere movimentate negli ascensori o montacarichi presenti in ogni AS.
Gli automezzi impiegati nei percorsi esterni all'interno delle aree ospedaliere dovranno essere elettrici.
Tutte le macchine a funzionamento elettrico devono:

- essere collegate a un dispositivo tale da assicurare la perfetta messa a terra;
- avere bassi livelli di rumorosità visto l'impiego nei reparti di degenza (= 65 db per macchine con uomo a terra e < di 80 db per macchine con uomo a bordo);
- avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese di corrente.

Prima dell'inizio del servizio è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata dei macchinari che si intendono impiegare.

Attrezzature:

- carrelli per pulizia di nuova generazione per il lavaggio dei pavimenti nelle aree di degenza e servizi sanitari (Sistemi innovativi);
- carrello con doppio secchio, con spazzolone a frange di cotone e strizzatore per il lavaggio di pavimenti solo per alcune zone: aree esterne, magazzini, ecc. (Sistema MOP tradizionale);
- carrelli porta-materiale;
- carrelli chiusi per il trasporto dei rifiuti. Si precisa che l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire carrelli chiusi per il traporto dei rifiuti dedicati per il Servizio Cucina ove presente;
- carrelli per il trasporto dei contenitori per i rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi;
- scope a lamello con panni monouso antistatici per la rimozione a umido della polvere;
- asta pulivetro;
- attrezzi togli-ragnatele;
- scopa telescopica;
- attrezzi per la pulizia dei termosifoni, ecc.

Le attrezzature manuali necessarie all'espletamento del servizio, quali carrelli attrezzati per le pulizie, carrelli per il trasporto dei rifiuti devono rispondere alle norme vigenti ed in particolare al D. Lgs. 81/08.
Le macchine e le attrezzature utilizzate per le pulizie delle aree sanitarie ad alto rischio infettivo (es. reparto Malattie Infettive) e delle aree sanitarie con necessità di mantenimento di bassa carica microbica (ad es. reparto di Ematologia, TMO, Sale Operatorie, Camere Bianche, PMA ecc.) devono essere dedicate esclusivamente alle suddette aree di utilizzo e di appartenenza.
Al temine dell'utilizzo le macchine e le attrezzature devono essere adeguatamente lavate e deterse, disinfettate, asciugate e depositate in ambienti asciutti e puliti.
Sarà cura dell'Impresa verificare la regolare manutenzione delle macchine e delle attrezzature (sia ordinaria che straordinaria) e gli adeguamenti dettati da eventuali evoluzioni normative e conservare la suddetta documentazione nei locali assegnati all'impresa dalle AS, da esibire a richiesta.
Non è ammesso negli ambienti sanitari l'uso di scope di crine o nylon e neppure l'impiego di segatura impregnata. E' ammesso l'uso di scopa tradizionale esclusivamente sulle superfici non idonee all'uso della scopa a lamello (es. pensiline, terrazze, rampe di accesso, scale esterne ed interne, ascensori, che non siano pavimentate).
L' Impresa è responsabile della custodia delle proprie attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati. Non potrà far valere alcuna eccezione di sorta che comporti responsabilità per l'AS per eventuali danni o furti, a tal fine il carrello di lavoro dovrà essere dotato di un apposito vano munito di serratura, all'interno del quale dovranno essere custoditi i prodotti.
Su tutti gli attrezzi ed i macchinari di proprietà dell'Impresa, usati all'interno delle strutture dell'AS, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno dell'Impresa stessa e per qualsiasi cambiamento (sostituzione o manutenzione o aumento di dotazione) **dovrà essere comunicato al DEC per iscritto la variazione anche momentanea.**

Materiali:

- contenitori per rifiuti urbani e assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata di rifiuti organici, carta e cartone, plastica, vetro (di colore diverso a seconda della tipologia di rifiuti) (ove richiesto dalle AS);
- sacchi per rifiuti urbani e assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata di rifiuti organici, carta e cartone, plastica, vetro (di colore diverso a seconda della tipologia di rifiuti) (ove richiesto dalle AS). La consistenza e la resistenza di tali sacchi deve essere tale da permettere la raccolta e l'allontanamento in sicurezza senza facili lacerazioni degli stessi;
- carta igienica, saponi liquidi, carta per asciugare le mani, carta per i lettini da visita, ecc. (ove richiesto dalle AS);
- panni mono-impiego (cioè da impiegarsi per ogni singola operazione, una sola volta, poi da avviare al ricondizionamento mediante lavaggio e disinfezione prima del riutilizzo) distinti per tipo di ambiente da pulire (bagni, ambulatori, etc.);
- panni monouso (panni usa e getta da non avviare al ricondizionamento) per spolveratura a umido e detersione/disinfezione della pavimentazione, di arredi, ecc.
- panni in microfibra per la detersione/disinfezione pavimenti

Prodotti:

- detergenti;
- disincrostanti;
- anticalcare;
- disinfettanti;
- detergenti-disinfettanti. In questo caso, utilizzando un prodotto detergente-disinfettante in associazione, sarà possibile, con una unica procedura, effettuare l'intervento di pulizia e disinfezione insieme;
- decontaminanti ambientali;
- detergente specifico per vetri, specchi, laminati plastici, scrivanie (prodotto che rimuove facilmente impronte, segni di penna, pennarelli, inchiostri);
- prodotti specifici per la pulizia del computer, tastiere, monitor, mouse (escluso apparecchiature elettromedicali);
- cere metallizzate (turapori) e/o adeguate ai pavimenti delle strutture sanitarie e non;
- prodotti deceranti;
- prodotti specifici per la pulizia dei locali adibiti a ristorazione e a manipolazione degli alimenti, ecc.

Tutti i prodotti, ed in particolare i detergenti, i disinfettanti e i decontaminanti, devono essere utilizzati ad esatte concentrazioni e preparati secondo le indicazioni delle ditte produttrici degli stessi.
Tutti i prodotti chimici devono essere stoccati in modo tale da essere riparati dalla polvere, in particolare i disinfettanti devono essere conservati al riparo dalla luce in confezioni perfettamente chiuse.
I prodotti durante l'utilizzo devono essere conservati sempre in contenitori chiusi e puliti per non contaminarli.
I contenitori dei prodotti, compresi quelli presenti nel carrello delle pulizie durante l'uso, devono riportare chiaramente:

- nome commerciale;
- data di preparazione;
- composizione chimica;
- diluizione;
- simbolo di pericolosità.

Per i detergenti, i disinfettanti e i decontaminanti le AS si riservano di richiedere all'Impresa aggiudicataria (e l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad utilizzare) l'impiego di prodotti nuovi e diversi rispetto a quelli proposti in sede di gara.
Non è ammesso l'uso di spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).
Alcool, ammoniaca (in concentrazione >2%), ipoclorito, acidi forti (cloridrico, nitrico), soda caustica ed altri prodotti corrosivi non devono essere impiegati su apparecchiature e altre superfici degradabili.
Per la pulizia dei pavimenti in generale l'Impresa dovrà usare opportuni detergenti a PH controllato e a basso potere schiumogeno.
Per una manutenzione più razionale ed igienica, tutti i pavimenti duri e porosi vanno protetti con adatte emulsioni polimeriche autolucidanti, salvo diversa indicazione delle AS.
L'Impresa aggiudicataria dovrà adeguare le metodiche di intervento di pulizia e protezione ai diversi tipi di pavimenti propri di ciascuna area (gres, linoleum, marmo, etc.). Quindi nelle zone dove sono presenti pavimenti antistatici l'Impresa provvederà a trattare i pavimenti con apposite cere antistatiche.
In presenza di pavimenti incerati la pulizia a fondo deve essere operata con prodotti contenenti sostanze deceranti, mentre per le pulizie normali dovrà essere usato un idoneo detergente mantenitore.
Tutte le sostanze chimiche per la pulizia che le Imprese intendono utilizzare dovranno rispondere alla normativa vigente nazionale e comunitaria (biodegradabilità, tutela dell'ambiente, dosaggi, assenza di tossicità e di corrosione, avvertenze sulla presenza di eventuali sostanze pericolose); l'etichetta dovrà essere scritta in lingua italiana, conformemente alle normative vigenti.
L'Impresa è tenuta a non sostituire le tipologie dei prodotti, senza previa autorizzazione del RUP, sentito il DEC.

B) INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1- NORME IGIENICHE GENERALI

L'esecuzione delle pulizie deve avvenire con modalità che rispettino le **norme di igiene e sicurezza sul lavoro** con particolare riferimento alle disposizioni sulla **PREVENZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO IN AMBIENTE SANITARIO** ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di tutte le norme in materia contenute nelle procedure igienico-sanitarie adottate nelle AS.
Si sottolinea inoltre l'obbligo per l'Impresa di:

- fornire ad ogni proprio dipendente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Titolo III) idonei all'ambiente ospedaliero;
- dotare i dipendenti di guanti (monouso e pluriuso) e dare le relative disposizioni d'uso per evitare il contatto con materiale organico, rifiuti, detergenti, disinfettanti, decontaminanti;
- prescrivere ai dipendenti di tenere i capelli raccolti;
- disporre la pulizia dell'abito da lavoro; che non potrà essere lavato autonomamente presso il proprio domicilio;
- disporre che i dipendenti effettuino il lavaggio sociale delle mani ad inizio e a fine turno di lavorazione, prima e dopo la pulizia di ogni singolo ambiente e tutte le volte che è necessario.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno inoltre attenersi scrupolosamente alle indicazioni in materia di prevenzione del rischio biologico fornite dalle AS al fine di prevenire la diffusione di eventuali patologie infettive tra i pazienti, il personale delle AS o il personale stesso dell'Impresa.

N.B. In presenza di materiale organico (es. sangue) il personale dell'Impresa aggiudicataria dovrà procedere a operazione di decontaminazione con apposito prodotto, prima di eseguire le pulizie ordinarie, attenendosi alla scheda tecnica del prodotto.

Principi igienico-sanitari da rispettare nell'esecuzione del servizio

Le operazioni di sanificazione e disinfezione devono essere effettuate con particolare cura dato che l'ambiente di lavoro rappresenta una potenziale fonte di trasmissione di microrganismi.
Durante tutte le operazioni di pulizia, il personale dell'Impresa deve tenere in considerazione le seguenti raccomandazioni:

- iniziare a pulire dalla zona meno sporca verso quella più contaminata;
- verificare se vi è la presenza di grasso e macchie grossolane e rimuovere lo sporco manualmente o meccanicamente;
- adottare sistemi ad umido per la rimozione di polvere e sporcizia; per la scopatura ad umido dei pavimenti devono essere utilizzate veline monouso, che vanno sostituite ad ogni cambio camera e tutte le volte che è esaurita la loro capacità di assorbimento;
- detergenti e disinfettanti devono essere usati ad esatta concentrazione e preparati di fresco; i prodotti ad azione detergente e disinfettante devono essere impiegati nel rispetto delle concentrazioni indicate dal produttore; i detergenti, i disinfettanti e i decontaminanti non devono essere mescolati, né rabboccati; sulle confezioni di tutti prodotti utilizzati per la disinfezione, una volta aperte, dovrà essere apposta la data di apertura affinché il personale addetto alle pulizie possa verificarne la durata di efficacia in rapporto alla scadenza;
- prima di disinfettare è indispensabile effettuare un'accurata pulizia eseguita con acqua, detergente e sfregamento, poiché questo è il sistema più semplice e più valido per ottenere una riduzione della carica batterica ambientale;
- l'intervento di pulizia può essere omesso qualora si utilizzi un prodotto contenente in associazione una sostanza detergente ed una disinfettante;
- prima di applicare un disinfettante su una superficie aspettare che sia asciutta, per non alterarne la concentrazione;
- le superfici disinfettate devono restare inumidite per il tempo necessario; nessuna superficie va asciugata, escluso specchi e vetri;
- dopo aver disinfettato una superficie non risciacquare e non asciugare, per consentire l'azione residua del disinfettante;
- non usare spugne per la pulizia né metodi a secco per rimuovere la polvere (es. piumini, stracci asciutti, ecc.);
- detergere internamente ed esternamente i distributori per il detergente una volta che sia terminato il prodotto, prima di effettuare il nuovo rifornimento, evitando i rabboccamenti;
- i carrelli impiegati devono prevedere secchielli e panni distinti (di colore diverso), destinati a specifiche zone, per evitare il diffondersi di contaminazioni batteriche da una zona all'altra;
- i guanti dovranno essere sostituiti con una frequenza e modalità idonea ad evitare contaminazione ambientale;
- dopo l'uso, il materiale utilizzato nelle pulizie deve essere lavato con soluzione detergente in lavatrici professionali, trattato con soluzione disinfettante e asciugato perfettamente; la sanificazione del materiale deve essere fatta ad alte temperature (almeno 90°C);
- il materiale utilizzato per la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici, sale medicazioni, ambulatori e cucinette, deve essere utilizzato solo in questi ambienti;
- il materiale utilizzato per la pulizia nelle singole unità operative/servizi di aree ad alto rischio (alto rischio infettivo o a bassa carica microbica) e nel servizio cucina deve essere utilizzato esclusivamente nei medesimi, senza che avvenga l'utilizzo degli stessi materiali in unità operative/servizi diversi;
- le macchine e le attrezzature utilizzate per la pulizia delle aree ad alto rischio e dei reparti operatori devono essere dedicate e specifiche per ciascuna area.

Riguardo ai trattamenti di pulizia che richiedono utilizzo di panni e pannetti si precisa quanto segue:

- **monouso**: non è consentito il riutilizzo del materiale, il materiale deve essere eliminato dopo l'uso; è consentito l'utilizzo del materiale secondo le specifiche indicazioni di seguito riportate nel presente capitolato; il materiale monouso è sempre utilizzato anche come mono-impiego;

- **mono-impiego**: è consentito il riutilizzo del materiale dopo trattamento di lavaggio-detersione e disinfezione; è consentito l'utilizzo del materiale esclusivamente per uno specifico impiego durante l'intervento di pulizia, secondo le indicazioni di seguito riportate nel presente capitolato;
- **mono-paziente**: è consentito l'utilizzo del materiale (monouso o mono-impiego) soltanto per un'unità-paziente (letto, comodino, arredi e suppellettili utilizzati dal singolo paziente), non è consentito l'utilizzo dello stesso materiale usato per un'altra unità-paziente o per altri locali.

Livelli di rischio: in relazione al rischio infettivo (da agenti biologici) per i ricoverati e per tutti i diversi utenti interni ed esterni delle AS si individuano diverse operazioni di pulizia che sono descritte nel dettaglio nell'art.7 del presente capitolato.
In particolare si definisce:

- **basso rischio**: le aree dove non si evidenziano rischi diversi da quelli dell'ambiente comunitario di trasmissione di agenti infettivi nei confronti di utenti interni ed esterni della struttura ospedaliera;
- **medio rischio**: le aree dove vi è medio rischio (rischio non elevato, ma comunque superiore a quello dell'ambiente comunitario) di trasmissione di agenti infettivi tra i pazienti, o dai pazienti al personale;
- **alto rischio**: le aree dove vi è elevato rischio di trasmissione di agenti infettivi tra i pazienti, o dai pazienti al personale e le aree che devono essere mantenute a bassa carica microbica in quanto c'è il rischio di trasmissione diretta o indiretta di agenti infettivi potenzialmente patogeni dal personale e dall'ambiente ai pazienti;
- **alto rischio sale operatorie**: le aree dove vi è elevato rischio di trasmissione di agenti infettivi tra i pazienti, o dai pazienti al personale e le aree che devono essere mantenute a bassa carica microbica in quanto c'è il rischio di trasmissione diretta o indiretta di agenti infettivi potenzialmente patogeni dal personale e dall'ambiente ai pazienti
- **rischi specifici**: aree adibite a ristorazione e manipolazione degli alimenti, PMA, stabulario, Medicina Nucleare.

Nelle aree ad alto rischio infettivo o a bassa carica microbica gli operatori dell'Impresa dovranno sempre, prima di intraprendere il servizio, richiedere al DEC o agli AT precise indicazioni sulle norme operative da osservare in relazione alla presenza di pazienti con patologie infettive e diffusive o di pazienti ad elevato rischio di contrarre patologie infettive.
Nelle aree di degenza ad alto rischio infettivo e in quelle a bassa carica microbica per le operazioni di pulizia ordinaria e continuativa devono essere esclusivamente utilizzati panni monouso, che dopo l'utilizzo devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
Nei locali di degenza in isolamento strutturale o nelle unità-paziente in situazione di isolamento funzionale, ove l'accesso dovrà essere autorizzato dal DEC o dall'AT, devono essere adottati gli specifici protocolli di sanificazione e disinfezione continua terminale stabiliti dalle AS per i differenti tipi di isolamento riguardanti metodiche, comportamenti e utilizzo di DPI al fine di garantire la tutela e la sicurezza dei pazienti e di tutto il personale addetto.
In concomitanza con lavori di manutenzione l'Impresa aggiudicataria si impegna a effettuare, su richiesta delle AS, l'aspirazione della polvere dall'intercapedine dei controsoffitti e il lavaggio dei soffitti lavabili, senza oneri aggiuntivi a carico delle AS.
L'Impresa aggiudicataria dovrà uniformarsi alle norme generali e alle disposizioni stabilite dalle AS per il regolare e corretto svolgimento dell'attività.

2- PULIZIE PAVIMENTI

L'Impresa aggiudicataria dovrà adeguare le metodiche di intervento di pulizia e protezione ai diversi tipi di pavimentazione propri di ciascuna area.
Per la pulizia dei pavimenti l'Impresa dovrà usare opportuni detergenti a pH controllato ed a basso potere schiumogeno.
In presenza di pavimenti cerati la pulizia a fondo deve essere operata con prodotti contenenti sostanze deceranti, mentre per le pulizie normali, verrà usato un idoneo detergente.
L'uso di prodotti turapori autolucidanti sul pavimento potrà avvenire solamente dopo una pulizia a fondo.
Nelle zone dove sono presenti pavimenti antistatici l'Impresa provvederà a trattare i pavimenti con apposite cere antistatiche, antiscivolo, resistenti ai disinfettanti, senza costo aggiuntivo per le AS e a mantenere sempre l'adeguato livello di ceratura mediante trattamenti di deceratura e riceratura periodica con idonee metodiche e prodotti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- raccogliere ad umido la polvere ed i residui dal pavimento utilizzando la scopa a lamello ricoperta di panni monouso. I panni monouso dovranno essere sostituiti almeno per ogni ambiente e tutte le volte che è esaurita la loro capacità di assorbimento;
- strisciare la scopa a lamello rasoterra e mai sollevarla dall'area da trattare, agendo in modo da non sollevare polvere. Per grandi superfici è necessario spazzare con una progressione in avanti; nel caso in cui le dimensioni siano più piccole è necessario procedere "a serpentina" senza tornare sul punto in cui si è già spazzato;
- in seguito alle precedenti operazioni, deve essere effettuato il lavaggio dei pavimenti con panni in microfibra, preimpregnati, con acqua tiepida e detergente. Qualora si utilizzi il sistema MOP, valgono le seguenti indicazioni per utilizzarlo correttamente: occorre riempire due secchi, quello AZZURRO con acqua pulita e detergente, quello ROSSO con acqua tiepida; immergere la frangia pulita nella soluzione detergente, pressarla per togliere l'eccesso di soluzione, quindi procedere al lavaggio dei pavimenti risciacquando molto di frequente la frangia nell'acqua tiepida; l'acqua e la frangia devono essere sostituiti per ogni ambiente;
- garantire la pulizia di tutte le zone difficilmente raggiungibili: angoli, zone limitate e poco spaziose difficili da pulire (ad es. dietro gli arredi, dietro i servizi igienici, ecc.);
- procedere alla disinfezione ove richiesto.

3- ARREDI

L'Impresa deve provvedere alla pulizia di tutti gli *arredi di tipo sanitario* anche se occupati da degenti (letti di degenza, testiera, pediera, sponde, telaio, ecc.), comodini, armadietti, armadi, tavoli, sedie, poltrone, piani di lavoro, piantane per flebo e per pompe di infusione, lettini da visita, barelle, carrozzine, ecc.) e di *tipo non sanitario* (arredo generico, arredo d'ufficio, arredo delle cucine e della mensa, giocattoli, monitor, tastiere, ecc.) *e suppellettili*. L'Impresa deve provvedere in caso di necessità stabilita dall'AS e sempre quando l'unità paziente è libera, alla pulizia interna di comodini, cassetti e armadi solo previa rimozione del contenuto da parte del personale delle AS.

Deve essere utilizzato il metodo ad umido per l'asportazione della polvere in quanto si evita il sollevamento della medesima nell'ambiente. Utilizzare soluzioni detergenti, risciacquare ed asciugare accuratamente. Procedere alla disinfezione ove richiesto.

Per le operazioni suddette utilizzare panni mono-impiego; nelle aree a medio rischio utilizzare panni mono-impiego e monopaziente; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso e monopaziente.

4- PORTE

Lavare le maniglie e la superficie della porta circostante alle medesime, così come le vetrate delle porte con frequenza continuativa utilizzando una soluzione detergente, risciacquare ed asciugare.

Con frequenza periodica lavare le superfici in tutta la loro estensione con soluzioni detergenti, risciacquare ed asciugare accuratamente.

Per le operazioni suddette utilizzare panni mono-impiego; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

5- SERVIZI IGIENICI

Per tutti i servizi igienici devono essere utilizzati pannetti mono-impiego; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- **lavabi, vasche, box doccia**: lavare con detergente e sciacquare con acqua corrente e disinfettare con prodotti cloroderivati. Disincrostare e decalcarizzare con frequenza settimanale o a seconda delle necessità;
- **water, bidet, vuotatoio**: lavare con detergente, sciacquare con acqua corrente e disinfettare con cloroderivati. Disincrostare e decalcarizzare con frequenza settimanale o a seconda delle necessità;
- **rubinetti e frangigetto**: lavare con detergente, sciacquare con acqua corrente e disinfettare con prodotti cloroderivati. Disincrostare e decalcarizzare con frequenza settimanale o secondo necessità, previo smontaggio dei medesimi, utilizzando apposito prodotto disincrostante;
- **porte, maniglie e pareti lavabili**: lavare con detergente, in seguito risciacquare ed asciugare;
- **pavimenti**: detergere il pavimento con acqua e detergente insistendo in modo particolare negli angoli, nelle zone dietro e attorno ai sanitari, risciacquare e disinfettare;

- **spazzole per gabinetto (WC)**: lavare e disinfettare le spazzole e i contenitori giornalmente.

I sanitari, la rubinetteria, le maniglie, le spazzole per gabinetto, il WC, il coperchio e l'asse del WC devono essere disinfettati ogni giorno e, in caso di rischio infettivo, tutte le volte che è richiesto dal DEC o dall'AT.

6- VETRI-SPECCHI-CRISTALLI

Devono essere lavati con apposito detergente, asciugati e ripassati sino a renderli ben tersi, utilizzando panni mono-impiego; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

Nei vetri muniti di intelaiatura curare particolarmente la pulizia degli orli delle intelaiature stesse e degli angoli.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà fornire un piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi per le attività di pulizia dei vetri situati in posizioni pericolose (es. predisposizione di scale, rampe, sistemi di cinture di sicurezza come previsto da norma EN 131 e da tutte le altre norme vigenti per la pulizia di finestre poste in piani alti).

7- INFISSI DI METALLO VERNICIATO, DI METALLO NICHELATO, DI ALLUMINIO O DI LEGHE LEGGERE

Devono essere puliti con panni mono-impiego imbevuti di soluzione detergente, ripassando poi con acqua pulita e asciugati accuratamente; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

8- INFISSI DI LEGNO E CASSONETTI

Devono essere spolverati e all'occorrenza lavati con panni mono-impiego e apposito detergente, quindi risciacquati e asciugati accuratamente; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

9- DAVANZALI INTERNI ED ESTERNI

Devono essere lavati con panni mono-impiego e detergente, previa asportazione di eventuali lordure (es. guano), risciacquati ed asciugati; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

10- TELEFONI, COMPUTER, MONITOR, MOUSE

Effettuare la pulizia con panni mono-impiego imbevuti di detergente, con la frequenza prevista per le pulizie continuative; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

11- TERMOSIFONI, TERMOCONVETTORI, PALE DI VENTILAZIONE E BOCCHETTE PER L'ARIA CONDIZIONATA

Effettuare la pulizia utilizzando apposito attrezzo oppure con pannetti mono-impiego umidificati con soluzione detergente; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

12- APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE E ACCESSORI

Effettuare la pulizia degli interruttori con pannetti mono-impiego umidificati, con la frequenza prevista per le pulizie continuative; nelle aree ad alto rischio utilizzare panni monouso.

Effettuare la pulizia degli apparecchi di illuminazione con le modalità e la frequenza previste all'art.7 del presente capitolato.

13- ATTREZZATURE DI TRASPORTO RIFIUTI

Lavare e disinfettare dopo ogni impiego con derivati del cloro i carrelli impiegati per il trasporto dei rifiuti.

14- TAPPETI, ZERBINI E GUIDE

Aspirare con apposite attrezzature e detergere tappeti, zerbini e guide, con la frequenza prevista per le pulizie continuative.

15- ARREDI CON COMPONENTI TESSILI

Detergere utilizzando macchine lavapoltrone specifiche per gli arredi con componenti tessili.

16- PULIZIE PERIODICHE A FONDO

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- a rotazione tutti gli ambienti devono essere puliti a fondo con la frequenza e le modalità indicate all'art.6 del presente capitolato;

- per pulizia periodica a fondo si intende la pulizia approfondita e/o radicale degli ambienti e degli arredi mobili e fissi, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle suppellettili che normalmente contiene;
- la pulizia a fondo ha lo scopo di sanificare l'ambiente rimuovendo tutto lo sporco, in particolare quello che si deposita nei punti difficili da raggiungere;
- per pulire accuratamente gli ambienti, l'Impresa deve asportare dagli stessi tutti gli arredi mobili, le attrezzature, le apparecchiature e le suppellettili, i quali devono essere adeguatamente puliti prima di essere nuovamente collocati all'interno dei locali trattati;
- per quanto riguarda gli ambienti, si procede alla pulizia delle pareti, dei termosifoni, delle porte, degli infissi, dei vetri, dei pavimenti e dei servizi igienici;
- nell'ambito degli interventi programmati di pulizia periodica a fondo dei reparti di degenza, l'AT indicherà la sequenza secondo la quale verranno pulite le stanze di degenza (resta inteso che i malati allettati devono, se necessario, essere spostati solo ed esclusivamente dal personale di reparto).

ART. 7 – DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI PER AREE DI INTERVENTO

1) AREE A BASSO RISCHIO

1.A) PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE A BASSO RISCHIO

❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): studi medici, uffici, atrii, ingressi, sale attesa, corridoi, segreterie, depositi, cucinette, sale riunioni, spogliatoi, locali accettazione-CUP-cassa, portinerie, tunnel di collegamento, cappelle.**

Intervento base
A.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

A.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori per rifiuti assimilati agli urbani o a raccolta differenziata; svuotare i suddetti contenitori; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche o alle aree individuate delle AS. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

A.03 – Compattare manualmente gli scatoloni.

A.04 – Spolverare i davanzali interni con panno umido **mono-impiego**, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

A.05 – Rimuovere la polvere, le impronte ed evidenti tracce di sporco con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 metri) e orizzontali del locale e da arredi, suppellettili, attrezzature non sanitarie, porte, vetrate delle porte di accesso, maniglie, interruttori, corrimani, telefoni, da tutte le componenti dei computer, etc.; rimuovere le ragnatele.

A.06 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso. Aspirare e detergere tappeti, zerbini e guide.

A.07 – Lavare con cura i lavandini e le rubinetterie con panno mono-impiego imbevuto di detergente.

A.08 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso a sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie); lavare e detergere con macchina lavasciuga tutti i grandi spazi (es. portinerie, tunnel, ecc.).

Intervento di ripasso (solo dove previsto) (fascia oraria pomeridiana)
– Decontaminare le superfici in presenza di materiale organico.

- Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori per rifiuti assimilati agli urbani o a raccolta differenziata; svuotare i suddetti contenitori; pulirli con panno umido mono-impiego; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche o alle aree individuate delle AS.
- Compattare manualmente gli scatoloni
- Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Lavare con cura i lavandini e le rubinetterie con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso a sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie); lavare e detergere con macchina lavasciuga tutti i grandi spazi (es. portinerie, tunnel, ecc.).

❑ **Servizi igienici e vuotatoi (per aree a basso e medio rischio)**

Intervento base

B.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

B.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori. Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche o alle aree individuate delle AS.
Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

B.03 – Rimuovere la polvere, le impronte ed evidenti tracce di sporco con un panno umido **mono-impiego** imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale (piastrellate e non) e da arredi, suppellettili, porte, maniglie, interruttori, box doccia, mensole e specchi; rimuovere le ragnatele. Spolverare i davanzali interni con panno umido mono-impiego, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

B.04 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.

B.05 – Pulire con un panno **mono-impiego** imbevuto di detergente il coperchio e l'asse del WC e sciacquarli e disinfettarli con prodotti derivati del cloro; detergere le superfici del WC e della spazzola per WC, sciacquarle e disinfettarle con prodotti derivati del cloro, lasciare agire il disinfettante all'interno del WC per il tempo necessario a ottenere l'efficacia del prodotto. Disincrostare e decalcarizzare all'occorrenza, sciacquando abbondantemente.

B.06 – Detergere con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente tutte le restanti superfici: lavabo, vasca da bagno, bidet, piano doccia, rubinetti, distributori di carta igienica, di salviette e di detergente liquido (quando il distributore è vuoto, detergerlo anche internamente) e sciacquare abbondantemente. Disincrostare e decalcarizzare all'occorrenza, risciacquando abbondantemente.

B.07 – Disinfettare le superfici dei sanitari (compresi i rubinetti) con panno **mono-impiego** imbevuto di prodotti derivati del cloro.

B.08 – Rifornire i distributori presenti di carta igienica, salviette e detergente liquido, evitando di rabboccare quest'ultimo quando è ancora presente il detergente all'interno del distributore.

B.09 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso a sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

Intervento di ripasso (solo dove previsto) (fascia oraria pomeridiana)

- Decontaminare le superfici in presenza di materiale organico.
- Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
- Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido mono-impiego; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche o alle aree individuate delle AS.
- Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.
- Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Pulire con un panno mono-impiego imbevuto di detergente il coperchio e l'asse del WC e sciacquarli e disinfettarli con prodotti derivati del cloro; detergere le superfici del WC e della spazzola per WC, sciacquarli e disinfettarli con prodotti derivati del cloro, lasciare agire il disinfettante all'interno del WC per il tempo necessario a ottenere l'efficacia del prodotto.
- Detergere con panno mono-impiego imbevuto di detergente tutte le restanti superfici: lavabo, vasca da bagno, bidet, piano doccia, rubinetti, distributori di carta igienica, di detergente liquido e salviette e sciacquare abbondantemente.
- Disinfettare le superfici dei sanitari (compresi i rubinetti) con panno mono-impiego imbevuto di prodotti derivati del cloro.
- Rifornire, se necessario, i distributori presenti di carta igienica, salviette e detergente liquido, evitando di rabboccare quest'ultimo quando è ancora presente il detergente all'interno del distributore.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso a sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

❑ **Scale**

Intervento base

C.01 – Eseguire la spolveratura e la detersione del corrimano utilizzando sempre panno mono-impiego umido imbevuto di detergente. Spolverare i davanzali interni con panno umido mono-impiego, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

C.02 – Aspirare la polvere dalle rampe e dai piani delle scale con apposita aspirapolvere dorsale dotata di microfiltro Hepa da 0.3 micron (se le condizioni delle scale non consentono il trattamento con aspirapolvere, raccogliere lo sporco da ogni rampa di scale, utilizzando scopa e paletta e procedendo dall'alto verso il basso); rimuovere le ragnatele.

C.03 – Detergere le scale utilizzando il sistema MOP (o altro sistema di pulizia); in questa operazione l'acqua va sostituita dopo ogni rampa.

Intervento di ripasso (solo dove previsto)

- Aspirare la polvere con apposita aspirapolvere dorsale dotata di microfiltro Hepa da 0.3 micron (se le condizioni delle scale non consentono il trattamento con aspirapolvere, raccogliere lo sporco da ogni rampa di scale, utilizzando scopa e paletta e procedendo dall'alto verso il basso).
- Detergere le scale utilizzando il sistema MOP (o altro sistema di pulizia), in questa operazione l'acqua va sostituita dopo ogni rampa.

❑ **Ascensori**

Intervento base

D.01 – Aspirare la polvere dal pavimento con apposita aspirapolvere dorsale dotata di microfiltro Hepa da 0.3 micron.

D.02 – Eseguire la detersione con panno mono-impiego umido delle pareti interne ed esterne (per pareti esterne si intendono le porte scorrevoli e le pulsantiere), eliminando eventuali imbrattamenti e scritte; rimuovere le ragnatele.

D.03 – Detergere il pavimento utilizzando il sistema MOP (o altro sistema di pulizia), sostituire l'acqua e la frangia ogni ambiente.

Intervento di ripasso (solo dove previsto)

- Aspirare la polvere dal pavimento con apposito aspirapolvere dorsale dotata di microfiltro Hepa da 0.3 micron.
- Detergere con panno mono-impiego umido le pareti interne e esterne, qualora siano visibilmente sporche.
- Detergere il pavimento utilizzando il sistema MOP (o altro sistema di pulizia), sostituire l'acqua e la frangia ogni ambiente.

1.B) PULIZIE PERIODICHE DI AREE AD BASSO RISCHIO

1.B.1) PULIZIE MENSILI

❑ **Servizi igienici e vuotatoi**

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da B.01 a B.09, effettuare le operazioni sotto riportate.

- Rimuovere arredi e suppellettili e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori, ecc. Lavaggio a fondo degli specchi.
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Procedere alla pulizia esterna dei punti luce con panno mono-impiego imbevuto di detergente idoneo.
- Smontare e detergere i distributori di detergente liquido, quindi rimontarli.
- Disincrostare e decalcarizzare le rubinetterie e i sanitari.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto suppellettili e arredi mobili.

1.B.2) PULIZIE TRIMESTRALI

❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): studi medici, uffici, atrii, ingressi, sale attesa, corridoi, segreterie, depositi, cucinette, sale riunioni, spogliatoi, locali accettazione-CUP-cassa, portinerie, tunnel di collegamento, cappelle, scale, piani scala, ascensori.**

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da A.01 a A.08, da C.01 a C.03, da D.01 a D.03, effettuare le seguenti operazioni:

- Rimuovere arredi, suppellettili e attrezzature e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri e vetrate, divisori, torre montaletti (lato interno) ecc. Lavaggio a fondo degli specchi. Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Sgrassare i rivestimenti murari delle cucinette di reparto.
- Lavare a fondo con detergente le sedie lavabili (ove presenti).
- Lavare le ringhiere e i corrimano con panni mono-impiego imbevuti di detergente ed asciugare.
- Lavare le pareti lavabili delle scale e degli ascensori (comprese pareti interne, porte scorrevoli e pulsantiere) con panno mono-impiego imbevuto di detergente eliminando eventuali imbrattamenti e scritte.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto gli arredi, le suppellettili e le attrezzature non sanitarie precedentemente spostati.

1.B.3) PULIZIE SEMESTRALI

❑ **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle, ecc. di tutti gli ambienti**

- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie e plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'Azienda.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane, gli avvolgibili, le zanzariere, le inferriate, ecc.

❑ **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**

- Sgomberare il locale da arredi, suppellettili e attrezzature.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP
- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare arredi, suppellettili e attrezzature ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti a frequenza semestrale e comunque con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti.

2) AREE A MEDIO RISCHIO

2.A) PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE A MEDIO RISCHIO

❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): camere di degenza, guardiole infermieri, sale diagnostica, sala gessi, ambulatori, laboratori, sale medicazione, zona attesa barelle del Pronto Soccorso, triage, OBI, locali soggiorno, locali vestizione salme, cella frigorifera camera mortuaria, box prelievi.**

Intervento base

E.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

E.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

E.03 – Compare manualmente gli scatoloni.

E.04 – Spolverare i davanzali interni con panno umido **mono-impiego**, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

E.05 – Rimuovere la polvere, le impronte ed evidenti tracce di sporco con un panno **mono-impiego e monopaziente** imbevuto di detergente, da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da *arredi di tipo sanitario* anche se occupati da degenti (es. testaletto, letto (composto da testata, pediera, telaio e sponde se presenti), armadi (anche internamente se liberi), comodini (anche internamente se liberi), tavoli, sedie, piantane porta flebo, lettini da visita, barelle, carrozzine, poltrone, ecc.), suppellettili e attrezzature fisiatriche (ove presenti); rimuovere le ragnatele.

E.06 – Su richiesta dell'AT, eseguire, dopo la detersione, la disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, testaletto, sedia, poltrona, tavolo e armadio) con panno **mono-impiego e monopaziente.**

E.07 – Rimuovere la polvere, le impronte e tracce di sporco con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente da porte, vetrate delle porte di accesso, maniglie, interruttori, corrimano, telefoni, *arredi di tipo non sanitario* e suppellettili, termosifoni (ove presenti), attrezzature non sanitarie, tutte le componenti dei computer, ecc. con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente.

E.08 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.

E.09 – Lavare con cura i lavandini, le rubinetterie e i distributori di detergente e di salviette, dove presenti, con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente; procedere poi alla disinfezione degli stessi utilizzando panno **mono-impiego** imbevuto di disinfettante derivato dal cloro; rifornire i distributori presenti di salviette e di detergente liquido, evitando di rabboccare quest'ultimo quando è ancora presente il detergente all'interno del distributore.

E.10 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

Intervento di ripasso (solo dove previsto) (fascia oraria pomeridiana)
- Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.
- Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
- Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.
- Rimuovere la polvere e tracce di sporco, quando evidenti, con un panno mono-impiego monopaziente imbevuto di detergente da: comodino, tavolo, sedie, piantane porta flebo.
- Su richiesta dell'AT, eseguire la detersione e la disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, testaletto, sedia, tavolo e armadio) con panno **mono-impiego e monopaziente.**
- Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Lavare con cura i lavandini, dove presenti, con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Procedere alla disinfezione dei lavandini utilizzando panno mono-impiego imbevuto di disinfettante derivato dal cloro.
- Detergere e poi rifornire i distributori di salviette e di detergente liquido quando necessario.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

❑ **Servizi igienici e vuotatoi (per aree a medio rischio)**
Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da B.01 a B.09 e le operazioni di ripasso se previste.

2.B) PULIZIE PERIODICHE DI AREE A MEDIO RISCHIO

2.B.1) PULIZIE MENSILI

❑ **Servizi igienici e vuotatoi**
In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da B.01 a B.09, effettuare le operazioni sotto riportate.
- ➢ Rimuovere arredi e suppellettili e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- ➢ Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- ➢ Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.

- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori ecc. Lavaggio a fondo degli specchi. Lavaggio a fondo con detergente delle vetrate presenti e dei relativi infissi.
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Procedere alla pulizia esterna dei punti luce con panno mono-impiego imbevuto di detergente idoneo.
- Smontare e detergere i distributori di detergente liquido, quindi rimontarli.
- Disincrostare le rubinetterie e i sanitari.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto suppellettili e arredi mobili.

2.B.2) PULIZIE TRIMESTRALI

❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): camere di degenza, guardiole infermieri, sale diagnostica, sala gessi, ambulatori, laboratori, sale medicazione, zona attesa barelle del Pronto Soccorso, triage, OBI, locali soggiorno, locali vestizione salme, cella frigorifera camera mortuaria, box prelievi.**

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da E.01 a E.10, effettuare le seguenti operazioni.
- Rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori ecc. Lavaggio a fondo degli specchi. Lavaggio a fondo con detergente delle vetrate presenti e dei relativi infissi.
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Lavare a fondo con detergente le sedie lavabili (ove presenti).
- Lavare le ringhiere e i corrimano con panni mono-impiego imbevuti di detergente ed asciugare.
- Lavare le pareti lavabili degli ascensori (comprese pareti interne, porte scorrevoli e pulsantiere) con panno mono-impiego imbevuto di detergente eliminando eventuali imbrattamenti e scritte.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto arredi, suppellettili, attrezzature non sanitarie e attrezzature fisiatriche (ove presenti) precedentemente spostati.

2.B.3) PULIZIE SEMESTRALI

❑ **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle,ecc. di tutti gli ambienti**
- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie, plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'AS.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane, gli avvolgibili, le zanzariere, le inferriate, ecc.

❑ **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**
- Sgomberare il locale da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto e sciacquare.
- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti a frequenza semestrale e comunque con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti.

3) AREE AD ALTO RISCHIO

3.A) PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE AD ALTO RISCHIO

- ❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): camere di degenza di rianimazione, UTIC, Malattie Infettive ed Ematologia, sale Dialisi, sala Pace-Maker, sala prelievo midollo Ematologia, ambulatori emergenza Pronto Soccorso, centro preparazione farmaci (U.MA.CA), sala settoria, laboratorio Anatomia Patologica, laboratorio di Microbiologia e Virologia, area Travaglio, Radiologia Interventistica.**

Intervento base
F.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

F.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

F.03 – Compattare manualmente gli scatoloni

F.04 – Spolverare i davanzali interni con panno umido **monouso**, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno **monouso** dai davanzali esterni.

F.05 – Rimuovere la polvere, le impronte ed evidenti tracce di sporco con un panno **monouso e monopaziente** imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da *arredi di tipo sanitario* anche se occupati da degenti (es. testaletto, letto (composto da testata, pediera, telaio e sponde se presenti), lettini da visita, armadi, comodini, tavoli, sedie, poltrone, piantane porta flebo, barelle, carrozzine, ecc.) e suppellettili, poi disinfettare utilizzando un panno **monouso e monopaziente**; rimuovere le ragnatele.

F.06 – Rimuovere la polvere, le impronte e tracce di sporco da porte, vetrate di porte di accesso e di box, maniglie, interruttori, corrimano, telefoni, *arredi di tipo non sanitario*, suppellettili, termosifoni (ove presenti), attrezzature non sanitarie e da tutte le componenti dei computer, etc. con panno **monouso** imbevuto di detergente poi disinfettare utilizzando un panno **monouso**.

F.07 – Asportare lo sporco dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.

F.08 – Lavare con cura i lavandini, le rubinetterie e i distributori di detergente e di salviette, dove presenti, con panno **monouso** imbevuto di detergente; procedere poi alla disinfezione degli stessi utilizzando panno **monouso** imbevuto di disinfettante derivato dal cloro;

F.09 – Rifornire i distributori presenti di salviette e di detergente liquido, evitando di rabboccare quest'ultimo quando è ancora presente il detergente all'interno del distributore. Rifornire dispositivi di protezione (es. cuffie, mascherine e camici, ecc.) nelle zone filtro.

F.10 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie), procedere poi alla disinfezione.

Intervento di ripasso (solo dove previsto)
Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da F.01 a F.10.

❑ **Servizi igienici e vuotatoi delle aree ad alto rischio**
Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da B.01 a B.09, **impiegando materiale monouso.**

Intervento di ripasso (solo dove previsto) (fascia oraria pomeridiana)
Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da B.01 a B.09, **impiegando materiale monouso.**

3.B) PULIZIE PERIODICHE DI AREE AD ALTO RISCHIO

3.B.1) PULIZIE SETTIMANALI

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da F.01 a F.10 per i locali delle aree ad alto rischio e nei punti da B.01 a B.09 (impiegando materiale monouso) per i servizi igienici e vuotatoi, effettuare le seguenti operazioni.

- Rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Aspirare la polvere con aspiratore dotato di microfiltro Hepa da 0.3 micron da bocchette e griglie di areazione, ecc., detergere i medesimi e procedere alla disinfezione.
- Detergere con panno umido monouso cassonetti, termosifoni, ecc.
- Detergere vetri e vetrate, se presenti, nella parte interna e in tutta la loro estensione.
- Detergere e disinfettare con panni monouso pareti oltre i 2 metri di altezza, porte in tutta la loro estensione, infissi e soffitto; rimuovere le ragnatele.
- Disincrostare le superfici dei sanitari e le rubinetterie prima della detersione e della disinfezione.
- Riposizionare, dopo l'asciugatura del pavimento, arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature nei rispettivi locali.

3.B.2) PULIZIE TRIMESTRALI

❑ **Pulizia vetrate interne e esterne di tutti gli ambienti**

- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori, ecc. Lavaggio a fondo degli specchi.

3.B.3) PULIZIE SEMESTRALI

❑ **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle,ecc. di tutti gli ambienti**

- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie, plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'AS.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane, gli avvolgibili, le zanzariere, le inferriate, le tapparelle, ecc.

❑ **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**

- Sgomberare il locale da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto e sciacquare.
- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti a frequenza semestrale e comunque con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti.

4) AREE REPARTI OPERATORI, SALE PARTO

Nei reparti operatori il livello di pulizia e di igiene che deve essere garantito si differenzia in base alla diversa tipologia dei locali classificabili nelle seguenti zone: **zone a bassa carica microbica, zone pulite, zone sporche.**

I mezzi per l'espletamento del servizio nei reparti operatori devono essere usati esclusivamente per i reparti operatori e deve essere riposto in spazi appositamente adibiti.
Il materiale utilizzato deve essere monouso per tutti quegli articoli che sono disponibili con tale caratteristica. I materiali e le attrezzature che invece sono disponibili poliuso, dopo l'utilizzo devono essere lavati e disinfettati con disinfettanti ad ampio spettro di azione ed asciugati.
Non devono essere adottati sistemi di pulizia a secco per evitare sollevamento di polveri nell'ambiente.
L'Impresa deve fornire all'Azienda i mezzi per l'espletamento del servizio occorrenti per le operazioni di ripristino necessarie dopo l'effettuazione di un intervento chirurgico e prima dell'inizio del successivo, quando sono effettuate da personale interno dell'AS.
Le apparecchiature elettromedicali individuate dall'AT come facilmente danneggiabili (es. monitor, respiratore automatico, ecc.) devono essere movimentate e sottoposte a trattamento di sanificazione e disinfezione esclusivamente da personale dell'AS.

4.A) PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE REPARTI OPERATORI

❑ **Zone a bassa carica microbica dei reparti operatori: sale operatorie/sala parto**
Interventi di inizio giornata
Le pulizie devono essere eseguite **almeno 10-15 minuti** prima dell'inizio dell'attività di sala operatoria, gli interventi devono comprendere le seguenti operazioni.

G.01 – Rimuovere la polvere utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature (es. lampade scialitiche, carrelli, letto operatorio, tavolo servitore, sgabelli, armadi, maniglie, interruttori, porte, ecc.), procedere poi alla disinfezione.

G.02 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e veline monouso.

G.03 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie) procedere poi alla disinfezione.

Interventi di pulizia da eseguire al termine di ogni singolo intervento chirurgico o di ogni singolo parto e prima del successivo (ove richiesto dalle AS)
G.04 – Pulire e disinfettare il transfer dopo il passaggio di ogni paziente.

G.05 – Rimuovere immediatamente gli schizzi o versamenti di liquido organico prodotti durante l'esecuzione dell'intervento seguendo la procedura di "Decontaminazione ambientale".

G.06 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliargli negli appositi contenitori.

G.07 – Chiudere e rimuovere: i contenitori dei rifiuti assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (apporre sul coperchio data, ora e sala operatoria) e i sacchi per la raccolta differenziata della biancheria utilizzata; allontanare i contenitori suddetti e il materiale contaminato e collocarli nel deposito locale.

G.08 – Allontanare le vasche di decontaminazione vuote e contenenti i dispositivi medici pluriuso utilizzati.

G.09 – Detergere il piano, la base (dopo averla alzata) e il carrello del letto operatorio, le superfici utilizzate (carrelli comprese le ruote, tavoli servitori, amplificatori di brillanza, scialitiche, colonna, respiratori, apparecchiature varie utilizzate in ogni intervento, suppellettili, ecc.) e tutti i punti e suppellettili della sala visibilmente sporchi utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente e successivamente disinfettare tutto utilizzando panno monouso imbevuto di disinfettante.

G.10 – Detergere, disinfettare e corretta collocazione dei dispositivi di radioprotezione (dopo ogni utilizzo).

G.11 – Togliere lo sporco dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e veline monouso.

G.12 – Detergere il pavimento e successivamente disinfettarlo utilizzando in entrambi i casi panno monouso imbevuto di disinfettante.

G.13 – Al termine delle operazioni di pulizia e disinfezione, rimettere al loro posto suppellettili, arredi e attrezzature precedentemente spostati e riposizionare i sacchi puliti per la biancheria e i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, affinché la sala risulti pronta per l'intervento successivo.

G.14 – Consegnare biancheria sporca al personale del guardaroba.

G.15 – Sistemare gli zoccoli puliti nelle apposite scaffalature (almeno alle ore 13 e alle 19).

G.16 – Disinfettare al bisogno di tutti i locali, arredi e attrezzature.

G.17 – Rifornire il materiale per il lavaggio dei chirurghi (spazzolini, cappellini, mascherine e DPI vari, disinfettanti e detergenti e spugne sterili, ecc.).

G.18 – Sistemare la biancheria piana e le divise negli appositi armadi e rifornire i punti deposito delle sale risveglio.

G.19 – Sanificare e riordinare continuamente spogliatoi, bagni per utenti e personale, zona relax personale e recovery room.

G.20 – Rimuovere gli zoccoli e gli stivali sporchi dai reparti operatori e trasportarli al punto di raccolta identificato dalla AS.

G.21 – Rifornire cuffie, mascherine e camici, ecc. nelle zone filtro.

G.22 – Compilare la check-list del materiale economale da riordinare.

G.23 – Pulire, disinfettare e rifare i letti della recovery-room.

G.24 – Lasciare il carrello delle pulizie pulito, in ordine e rifornito per eventuali operazioni di pulizia da eseguire al termine di interventi chirurgici in urgenza.

Interventi di fine giornata

G.25 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, provvedere alla rimozione del medesimo prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

G.26 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti previa pulizia e disinfezione; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

G.27 – Rimuovere gli zoccoli e gli stivali sporchi dai reparti operatori e trasportarli al punto di raccolta identificato dalla AS;

G.28 – Per quanto possibile, rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e altri presidi.

G.29 – Aspirare la polvere con aspiratore dotato di microfiltro Hepa da 0.3 micron da bocchette e griglie di areazione, detergere i medesimi e procedere alla disinfezione.

G.30 – Rimuovere la polvere utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da arredi, suppellettili, attrezzature e

apparecchiature (es. pareti, lampade scialitiche, carrelli, letti operatori, tavoli servitori, sgabelli, armadi, maniglie, interruttori, porte, vetri e vetrate, tutte le componenti dei computer, ecc. comprese le ruote), procedere poi alla disinfezione.

G.31 – Detergere, disinfettare e collocare correttamente i dispositivi di radioprotezione;

G.32 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e veline monouso.

G.33 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie) procedere poi alla disinfezione.

G.34 – Al termine dell'intervento riposizionare gli arredi, le attrezzature e le suppellettili precedentemente rimossi, avendo cura di disinfettare le ruote.

G.35 – Riposizionare gli zoccoli puliti negli appositi spazi.

G.36 – Rifornire il materiale per il lavaggio dei chirurghi (spazzolini, cuffie, mascherine e DPI vari, disinfettanti e detergenti e spugne sterili, ecc.).

G.37 – Rifornire cuffie, mascherine e camici, ecc. nelle zone filtro.

- ❑ **Zone pulite dei reparti operatori: corridoio interno, guardiola coordinatore, depositi pulito, locale relax, sala preparazione – risveglio pazienti, preparazione chirurghi.**

Devono essere eseguiti 2 volte al giorno in orari indicati dall'AT.

H.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, provvedere alla rimozione del medesimo prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

H.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

H.03 – Compattare manualmente gli scatoloni

H.04 – Rimuovere la polvere utilizzando un panno **monouso** imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature (es. carrelli, sgabelli, armadi, tavoli, sedie, scrivanie, maniglie, interruttori, porte, vetri e vetrate, tutte le componenti dei computer, ecc), procedere poi alla disinfezione.

H.05 – Detergere i lavandini e rubinetti e distributori di detergente e salviette (ove presenti) con panno **monouso** e procedere alla disinfezione; rifornire i distributori di salviette e detergente (quando vuoto, evitando di rabboccare quando ancora il detergente è presente).

H.06 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e veline monouso.

H.07 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie) procedere poi alla disinfezione.

❑ **Zone sporche dei reparti operatori: servizi igienici, vuotatoi, depositi sporchi, corridoio esterno di accesso e parte esterna zona passa-malati, spogliatoio.**

Devono essere eseguiti 2 volte al giorno in orari indicati dall'AT.

Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da B.01 a B.09 (per i servizi igienici) e da A.01 a A.08 (per gli altri locali), impiegando sempre per tutte le tipologie di locali materiale **monouso** e facendo seguire sempre la disinfezione alla detersione.

4.B) PULIZIE PERIODICHE DI AREE REPARTI OPERATORI

4.B.1) PULIZIE SETTIMANALI

❑ **Zone a bassa carica microbica e zone pulite dei reparti operatori.**

In aggiunta alle operazioni di pulizia previste ai punti da G.25 a G.37 per le zone a bassa carica microbica e ai punti da H.01 e H.07 per le zone pulite dei reparti operatori, effettuare le seguenti operazioni.

- Per quanto possibile, rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ed effettuare una pulizia accurata dei medesimi con panno monouso imbevuto di detergente e procedere poi alla disinfezione (le apparecchiature elettromedicali facilmente danneggiabili devono essere deterse dal personale dell'AS).
- Aspirare la polvere con aspiratore dotato di microfiltro Hepa da 0.3 micron da bocchette e griglie di areazione.
- Detergere il soffitto, le bocchette e le griglie di areazione, i caloriferi e gli apparecchi di illuminazione e procedere poi alla disinfezione.
- Detergere vetri e vetrate, se presenti, nella parte interna e in tutta la loro estensione.
- Rimuovere la polvere utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente, da tutte le superfici verticali (oltre l'altezza di 2 mt), procedere poi alla disinfezione; rimuovere le ragnatele.
- Al termine dell'intervento, rimettere al loro posto suppellettili e arredi precedentemente spostati.

❑ **Zone sporche dei reparti operatori.**

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da B.01 a B.09 (per i servizi igienici) e da A.01 a A.08 (per gli altri locali) impiegando sempre per tutte le tipologie di locali materiale **monouso** e facendo seguire sempre la disinfezione alla detersione, effettuare le seguenti operazioni.

- Per quanto possibile, rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ed effettuare una pulizia accurata dei medesimi con panno monouso imbevuto di detergente e procedere poi alla disinfezione (le apparecchiature elettromedicali facilmente danneggiabili devono essere deterse dal personale dell'AS).
- Aspirare la polvere con aspiratore dotato di microfiltro Hepa da 0.3 micron da bocchette e griglie di areazione.
- Detergere il soffitto, le bocchette e le griglie di areazione, i caloriferi e gli apparecchi di illuminazione e procedere poi alla disinfezione.
- Detergere vetri e vetrate, se presenti, nella parte interna ed esterna e in tutta la loro estensione.
- Rimuovere la polvere utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente, da tutte le superfici verticali (oltre l'altezza di 2 mt), procedere poi alla disinfezione; rimuovere le ragnatele.
- Al termine dell'intervento, rimettere al loro posto suppellettili e arredi precedentemente spostati.

4.B.2) PULIZIE TRIMESTRALI

❑ **Pulizia vetrate interne e esterne di tutti gli ambienti**

- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri e delle vetrate (interne ed esterne) di finestre, porte a vetri, divisori ecc. Lavaggio a fondo degli specchi.

4.B.3) PULIZIE SEMESTRALI

❑ **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle,ecc. di tutti gli ambienti**

- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie e plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'AS.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane e gli avvolgibili, le zanzariere e le inferriate, ecc.

❑ **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**
- Sgomberare il locale da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto e sciacquare.
- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti (compresi i reparti operatori) a frequenza semestrale o con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti.

5) PULIZIE AREE ESTERNE

❑ **Tutte le aree esterne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viali, parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, terrazzi, porticati, marciapiedi, cavedi o scannafossi perimetrali degli edifici, aree ecologiche, aree di servizio, ecc.) individuate dall'AS, compresa la raccolta dei rifiuti nelle aree verdi.**

8.A) PULIZIE DA ESEGUIRE TUTTI I GIORNI (FESTIVI COMPRESI) DUE VOLTE AL GIORNO
- Svuotare i posacenere e i cestini portarifiuti, pulirli con panno monoimpiego e soluzione detergente, sostituire i sacchi a perdere. Raccogliere i rifiuti nelle aree verdi. Trasportare i rifiuti nell'apposita area individuata dalle AS;
- lavare, all'occorrenza, con prodotti idonei e con getto d'acqua le aree esterne contaminate da escrementi.

8.B) PULIZIE DA ESEGUIRE 3 VOLTE ALLA SETTIMANA DAL 01 DICEMBE AL 31 AGOSTO e TUTTI GIORNI NEL PERIODO DAL 01 SETTEMBRE AL 30 NOVEMBRE
- Spazzare le aree esterne con scope tradizionali o spazzatrici manuali e/o meccaniche. Raccogliere cartacce, foglie, aghi e altri rifiuti sparsi sulle aree interessate e conferirli nell'apposita area individuata dalle AS;
- rimuovere cartacce, foglie, aghi e altri rifiuti che ostruiscono i tombini e conferirli nell'apposita area individuata dalle AS.

8.C) PULIZIE DA ESEGUIREALL'OCCORRENZA E COMUNQUE OGNI 15 GIORNI:
- Lavare, all'occorrenza e comunque almeno ogni 15 giorni, con prodotti idonei e con getto d'acqua l'area ecologica.

8.D) PULIZIE DA ESEGUIRE 1 VOLTA AL MESE
- Spazzare e raccogliere cartacce, foglie, aghi e altri rifiuti sparsi nei cavedi e/o scannafossi e conferirli nell'apposita area individuata dalle AS;
- lavare con prodotti idonei e con getto d'acqua i cavedi e/o scannafossi;
- lavare con idropulitrice le aree e le pareti esterne che presentano resine, muschi, ecc.

6) PULIZIE VETRATE E INFISSI STRUTTURE ESTERNE

Effettuare la detersione delle vetrate esterne e relativi infissi comprensive di quelle raggiungibili con ponteggi/piattaforme. Il servizio dovrà essere espletato, su richiesta dell'AS.

7) AREA PMA (PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA)

Indicazioni generali:
- l'Impresa deve osservare, per l'ingresso nel laboratorio di PMA, le stesse norme di comportamento, vestizione e introduzione dei materiali nei locali a contaminazione controllata previste per il personale del laboratorio;

- tutto le persone che accedono nei locali di PMA devono eseguire il lavaggio sociale/antisettico delle mani, avere unghie corte e pulite;
- le procedure di vestizione e lavaggio mani deve essere effettuato tutte le volte che si entra e si esce dai locali di PMA;
- devono essere messe in atto tutte quelle procedure che limitino il più possibile l'eventualità di introdurre, anche se involontariamente, perturbazioni esterne di tipo contaminante o che influiscano sul processo lavorativo (introduzione patogeni, perturbazione flussi aria, urto con strumenti o personale che maneggia embrioni o gameti);
- al laboratorio si deve accedere in divisa dedicata a manica lunga e pantalone di lunghezza adeguata (non deve toccare a terra) e deve essere in tessuto liscio a basso rilascio di fibre;
- in caso di divisa a manica corta, deve essere indossato sopra un camice in TNT a manica lunga;
- la divisa o camice non deve avere alcun elemento di sporgenza (es. tasche voluminose) per evitare l'involontario aggancio;
- le calzature devono essere dedicate e sterilizzabili in autoclave;
- la capigliatura deve essere coperta e devono essere indossate cuffie in TNT, se il personale ha i capelli lunghi, devono essere assolutamente raccolti, legati e inseriti sotto la cuffia;
- i guanti devono essere "power free" e cambiati frequentemente previo lavaggio delle mani;
- chiunque entri nei locali di laboratorio o semiologia di PMA non deve avere: profumo, trucco, smalto, monili di qualsiasi tipo (è preferibile evitare anche l'orologio);
- per gli uomini con barba o baffi è importante che vengano coperti sempre da mascherina chirurgica in TNT;
- le operazioni di pulizia non devono essere condotte durante le attività e devono interessare tutte le zone, anche quelle meno accessibili;
- i panni da utilizzare per la pulizia del Laboratorio di PMA devono essere a basso rilascio particellare e sterili;
- il panno deve essere umido, non impregnato eccessivamente per limitare il più possibile la quantità di residui lasciati sulle superfici;
- è opportuno cominciare la pulizia partendo dalle aree più pulite verso quelle più sporche, in modo che il panno venga a contatto con le zone pulite in condizioni migliori, con movimenti unidirezionali (non a zig zag o circolari), sovrapponendo fra di loro le traiettorie del movimento di circa 2 cm;
- per la pulizia delle aree verticali è sempre consigliabile iniziare dall'alto e dirigersi verso il basso con movimenti verticali, non circolari;
- per la pulizia dei pavimenti, procedere sempre dal fondo del locale verso l'uscita dello stesso secondo strisce parallele;
- per la pulizia dei soffitti, procedere secondo strisce parallele;
- tutti i contenitori destinati ai rifiuti (sia urbani che sanitari a rischio infettivo) all'interno del laboratorio devono essere chiusi e allontanati dal personale incaricato dell'impresa;
- durante le operazioni di pulizia devono essere indossati gli opportuni DPI/DM;
- al termine delle pulizie sarà compito dell'addetto chiudere a chiave i locali;
- il personale incaricato della pulizia deve compilare l'apposito moduli allegato "Scheda per la registrazione delle operazioni di pulizia ambientale".
- i prodotti utilizzati per pulizia e disinfezione devono essere approvati dal Responsabile della PMA e dal Responsabile dell'Igiene Ospedaliera;
- i mezzi per l'espletamento del servizio devono essere usati esclusivamente per i locali PMA e devono essere riposto in spazi appositamente adibiti;
- il materiale utilizzato deve essere monouso per tutti quegli articoli che sono disponibili con tale caratteristica;
- i materiali e le attrezzature che invece sono disponibili poliuso, dopo l'utilizzo devono essere lavati e disinfettati con disinfettanti ad ampio spettro di azione ed asciugati;
- non devono essere adottati sistemi di pulizia a secco per evitare sollevamento di polveri nell'ambiente.

Per le procedure di pulizia e sanitizzazione sono utilizzati:

- detergenti/disinfettanti a base di ammonio quaternario (es. Eso-surf) acqua sterile per preparazioni iniettabili;
- alcool isopropilico al 70%;
- panni antirilascio monouso sterili (garze laparotomiche sterili);

- attrezzature per la pulizia (bastoni, aste, scopa a lamello, ecc.) devono essere di materiale pulibile, sterilizzabile in autoclave e dedicate all'area di utilizzo.

PULIZIE CONTINUATIVE DEI LABORATORI DI SEMINOLOGIA E PMA

Le pulizie devono essere eseguite, secondo le indicazioni fornite dal Biologo dell'AS, mediante le seguenti operazioni.

I.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, provvedere alla rimozione del medesimo prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

I.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido monouso; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare in seguito i suddetti rifiuti dai locali fino alle aree ecologiche dell'Azienda. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare in seguito i suddetti contenitori chiusi dai locali fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i locali dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.

I.03 – Rimuovere la polvere utilizzando un panno monouso imbevuto di detergente da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da arredi, suppellettili, attrezzature (es. lampade, carrelli, tavoli, sgabelli, armadi, maniglie, interruttori, porte, ecc.), procedere poi alla disinfezione.

I.04 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e veline monouso.

I.05 – Detergere i lavandini e rubinetti e distributori di detergente e salviette (ove presenti) con panno monouso e procedere alla disinfezione; rifornire i distributori di salviette e detergente (quando vuoto, evitando di rabboccare quando ancora il detergente è presente).

I.06 – Detergere il pavimento utilizzando un sistema innovativo, procedere poi alla disinfezione.

PULIZIE PERIODICHE DEI LABORATORI DI SEMINOLOGIA E PMA

La frequenza delle pulizie periodiche è stabilita dal Responsabile PMA dell'AS in accordo con il Responsabile dell'Igiene Ospedaliera (indicativamente almeno ogni 6 mesi).

Il personale individuato ed addestrato alla pulizia ambientale dei locali della PMA deve attenersi alle indicazioni generali punto 5.1 e a quelle di seguito riportate:

- i panni sterili vanno conservati nella loro confezione e aperti in prossimità della zona da pulire;
- il detergente/disinfettante non va applicato sulle superfici da pulire, ma sui panni sterili;
- l'acqua sterile per i risciacqui non va applicata sulle superfici da pulire, ma sui panni sterili;
- i panni devono essere cambiati ogni volta che si passa da una superficie all'altra (es. arredi, apparecchiature);
- le operazioni di pulizia devono interessare tutte le zone, anche quelle meno accessibili.

Procedere per le operazioni di pulizia come segue:

- eseguire una accurata detersione/disinfezione con es Eso-surf di tutte le superfici presenti nel Laboratorio, sia orizzontali che verticali: pavimenti, battiscopa, nicchie, pareti, contro-soffittature, corpi illuminanti, punti elettrici, lampadine, corpi riscaldanti, condizionatori, grate di protezione, cassonetti, tapparelle, serrande, infissi e serramenti, davanzali interni ed esterni, porte, vetri e vetrate, interruttori, prese elettriche, divisori fissi e mobili, mensole, superficie esterna del frigorifero, cestini portarifiuti, telefoni, tutti gli arredi;
- lasciare agire il prodotto detergente/disinfettante per 10 minuti;

- eseguire una accurata spolveratura ad umido con panno sterile e acqua sterile per preparazioni iniettabili degli strumenti presenti nel Laboratorio, pulendo solo la superficie superiore ed il piano su cui appoggia lo strumento, es. parete esterna della cappa, del microscopio, incubatore, ecc.;
- risciacquare tutte le superfici sopra elencate con panni sterili e acqua sterile per preparazioni iniettabili;
- eseguire un accurato passaggio con panni sterili e Alcool Isopropilico al 70% su tutte le superfici sopra elencate;
- eseguire un ultimo passaggio su tutte le superfici sopra elencate con panni sterili e acqua sterile per preparazioni iniettabili;
- compilare accuratamente la " Scheda per la registrazione delle operazioni di pulizia".

PULIZIE STRAORDINARIE DEI LABORATORI DI SEMINOLOGIA E PMA

Questo tipo di pulizia si effettua a seguito di eventi particolarmente inquinanti, si eseguono le stesse modalità delle operazioni di pulizie ordinarie e sono previste nei seguenti casi:

- al termine di qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria delle apparecchiature;
- in caso di rischio di contaminazione, dovuto a versamento di liquidi potenzialmente contaminati, materiali biologici, terreni o altri reagenti;
- è buona norma eseguire la pulizia straordinaria in un periodo "down" del laboratorio, cioè quando nessuna coltura in vitro di gameti ed embrioni è in corso.

Norme comportamentali per gli operatori

Gli operatori dell'impresa sono tenuti a rispettare le medesime norme igieniche, comportamentali e di abbigliamento di ogni operatore che accede al laboratorio, pertanto gli operatori dell'impresa devono attenersi alle indicazioni fornite dai Biologi.

Controlli di pulizia e disinfezione

La validazione delle procedure di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature del laboratorio di PMA si effettua mediante analisi microbiologica. Infatti, il controllo della bio contaminazione consente di valutare il "grado di pulizia" di una determinata area e di tenere sotto controllo le fonti di contaminazione.
I controlli avverranno con cadenza stabilita dal Responsabile PMA e comunque almeno semestrale, nel caso si rilevasse contaminazione microbiologica o ambientale verranno modificate le operazioni di pulizia.

Registrazione e tracciabilità

Tutte le operazioni devono essere registrate su apposite schede presenti in laboratorio riportando, oltre all'operatore che le ha effettuate, la data e l'ora, i locali a cui si riferisce e il prodotto utilizzato.

8) AREE A RISCHIO CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

2.A) PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE A RISCHIO CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

- ❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): medicina nucleare, terapia radiometabolica, laboratorio ria.**

Intervento base

NOTA BENE: ad ogni cambio di ambiente sostituire l'acqua ed i panni di lavaggio e/o tutto il carrello delle pulizie, secondo le indicazioni dell'Esperto Qualificato della AS.

L.01 – Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.

L.02 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori. Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree appositamente identificate per il successivo monitoraggio della radioattività. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti

stabiliti di accumulo temporaneo; rifornire i singoli reparti/servizi dei contenitori vuoti per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e dei relativi sacchetti. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo, in attesa del monitoraggio della radioattività e successivamente al decadimento conferirli al punto di raccolta ospedaliero per il lavaggio.

L.03 – Spolverare i davanzali interni con panno umido **mono-impiego**, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

L.04 – Rimuovere la polvere, le impronte ed evidenti tracce di sporco con un panno **mono-impiego e monopaziente** imbevuto di detergente, da tutte le superfici verticali (fino ad un'altezza massima di 2 mt) e orizzontali del locale e da *arredi di tipo sanitario* anche se occupati da degenti (es. testaletto, letto (composto da testata, pediera, telaio e sponde se presenti), armadi, comodini, tavoli, sedie, piantane porta flebo, ecc.), suppellettili e attrezzature fisiatriche (ove presenti); rimuovere le ragnatele.

L.05 – Su richiesta dell'AT, eseguire, dopo la detersione, la disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, testaletto, sedia, tavolo e armadio) con panno **mono-impiego e monopaziente.**

L.06 – Rimuovere la polvere, le impronte e tracce di sporco con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente da porte, vetrate delle porte di accesso, maniglie, interruttori, corrimano, telefoni, *arredi di tipo non sanitario* e suppellettili, termosifoni (ove presenti), attrezzature non sanitarie, tutte le componenti dei computer, ecc. con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente.

L.07 – Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.

L.08 – Lavare con cura i lavandini, le rubinetterie e i distributori di detergente e di salviette, dove presenti, con panno **mono-impiego** imbevuto di detergente; procedere poi alla disinfezione degli stessi utilizzando panno **mono-impiego** imbevuto di disinfettante derivato dal cloro; rifornire i distributori presenti di salviette e di detergente liquido, evitando di rabboccare quest'ultimo quando è ancora presente il detergente all'interno del distributore.

L.09 – Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

Intervento di ripasso (solo dove previsto)

- Decontaminare, all'occorrenza, le superfici imbrattate con materiale organico (es. sangue) con apposito prodotto, prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.
- Decontaminare, all'occorrenza, le superfici che risultano ancora positive allo smear test con apposito prodotto (eventualmente usare liquido decontaminante specifico), prima dell'esecuzione delle pulizie ordinarie.
- Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori.
- Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **mono-impiego**; sostituire i sacchetti a perdere; trasportare i suddetti rifiuti dai reparti/servizi fino alle aree ecologiche dell'AS. Chiudere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi e sostituirli con quelli vuoti; trasportare i suddetti contenitori chiusi dai reparti/servizi fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo. Chiudere i sacchi della biancheria sporca eventualmente presenti e trasportarli fino ai punti stabiliti di accumulo temporaneo.
- Rimuovere la polvere e tracce di sporco, quando evidenti, con un panno mono-impiego monopaziente imbevuto di detergente da: comodino, tavolo, sedie, piantane porta flebo.
- Su richiesta dell'AT, eseguire la detersione e la disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, testaletto, sedia, tavolo e armadio) con panno **mono-impiego e monopaziente.**
- Asportare la polvere dai pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Lavare con cura i lavandini, dove presenti, con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Procedere alla disinfezione dei lavandini utilizzando panno mono-impiego imbevuto di disinfettante derivato dal cloro.
- Detergere e poi rifornire i distributori di salviette e di detergente liquido quando necessario.

- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie).

❑ **Servizi igienici e vuotatoi (per aree a medio rischio)**
Eseguire le pulizie con le modalità previste nei punti da B.01 a B.09 e le operazioni di ripasso se previste.

2.B) PULIZIE PERIODICHE DI AREE A RISCHIO CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

2.B.1) PULIZIE MENSILI

❑ **Servizi igienici e vuotatoi**
In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da B.01 a B.09, effettuare le operazioni sotto riportate.

- Rimuovere arredi e suppellettili e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori ecc. Lavaggio a fondo degli specchi. Lavaggio a fondo con detergente delle vetrate presenti e dei relativi infissi.
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Procedere alla pulizia esterna dei punti luce con panno mono-impiego imbevuto di detergente idoneo.
- Smontare e detergere i distributori di detergente liquido, quindi rimontarli.
- Disincrostare le rubinetterie e i sanitari.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto suppellettili e arredi mobili.

2.B.2) PULIZIE TRIMESTRALI

In aggiunta alle operazioni di pulizia già previste nei punti da L.01 a L.09, effettuare le seguenti operazioni.

- Rimuovere arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature e pulirli con panno mono-impiego imbevuto di detergente.
- Rimuovere le tende (ove presenti), consegnarle al Guardaroba per il lavaggio e riposizionarle dopo il lavaggio.
- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri (lato interno ed esterno) di finestre, porte a vetri, divisori ecc. Lavaggio a fondo degli specchi. Lavaggio a fondo con detergente delle vetrate presenti e dei relativi infissi.
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.
- Detergere le pareti lavabili (oltre i 2 mt di altezza) e i battiscopa con panno mono-impiego imbevuto di apposito detergente.
- Lavare a fondo con detergente le sedie lavabili (ove presenti).
- Lavare le ringhiere e i corrimano con panni mono-impiego imbevuti di detergente ed asciugare.
- Lavare le pareti lavabili degli ascensori (comprese pareti interne, porte scorrevoli e pulsantiere) con panno mono-impiego imbevuto di detergente eliminando eventuali imbrattamenti e scritte.
- Al termine dell'intervento rimettere al loro posto arredi, suppellettili, attrezzature non sanitarie e attrezzature fisiatriche (ove presenti) precedentemente spostati.

2.B.3) PULIZIE SEMESTRALI

❑ **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle,ecc. di tutti gli ambienti**

- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie, plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'AS.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane, gli avvolgibili, le zanzariere, le inferriate, ecc.

❑ **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**

- Sgomberare il locale da arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto e sciacquare.
- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare arredi, suppellettili, attrezzature e apparecchiature ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti a frequenza semestrale e comunque con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti. con la supervisione del personale interno.

FORMAZIONE

Gli operatori dovranno essere formati, informati e addestrati in merito a:

- normativa di radioprotezione (Dlgs 230/95 e s.m.i.);
- attività da svolgere;
- funzionamento delle apparecchiature per pulizia e sterilizzazione;
- corretto impiego dei DPI.

Sono a carico dell'Esperto Qualificato della AS i corsi di formazione dedicati all'aggiornamento delle procedure e istruzioni specifiche. Il personale addetto non può accedere alle "zone calde" senza adeguata formazione, per cui per ogni nuovo operatore è prevista la formazione suddetta, questa deve essere garantita e prevista fuori dell'orario lavorativo.
Attraverso la formazione il personale viene addestrato sulle procedure operative di zona calda.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il personale dedicato (gruppo ristretto) dovrà essere opportunamente classificato per il rischio da radiazioni ionizzanti come indicato dall'Esperto Qualificato dell'Impresa e dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria specifica rilasciata dal Medico Competente / Autorizzato dell'Impresa.

RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'Impresa nell'espletamento del servizio in oggetto dovrà provvedere, ad integrazione di quanto già previsto nella parte generale:

- al trasporto dei rifiuti radioattivi presso l'apposita area di raccolta;
- alla suddivisione dei rifiuti in base ai livelli di contaminazione, secondo apposite tabelle fornite dall'Esperto Qualificato della AS;
- al riposizionamento dei contenitori vuoti, prelevati dai depositi, sul luogo di produzione primaria (U.O. - servizi etc.).

Il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo deve essere effettuato con carrelli da utilizzare solo per la raccolta di tali tipologie di rifiuto e con idonei mezzi di trasporto nelle sedi dove si renda necessario.
E' fatto divieto abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori e lungo i percorsi interni ed esterni delle strutture.

9) AREE RISTORAZIONE E MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

Per la pulizia di questi ambienti devono essere utilizzati ***prodotti specifici per locali adibiti a ristorazione e manipolazione degli alimenti.***

PULIZIE CONTINUATIVE DI AREE ADIBITE A RISTORAZIONE E MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI (protocollo HACCP)

❑ **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): sala macelleria, locale preparazione pasti, zona lavaggio, corridoio.**

Interventi da eseguire a metà giornata
M.01 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori. Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **monouso**; sostituire i sacchetti a perdere; effettuare due volte al giorno il trasporto dei suddetti rifiuti (compresi eventuali imballaggi a perdere) dal servizio cucina fino alle aree ecologiche dell'AS (i trasporti dovranno essere effettuati negli orari stabiliti dall'AS).

M.02 – Spazzare i pavimenti e rimuovere le griglie di scarico.

M.03 – Detergere e sgrassare il pavimento con monospazzola, in quanto un'azione meccanica assicura un intervento più efficace.

- **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): sala macelleria, locale preparazione pasti, depositi, zona lavaggio, corridoio, mensa.**

Interventi da eseguire a fine giornata
M.04 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori. Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **monouso**; sostituire i sacchetti a perdere; effettuare due volte al giorno il trasporto dei suddetti rifiuti (compresi eventuali imballaggi a perdere) dal servizio cucina fino alle aree ecologiche dell'AS (i trasporti dovranno essere effettuati negli orari stabiliti dall'AS).

M.05 – Spazzare i pavimenti e rimuovere le griglie di scarico; rimuovere le ragnatele.

M.06 – Procedere alla detersione e alla sgrassatura di: celle frigorifere (parte esterna), celle congelatori (parte esterna), frigoriferi (parte esterna), congelatori (parte esterna), armadiature (parte esterna), forni (parte esterna, assicurandosi che i forni siano freddi), lavandini, piani di cottura, tavoli di lavoro compresi i ripiani, ripiani delle scaffalature, maniglie, porte, interruttori, tavoli della mensa e relative sedie, utilizzando panno mono-impiego e prodotti specifici. Risciacquare, asciugare con carta monouso e disinfettare le suddette superfici.
Spolverare i davanzali interni con panno umido mono-impiego, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

M.07 – Detergere e sgrassare il pavimento utilizzando una monospazzola, un sistema innovativo o il sistema MOP e prodotto specifico, sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie), sciacquare, disinfettare con prodotto specifico e lasciare asciugare. Riposizionare le griglie di scarico dopo averle ben lavate.

- **Dettaglio locali: magazzini dispensa.**

M.08 – Raccogliere da terra eventuali rifiuti e convogliarli negli appositi contenitori. Svuotare i contenitori per rifiuti assimilati agli urbani e a raccolta differenziata; pulirli con panno umido **monouso**; sostituire i sacchetti a perdere; effettuare due volte al giorno il trasporto dei suddetti rifiuti (compresi eventuali imballaggi a perdere) dal servizio cucina fino alle aree ecologiche dell'Azienda (i trasporti dovranno essere effettuati negli orari stabiliti dall'AS).

M.09 – Spazzare i pavimenti; rimuovere le ragnatele.

M.10 – Procedere alla detersione e poi alla disinfezione di: frigoriferi (parte esterna), maniglie, porte, interruttori, utilizzando panno mono-impiego e prodotti specifici. Spolverare i davanzali interni con panno umido mono-impiego, rimuovere evidenti tracce di sporco con panno mono-impiego dai davanzali esterni.

M.11 – Detergere il pavimento utilizzando un sistema innovativo o il sistema MOP e prodotto specifico, sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie), sciacquare, disinfettare con prodotto specifico e lasciare asciugare.

PULIZIE PERIODICHE DI AREE ADIBITE A RISTORAZIONE E MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI (protocollo HACCP)

- **Dettaglio locali (esemplificativo e non esaustivo): sala macelleria, locale preparazione pasti, depositi, zona lavaggio, corridoio, mensa e magazzini dispensa**

In aggiunta alle operazioni di pulizia previste ai punti da I.01 a I.04 e ai punti da L.01 a L.04, effettuare le seguenti operazioni.

PULIZIE DA ESEGUIRE 3 VOLTE ALLA SETTIMANA

- Disincrostare, con prodotto specifico, i residui carboniosi su tutta la superficie interna dei forni convettori (limitatamente ai forni non provvisti di sistema di autolavaggio), risciacquare, asciugare con carta monouso.

PULIZIE SETTIMANALI

- Rimuovere arredi e suppellettili.
- Detergere e sgrassare le pareti lavabili (rivestimenti in marmo e piastrelle) con panno mono-impiego imbevuto di detergente specifico.
- Procedere alla disinfezione , lasciare asciugare.
- Riposizionare gli arredi e le suppellettili.

PULIZIE QUINDICINALI

- Smontare i filtri delle cappe.
- Detergere e sgrassare le cappe con panno mono-impiego imbevuto di prodotto specifico, risciacquare, asciugare con carta monouso.
- Effettuare la pulizia accurata dei filtri delle cappe.
- Rimontare i filtri delle cappe.

PULIZIE MENSILI

- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri e delle vetrate di finestre, porte a vetri, ecc. (lato interno)
- Procedere alla detersione e poi alla disinfezione delle scaffalature dei magazzini dispensa, utilizzando panno mono-impiego e prodotti specifici.

Le operazioni di pulizia vanno effettuate previa rimozione degli alimenti.
La rimozione degli alimenti e il successivo riposizionamento dovranno essere effettuate dal personale dell'AS.

PULIZIE TRIMESTRALI

- Detergere accuratamente termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette e griglie di aerazione, ecc. utilizzando panno monoimpiego.
- Lavaggio a fondo con detergente degli infissi, degli stipiti, dei cassonetti, dei vetri e delle vetrate di finestre, porte a vetri, divisori ecc. (lato interno e esterno).
- Detergere i davanzali interni ed esterni con panno umido mono-impiego, disincrostare e lavare le aree contaminate da escrementi di volatili.

PULIZIE SEMESTRALI

- **Pulizia apparecchi illuminazione, imposte, tapparelle, ecc. di tutti gli ambienti**
- Spolverare e detergere gli apparecchi di illuminazione fissi, sopraluci divisorie e plafoniere, ecc.; operazione da effettuarsi in presenza di un elettricista autorizzato dall'AS.
- Aspirare e spolverare ad umido e detergere le veneziane, le persiane e gli avvolgibili, le zanzariere, le inferriate, ecc.

- **Deceratura e ceratura di tutti gli ambienti**
- Sgomberare il locale dagli arredi e supellettili.
- Spolverare ad umido i pavimenti utilizzando la scopa a lamello e le veline monouso.
- Detergere il pavimento utilizzando un sistema innovativo o il sistema MOP e sciacquare.

- Effettuare la deceratura e la ceratura dei pavimenti (usare cere antistatiche dove richiesto).
- Riposizionare gli arredi e suppellettili ad asciugatura avvenuta.

La ceratura e la deceratura devono essere effettuate in tutti gli ambienti a frequenza semestrale o con la maggior frequenza richiesta dalla tipologia dei pavimenti.

❑ **Dettaglio locali: celle frigorifere (parte interna).**

PULIZIE SETTIMANALI

- Detergere le pareti interne e il soffitto con panno mono-impiego imbevuto di detergente specifico. Procedere alla disinfezione.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie) e prodotto specifico, sciacquare, disinfettare con prodotto specifico e lasciare asciugare.

Le operazioni di pulizia vanno effettuate previa rimozione degli alimenti.
La rimozione degli alimenti e il successivo riposizionamento dovranno essere effettuate dal personale dell'AS.

❑ **Dettaglio locali: celle congelatori (parte interna).**

PULIZIE DA ESEGUIRE 3 VOLTE ALL'ANNO

- Detergere le pareti interne e il soffitto con panno mono-impiego imbevuto di detergente specifico. Procedere alla disinfezione.
- Detergere il pavimento utilizzando sistemi di nuova generazione o il sistema MOP, ove previsto, provvedendo in questo caso sostituire l'acqua e la frangia dopo il trattamento di ogni ambiente (comunque al massimo dopo aver trattato 20 mq di superficie) e prodotto specifico, sciacquare, disinfettare con prodotto specifico e lasciare asciugare.

Le operazioni di pulizia vanno effettuate previa rimozione degli alimenti.
La rimozione degli alimenti e il successivo riposizionamento dovranno essere effettuate dal personale dell'AS.

10) AREA DELLO STABULARIO

Il servizio consiste nella:

- pulizia e sanificazione dei locali antistanti lo stabulario;
- mantenimento della pulizia degli ambienti dello stabulario per il corretto allevamento degli animali da laboratorio.

Considerando la particolarità del servizio, il tempo dedicato a ogni attività riguardante la cura e il benessere degli animali (garantire cibo ed acqua ad libidum) varia in base al numero degli animali momentaneamente stabulati, pertanto si chiede una flessibilità di orario da svolgersi all'interno della settimana lavorativa. Il servizio descritto dovrà comunque essere garantito da almeno due operatori, con garanzia di sostituzione del personale mancante, per sette giorni la settimana (dal lunedì alla domenica), incluse le festività infrasettimanali per un totale di 60 ore lavorative/settimanali.

Il personale addetto allo stabulario dovrà:

- accudire gli animali in ogni aspetto dando acqua, cibo, eseguire cambio di lettiera e operazioni di pulizia, disinfezione e sterilizzazione di materiali a contatto con gli animali (gabbia, cibo e annessi);
- pulire, sanificare e disinfettare gli ambienti di stabulario intendendo con questi sia le aree di permanenza degli animali, che le aree preposte alla pulizia delle attrezzature e all'immagazzinamento di materiali, lettiera e mangime;
- provvedere alla rimozione di animali morti, malati o moribondi;
- aggiornare il cartellino su ogni gabbia in relazione al numero di animali presenti;
- segnalare eventuali animali malati o moribondi per cause diverse da quelle legate a protocolli sperimentali;
- segnalare eventuali intrusioni di animali randagi;
- segnalare l'arrivo di ogni nuova partita di mangime o segatura per i controlli sanitari del caso;

- adottare un vestiario idoneo, a carico dell'Istituto, a seconda delle zone dove si trovano ad operare (zona sporca- zona pulita- zona filtro ecc..);
- segnalare quando è necessario eseguire un nuovo approvvigionamento di mangime e segatura, perché gli animali non rimangano sprovvisti di cibo e substrato;
- raccogliere e trattare i rifiuti speciali di stabulario, pesando il rifiuto prodotto e allontanandolo nelle aree di permanenza temporanea;
- essere in grado di usare e gestire in modo corretto le apparecchiature per il lavaggio, la disinfezione e la sterilizzazione dei materiali da immettere nella zona SPF con supporto del personale tecnico;
- segnalare tempestivamente ogni eventuale guasto ai sistemi automatizzati di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

In particolare, nel dettaglio dovranno essere garantite:

OPERAZIONI CONTINUATIVE

- controllo dei parametri ambientali umidità e temperatura e registrazione degli stessi;
- controllo sugli animali: presenza di cibo e acqua in tutte le gabbie, allontanamento degli animali malati o morti con aggiornamento dei cartellino per gabbia;
- produzione, raccolta e allontanamento rifiuto speciale di stabulario nel centro di raccolta temporaneo;
- controllo del funzionamento del sistema di sterilizzazione dell'acqua;
- scrivere le azioni svolte su apposito rapporto di lavoro, controfirmato dal Medico veterinario.

OPERAZIONI SETTIMANALI

- cambio completo gabbia;
- pulizia, disinfezione e sterilizzazione della gabbia e degli annessi (porta cartellino, biberon, beccucci, grate di chiusura) attraverso sistema automatizzato di pulizia e disinfezione dei materiali;
- riempimento della gabbia con segatura pulita e materiali di arricchimento;
- riempimento mangiatoia;
- rimbocco e/o cambio completo biberon acqua;
- pulizia e sanificazione di scaffali di stabulazione con panni monouso;
- collocamento dei materiali sterilizzati, del mangime e della segatura presso le zone di riempimento;
- pulizia macchina per la pulizia e disinfezione dei materiali che compongono la gabbia;
- pulizia e sanificazione carrelli, stazione di cambio, stazione di svuotamento, carrelli porta mangime.

OPERAZIONI PERIODICHE

A seconda del numero di animali alloggiati per gabbia il Servizio di Stabulario si riserva, in base al controllo sanitario sugli animali e al controllo sulla carica batterica di superficie ed ambientale e al controllo dei sistemi di disinfezione e sterilizzazione, di eseguire operazioni di pulizia a fondo con cadenza mensile nelle zone interne di stabulazione (SPF) e con cadenza trimestrale nelle zone esterne (uffici).

Queste consistono in:

- disinfezione dei locali AR con perossido di idrogeno o altro sistema di nebulizzazione che garantisca l'abbattimento della carica batterica di superficie e aerea,
- pulizia a fondo delle superfici orizzontali, verticali e del soffitto,
- stoccaggio dei materiali puliti e disinfettati presso il magazzino di deposito,

Attenersi a quanto previsto dal resto del capitolato per le pulizie approfondite delle zone ad alto e medio rischio.

FORMAZIONE

Gli operatori dovranno essere formati, informati e addestrati in merito a:

- corretta gestione degli animali,
- procedure e istruzioni operative a cui attenersi,
- attività da svolgere,
- funzionamento delle apparecchiature per pulizia e sterilizzazione
- corretto impiego dei DPI.

Sono a carico del personale responsabile dell'Istituto con corsi di formazione dedicati con cadenza semestrale e ogni volta si necessita di un aggiornamento delle procedure e istruzioni. Il personale addetto non può accedere nello stabulario senza adeguata formazione, per cui per ogni nuovo operatore è prevista la formazione suddetta, questa deve essere garantita e prevista fuori dell'orario lavorativo.

Attraverso la formazione il personale viene addestrato sulle procedure operative di stabulario nell'ambito del sistema di qualità dell'Istituto (QSM), riguardanti la gestione dei processi e la cura degli animali per quanto di competenza.

DPI

La dotazione dei DPI per l'accesso nelle varie aree di stabulazione (zona sporca, zona pulita, zona filtro, ecc.) dai materiali monouso alle divise e calzari è a carico dell'Istituto, così come la dotazione dei presidi per l'igiene personale.

RITIRO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'Impresa nell'espletamento del servizio in oggetto dovrà provvedere, ad integrazione di quanto già previsto nella parte generale:

- al ritiro dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, rifiuti pericolosi non a rischio infettivo, rifiuti non pericolosi dal luogo di produzione primario (U.O. e/o servizi);
- al trasporto di tutte le tipologie di rifiuto sopra elencate dal punto di produzione ai punti di deposito temporaneo e nelle apposite aree adibite ad "Isola Ecologica" o altre aree identificate dalle AS, curando in particolar modo la compattazione meccanica e/o manuale delle tipologie di rifiuto raccolte;
- effettuare il peso dei rifiuti, suddivisi per tipologia, da avviare allo smaltimento (rifiuti pericolosi a rischio infettivo, a rischio non infettivo);
- al riposizionamento dei contenitori vuoti, prelevati dai depositi, sul luogo di produzione primaria (U.O. - servizi etc.).

Il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al deposito temporaneo deve essere effettuato con carrelli chiusi da utilizzare solo per la raccolta di tali tipologie di rifiuto e con idonei mezzi di trasporto nelle sedi dove si renda necessario.

E' fatto divieto abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori e lungo i percorsi interni ed esterni delle strutture.

ART. 8 – VARIAZIONI SUPERFICI E FREQUENZE DI INTERVENTO

Le AS si riservano la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di:

a) **incrementare e/o ridurre le aree di intervento anche oltre il quinto d'obbligo**, per i motivi sotto indicati che si elencano in via riassuntiva e non esaustiva:
   - apertura di nuove unità operative/servizi;
   - chiusura e/o sospensione temporanea di unità operative/servizi;
   - modifica della destinazione d'uso degli ambienti;
   - estensione dell'appalto ad unità operative/servizi attualmente pulite da personale interno;
   - trasferimento di unità operative/servizi anche presso sedi diverse da quelle oggetto del presente CTA;
   - per esigenze connesse con l'attività istituzionale;

b) **modificare la tipologia (livello di rischio) e/o la frequenza degli interventi nelle diverse aree appaltate**, per i motivi sotto indicati che si elencano in via riassuntiva e non esaustiva:
   - modifica della destinazione d'uso degli ambienti;
   - per esigenze connesse con l'attività istituzionale.

L'Impresa si impegna ad espletare il servizio nei locali e con le modalità che verranno comunicati dalle AS, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

In tutti i casi sopra indicati il corrispettivo contrattuale verrà proporzionalmente incrementato e/o ridotto e/o adeguato sulla base della superficie delle aree interessate e delle tariffe relative alla tipologia e alla frequenza degli interventi effettuati, offerte in sede di gara.

Le AS si riservano inoltre la facoltà di **sospendere il servizio nelle diverse aree appaltate** qualora insorgano necessità specifiche determinate da variazioni nell'attività delle AS (es. accorpamento di unità operative/servizi nel periodo estivo e/o invernale, chiusura della scuola in ospedale nel periodo estivo e invernale, ecc.) e/o a proprio insindacabile giudizio.

In tal caso nulla è dovuto all'Impresa aggiudicataria nel periodo di sospensione e l'Impresa aggiudicataria non potrà sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta.

Le AS si riservano la facoltà di richiedere modifiche agli orari del servizio qualora ne insorga la necessità.

ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO

L'impresa si obbliga ad applicare il C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori delle imprese di pulizia anche se scaduto, fino alla sua sostituzione per tutta la durata dell'appalto.

Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa avente configurazione giuridico–sociale di cooperativa deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. (ed

eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori delle imprese di pulizia/multiservizi, sottoscritti dalle sigle sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Considerato che l'Impresa aggiudicataria subentra ad un altro appaltatore, la stessa – a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio) – **ha l'obbligo di acquisire, entro il limite del nuovo fabbisogno, nell'ambito delle varie categorie, qualifiche e livelli, personale già operante presso quest'ultimo appaltatore.** Ai sensi dell'art.29 della L.276/2003 e smi (Legge Biagi) l'acquisizione non costituisce trasferimento d'azienda. Qualora l'Impresa non ottemperi a tale obbligo, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'Impresa osservi le prescrizioni suddette.

L'Impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc., in conformità al citato C.C.N.L. e nella normativa vigente. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale.
L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva si rinvia alla normativa vigente in materia e l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Azienda e non avrà titolo al risarcimento di eventuali danni.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa.
L'Impresa è tenuta ad adibire al servizio di pulizia persone adeguatamente informate, formate e addestrate, in regola con le posizioni previdenziali INPS ed INAIL, munite di libretto sanitario, nonché di buona condotta e adeguata moralità.
Prima dell'avvio del servizio, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare al DEC l'elenco del personale adibito al servizio unitamente agli estremi di un documento di riconoscimento.
Eventuali aggiornamenti del suddetto elenco, a seguito di nuovi inserimenti e/o dimissioni del personale, dovranno essere comunicati al DEC mensilmente, unitamente alla prevista documentazione di entrata in servizio.
L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, affinché il personale adibito al servizio nelle aree sanitarie sia sottoposto agli accertamenti e alle vaccinazioni previste o raccomandate dalla normativa vigente.
L'Impresa dovrà informare tempestivamente il DEC di eventuali dipendenti addetti al servizio che risultino affetti da malattie infettive e diffusive; tali dipendenti potranno essere nuovamente adibiti ad servizio solo dopo la risoluzione delle patologie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e comunque previa adeguata valutazione medica. Il DEC si riserva di richiedere all'Impresa la documentazione sanitaria dei dipendenti di quest'ultima inerente malattie infettive e le relative misure di profilassi.
L'impresa dovrà esibire, su richiesta del DEC, il libro matricola in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.
L'Impresa deve organizzare il servizio in modo tale garantire il corretto e regolare espletamento dello stesso, inoltre deve garantire una presenza costante delle unità numeriche lavorative, provvedendo alle eventuali assenze del personale con immediate sostituzioni.
Il personale deve essere assegnato ad un determinato presidio, dipartimento, unità operativa/servizio, evitando così rotazioni frequenti, che comporterebbero tempi di inserimento e adattamento non immediati degli addetti al servizio nella realtà in cui devono operare.
L'Impresa deve sostituire prontamente il personale assente per ferie, malattie, ecc.; eventuali assenze improvvise devono essere sostituite entro 60 minuti.
L'Impresa deve consegnare all'AS copia degli attestati di formazione di tutti gli operatori e, limitatamente agli operatori che accedono ai locali della RM, anche copia del certificato di idoneità sanitaria specifica con periodicità annuale rilasciato dal Medico Competente.

- ***Referente dell'Impresa aggiudicataria e capocantieri:***

L'Impresa aggiudicataria, anche in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è tenuta a individuare un ***Referente del servizio*** e uno o più incaricati con funzione di ***capocantiere nonché i loro sostituti.***

Il suddetto Referente:

a) deve essere unico per lotto;
b) ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione del servizio;
c) deve partecipare alle riunioni indette dall'AS;
d) deve essere rintracciabile presso un preciso recapito telefonico nell'arco della fascia oraria 06:00-22:00.

I suddetti capocantieri:

a) devono essere dedicati esclusivamente per i presidi e le strutture delle relative AS
b) hanno il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione del servizio;
c) devono essere presenti per almeno 3 ore tutti i giorni feriali nella sede assegnata al capocantiere;
d) devono essere rintracciabili presso un preciso recapito telefonico nell'arco della fascia oraria 06:00-22:00.

Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con i suddetti Referenti e/o Capocantieri si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria.
Prima dell'avvio del servizio, l'Impresa aggiudicataria deve comunicare al RUP e al DEC il nominativo e il recapito telefonico dei suddetti referenti e capocantieri (e dei loro sostituti).

ART. 10 – DOVERI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPRESA

Il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate ai fini di garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso:

- svolgere il servizio nelle fasce orarie concordate tra il Referente dell'Impresa e gli AT (non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate ed autorizzate dagli AT);
- eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze richieste dall'AS;
- non assentarsi dalle rispettive zone di lavoro prima di aver concluso l'espletamento del servizio;
- mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o di altri servizi;
- astenersi dal prendere visione o manomettere o sottrarre documenti, corrispondenza, medicinali, apparecchiature e/o materiale di proprietà dell'AS;
- mantenere la riservatezza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e smi, su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'AS, delle quali gli addetti alle pulizie abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'Autorità Giudiziaria;
- consegnare ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto durante l'espletamento del servizio, all'AT dell'unità operativa/servizio dove è stato rinvenuto l'oggetto;
- comunicare all'AT tutte le eventuali rotture ed i guasti rilevati ad impianti, attrezzature, materiale ecc., riscontrati nelle aree di intervento durante il servizio di pulizia;
- economizzare nell'uso dell'energia elettrica, spegnendo le luci che non è necessario tenere accese;
- chiudere alla sera ed aprire al mattino gli avvolgibili o le persiane, nonché la porta di ingresso, qualora il dipendente dell'Impresa sia il primo ad entrare o l'ultimo ad uscire dalla sede del servizio;
- chiudere alla sera eventuali finestre e/o porte finestre aperte, qualora il dipendente dell'Impresa sia l'ultimo ad uscire dalla sede del servizio;
- utilizzare i DPI, in base alle prescrizioni che devono essere contenute nei protocolli igienici e di sicurezza forniti dall'Impresa ai propri dipendenti;
- non appoggiare alla propria divisa, scope, sacchi o altro materiale impiegato nell'espletamento del servizio;
- tenere sempre un comportamento corretto e adeguato all'ambiente ospedaliero/sanitario ove si presta la propria opera;
- indossare la divisa pulita;
- non indossare monili durante il servizio;
- segnalare immediatamente al Referente dell'impresa eventuali situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non ottemperare a ordini relativi al servizio impartiti da persone diverse dal Referente dell'Impresa;
- ottemperare a disposizioni di urgenza, su richiesta del DEC o dell'AT;

- osservare sempre e scrupolosamente le indicazione in materia di igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive trasmissibili fornite dall'AS;
- osservare sempre e scrupolosamente le indicazioni in materia di sicurezza nel luogo di lavoro, fornite dall'AS, in tutte le strutture, comprese quelle dove vi è esposizione ad agenti fisici (es. Diagnostica per Immagini, Radioterapia), in particolare presso il Servizio di Risonanza Magnetica Nucleare;
- non accettare o richiedere compensi o regalie;
- non svolgere attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato all'interno delle aree e sedi dell'AS.

L'Impresa deve dotare il proprio personale di una divisa da lavoro decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario.
La predetta divisa, di colore e foggia da concordare con l'AS, deve riportare la ragione sociale o il logo dell'Impresa.
L'Impresa deve assumersi l'obbligo di lavare gli indumenti da lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi.
E' fatto divieto all'impresa di affidare al proprio personale il lavaggio della divisa presso la propria abitazione.
L'impresa deve documentare alle AS con quali modalità effettua il lavaggio delle divise e degli indumenti da lavoro del proprio personale.
Per motivi di sicurezza igienica, la fornitura e il lavaggio sia delle divise che degli zoccoli per l'accesso ai reparti operatori e alla PMA è a carico delle AS.
La dotazione dei DPI per l'accesso nelle varie aree di stabulazione (zona sporca- zona pulita- zona filtro ecc..) dai materiali monouso alle divise e calzari è a carico dell'Istituto, così come la dotazione del presidi per l'igiene personale.

Il personale dell'Impresa non deve indossare la divisa da lavoro al di fuori dell'AS.
Il personale dell'Impresa deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

Per l'espletamento del servizio, l'Impresa deve impiegare personale altamente specializzato.
E' onere e cura dell'Impresa informare, formare ed addestrare gli operatori impiegati nel servizio in merito:

a) alle corrette procedure di intervento e alle metodologie di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti sanitari al fine di garantire un elevato standard di igiene ambientale;
b) alle corrette procedure di intervento e alle metodologie di pulizia, sanificazione e disinfezione delle apparecchiature elettromedicali al fine di garantire un elevato standard igienico-sanitario e sicurezza;
c) alle corrette procedure di intervento e alle metodologie di pulizia, sanificazione e disinfezione **delle aree definite ad alto rischio (compresi i reparti operatori)** (limitatamente agli operatori impiegati nel servizio in tali aree);
d) alle corrette procedure di intervento e alle metodologie di pulizia, sanificazione e disinfezione dei locali in cui sono presenti risonanze magnetiche, diagnostiche, ecc. (limitatamente agli operatori impiegati nel servizio in tali aree);
e) ai rischi ai quali possono essere esposti (es. rischio biologico, rischio chimico, radiazioni, contatto con chemioterapici antiblastici, ecc.), al corretto utilizzo dei D.P.I. e dei D.P.C. e a quant'altro necessario per il corretto espletamento del servizio in condizioni di sicurezza;
f) alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A tal fine l'Impresa aggiudicataria è tenuta a:

- istruire gli operatori, prima dell'inizio del sevizio oggetto del presente capitolato, con specifici corsi professionali;
- verificare il grado di apprendimento degli operatori;
- garantire sempre un periodo di affiancamento dei nuovi assunti al personale esperto;
- verificare ed accertare che il personale in affiancamento abbia raggiunto il necessario grado di apprendimento operativo prima di inserirlo nel servizio attivo;
- fornire all'AS certificazione di avvenuta formazione e aggiornamento degli operatori e del grado di apprendimento degli stessi;
- ripetere annualmente un corso di aggiornamento.

Ai suddetti corsi di formazione potrà partecipare, con funzione di supervisore, il DEC e/o gli AT del SIO ove presenti o personale delegato dall'AS.
La formazione specifica inerente il rischio radiazioni, i rischi legati agli impianti di Risonanza Magnetica e il rischio emergenza incendio sarà effettuata dalle singole AS, il cui dettaglio è riportato nel Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) di ciascuna AS.
Resta inteso che tutti gli eventi formativi del personale dell'Impresa dovranno avvenire senza oneri a carico delle AS.

ART. 12 – MACCHINE, ATTREZZATURE, MATERIALI, PRODOTTI E DPI

L'Impresa aggiudicataria dovrà utilizzare nell'espletamento del servizio esclusivamente mezzi di propria disponibilità, con divieto di utilizzare macchine, attrezzature, materiali (compresi i guanti), prodotti, presidi e DPI di proprietà dell'AS.
I mezzi per l'espletamento del servizio e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei locali in cui dovranno essere impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.
Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza delle stesse dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.lgs 2010 s.m.i.
Tutte le macchine, le attrezzature ed i prodotti impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 277/1991 e a tutta la normativa vigente in materia.
L'Impresa è responsabile della custodia di tutti i mezzi per l'espletamento del servizio utilizzati e l'AS non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei medesimi.
A tutte le macchine e attrezzature utilizzate dall'Impresa per il servizio di pulizia dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante la ragione sociale dell'Impresa.
L'Impresa deve provvedere, mediante carrelli chiusi di sua proprietà, alla raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, compresa la raccolta differenziata di vetro, carta e cartone, ecc. ed al trasporto degli stessi fino alle aree apposite ecologiche.
Sono a carico dell'AS la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.

ART. 13 – SICUREZZA E RELATIVI COSTI

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
I principali rischi presenti nelle AS e le relative misure di prevenzione e protezione da mettere in atto sono indicate nel "*Documento informatico destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori*" allegato che forma parte integrante del presente capitolato ed i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" delle singole AS. Il Documento Informatico contiene anche i nominativi ed i recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La valutazione dei rischi interferenti (ex art. 26 D. Lgs. 81/2008), le misure previste per eliminarli/ridurli, la quantificazione dei costi della sicurezza, ed i nominativi del Responsabili del Procedimento e degli altri referenti della sicurezza sono riportati nel Documento di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) delle singole AS allegato al presente Capitolato.
I costi della sicurezza connessi all'oggetto della presente procedura di gara, propri dell'Impresa, ritenuti congrui all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti saranno quantificate dalle singole AS.

In particolare l'Impresa aggiudicataria, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Prevenzione e Medico Competente, dovrà provvedere:

- alla valutazione di ogni rischio specifico o generico e di ogni altro elemento che possa influire sul servizio oggetto dell'appalto;
- a dotare i propri operatori di idonei mezzi di protezione individuale e collettiva in relazione ai rischi specifici della propria attività e dovrà ottemperare a tutte le indicazioni contenute nel D. Lgs. 81/2008;
- alla gestione di eventuali infortuni in ambiente di lavoro in cui incorra il proprio personale dipendente e delle relative misure di profilassi post-infortunio che dovessero necessitare.

ART. 14 – VALUTAZIONI TECNICHE E VERIFICHE DI QUALITA'

Relativamente alle procedure di verifica dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

➢ **Sistema di autocontrollo**

L'Impresa deve prevedere un sistema di autocontrollo (audit interni di miglioramento) sulle metodiche di intervento adottate e relative frequenze al fine di verificare il costante rispetto dei livelli qualitativi prescritti dall'AS. Deve fornire al DEC i report dei controlli svolti entro 7 giorni dalla fine di ciascun mese.

➢ **Controlli**

L'AS mantiene il diritto di effettuare, con personale proprio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli (anche a campione) al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata.

I controlli si riferiranno a standard quantitativi e/o qualitativi:

a) verifica dell'esecuzione degli interventi continuativi, periodici, straordinari, a chiamata e di ripristino:
   - rispetto della frequenza e/o della programmazione e/o dei tempi;
   - completezza delle prestazioni erogate;

b) verifica del processo:
   - rispetto delle procedure tecniche di pulizia e sanificazione;
   - rispondenza dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
   - corretta tenuta e utilizzo delle macchine, delle attrezzature, dei materiali e dei prodotti;
   - competenza del personale, igiene della divisa;
   - ecc.

c) verifica di risultato (qualità delle prestazioni erogate):
   - presenza/assenza, al termine degli interventi, di sporco, macchie, polvere e residui di lavaggio su tutte le superfici interessate dal servizio.

➢ **Modalità di controllo**

I controlli saranno diversificati a seconda della tipologia di interventi.

Esecuzione degli interventi continuativi, periodici, straordinari, a chiamata e di ripristino: la verifica verrà effettuata dal DEC e/o dagli AT. Qualora il servizio non sia stato effettuato in conformità ai documenti contrattuali:

- il DEC e/o l'AT contatterà telefonicamente il Capocantiere dell'Impresa e richiederà l'esecuzione delle pulizie di ripristino, inoltre compilerà la *"scheda di segnalazione di non conformità"* allegata (all. C.1) e la inoltrerà via mail all'indirizzo indicato dall'Impresa in sede di gara e al SIO ove presente o alle figure identificate dall'AS;
- l'Impresa è tenuta ad eseguire le pulizie di ripristino entro 6 ore (48 ore in caso di pulizie periodiche o straordinarie) dal ricevimento via mail della scheda di segnalazione di non conformità;
- il DEC e/o l'AT attesterà nell'apposita sezione della scheda di segnalazione di non conformità se la non conformità è stata sanata e la invierà via mail all'indirizzo indicato dall'Impresa in sede di gara e al SIO ove presente o alle figure identificate dall'AS;
- il SIO o figura identificata dall'AS provvederà alla rilevazione statistica e alla trasmissione al DEC per le valutazioni di propria competenza.

Verifica del processo: il DEC e/o l'AT potrà effettuare accertamenti e controlli in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, sulle modalità operative, sui mezzi impiegati per l'espletamento del servizio, ecc. Inoltre sarà facoltà dell'AS prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la qualità offerta in gara, la loro atossicità/anallergicità e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni momento l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità dell'Impresa per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime.

Qualora il servizio non sia stato effettuato in conformità ai documenti contrattuali:

- il DEC e/o l'AT contatterà telefonicamente il Capocantiere dell'Impresa e richiederà **l'adozione di azioni correttive**, inoltre compilerà la *"scheda di segnalazione di non conformità"* allegata (all. C.1) e la inoltrerà via mail all'indirizzo indicato dall'Impresa in sede di gara e al SIO ove presente o alle figure identificate dall'AS;
- l'Impresa è tenuta ad **adottare azioni correttive** entro 6 ore dal ricevimento via mail della scheda di segnalazione di non conformità;
- il DEC e/o l'AT attesterà nell'apposita sezione della scheda di segnalazione di non conformità se la non conformità è stata sanata e la invierà via mail all'indirizzo indicato dall'Impresa in sede di gara e al SIO ove presente o alle figure identificate dall'AS;

- il SIO o Delegato dell'AS provvederà alla rilevazione statistica e alla trasmissione al DEC per le valutazioni di propria competenza.

L'AS si riserva altresì la facoltà di effettuare le suddette verifiche in contraddittorio con il Referente dell'Impresa, con un preavviso telefonico di 2 ore.

Verifica di risultato: la verifica verrà effettuata a campione, in contraddittorio con il Referente dell'Impresa. La data, l'ora e le aree oggetto dei controlli saranno determinati dal DEC e/o dall'AT e saranno comunicati telefonicamente al Referente dell'Impresa almeno 48 ore prima. Le verifiche saranno condotte tenendo conto del controllo visivo e le risultanze saranno riportate nella *"scheda di verifica del servizio di pulizia"* allegata (all. C.2 e/o C.3). In alternativa o in associazione al controllo visivo, l'AS si riserva la facoltà di effettuare il controllo strumentale anche mediante l'utilizzo dello strumento "Bioluminometro portatile", le cui risultanze saranno riportate in apposita scheda di verifica (da definire negli aspetti applicativi con l'Impresa aggiudicataria).

L'impresa deve rendere disponibile:

- lo strumento "Bioluminometro portatile ";
- il software dedicato che consente di trasferire ed archiviare i dati ottenuti dalle varie analisi;
- il relativo materiale di consumo tamponi ecc.

I materiali suddetti sono necessari per verificare l'effettiva pulizia delle superfici dopo gli interventi previsti dal presente capitolato.

L'AS si riserva altresì la facoltà di attivare, con le modalità e la frequenza che riterrà opportune, procedure di verifica e controllo quali/quantitative del servizio in appalto attraverso strutture competenti in materia igienico-sanitaria, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto.

Tutte le contestazioni dovranno essere effettuate possibilmente all'atto del verificarsi dell'inadem-pienza e in contraddittorio con il Referente dell'Impresa che, in caso di contestazione scritta, potrà inserire in calce le proprie osservazioni. In assenza di osservazioni o in caso di mancato intervento del Referente dell'Impresa al contraddittorio, le verifiche saranno effettuate solo dal DEC e/o dall'AT e si intendono accettati dall'Impresa i rilievi mossi, inoltre all'Impresa non spetterà alcuna possibilità di contestazione riguardo alle modalità o al risultato del controllo.

Il susseguirsi di attività incomplete o imperfette, sia pure a mezzo di ripetizione gratuita, costituisce il presupposto per l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L'AS si riserva, a suo insindacabile giudizio, di adottare per intero o parzialmente il sistema di autocontrollo dell'Impresa aggiudicataria, in sostituzione o ad integrazione del proprio sistema di verifica del servizio, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'AS. In tal caso, per le prestazioni verificate con idonea strumentazione (ad esempio bassoumetro, scala di Bacharach, glossmetro, bioluminometro portatile, etc.), le soglie di accettabilità verranno stabilite dall'AS.

Tracciabilità del processo nelle aree ad alto rischio e nei reparti operatori: nelle aree ad alto rischio e nei reparti operatori (es. Rianimazione, UTIC, Blocco Operatorio, Blocco Parto, U.M.A.C.A., Trasfusionale, Ematologia, Camere a bassa carica microbica, Sala Pace-Maker) ed altre aree identificate dalla AS, si istituiscono schede cartacee al fine di ottenere la tracciabilità degli interventi di pulizia e/o sanificazione a carattere continuativo e/o periodico. In particolare tale strumento (vedi Allegato 1) presente nelle suddette aree, dovrà essere firmato da ogni operatore che esegue l'intervento di pulizia e controfirmato dall'AT dell'AS o suo sostituto. Le suddette schede verranno conservate a cura dell'AT.

ART. 15 – SISTEMA INFORMATIZZATO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL CONTRATTO

L'impresa dovrà mettere a disposizione dell'AS per tutta la durata contrattuale un sistema informatizzato a supporto della gestione del contratto, su piattaforma web, con interfaccia user-friendly, che consenta all'AS di gestire informaticamente tutto l'attuale flusso documentale cartaceo (es. richieste di attivazione/cessazione e richieste di pulizie straordinarie, controlli, ecc.).

In particolare il suddetto sistema informatizzato deve consentire all'AS di:

- avere una mappatura analitica dei singoli locali, costantemente aggiornata (dovranno essere presenti i seguenti attributi: destinazione d'uso, unità operativa/servizio di appartenenza, codice centro di costo, codice identificativo della stanza, stato aperto/chiuso, mq, livello di rischio, frequenza pulizie continuative, calendario delle pulizie periodiche, fascia oraria in cui viene espletato il servizio, report dei controlli effettuati, non conformità aperte/chiuse, ecc.). La mappatura dovrà essere fornita sia in formato tabellare (ossia elenco dei locali e relativi attributi in formato excel), sia in formato grafico (ossia planimetrie (cliccando su un locale dovrà essere possibile visionare tutti gli attributi dello stesso);

- gestire "ordini di lavoro" relativi a: variazioni (es. variazioni di livelli di rischio, frequenze, cdc, destinazioni d'uso, ecc.), sospensioni (es. sospensioni dal _ al _ in caso di piano ferie, ecc.), attivazione, cessazione, pulizia straordinaria, ecc. Gli ordini di lavoro relativi a pulizie ordinarie devono contenere almeno i seguenti campi: causale (attivazione dal _, sospensione dal _ al _, cessazione dal _, variazione dal ___, variazione dal __ al __), codice e descrizione locali, cdc, livello di rischio, frequenza, motivazione dell'ordine di lavoro. Gli ordini di lavoro relativi a pulizie straordinarie devono contenere almeno i seguenti campi: codice e descrizione locali, cdc, motivazione dell'ordine di lavoro, data e orario in cui si richiede di effettuare il servizio, nominativo del referente che supervisionerà il servizio. L'AT o il DEC devono poter selezionare sulla piantina uno o più locali contemporaneamente e inviare un ordine di lavoro unico per tutti i locali identificati (es. sospensione dal __ al ___ dei locali n°1, 2, 5, 10). L'ordine di lavoro deve essere validato dall'ufficio della AS competente prima di essere trasmesso alla ditta;
- quantificare il costo di eventuali "ordini di lavoro"/variazioni prima che queste vengano autorizzate (es. in caso di apertura di un nuovo reparto, la Direzione ha necessità di conoscere il costo delle pulizie (prima che queste vengano attivate) al fine di effettuare previsioni di bilancio; in caso di spendig review la Direzione ha necessità di conoscere preventivamente l'impatto economico di eventuali variazioni che potrebbe decidere di attuare, ecc.);
- l'operatore dell'impresa deve taggare il codice qr code affisso sullo stipite di ogni stanza una volta che effettua la pulizia; il suddetto dato deve essere registrato nel sistema informatico e quest ultimo deve segnalare all'AT/DEC eventuali anomalie riscontrate (es. pulizie effettuate con frequenza diversa rispetto a quella prevista);
- tramite tablet, l'AT o il DEC devono poter inserire nel sistema il computo delle ore di pulizia straordinaria effettuata;
- tramite tablet, l'AT o il DEC devono poter caricare a sistema i risultati dei controlli effettuati e il sistema deve calcolare in automatico il giudizio finale;
- quantificare il costo mensile del servizio;
- effettuare statistiche in modo autonomo (ossia senza dover richiedere l'intervento del gestore del software/impresa) su tutti i dati caricati a sistema (es. quantificare il costo del servizio del primo semestre dell'anno precedente; quantificare il costo del servizio per cdc; quantificare il costo per un determinato periodo delle sole pulizie ordinarie; quantificare il costo per un determinato periodo delle sole pulizie straordinarie; quantificare le superfici appaltate per singolo livello di rischio; report delle pulizie periodiche effettuate per singolo cdc; ecc.). I report delle statistiche dovranno essere disponibili in excel;
- visualizzare lo "scadenzario" delle pulizie periodiche;
- mappare le non conformità aperte/chiuse;
- recuperare efficienza, specie nelle AS nelle quali si registrano mensilmente numerose variazioni (es. variazioni di destinazioni d'uso, di frequenze, livelli di rischio, ecc.) e/o pulizie straordinarie;
- ecc.;

L'accesso al suddetto sistema dovrà essere riservato agli utenti abilitati dalle AS, i quali potranno avere dei "profili di accesso" differenziati (es. RUP, DEC, AT, ecc.).
L'impresa dovrà rispettare il tempogramma di installazione del suddetto sistema informatico offerto in sede di gara.
Sono a cura e spese dell'Impresa:

a) il "caricamento iniziale" di ogni e qualsiasi dato relativo ai *singoli* locali delle unità operative/servizi elencati nella tabella delle aree (sezione Alfa e Beta). L'impresa dovrà provvedere a quanto previsto al presente punto anche nel caso in cui l'AS dovesse essere in grado di fornire le planimetrie dei locali unicamente in formato .dwf e/o .pdf e/o senza polilinee e/o senza l'indicazione nella planimetria del codice identificativo della stanza;
b) eventuali personalizzazioni richieste dall'AS al fine di rendere il sistema maggiormente user-friendly e/o ottimizzarne l'utilizzo;
c) la profilatura degli utenti;
d) la formazione e l'assistenza tecnica per il personale dell'AS sull'utilizzo del suddetto sistema informatico;
e) eventuali aggiornamenti del software;
f) la manutenzione (ordinaria e straordinaria) del software.

Alla AS dovrà essere rilasciata almeno una credenziale di accesso al sistema con funzione di amministratore.

Al termine dell'appalto l'Impresa dovrà consegnare all'AS un tracciato informatico contenente tutti i dati caricati, in formato tale da consentire il trasferimento dei suddetti dati su un eventuale altro software.

ART. 16 – SCIOPERI

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi si rimanda a quanto previsto dalla L.146/90 e smi che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi "essenziali" concordati con l'AS, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.
L'Impresa dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo di 3 giorni, a segnalare all'AS la data effettiva dello sciopero programmato.
In caso di sciopero del personale dell'Impresa, l'AS opererà sul canone mensile le trattenute per l'importo corrispondente agli spazi non puliti e alle frequenze ridotte, fatti salvi ulteriori addebiti, quale rimborso per eventuali danni subiti o spese sostenute dall'AS per ovviare alle carenze delle prestazioni. Il calcolo di dette trattenute sarà effettuato come segue:

- tariffa per mq mensile / 30 x numero dei metri quadri non puliti x numero dei giorni non puliti;
- in caso di frequenza e/o prestazione ridotta, verrà applicata una trattenuta pari al 30% del prezzo dovuto.

ART. 17 – LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA

L'AS metterà a disposizione dell'Impresa locali non arredati, ad uso spogliatoio, magazzino (per la custodia e il deposito dei mezzi necessari all'espletamento del servizio) e servizio lavanderia, che saranno contrassegnati con il nome dell'Impresa al fine di individuarne l'assegnazione.
Detti locali saranno dotati dell'impianto elettrico, idrico e di scarico, i cui consumi di utenza restano a carico dell'AS.
Restano a carico dell'Impresa le spese per l'utenza telefonica (comprese quelle di installazione).
Eventuali lavori di manutenzione ordinaria ed adeguamento tecnico-impiantistico dei suddetti locali/container sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria e potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Servizio Tecnico dell'AS.
L'AS si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite il DEC e/o gli AT, nel luogo di deposito dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza del Referente dell'Impresa.
L'Impresa è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in essi contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà dell'AS.
L'AS si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell'Impresa o dei dipendenti della stessa, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, incendi, ecc.
Qualora i locali messi a disposizione dall'AS non dovessero risultare sufficienti, eventuali ulteriori magazzini o depositi ritenuti necessari per un corretto svolgimento dei servizi dovranno essere reperiti a cura e spese dell'Impresa, al di fuori delle strutture di proprietà dell'AS.

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA' DEL SERVIZIO di PULIZIA

ALLEGATO C.1

- **Data** _____ **e ora** _____ **di rilevazione**
- **Unità operativa/servizio**

  _____

Locale/area soggetta a segnalazione _____

Problema evidenziato, descrizione dettagliata _____

_____

_____

_____

- **Data** _____ **e ora** _____ **di segnalazione al Referente dell'Impresa.**

Firma dell'Assistente tecnico _____

Intervento del Referente dell'Impresa

☐ no

☐ si, osservazioni del Referente dell'Impresa _____

_____

Firma del Referente dell'Impresa _____

Problema risolto ☐ si ☐ no Data _____ e ora _____

Firma dell'Assistente tecnico _____

N.B. La scheda deve essere inviata al **SIO o figura identificata dall'AS**

SCHEDA DI VERIFICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

ALLEGATO C.2

- **Data** _____ **e ora** _____ **di rilevazione**
- **Unità operativa/servizio**

_____

Locale/area soggetta a verifica _____

ELEM. CONTROLLATI	CRITERI DI GIUDIZIO			PUNT. TOT.
Servizi igienici	macchie	calcare	polvere	
Vetrate/finestre	polvere	macchie	impronte	
Pavimenti/battiscopa	polvere	residuo lavaggio	macchie	
Arredi/oggetti	polvere	impronte	macchie	
Pareti	residuo lavaggio	macchie	ragnatele	
Unità del paziente	polvere	macchie	impronte	
Davanzali	polvere	guano	macchie	
Porte	polvere	macchie	impronte	
QUALITA' MEDIA FINALE (QMF) = punteggio totale/n° elementi controllati				

LEGENDA DEI CRITERI DI GIUDIZIO CON I RELATIVI PUNTEGGI	
Polvere	**punti 1** polvere nera, **punti 2** polvere grigia, **punti 3** polvere bianca, **punti 4** assenza polvere
Macchie	**punti 1** tre macchie, **punti 2** due macchie, **punti 3** una macchia, **punti 4** assenza macchie
Residuo lavaggio	**punti 1** colature, **punti 2** residuo secco, **punti 3** residuo opaco, **punti 4** assenza residuo
Impronte	**punti 1** più di tre impronte, **punti 2** due/tre impronte, **punti 3** una sola impronta, **punti 4** assenza impronte
Guano	**punti 1** più di tre cm, **punti 2** due/tre cm, **punti 3** un cm o meno, **punti 4** assenza guano
Tracce calcare	**punti 1** calcare nero, **punti 2** calcare marrone, **punti 3** calcare giallo, **punti 4** assenza calcare
Ragnatele	**punti 1** più di tre ragnatele, **punti 2** due/tre ragnatele, **punti 3** una ragnatela, **punti 4** assenza ragnatele

GIUDIZIO COMPLESSIVO QMF	
SCADENTE	Da 0 a 3.9 punti
INSUFFICIENTE	Da 4 a 6.9 punti
SUFFICIENTE	Da 7 a 9.9 punti
BUONO	Da 10 a 12 punti

Firma dell'Assistente tecnico _____

Firma del Referente dell'Impresa _____

SCHEDA DI VERIFICA DEL SERVIZIO DI PULIZIA
SALE OPERATORIE

ALLEGATO C.3

- **Data** _____ **e ora** _____ **di rilevazione**
- **Unità operativa/servizio**

_____

Locale/area soggetta a verifica ZONE A BASSA CARICA MICROBICA

ELEM. CONTROLLATI	CRITERI DI GIUDIZIO			PUNT. TOT.
Pavimenti	polvere	macchie	residuo lavaggio	
Arredi/oggetti	polvere	macchie	impronte	
Pareti	residuo lavaggio	macchie	ragnatele	
Letto operatorio	polvere	macchie	impronte	
Porte	polvere	macchie	impronte	
Bocchette/griglie di areazione	polvere	macchie	residuo lavaggio	
QUALITA' MEDIA FINALE (Q.M.F. = punteggio totale/n° elementi controllati)				

Locale/area soggetta a verifica ZONE PULITE

ELEM. CONTROLLATI	CRITERI DI GIUDIZIO			PUNT. TOT.
Pavimenti	polvere	macchie	residuo lavaggio	
Arredi/oggetti	polveri	macchie	impronte	
Pareti	residuo lavaggio	macchie	ragnatele	
Porte	polvere	macchie	impronte	
Vetrate	polvere	macchie	impronte	
QUALITA' MEDIA FINALE (Q.M.F. = punteggio totale/n° elementi controllati)				

Locale/area soggetta a verifica ZONE SPORCHE

ELEM. CONTROLLATI	CRITERI DI GIUDIZIO			PUNT. TOT.
Pavimenti/battiscopa	polvere	macchie	residuo lavaggio	
Arredi/oggetti	polvere	macchie	impronte	
Pareti	residuo lavaggio	macchie	ragnatele	
Porte	polvere	macchie	impronte	
Servizi Igienici	polvere	macchie	calcare	
Vetrate/finestre	polvere	macchie	impronte	
QUALITA' MEDIA FINALE (Q.M.F. = punteggio totale/n° elementi controllati)				

LEGENDA DEI CRITERI DI GIUDIZIO CON I RELATIVI PUNTEGGI	
Polvere	**punti 1** polvere nera, **punti 2** polvere grigia, **punti 3** polvere bianca, **punti 4** assenza polvere
Macchie	**punti 1** tre macchie, **punti 2** due macchie, **punti 3** una macchia, **punti 4** assenza macchie
Residuo lavaggio	**punti 1** colature, **punti 2** residuo secco, **punti 3** residuo opaco, **punti 4** assenza residuo
Impronte	**punti 1** più di tre impronte, **punti 2** due/tre impronte, **punti 3** una sola impronta, **punti 4** assenza impronte
Guano	**punti 1** più di tre cm, **punti 2** due/tre cm, **punti 3** un cm o meno, **punti 4** assenza guano
Tracce calcare	**punti 1** calcare nero, **punti 2** calcare marrone, **punti 3** calcare giallo, **punti 4** assenza calcare
Ragnatele	**punti 1** più tre ragnatele, **punti 2** due/tre ragnatele, **punti 3** una ragnatela, **punti 4** assenza ragnatele

GIUDIZIO COMPLESSIVO Q.M.F.	
SCADENTE	Da 0 a 3.9 punti
INSUFFICIENTE	Da 4 a 6.9 punti
SUFFICIENTE	Da 7 a 9.9 punti
BUONO	Da 10 a 12 punti

Firma dell'Assistente tecnico _____

Firma del Referente dell'Impresa _____

SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA

MESE: ___________ ANNO: ______ U.O./SERVIZIO: ____________________ ALL C.4

DATA		FREQUENZA							NOTE	FIRMA OPERATORE DITTA	FIRMA DI VERIFICA AT o sostituto
	G matt	*G pom*	*SET*	*Q*	*M*	*T*	*SEM*	*A*			

FREQUENZA: (applicare una crocetta nella voce interessata)
G=giornaliera (mattino e pomeriggio) **SET**=settimanale **Q**=quindicinale **M**=mensile **T**=trimestrale **SEM**=semestrale **A**=annuale

LOTTO 7 - ELENCO DELLE AREE, LIVELLO DI RISCHIO E FREQUENZA DI PULIZIA AORMN

Presidio	Pad	Piano	UO	Descrizione	Attivo	Rischio	n.locali	Mq	Frequenze
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	11	9,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	12	24,73	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	13	9,18	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	14	24,34	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Deposito	Alfa	*BRbf*	15	11,10	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	16	25,13	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Deposito	Alfa	*BRbf*	17	4,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Deposito	Alfa	*BRbf*	18	11,25	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	19	25,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Deposito	Alfa	*BRbf*	20	24,50	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	21	21,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	22	22,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	23	30,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Medicheria	Alfa	*MR*	24	17,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	25	31,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	26	30,75	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Degenza Chirurgia	Alfa	*MR*	27	24,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	28	18,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	**Caposala Chirurgia**	Alfa	*BRaf*	29	17,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	11B	4,45	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	12B	3,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	14B	4,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	16B	4,46	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	19B	5,23	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	21B	4,76	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	22B	4,79	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	23B	5,08	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	25B	5,08	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	27B	5,08	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Chirurgia	WC	Alfa	*BRbf*	28B	5,22	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRaf*	30	20,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Spazi comuni	**Scala** (Lato Officina)	Alfa	*BRaf*	80	34,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Spazi comuni	**Corridoio e Scale c/o torre m.**	Alfa	*BRbf*	90	81,40	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Spazi comuni	WC Sala Attesa	Alfa	*MR*	30B	5,69	7/7 x 2

ALLEGATO N° 3 ... DETERMINA N° 70 per 3 alla ... DEL 31 GEN. 2017 ... COMPOSTO DI N° 88 PAG. composto da 88 pagine

Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	1	23,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	2	14,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*MR*	3	3,47	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	Studio Medico Primario	**Alfa**	*BRbf*	3	16,10	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Deposito**	**Alfa**	*BRbf*	4	18,80	3/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	5	14,30	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*BRbf*	6	4,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	filtro	**Alfa**	*MR*	7	24,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	8	13,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	Caposala	**Alfa**	*BRaf*	10	14,40	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	28	14,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Amb. Ecografia** Urologia	**Alfa**	*MR*	18	22,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*MR*	19	2,17	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Medicheria** Urologia	**Alfa**	*MR*	21	21,65	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	22	22,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	23	15,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*MR*	24	3,65	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	25	22,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	26	14,25	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*MR*	27	3,43	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Filtro Urologia**	**Alfa**	*MR*	29	3,49	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Degenza Urologia**	**Alfa**	*MR*	30	21,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	31	275,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	18B	4,85	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	23B	4,65	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	26B	4,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	28B	4,01	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	2B	4,91	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC Studio Medico Primario	**Alfa**	*BRbf*	3B	4,46	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	5B	4,64	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	8B	4,35	5/7 x 1
Pesaro centro	A	+1	Urologia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	9B	6,32	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	**Ortopedia**	**Spogliatoio**	**Alfa**	*BRbf*	27	36,60	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	**NAO**	Amb. NAO/PICC/Terapia del dolore	**Alfa**	*AR*	25	30,17	5/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	**Neurochirurgia**	**Studio Medico NCH**	**Alfa**	*BRbf*	30	20,18	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	**Neurochirurgia**	**WC Studio Medico NCH**	**Alfa**	*BRbf*	30B	5,92	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	1	24,33	7/7 x 2

Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	2	18,34	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	3	15,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	4	19,20	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	6	24,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	7	16,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	5	18,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	10	13,45	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	11	24,73	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Beta**	*MR*	12	24,13	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	14	11,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	15	11,25	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	16	4,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	20	25,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	21	24,80	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	22	21,18	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Studio Medico Ortopedia**	**Alfa**	*BRbf*	23	22,90	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	26	11,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	Caposala	**Alfa**	*BRaf*	28	18,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	29	7,95	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	31	21,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	32	21,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	33	22,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	34	14,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	35	22,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	36	15,45	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	37	15,45	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Degenza Ortopedia**	**Alfa**	*MR*	38	22,64	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	39	238,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	**Alfa**	*BRbf*	10B	4,25	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	11B	4,26	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	**Beta**	*MR*	12B	4,90	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	13B	9,20	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	**Alfa**	*BRbf*	20B	5,23	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	**Alfa**	*BRbf*	22B	4,77	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	**Alfa**	*BRbf*	23B	4,80	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	**Alfa**	*BRbf*	28B	5,22	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	**Alfa**	*MR*	29B	9,81	7/7 x 2

Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	2B	4,91	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	31B	7,17	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	34B	4,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	36B	6,96	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	37B	6,61	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	3B	4,46	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	5B	4,65	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC	Alfa	*BRbf*	7B	4,50	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	Ortopedia	WC e Vuotatoio	Alfa	*MR*	8B	6,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	Guardiola Infermieri **DS**	Alfa	*MR*	9	14,50	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**Degenza DS**	Alfa	*MR*	17	24,60	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**Degenza DS**	Alfa	*MR*	18	30,17	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**Degenza DS**	Alfa	*MR*	19	25,20	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**WC DS** e Vuotatoio	Alfa	*MR*	17B	5,08	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**WC DS** e Vuotatoio	Alfa	*MR*	18B	5,62	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Polo Endoscopico-Day Surge	**WC DS** e Vuotatoio	Alfa	*MR*	19B	4,37	5/7 x 2
Pesaro centro	A	+2	Spazi comuni	**Scala** (Lato Officina)	Alfa	*BRuf*	80	34,00	7/7 x 2

Pesaro centro	A	+2	Spazi comuni	**Corridoio e Scale c/o torre m.**	**Alfa**	*BRbf*	90	81,30	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+2	**Tribunale del malato**	Medico Ex Amb. Oculistica	**Alfa**	*BRbf*	24	16,25	1/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	Spogliatoio Cucina	**Alfa**	*BRbf*	1B	12,80	3/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	Spogliatoio Cucina	**Alfa**	*BRbf*	2B	25,30	3/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	**Servizio Cucina**	**Beta**	*HACCP*		22,20	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	**Servizio Cucina**	**Beta**	*HACCP*		14,30	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	**Servizio Cucina**	**Beta**	*HACCP*		10,10	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	**Servizio Cucina**	**Beta**	*HACCP*		8,90	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	**Servizio Cucina**	**Beta**	*HACCP*		36,30	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	Deposito	**Beta**	*HACCP*		26,00	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	Corridoio Cucina	**Beta**	*HACCP*		98,20	7/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Cucina-Mensa	Celle Frigorifere	**Beta**	*HACCP*		16,90	1/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Detenuto	**Degenza Detenuto**	**Alfa**	*MR*	14	15,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Detenuto	Area Sorvegliante	**Alfa**	*BRaf*	15	10,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Detenuto	WC Detenuto	**Alfa**	*MR*	14B	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Detenuto	WC Sorvegliante	**Alfa**	*BRaf*	15B	2,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	1	21,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	2	14,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*MR*	3	6,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	4	12,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	5	15,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*MR*	6	2,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Caposala	**Alfa**	*BRaf*	7	10,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	9	8,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	10	15,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*BRaf*	11	5,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Medicheria	**Alfa**	*MR*	12	17,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Attesa	**Alfa**	*BRaf*	13	15,60	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Studio Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	16	11,70	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*BRbf*	17	3,80	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	18	24,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	19	24,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Soggiorno	**Alfa**	*BRaf*	20	17,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	21	15,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*MR*	22	3,15	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	**Alfa**	*MR*	23	16,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	**Alfa**	*MR*	24	3,15	7/7 x 2

Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	Alfa	*MR*	25	22,20	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	Alfa	*MR*	26	14,70	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	Alfa	*MR*	27	3,15	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Degenza NCH	Alfa	*MR*	28	14,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	Alfa	*BRbf*	29	3,15	1/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	30	82,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	31	32,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Deposito	Alfa	*BRbf*	33	11,70	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	Filtro	Alfa	*BRaf*	8	1,80	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*BRbf*	10B	2,70	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC Attesa	Alfa	*BRaf*	13B	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*BRbf*	16B	3,70	6/7 x 1
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	19B	5,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	1B	6,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	21B	4,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	23B	3,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	25B	6,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	26B	3,40	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	28B	3,20	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	2B	2,90	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC Assistito	Alfa	*MR*	32B	14,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	4B	3,10	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Neurochirurgia	WC	Alfa	*MR*	5B	3,50	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Spazi comuni	**Scala** (Lato Officina)	Alfa	*BRaf*	80	17,30	7/7 x 2
Pesaro centro	A	+3	Spazi comuni	**Corridoio e Scale c/o torre m.**	Alfa	*BRbf*	90	81,30	7/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	**Dialisi**	Alfa	*AR*	3	42,73	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Deposito **Dialisi**	Alfa	*AR*	4	3,27	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Deposito **Dialisi**	Alfa	*AR*	5	3,10	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Degenza Dialisi	Alfa	*AR*	6	54,30	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Sala Tecnica	Alfa	*AR*	7	54,60	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Degenza Dialisi	Alfa	*AR*	8	53,20	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Ripostiglio	Alfa	*AR*	9	11,10	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Sala Contumaciali	Alfa	*AR*	10	25,40	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Filtro	Alfa	*AR*	11	4,80	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Sala Medici	Alfa	*BRbf*	14	17,40	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	15	10,20	6/7 x 2

Pesaro centro	A	0	Dialisi	Cucinetta	Alfa	*BRbf*	16	7,30	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Deposito	Alfa	*BRbf*	17	8,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Deposito	Alfa	*BRbf*	18	8,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	**Spogliatoio Donne Dialisi**	Alfa	*MR*	19	13,10	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	**Spogliatoio Uomini Dialisi**	Alfa	*MR*	22	13,10	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	**Dialisi**	Alfa	*AR*	25	34,96	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	**Dialisi**	Alfa	*AR*	26	17,88	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Corridoio	Alfa	*BRaf*	40	131,80	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Attesa	Alfa	*BRbf*	41	13,00	3/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	Ripostiglio	Alfa	*BRbf*	42	10,00	3/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC	Alfa	*AR*	12B	2,25	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC	Alfa	*AR*	13B	2,40	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC Spogliatoio	Alfa	*MR*	20B	2,14	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC Spogliatoio	Alfa	*MR*	21B	2,14	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC Spogliatoio	Alfa	*MR*	23B	2,14	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Dialisi	WC Spogliatoio	Alfa	*MR*	24B	2,14	6/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Studio Medico	Alfa	*BRaf*	1	18,30	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Corridoio e Attesa Day S.**	Alfa	*BRaf*	27	28,22	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Front Office Day Surgery	Alfa	*BRbf*	28	10,00	5/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio PoloEndoscopico	Alfa	*MR*	31	20,00	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Deposito PoloEndoscopico	Alfa	*MR*	32	2,30	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC PoloEndoscopico	Alfa	*MR*	33	2,40	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Consolle	Alfa	*MR*	34	1,80	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Lavaggio Medici e Strumenti	Alfa	*AR*	35	15,05	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Lavaggio Medici e Strumenti	Alfa	*AR*	36	5,13	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio PoloEndoscopico	Alfa	*MR*	37	7,20	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio PoloEndoscopico	Alfa	*MR*	38	9,30	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Corridoio e Attesa Day S.**	Alfa	*BRaf*	39	53,67	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*sporco*	44	11,00	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	45	11,60	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*sporco*	46	3,70	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	47	18,20	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Vestizione	Alfa	*AR pulito*	52	3,50	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	53	4,30	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Vestizione	Alfa	*AR pulito*	54	5,80	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Deposito Farmacia	Alfa	*AR pulito*	55	6,60	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	56	4,60	5/7 x 2

Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Caposala	Alfa	*AR pulito*	57	5,00	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Locale Personale	Alfa	*AR pulito*	58	11,20	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Preparazione Chirurghi e Risveglio	Alfa	*AR pulito*	59	23,60	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*sporco*	60	9,14	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	61	10,55	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Preparazione Chirurghi e Risveglio	Alfa	*AR pulito*	62	24,20	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Deposito	Alfa	*AR pulito*	63	20,00	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	64	25,90	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Sala Operatoria 2 A**	Alfa	*op*	2	30,36	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Sala Operatoria 1 B**	Alfa	*op*	1	30,36	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC Sala Attesa	Alfa	*MR*	29B	3,10	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC	Alfa	*MR*	2B	34,50	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC	Alfa	*sporco*	48B	3,75	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC	Alfa	*sporco*	49B	3,75	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC	Alfa	*sporco*	50B	1,17	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	WC	Alfa	*sporco*	51B	1,17	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Sala Endoscopica e litotrisia**	Alfa	*AR*	A	25,08	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Sala Endoscopica litotrisia/studio**	Alfa	*AR*	B	25,08	7/7 x 1
Pesaro centro	A	0	Polo Endoscopico-Day Surge	**Sala Endoscopica e litotrisia**	Alfa	*AR*	C	29,04	5/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Spazi comuni	**Scala** (Lato Officina)	Alfa	*BRaf*	80	34,00	7/7 x 2
Pesaro centro	A	0	Spazi comuni	**Corridoio e Scale c/o torre m.**	Alfa	*BRbf*	90	84,00	7/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Deposito Farmacia	Alfa	*BRbf*	8	19,72	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Studio Medico Farmacia	Alfa	*BRbf*	10	13,34	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Studio Medico Farmacia	Alfa	*BRbf*	11	20,18	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Corridoio	Alfa	*BRbf*	12	14,61	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Studio Medico Farmacia	Alfa	*BRbf*	13	35,38	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	**Spogliatoio Farmacia**	Alfa	*BRbf*	14	11,10	3/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Studio Medico Farmacia	Alfa	*BRbf*	16	17,80	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Camera Bianca	Alfa	*AR*	17	35,38	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	Deposito Farmacia	Alfa	*BRbf*	18	52,20	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	14B	6,00	3/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	Lavaggio	Beta	*MR*	1	65,30	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	Lavaggio	Beta	*MR*	2	5,91	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	CENTRALE TERMICA	Beta	*MR*	3	0,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	CENTRALE TERMICA	Beta	*MR*	4	0,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia Provvisoria	Stanza Relax	Alfa	*BRbf*	5	13,95	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia Provvisoria	Caposala	Alfa	*BRbf*	6	13,40	6/7 x 1

Pesaro centro	A	-1	Farmacia Provvisoria	Disimpegno	Alfa	*BRbf*	7	13,45	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia Provvisoria	Corridoio	Alfa	*BRbf*	18	43,30	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Farmacia Provvisoria	WC	Alfa	*BRbf*	6B	3,45	6/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**WC**	**Beta**	*MR*	8B	2,93	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**WC**	**Beta**	*MR*	9B	2,25	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**DOCCIA**	**Beta**	*MR*	10B	1,16	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Spogliatoio Donne**	**Beta**	*MR*	8	13,10	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Spogliatoio Uomini**	**Beta**	*MR*	9	8,16	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Disimpegno**	**Beta**	*MR*	10	4,70	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Ripostiglio**	**Beta**	*MR*	11	11,10	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Filtro**	**Beta**	*MR*	13	11,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Filtro**	**Beta**	*MR*	14	7,98	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Stoccaggio Sterile**	**Beta**	*MR*	15	43,54	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Confezionamento**	**Beta**	*MR*	16	92,64	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**WC**	**Beta**	*MR*	16B	4,59	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Filtro**	**Beta**	*MR*	17	3,60	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Corridoio**	**Beta**	*MR*	18	43,30	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	**Centrale di Sterilizzazione**	**Corridoio**	**Beta**	*MR*	19	11,60	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	A	-1	Polo Endoscopico-Day Surge	Deposito	Alfa	*BRbf*	12	11,30	1/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Surgery	Deposito	Alfa	*BRbf*	15	11,10	1/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Surgery	WC Personale	Alfa	*BRbf*	15B	6,00	1/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Spazi comuni	**Corridoio c/o torre montaletti**	Alfa	*BRbf*	90	69,20	7/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Spazi comuni	**Ascensore c/o torre montaletti**	Alfa	*BRbf*	90/1	3,36	7/7 x 1
Pesaro centro	A	-1	Spazi comuni	**Ascensore c/o torre montaletti**	Alfa	*BRbf*	90/2	3,36	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	B.O. Centrale	**Deposito B.O.**	Alfa	*BRbf*	26	24,18	1/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	B.O. Centrale	**Deposito B.O.**	Alfa	*BRbf*	31	10,85	1/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	B.O. Centrale	**Deposito B.O.**	Alfa	*BRbf*	33	24,18	1/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	B.O. Centrale	**Deposito Letti**	Alfa	*BRbf*	35÷36	28,97	5/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	1	16,25	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	2	15,75	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	3	15,25	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**Chirurgia**	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	37	11,35	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**Chirurgia**	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	38	11,16	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	39	11,56	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	**Medico di Guardia Chirurgia**	Alfa	*BRbf*	41	14,64	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	39B	5,12	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Chirurgia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	40B	3,12	6/7 x 1

Pesaro centro	B	+1	**Oculistica**	Deposito Pulizie	**Alfa**	*BRbf*	28	7,10	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**Oculistica**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	29	9,20	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**Oculistica**	WC	**Alfa**	*BRbf*	29B	4,60	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**ORL**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	30	11,55	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**ORL**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	32	11,47	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	**Polo Endoscopico-Day Surg**	**Studio Medico Gatroenterologia**	**Alfa**	*BRbf*	34	13,21	1/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	**Corridoio Principale**	**Alfa**	*BRaf*	22	111,31	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	**Corridoio c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	23	26,39	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	Corridoio di Collegamento	**Alfa**	*BRbf*	24	16,86	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	**Sala Attesa Amb. Orl /Ocul.**	**Alfa**	*BRaf*	27	23,61	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	25B	8,90	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+1	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	42,00	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	4	17,57	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	8	13,87	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	9	24,46	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	Segreteria	**Alfa**	*BRbf*	10	10,30	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	11	15,69	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	12	15,27	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	13	14,33	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	**Cardiologia**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	14	3,95	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Cardiologia**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	15	4,23	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Cardiologia**	Ricondizionamento	**Alfa**	*MR*	16	3,41	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	4B	6,67	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Cardiologia	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	9B	7,04	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Med. Urgenza	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	6	8,14	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Med. Urgenza	Cucinetta Med. Urgenza	**Alfa**	*BRaf*	7	9,60	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Med. Urgenza	WC cucina Med. Urgenza	**Alfa**	*BRaf*	7B	4,60	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Neurologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	3	15,06	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Cardiologia**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	1	18,47	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	B	+2	**Cardiologia**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	2	19,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	B	+2	**Ortopedia**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	17	12,16	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Ortopedia**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	18	13,02	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Ortopedia**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	19	15,01	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	**Ortopedia**	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	18B	8,71	6/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	5	18,47	6/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	**Corridoio Principale**	**Alfa**	*BRaf*	22	139,00	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	**Corridoio c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	23	26,39	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	Corridoio di Collegamento	**Alfa**	*BRbf*	24	15,00	7/7 x 1

Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	25B	9,90	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+2	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	42,00	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+3	Spazi comuni	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	22	9,56	3/7 x 1
Pesaro centro	B	+3	Spazi comuni	**Corridoio c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	23	26,39	7/7 x 1
Pesaro centro	B	+3	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	42,00	7/7 x 2
Pesaro centro	B	+3	Spogliatoi centralizzati	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	1	14,74	3/7 x 1
Pesaro centro	B	+3	Spogliatoi centralizzati	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	2	132,55	3/7 x 1
Pesaro centro	B	+3	Spogliatoi centralizzati	WC Spogliatoi centralizzati	**Alfa**	*BRbf*	2B	19,02	3/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Avo	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	5	9,35	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Cappella	**Cappella**	**Alfa**	*BRbf*	15	28,34	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Cappella	**Cappella**	**Alfa**	*BRbf*	16	11,16	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Cup-Cassa-Centralino	**Centralino**	**Alfa**	*BRbf*	11	10,73	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Cup-Cassa-Centralino	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	11B	4,95	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Dialisi	**Sala Dialisi**	**Alfa**	*AR*	1	19,33	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	**Dialisi Peritoneale**	**Alfa**	*AR*	2	14,45	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	3	14,65	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Deposito Dialisi	**Alfa**	*BRbf*	13	10,01	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	17	10,68	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	18	13,11	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Studio Medico	**Alfa**	*BRaf*	20	11,95	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	Corridoio Dialisi	**Alfa**	*BRaf*	21	31,94	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	WC	**Alfa**	*MR*	19B	8,40	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dialisi	WC Studio Medico	**Alfa**	*MR*	20B	1,31	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Dussmann	Ufficio	**Beta**	*BRbf*	12	11,17	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Pronto Soccorso	**Isolamento**	**Beta**	*BRbf*	14	12,51	3/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Sala Gessi	**Sala Gessi**	**Alfa**	*MR*	6	23,05	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Sala Gessi	**Sala Gessi**	**Alfa**	*MR*	7	9,68	6/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Sala Gessi	Deposito Sala Gessi	**Alfa**	*BRbf*	9	6,20	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Sala Gessi	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	9B	4,40	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Corridoio e Scala Principale**	**Alfa**	*BRaf*	22	197,47	7/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	Deposito di piano per rifiuti	**Alfa**	*BRbf*	4	17,04	6/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	Accettazione	**Alfa**	*BRaf*	8	26,02	7/7 x 2
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Corridoio c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	23	23,78	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	10B	6,30	7/7 x 5
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*	A/1	3,44	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*	A/2	3,44	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*	A/3	3,44	7/7 x 1

Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	A/4	4,05	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore c/o torre montaletti**	**Alfa**	*BRbf*	A/5	4,05	7/7 x 1
Pesaro centro	B	0	Spazi comuni	**Ascensore Cucina**	**Beta**	*BRbf*	SN	4,00	7/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	B.O. Centrale	**Deposito B.O.**	**Alfa**	*BRbf*	1	15,84	1/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Cucina-Mensa	Mensa	**Alfa**	*HACCP*		56,50	6/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Cucina-Mensa	WC Mensa	**Alfa**	*BRbf*		5,00	6/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Farmacia	Ufficio	**Beta**	*BRbf*	2	35,39	6/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Farmacia	Laboratorio Galenico	**Alfa**	*BRbf*	3	11,31	6/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Farmacia	Ufficio	**Alfa**	*BRbf*	4	22,87	6/7 x 1
Pesaro centro	B	-1	Farmacia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	5	9,75	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	**Spazio Corpo Libero**	**Alfa**	*BRbf*	1	32,10	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	**Spazio Macchine**	**Alfa**	*BRbf*	2	46,90	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	Corridoio / Reception	**Beta**	*BRbf*	5	2,40	1/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	**Studio Medico**	**Alfa**	*BRbf*	22	16,70	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	Corridoio / Reception	**Alfa**	*BRbf*	23	17,60	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	Spogliatoio Utenti	**Beta**	*BRbf*	3B	4,10	1/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Fisiopatologia	Spogliatoio Utenti	**Beta**	*BRbf*	4B	4,10	1/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	Oculistica	**Amb. Oculistica**	**Alfa**	*MR*	10	32,50	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	Oculistica	**Amb. Oculistica**	**Alfa**	*MR*	11	15,00	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	Oculistica	WC	**Alfa**	*MR*	13B	4,00	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL	**Amb. Orl**	**Alfa**	*MR*	16	28,40	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL	**Amb. Orl**	**Alfa**	*MR*	17	12,90	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL	**Amb. Orl**	**Alfa**	*MR*	18	14,30	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL	**Amb. Orl**	**Alfa**	*MR*	19	15,10	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	**ORL**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	21	18,10	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	WC	**Alfa**	*MR*	7	3,92	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Deposito	**Alfa**	*MR*	9	6,00	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	12	2,70	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Spogliatoio Utenti	**Alfa**	*BRaf*	14	4,50	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Tracciati ECG	**Alfa**	*BRaf*	15	9,90	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*BRaf*	20	10,50	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	24	50,85	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	WC	**Alfa**	*MR*	6B	5,70	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+1	ORL - Oculistica	WC	**Alfa**	*MR*	8B	6,30	6/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	**Alfa**	*MR*	1	13,75	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	**Alfa**	*MR*	3	16,83	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Caposala	**Alfa**	*BRbf*	4	7,33	6/7 x 1

Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	5	14,36	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	7	7,51	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	8	13,38	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	9	15,34	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	10	24,80	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	11	14,30	6/7 x 1
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Deposito	Alfa	*BRbf*	12	9,30	7/7 x 1
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	13	28,83	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	14	16,38	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	15	12,18	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	16	16,38	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	17	15,12	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	18	15,96	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Alfa	*MR*	19	13,13	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**WC Degenza**	Alfa	*MR*	14B	6,44	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**WC Degenza**	Alfa	*MR*	16B	6,51	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**WC Degenza**	Alfa	*MR*	18B	6,37	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**WC Degenza**	Alfa	*MR*	2B	6,67	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	Vuota	Alfa	*MR*	6B	3,63	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Med. Urgenza	**WC Degenza**	Alfa	*MR*	8B	6,67	7/7 x 2
Pesaro centro	C	+2	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	20	71,64	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	**Laboratorio Analisi**	WC per Seminologia	Alfa	*BRbf*	7B	5,50	1/7 x 1
Pesaro centro	C	0	**Ortopedia**	**Sala Attesa**	Alfa	*BRbf*	1	19,95	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	**Dussmann**	Spogliatoio **Dussmann**	Beta	*MR*	2	18,68	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Spazi comuni	Corridoio **Antibagno**	Alfa	*BRaf*	3	2,68	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	Corridoio Med. Urgenza	Beta	*MR*	6	8,20	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	Corridoio Med. Urgenza	Beta	*MR*	7	3,60	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	**Studio (aggiunto)**	Beta	*BRbf*	9	11,10	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	Gastroenterologia	Beta	*BRbf*	11	14,72	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	Cucinetta	Beta	*BRaf*	13	9,00	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	**Studio Medico**	Alfa	*BRbf*	15	13,58	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	**Degenza Med. Urgenza**	Beta	*MR*	16	36,50	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	**Ortopedia**	**Amb. Ortopedia**	Alfa	*MR*	17	18,95	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	**Ortopedia**	**Amb. Ortopedia**	Alfa	*MR*	18	18,68	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	**Dussmann**	Spogliatoio **Dussmann**	Beta	*MR*	19	19,95	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	20	40,70	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	21	21,07	7/7 x 2

Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	WC Personale	Alfa	BRbf	15B	2,65	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	Spazi comuni	**WC Utenti**	Alfa	MR	4B	5,02	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	**Papalini**	WC **Papalini**	Beta	MR	5B	6,06	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Med. Urgenza	Vuota	Beta	MR	6B	2,90	7/7 x 2
Pesaro centro	C	0	**Rianimazione**	**Spogliatoio**	Alfa	BRbf	8	13,50	6/7 x 1
Pesaro centro	C	0	Sala Gessi	**Amb. Sala Gessi**	Alfa	MR	12	13,90	6/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Sala Gessi	WC Sala Gessi	Alfa	MR	12B	2,50	6/7 x 2
Pesaro centro	C	0	Spazi comuni	**Corridoio**	Alfa	BRaf	23	23,13	7/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Studio Medico	Alfa	BRbf	3	17,34	6/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	AR	4	21,88	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	AR	5	41,27	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	AR	6	34,04	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Spogliatoio	Alfa	BRbf	7	6,29	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Spogliatoio**	Alfa	BRbf	9	3,69	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Spogliatoio**	Alfa	BRbf	8	4,76	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Spogliatoio**	Alfa	BRbf	10	4,73	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Spogliatoio**	Alfa	BRbf	11	3,69	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Spogliatoio	Alfa	BRbf	12	6,27	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Lab. Analisi	Alfa	AR	13	10,64	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Lab. Analisi	Alfa	AR	14	10,40	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	Lab. Analisi	Alfa	AR	15	10,80	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Principale**	Alfa	BRaf	16	47,21	6/7 x 2
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Spogliatoio	Alfa	BRbf	10B	2,38	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Spogliatoio	Alfa	BRbf	12B	3,15	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Personale	Alfa	BRbf	1B	6,60	6/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Personale	Alfa	BRbf	2B	7,04	6/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Spogliatoio	Alfa	BRbf	7B	3,15	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	WC Spogliatoio	Alfa	BRbf	8B	2,38	3/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Ascensore**	Alfa	BRbf	A/6	6,02	7/7 x 1
Pesaro centro	C	-1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Spogliatoio**	Alfa	BRbf	SN	13,32	3/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	1	21,60	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	2	2,68	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	3	13,14	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	4	20,70	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	5	25,31	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	MR	6	20,70	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Deposito	Alfa	BRbf	7	4,63	6/7 x 1

Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	8	20,29	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Spogliatoio Personale	Alfa	*BRbf*	9	9,54	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Spogliatoio Personale	Alfa	*BRbf*	10	9,98	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Sala Pace Maker**	Alfa	*AR*	18	56,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Caposala	Alfa	*BRaf*	19	14,40	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Soggiorno Pazienti	Alfa	*MR*	20	23,82	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Deposito	Alfa	*MR*	21	5,65	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	22	21,11	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	23	19,80	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	24	5,15	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	26	5,15	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	*MR*	27	21,12	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	*MR*	28	16,83	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	**Degenza Cardiologia**	Alfa	*MR*	29	21,13	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	30	29,71	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	31	20,48	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	32	59,34	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	10B	3,37	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	1B	5,26	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC	Alfa	*BRbf*	25B	20,25	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	27B	4,17	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	28B	4,10	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	29B	5,23	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	3B	4,70	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	4B	4,70	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	5B	4,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Degenza	Alfa	*MR*	6B	4,51	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Cardiologia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	9B	3,22	6/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	11	23,72	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	12	25,67	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	25	45,02	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	15	7,02	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	WC + Antibagno Utenti	Alfa	*MR*	13B	7,67	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Filtro Visitatori	Alfa	*MR*	14	3,67	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Filtro Visitatori	Alfa	*MR*	16	4,42	7/7 x 2
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*	71	14,39	3/7 x 1
Pesaro centro	D	+2	Spazi comuni	**Scala c/o torre**	Alfa	*BRbf*	74	26,96	3/7 x 1

Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Attesa Barelle e Triage	Alfa	MR	1	17,00	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	**Amb. Pronto Soccorso**	Alfa	AR	4	26,63	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	**Amb. Pronto Soccorso**	Alfa	AR	5	31,20	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	**Amb. Pronto Soccorso**	Alfa	AR	6	25,90	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	OBI	Alfa	MR	7	25,39	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	OBI	Alfa	MR	8	27,30	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Sosta Salme	Alfa	MR	14	13,78	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Deposito	Alfa	MR	16	6,81	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Deposito	Alfa	BRbf	17	6,48	6/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Cucinetta	Alfa	BRaf	18	12,35	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Guardiola Infermieri	Alfa	MR	19	12,31	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Deposito	Alfa	MR	22	6,04	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Triage	Alfa	MR	25	29,08	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Attesa Pazienti in barella	Alfa	MR	27	29,20	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Sala Attesa	Alfa	MR	28	49,62	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Caposala	Alfa	BRaf	30	12,40	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Amb. codici bianchi/verdi	Alfa	MR	32	16,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Corridoio	Alfa	MR	33	21,00	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Amb. codici bianchi/verdi	Alfa	MR	33	16,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Amb. codici bianchi/verdi	Alfa	MR	34	16,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Amb. codici bianchi/verdi	Alfa	MR	35	16,75	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Studio Medico	Alfa	BRbf	36	12,42	6/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Medico di Guardia	Alfa	BRbf	37	12,42	7/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Ingresso	Alfa	BRaf	40	25,40	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno	Alfa	MR	15A	8,20	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Corridoio	Alfa	MR	2+24A+24B	86,04	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno Personale	Alfa	BRbf	20A+20B	5,93	7/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno	Alfa	MR	21A	11,95	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno Utenti	Alfa	MR	29A+29B	7,89	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	Corridoio	Alfa	MR	30+13	138,65	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno Personale	Alfa	BRbf	38A+38B	7,65	7/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	WC + Antibagno	Alfa	MR	3A+3B	7,53	7/7 x 2
Pesaro centro	D	0	Pronto Soccorso	**Corridoio dav. studi medici**	Alfa	BRbf	SN	36,06	7/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Spazi comuni	**Disimpegno c/o torre**	Alfa	BRbf	9	10,72	6/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Spazi comuni	**Scala c/o torre**	Alfa	BRbf	11	26,96	3/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Spazi comuni	**Ascensore Interno**	Alfa	BRbf	SN	3,36	7/7 x 1
Pesaro centro	D	0	Spazi comuni	**Ascensore c/o torre**	Alfa	BRbf	SN	3,36	6/7 x 1

Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Spogliatoio RM	Alfa	*BRaf*	1	8,10	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Preparazione RM	Alfa	*BRaf*	2	8,00	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*BRaf*	4	3,20	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Corridoio RM	Alfa	*BRaf*	5	1,70	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Deposito RM	Alfa	*MR*	6	23,60	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*BRaf*	8	2,00	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Spogliatoio RM	Alfa	*BRaf*	9	4,60	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Attesa RM	Alfa	*BRaf*	10	13,55	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	**TAC**	Alfa	*MR*	11	27,60	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Refertazione e consolle	Alfa	*MR*	12	23,80	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	**TAC**	Alfa	*MR*	13	23,24	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	31	23,47	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Refertazione e consolle	Alfa	*BRaf*	32	23,44	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	**Cavedio**	Alfa	*BRbf*	33	14,80	6/7 x 1
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Comando RM	Alfa	*MR*	34	24,00	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	**RM**	Alfa	*MR*	35	50,90	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	Corridoio RM	Alfa	*BRaf*	36	33,80	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*BRaf*	3B	2,75	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*BRaf*	7B	2,40	6/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Emodinamica	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	20	5,00	3/7 x 1
Pesaro centro	D	-1	Emodinamica	**WC**	Alfa	*MR*	21B	4,00	5/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Emodinamica	**Recovery Room**	Alfa	*MR*	22	30,00	5/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Spazi comuni	WC Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	16	1,55	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Spazi comuni	WC Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	15B	1,95	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Spazi comuni	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	14	20,30	7/7 x 2
Pesaro centro	D	-1	Spazi comuni	**Cavedio**	Alfa	*BRbf*	17	10,45	6/7 x 1
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Sala Piccoli Interventi	Alfa	*op*	75	20,40	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Preparazione Pazienti	Alfa	*op*	76	12,20	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Spogliatoio	Alfa	*MR*	77	2,20	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Corridoio	Alfa	*BRaf*	81	46,50	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Deposito	Alfa	*BRaf*	30	6,07	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Amb. Ostetrico	Alfa	*MR*	30	10,94	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	WC	Alfa	*BRaf*	31B	5,43	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Corridoio	Alfa	*BRaf*	85	49,41	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	WC	Alfa	*MR*	79B	1,80	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	WC	Alfa	*MR*	80B	1,80	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Isola Neonatale	Alfa	*sporco*	82	5,40	5/7 x 2

Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	WC	Alfa	*MR*	83B	3,50	5/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Pronto Soccorso Ostetrico	Alfa	*MR*	27	15,20	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	WC Personale	Alfa	*MR*	29B	4,09	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Antibagno	Alfa	*MR*	29	2,13	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Medico di Guardia	Alfa	*BRbf*	32	7,85	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Sala Parto A	Alfa	*AR pulito*	71	20,40	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Sala Parto B	Alfa	*AR pulito*	72	21,70	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Sala Parto C	Alfa	*AR pulito*	73	20,80	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+1	Blocco Travaglio e Parto	Sala Parto D	Alfa	*AR pulito*	74	20,80	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione	**Degenza Rianimazione**	Alfa	*AR*	2	18,63	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione	**Degenza Rianimazione**	Alfa	*AR*	3	11,36	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione	**Degenza Rianimazione**	Alfa	*AR*	20	170,00	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione	Deposito	Alfa	*MR*	22	7,26	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione	Deposito	Alfa	*MR*	23	6,96	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione - UTIC	Cucinetta Ex Infermieri	Alfa	*BRaf*	1	16,53	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione - UTIC	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	4	9,76	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Caposala	Alfa	*BRaf*	5	19,37	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Studio Medico	Alfa	*BRaf*	6	36,36	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Medico di Guardia	Alfa	*BRbf*	7	11,26	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Deposito	Alfa	*BRbf*	10	5,05	6/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Corridoio dav. medico di guardia	Alfa	*BRbf*	11	7,16	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Deposito	Alfa	*MR*	12	12,38	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Medico di Guardia	Alfa	*BRbf*	13	12,80	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	Deposito	Alfa	*MR*	14	5,85	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	WC e vuota	Alfa	*MR*	15	4,30	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione - UTIC	Sosta Salme	Alfa	*MR*	21	8,03	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione - UTIC	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	24	111,15	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Rianimazione - UTIC	WC Personale	Alfa	*BRbf*	4B	4,22	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	WC Personale	Alfa	*BRbf*	7B	4,07	7/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	WC e vuota	Alfa	*MR*	8B	4,54	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	**Rianimazione - UTIC**	WC e vuota	Alfa	*MR*	9B	4,35	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*		20,85	6/7 x 1
Pesaro centro	E	+2	UTIC	**Degenza UTIC**	Alfa	*AR*	16	54,94	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	UTIC	**Guardiola inf.**	Alfa	*AR*	17	14,13	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	UTIC	**Degenza UTIC**	Alfa	*AR*	18	55,52	7/7 x 2
Pesaro centro	E	+2	UTIC	**Degenza UTIC**	Alfa	*AR*	19	55,82	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	7	17,19	6/7 x 1

Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*MR*	8	35,70	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*MR*	9	36,30	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*BRbf*	10	12,17	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*BRbf*	11	2,81	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*BRbf*	12	19,28	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	13	16,68	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica di Pronto Soccorso	Alfa	*MR*	14	36,52	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Refertazione	Alfa	*BRaf*	17	53,00	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Segreteria	Alfa	*BRbf*	18	13,00	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*MR*	19	52,00	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*MR*	20	53,00	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Diagnostica	Alfa	*MR*	21	30,00	6/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	Corridoio	Alfa	*BRaf*	24	95,29	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Diagnostica per Immagini	WC Personale	Alfa	*BRbf*	7B	2,39	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	1	11,44	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	2	13,68	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	3	33,00	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	4	15,52	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	5	69,59	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*MR*	6	46,27	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	7	31,01	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	8	5,34	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	WC	Alfa	*BRbf*	1B	3,00	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Laboratorio Analisi	WC Personale	Alfa	*BRbf*	7B	3,68	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	25	17,28	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*	SN	21,26	6/7 x 1
Pesaro centro	E	0	Spazi comuni	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	15	53,90	7/7 x 2
Pesaro centro	E	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	*BRaf*	16	25,53	7/7 x 2
Pesaro centro	E	3	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*		22,13	3/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	1	9,50	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	2	11,00	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	3	9,80	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	4	9,80	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	5	10,20	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*MR*	6	21,20	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Centrale di Sterilizzazione	**Locale Provvisorio**	Alfa	*BRbf*	3B	3,70	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Diagnostica per Immagini	Spogliatoio RX	Alfa	*BRbf*	11	10,10	6/7 x 1

Pesaro centro	E	-1	Diagnostica per Immagini	WC	Alfa	*BRbf*	11B	7,00	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Studio Medico**	Alfa	*BRbf*	12	10,80	5/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Studio Medico**	Alfa	*BRbf*	13	12,00	5/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	14	9,60	5/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Refertazione**	Alfa	*BRaf*	15	34,90	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Guardiola Inf.**	Alfa	*MR*	16	20,00	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Cucinetta**	Alfa	*BRaf*	16C	4,00	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	17	3,20	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**Spogliatoio**	Alfa	*BRaf*	18	4,20	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**WC**	Alfa	*BRbf*	12B	1,50	5/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Emodinamica	**WC**	Alfa	*BRaf*	16B	4,00	5/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Laboratorio	Alfa	*MR*	1	24,36	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	2	15,66	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Laboratorio	Alfa	*MR*	3	11,51	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Deposito	Alfa	*BRbf*	5	5,39	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Laboratorio	Alfa	*MR*	6	13,20	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Deposito	Alfa	*BRbf*	7	5,25	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Deposito	Alfa	*BRbf*	8	7,81	6/7 x 1
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	**Lab. Analisi**	Alfa	*AR*	10	41,01	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	Corridoio	Alfa	*BRaf*	10	38,10	6/7 x 2
Pesaro centro	E	-1	Laboratorio Analisi	WC	Alfa	*BRbf*	4B	3,30	6/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	1	5,05	7/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	2	3,88	7/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	4	5,34	7/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Deposito Pulito** Ex Sala Travaglio	Alfa	*AR pulito*	6	32,22	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operat.** Ex Sala Parto	Alfa	*op*	7	36,93	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	8	34,59	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	9	5,94	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	10	10,17	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	11	35,46	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Caposala	Alfa	*AR pulito*	12	21,88	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	13	14,31	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	14	5,95	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	15	10,76	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	16	35,22	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	17	7,21	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*sporco*	18	5,95	5/7 x 2

Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*sporco*	19	5,95	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	20	5,57	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	22	49,08	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	23	28,08	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	24	5,01	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	25	9,10	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	26	5,72	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Pazienti e Risveglio	Alfa	*AR pulito*	21	17,22	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Pazienti e Risveglio	Alfa	*AR pulito*	27	22,64	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	28	26,09	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	29	6,49	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Chirurghi	Alfa	*AR pulito*	30	10,77	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	Alfa	*op*	31	34,57	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Preparazione Pazienti e Risveglio	Alfa	*AR pulito*	32	25,68	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Corridoi cambio letto e pass.sporco	Alfa	*sporco*	33	22,83	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Controllo Paziente	Alfa	*AR pulito*	34	54,14	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Corridoi cambio letto e pass.sporco	Alfa	*sporco*	35	27,23	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	36	22,19	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	39	1,70	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	40	1,66	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	Alfa	*sporco*	41	20,26	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Corridoio Blocco Operatorio	Alfa	*AR pulito*	42	14,65	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Locale Personale	Alfa	*AR pulito*	43	19,68	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Deposito	Alfa	*AR pulito*	44	16,61	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Corridoio Blocco Operatorio	Alfa	*AR pulito*	45	31,00	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Corridoio Blocco Operatorio	Alfa	*AR pulito*	46	147,00	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	Scala Interna	Alfa	*BRbf*	71	14,39	3/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	WC	Alfa	*sporco*	37B	1,88	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	WC	Alfa	*sporco*	38B	2,52	5/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	WC	Alfa	*sporco*	3B	2,98	7/7 x 2
Pesaro centro	E-D	+1	B.O. Centrale	WC	Alfa	*AR pulito*	5B	2,83	5/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	Spazi comuni	**Scala c/o torre**	Alfa	*BRbf*	SN	26,96	3/7 x 1
Pesaro centro	E-D	+1	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*	SN	21,36	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	1	21,70	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Personale	Alfa	*BRbf*	2	4,80	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	3	22,10	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Studio Medico Primario	Alfa	*BRbf*	4	23,00	6/7 x 1

Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	5	4,40	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Studio Medico Primario	Alfa	*BRbf*	6	5,60	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**WC Degenza DH Ost/Gin**	Alfa	*MR*	7	5,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza DH Ost/Gin**	Alfa	*MR*	8	18,40	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	9	2,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	10	18,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	11	18,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	12	3,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	13	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	14	19,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	15	14,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	16	3,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	17	17,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	18	3,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	19	8,90	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	20	4,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Sala Attesa**	Alfa	*BRaf*	21	23,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Utenti	Alfa	*BRaf*	22	6,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	23	13,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Ostetriche	Alfa	*BRaf*	24	17,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Amb. Tracciati	Alfa	*MR*	25	17,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito Attrezzi**	Alfa	*BRbf*	26	5,60	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	33	3,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	34	17,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	35	17,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	36	3,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	37	3,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	38	17,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	39	18,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	40	3,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	41	3,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	42	14,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	43	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	44	17,40	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Degenza Ost/Gin	Alfa	*MR*	45	3,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Degenza Ost/Gin**	Alfa	*MR*	46	18,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	Vuotatoio	Alfa	*MR*	47	4,40	7/7 x 2

Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Medicheria**	Alfa	*MR*	48	16,25	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Caposala**	Alfa	*BRaf*	50	10,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	51	3,80	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Guardiola Infermieri**	Alfa	*MR*	52	18,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**WC Infermieri**	Alfa	*MR*	53	2,95	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Soggiorno**	Alfa	*BRaf*	54	32,40	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Assistito	Alfa	*MR*	55	10,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	Alfa	*BRbf*	56	7,60	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Utenti	Alfa	*MR*	58	4,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Filtro A**	Alfa	*BRaf*	59	6,40	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio A**	Alfa	*BRbf*	60	7,50	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio B**	Alfa	*BRaf*	61	24,16	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio C**	Alfa	*BRaf*	62	109,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio D**	Alfa	*BRaf*	64	34,90	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Filtro C**	Alfa	*BRbf*	63	4,80	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+1	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*		15,34	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	**Medicina II**	Amb. ECODOPPLER	Alfa	*MR*	1	23,68	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Amb. Endocrinologia	Alfa	*MR*	2	27,20	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	3	18,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	4	21,90	3/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Studio Medico Primario	Alfa	*BRbf*	5	19,51	3/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	6	17,71	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	7	22,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	8	17,53	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	9	13,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Degenza	Alfa	*MR*	10	21,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	21	18,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Degenza	Alfa	*MR*	11	18,63	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	12	20,86	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	13	20,64	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	14	17,91	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	15	17,07	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	16	21,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	17	20,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	18	18,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	19	18,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	Alfa	*MR*	20	20,94	7/7 x 2

Pesaro centro	F	+2	Medicina II	**Degenza Medicina II**	**Alfa**	*MR*	22	23,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Caposala	**Alfa**	*BRaf*	23	9,45	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	24	2,00	3/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	27	8,64	7/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	6B	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	11B	3,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	14B	3,55	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	15B	3,55	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	18B+19B	6,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	28B	4,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC	**Alfa**	*MR*	2B	5,62	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	21B	3,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Ambulatori	**Alfa**	*MR*	30B	3,60	5/7 x 2, il sabato x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Sala Attesa	**Alfa**	*BRaf*	3B	6,23	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Studio Medico Primario	**Alfa**	*BRbf*	5B	3,00	7/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Medicina II	WC Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	8B	3,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Ostetricia/Ginecologia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	25	8,05	3/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Sporco	**Alfa**	*MR*	26	10,97	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Spazi comuni	Amb. Terapia Marziale (Asur)	**Alfa**	*MR*	29	21,82	3/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	31	126,85	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Ostetricia/Ginecologia	WC Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	27B	4,20	7/7 x 1
Pesaro centro	F	+2	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	25,13	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+2	Spazi comuni	Scala Interna	**Alfa**	*BRbf*	SN	15,34	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	1	24,50	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Accettazione	**Alfa**	*BRaf*	2	17,50	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	3	18,40	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	4	15,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Corridoio dav. studi medici	**Alfa**	*BRbf*	6	6,20	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Degenza DH Diabetologia**	**Alfa**	*MR*	8	17,70	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Degenza DH Diabetologia**	**Alfa**	*MR*	9	22,20	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Degenza DH Diabetlogia**	**Alfa**	*MR*	21	18,00	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Degenza DH Diabetlogia**	**Alfa**	*MR*	22	20,94	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Amb.Vascolare + studio medico**	**Alfa**	*BRbf*	23	18,80	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	Diabetologia	**Podologa**	**Alfa**	*MR*	24	23,00	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Diabetologia	Dietista	**Alfa**	*MR*	25	9,70	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Amb. Retinografia	**Alfa**	*MR*	27	7,80	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	28	11,60	5/7 x 2

Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Sala Prelievi	**Alfa**	*MR*	29	13,50	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	30	23,50	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	Corridoio e Sala Attesa DH	**Alfa**	*BRaf*	32	25,20	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC DH	**Alfa**	*MR*	34	2,40	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC DH	**Alfa**	*MR*	1B	4,30	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	21B	3,55	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	**WC Amb.**	**Alfa**	*BRbf*	23B	3,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	Diabetologia	WC	**Alfa**	*MR*	2B	5,80	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC DH	**Alfa**	*MR*	31B	3,10	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC e vuota	**Alfa**	*BRbf*	5B	2,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC Studio	**Alfa**	*BRbf*	7B	3,00	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Diabetologia**	WC Degenza	**Alfa**	*MR*	8B	3,00	6/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Emod/Neuro**	**Amb. Emod/Neuro St. 11**	**Alfa**	*BRbf*	14	17,40	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Emod/Neuro**	**W.C. Amb. Emod/Neuro St. 11**	**Alfa**	*BRbf*	14B	3,00	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	Studio Medico	**Beta**	*BRbf*	7	16,40	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	**Degenza Medicina II**	**Beta**	*MR*	15	20,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	**Degenza Medicina II**	**Beta**	*MR*	16	17,90	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	Deposito	**Beta**	*BRbf*	26	2,10	6/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	33	104,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Medicina II	WC e vuota	**Beta**	*MR*	16B	3,55	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Neurologia**	**Amb. UVA St. 9**	**Alfa**	*BRbf*	12	21,60	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Neurologia**	**Amb. UVA St. 10**	**Alfa**	*BRbf*	13	18,60	1/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Neurologia**	**W.C. Amb. UVA St. 10**	**Alfa**	*BRbf*	13B	3,00	1/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Sala Relax**	**Alfa**	*BRbf*	11	13,20	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Amb. Ost/Gin**	**Alfa**	*MR*	10	21,60	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Amb. Ost/Gin**	**Alfa**	*BRbf*	17	17,10	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Amb. Ost/Gin**	**Alfa**	*MR*	18	21,50	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Amb. Ost/Gin**	**Alfa**	*AR*	19	20,60	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	**Amb. Ost/Gin**	**Alfa**	*BRaf*	20	18,00	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	WC e vuota	**Alfa**	*BRbf*	17B	3,55	5/7 x 1
Pesaro centro	F	+3	**Poliambulatori**	WC e vuota	**Alfa**	*BRaf*	20B	3,55	5/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	24,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	+3	Spazi comuni	Scala Interna	**Alfa**	*BRbf*	SN	15,34	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Studio Medico e Abio	**Alfa**	*BRbf*	1	17,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	2	5,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Studio Medico e Abio	**Alfa**	*BRbf*	3	13,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	6	3,30	6/7 x 1

Pesaro centro	F	0	Pediatria	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	7	7,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Studio Medico e Abio	Alfa	*BRbf*	8	3,02	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Guardiola Inf. e Caposala	Alfa	*MR*	9	8,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Guardiola Inf. e Caposala	Alfa	*MR*	10	12,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Medicheria	Alfa	*MR*	11	15,20	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	12	2,42	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	14	16,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	15	2,96	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	16	21,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	17	2,34	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	18	15,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Medico di Guardia	Alfa	*BRbf*	19	9,30	7/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Studio Medico e Abio	Alfa	*BRbf*	20	28,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Lavaggio Culle e Mamme	Alfa	*MR*	21	5,89	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Laboratorio	Alfa	*MR*	22	2,90	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	Alfa	*BRbf*	23	4,30	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Lavaggio Culle e Mamme	Alfa	*MR*	24	5,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	Alfa	*BRbf*	25	8,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Allattamento, preparazione latte	Alfa	*MR*	26	8,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Allattamento, preparazione latte	Alfa	*MR*	27	12,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Nido**	Alfa	*AR*	28	48,30	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	Alfa	*BRbf*	29	5,50	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	Alfa	*BRbf*	30	20,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	31	2,32	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	32	15,90	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	33	15,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	34	2,32	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	35	22,50	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza Pediatria**	Alfa	*MR*	36	15,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	Alfa	*MR*	37	2,32	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Ludoteca	Alfa	*MR*	38	27,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Deposito	Alfa	*BRbf*	39	8,35	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza DH Pediatria**	Alfa	*MR*	40	23,20	6/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Degenza DH Pediatria**	Alfa	*MR*	42	22,30	6/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	43	13,12	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	44	13,03	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	46	9,66	7/7 x 2

Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	47	81,02	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	Corridoio e Filtro	**Alfa**	*MR*	48	23,06	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	13B	3,31	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	14B	3,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	18B	3,43	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	19B	2,90	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	21B	2,64	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	32B	3,24	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	33B	3,36	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	36B	3,05	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC DH Pediatria	**Alfa**	*MR*	41B	5,10	6/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	4B	6,10	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	5B	5,52	7/7 x 2
Pesaro centro	F	0	Pediatria	**Ascensore Interno**	**Alfa**	*BRbf*	SN	1,60	7/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Spazi comuni	Scala Interna	**Alfa**	*BRbf*		15,34	6/7 x 1
Pesaro centro	F	0	Spazi comuni	**Corridoio e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	45	30,09	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	Ex Poliambulatorio	Scala Principale	**Alfa**	*BRbf*		11,27	3/7 x 1
Pesaro centro	F	-1	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*		6,00	7/7 x 1
Pesaro centro	F	-1	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*		6,38	7/7 x 1
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Camera Fredda Reagenti**	**Beta**	*MR*	1	12,66	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**V. Macchine**	**Beta**	*MR*	2	3,73	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Disimpegno**	**Beta**	*MR*	3	3,70	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**F.P.F.**	**Beta**	*MR*	4	4,32	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Disimpegno**	**Beta**	*MR*	5	6,07	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**F.P.F.**	**Beta**	*MR*	6	4,16	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Deposito**	**Beta**	*MR*	7	8,66	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**WC**	**Beta**	*MR*	8	4,24	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Studio Medico**	**Beta**	*MR*	9	19,87	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Infettologia**	**Beta**	*MR*	10	15,12	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Biologia Molecolare**	**Beta**	*MR*	11	20,75	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Archivio**	**Beta**	*MR*	12	14,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Uff. Amministrativo**	**Beta**	*MR*	13	24,60	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Locale Tecnico**	**Beta**	*MR*	14	0,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Disimpegno**	**Beta**	*MR*	15	6,05	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**F.P.F.**	**Beta**	*MR*	16	4,36	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Refertazione Microscopio**	**Beta**	*MR*	17	15,80	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Refertazione Open Space**	**Beta**	*MR*	18	280,00	7/7 x 2

Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Citofluorimetria**	**Beta**	*MR*	19	26,74	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Deposito**	**Beta**	*MR*	20	6,97	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Celle Frigorifere**	**Beta**	*MR*	21	33,86	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Autoimmunità**	**Beta**	*MR*	22	23,04	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lavaggio Vetrerie**	**Beta**	*MR*	23	12,10	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**WC Uomini**	**Beta**	*MR*	24	9,58	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**WC Donne**	**Beta**	*MR*	25	10,12	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Estrazione A.N.**	**Beta**	*MR*	26	11,15	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Microscopio**	**Beta**	*MR*	27	15,84	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Corridoio**	**Beta**	*MR*	28	0,00	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Citogenetica Oncologica**	**Beta**	*MR*	29	14,54	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Citogenetica Costituz.**	**Beta**	*MR*	30	24,36	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Termociclatori**	**Beta**	*MR*	31	22,76	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Lab. Immunogenetica**	**Beta**	*MR*	32	42,89	7/7 x 2
Pesaro centro	F	-1	**Laboratorio Analisi**	**Corridoio**	**Beta**	*MR*	33	76,68	7/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	1	11,87	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	2	13,57	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	3	15,64	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	4	5,85	3/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	5	6,53	3/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	6	9,15	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	**Laboratorio**	**Alfa**	*AR*	7	22,74	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	**Laboratorio**	**Alfa**	*AR*	8	14,22	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Laboratorio	**Alfa**	*MR*	9	18,71	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Laboratorio	**Alfa**	*MR*	10	23,65	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Deposito	**Alfa**	*MR*	11	6,27	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Laboratorio	**Alfa**	*MR*	12	21,09	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	15	15,37	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	16	11,43	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	17	12,63	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Corridoio	**Alfa**	*MR*	18	53,00	6/7 x 2
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	14B	8,14	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	13B	8,09	6/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	WC Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	4B	2,92	3/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	WC Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	5B	2,47	3/7 x 1
Pesaro centro	G	+1	Anatomia Patologica	Scala Interna	**Alfa**	*BRbf*	SN	11,44	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	**Sala Riunioni**	**Alfa**	*BRbf*	8	24,63	6/7 x 1

Pesaro centro	G	0	118	**Caposala**	**Alfa**	*BRbf*	9	17,60	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	**Trasporti Programmati**	**Alfa**	*BRbf*	10	11,30	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	**Smistamento**	**Alfa**	*BRbf*	14	25,24	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	Archivio	**Alfa**	*BRbf*	15	10,12	3/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	**Sala Radio**	**Alfa**	*BRbf*	24	31,35	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	corridoio	**Alfa**	*BRbf*	28	19,80	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	118	WC	**Alfa**	*BRbf*	11B+12B+13B	11,00	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Anatomia Patologica	**Ufficio A.P.**	**Alfa**	*BRbf*	6	11,12	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	**Ufficio caricamento dati**	**Alfa**	*BRbf*	2	14,69	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	**Ufficio Informatici**	**Alfa**	*BRbf*	3	12,73	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	Corridoio Interno Cup-Cassa	**Alfa**	*BRbf*	5	5,34	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	**Ufficio**	**Alfa**	*BRbf*	7	13,50	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	**Ufficio CUP**	**Alfa**	*BRbf*	20	108,50	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	23	7,10	3/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	Corridoio Interno Cup-Cassa	**Alfa**	*BRbf*	27	27,26	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	Corridoio Interno Cup-Cassa	**Alfa**	*BRbf*	29	7,62	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	WC	**Alfa**	*BRbf*	16B	4,97	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	WC	**Alfa**	*BRbf*	17B	4,97	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	**Ufficio**	**Alfa**	*BRbf*	18+19	29,52	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Cup-Cassa-Centralino	Scala Interna	**Alfa**	*BRbf*	SN	11,44	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	Spazi comuni	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	25	91,35	7/7 x 2
Pesaro centro	G	0	Spazi comuni	**Corridoio lato casse**	**Alfa**	*BRaf*	26	114,23	6/7 x 2
Pesaro centro	G	0	Spazi comuni	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	21B+22B	10,30	7/7 x 5
Pesaro centro	G	0	Spazi comuni	Ascensore	**Alfa**	*BRbf*	SN	1,54	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	URP	**Ufficio accoglienza**	**Alfa**	*BRbf*	1	12,98	6/7 x 1
Pesaro centro	G	0	URP	**Ufficio**	**Alfa**	*BRbf*	4	8,10	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Caposala	**Beta**	*BRaf*	2	11,08	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	3	20,47	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	4	18,09	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	11	7,48	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	**Degenza Pneumologia**	**Beta**	*MR*	12	17,28	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Studio Medico Ex Cappellano	**Beta**	*BRbf*	13	12,16	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Studio Medico	**Beta**	*BRbf*	14	14,43	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Medicheria	**Beta**	*MR*	15	14,72	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	16	3,63	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	17	4,20	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Deposito	**Beta**	*BRbf*	18	11,70	6/7 x 1

Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Cucinetta	**Beta**	*BRaf*	19	8,00	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Guardiola Infermieri	**Beta**	*MR*	20	13,18	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	Guardiola Infermieri	**Beta**	*MR*	21	8,85	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	22	17,36	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	23	17,55	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	24	15,80	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	25	19,53	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	26	5,80	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	27	17,78	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	28	24,70	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	29	24,65	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	30	116,00	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	WC	**Beta**	*BRbf*	13B	4,79	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	WC	**Beta**	*BRbf*	14B	2,47	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	WC e vuota	**Beta**	*MR*	15B	2,47	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Pneumologia	WC	**Beta**	*BRbf*	1B	5,70	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	22B	10,76	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	24B	1,94	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	25B	5,74	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	27B	6,10	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	28B	2,00	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	29B	2,00	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	3B	4,64	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	WC e vuota Spogliatoi	**Alfa**	*BRbf*	4B+12B	10,54	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	SN	13,05	7/7 x 2
Pesaro centro	H	+1	Spazi comuni	**Scala Interna** (Ascensore)	**Alfa**	*BRbf*	SN	30,00	6/7 x 1
Pesaro centro	H	+2	Spazi comuni	**Spogliatoio centralizzato**	**Alfa**	*BRbf*	1	85,00	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+2	Spazi comuni	WC	**Alfa**	*BRbf*	1B	3,11	3/7 x 1
Pesaro centro	H	+2	Spazi comuni	**Scala Interna** (Ascensore)	**Alfa**	*BRbf*	SN	20,83	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	2	12,60	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	3	21,70	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	**Alfa**	*MR*	4	20,62	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Caposala	**Alfa**	*BRaf*	5	9,77	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	6	17,28	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	7	17,28	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	8	20,40	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	9	14,31	6/7 x 2

Pesaro centro	H	0	Neurologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	10	17,94	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	11	7,00	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	12	7,92	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	13	9,94	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	14	21,41	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	16	20,29	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	17	24,06	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	18	23,39	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	19	23,45	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Degenza Neurologia**	Alfa	*MR*	20	23,43	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRaf*	21	113,69	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC	Alfa	*BRbf*	10B	4,22	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	14B	5,12	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	15B	9,20	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	16B	5,09	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	17B	3,52	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	18B	3,52	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	19B	3,52	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC	Alfa	*BRbf*	1B	4,20	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	20B	3,52	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	4B	4,48	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC	Alfa	*BRbf*	5B	4,32	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC	Alfa	*BRbf*	6B	4,16	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Neurologia	WC	Alfa	*BRbf*	8B	3,50	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	SN	13,05	7/7 x 2
Pesaro centro	H	0	Spazi comuni	**Scala Interna** (Ascensore)	Alfa	*BRbf*	SN	30,00	6/7 x 1
Pesaro centro	H	0	Spazi comuni	**Scala Principale Esterna**	Alfa	*BRbf*	SN	10,23	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Spazi comuni	**Scala Interna** (Ascensore)	Alfa	*BRbf*	SN	30,00	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Spazi comuni	**Scala** Esterna (Trasf.+Spogl.)	Alfa	*BRbf*	SN	23,62	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Spazi comuni	Ingresso	Alfa	*BRbf*	SN	10,53	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Spazi comuni	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	SN	6,47	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	SN	13,05	7/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Ambulatorio	Alfa	*MR*	1	13,76	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	2	19,42	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Degenza DH Trasfusionale	Alfa	*MR*	3	17,48	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	5	11,94	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	6	14,58	6/7 x 1

Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Sala Prelievi	Alfa	*MR*	7	62,49	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Sala Attesa	Alfa	*BRbf*	8	23,45	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Deposito	Alfa	*BRbf*	9	7,00	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Aferesi	Alfa	*MR*	10	27,02	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	**Laboratorio**	Alfa	*MR*	12	66,92	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Lavaggio	Alfa	*MR*	13	15,96	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	14	13,05	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	**Laboratorio**	Alfa	*MR*	15	13,68	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	**Laboratorio**	Alfa	*MR*	16	32,37	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	**Laboratorio**	Alfa	*MR*	17	5,78	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	18	74,47	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	WC	Alfa	*BRbf*	11B	9,20	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	WC	Alfa	*BRbf*	1B	3,02	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-1	Trasfusionale	WC	Alfa	*MR*	4B	9,17	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	**Amb. Pneumologia A**	Alfa	*MR*	2	24,30	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	**Amb. Pneumologia B**	Alfa	*MR*	9	21,61	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	Deposito Amb. Pneumologia	Alfa	*BRbf*	10	12,77	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	20	11,50	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	21	5,84	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	25	50,37	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	WC	Alfa	*MR*	11B	5,04	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pneumologia	WC Amb. Pneumologia	Alfa	*BRbf*	1B	12,63	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	3	24,38	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	**Amb. Pneumologia**	Alfa	*MR*	4	11,85	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	5	10,75	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	6	11,88	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	7	11,88	6/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	**Amb. Pneumologia**	Alfa	*MR*	8	12,32	6/7 x 2
Pesaro centro	H	-2	Pre-Ricovero	Deposito Sporco	Alfa	*BRbf*	22	5,84	1 volta/mese
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Smistamento**	Alfa	*BRbf*	23	17,09	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Corridoio Spogliatoio**	Beta	*BRbf*	24	50,07	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	13B	14,37	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	16B	14,00	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	SN	4,46	7/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Scala** Esterna (Trasf.+Spogl.)	Alfa	*BRbf*	SN	14,04	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	Beta	*BRbf*	12	17,82	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	Beta	*BRbf*	14	18,97	3/7 x 1

Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Beta**	*BRbf*	15	18,80	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	17	17,66	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	18	13,68	3/7 x 1
Pesaro centro	H	-2	Spazi comuni	**Spogliatoi centralizzati**	**Alfa**	*BRbf*	19	11,96	3/7 x 1
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Ascensore**	**Beta**	*BRaf*		1,80	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Ascensore**	**Beta**	*BRaf*		1,80	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,00	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,10	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		16,80	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		17,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		15,80	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		16,30	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		15,80	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		15,80	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		16,30	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		21,00	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		13,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		17,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,20	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,20	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		16,70	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**Amb. ALP**	**Beta**	*MR*		19,40	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	**WC Utenti**	**Beta**	*MR*		16,50	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Corridoio	**Beta**	*BRaf*		19,30	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Corridoio	**Beta**	*BRaf*		275,90	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Corridoio	**Beta**	*BRaf*		8,90	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Corridoio	**Beta**	*BRaf*		14,10	5/7 x 2
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	WC Personale	**Beta**	*BRbf*		7,8	5/7 x 1
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Accettazione	**Beta**	*BRbf*		33,4	5/7 x 1
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Deposito	**Beta**	*BRbf*		5,4	3/7 x 1
Pesaro centro	I	+1	Locali da destinare	Deposito	**Beta**	*BRbf*		5,3	3/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	**Lab. Anatomia Patologica**	**Beta**	*AR*		32,40	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	**Lab. Anatomia Patologica**	**Beta**	*AR*		2,50	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		13,70	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		27,00	6/7 x 2

Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		20,90	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		21,60	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		17,80	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		14,10	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Lavaggio	**Beta**	*MR*		7,20	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Deposito	**Beta**	*MR*		2,80	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	WC	**Beta**	*MR*		6,50	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Corridoio	**Beta**	*MR*		34,10	6/7 x 2
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		20,30	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		14,50	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		15,00	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		8,60	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		14,20	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		7,50	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		15,80	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		12,40	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		12,50	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Ufficio	**Beta**	*BRbf*		12,20	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	WC Personale	**Beta**	*BRbf*		8,60	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	WC Personale	**Beta**	*BRbf*		2,80	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Segreteria/Accettazione	**Beta**	*BRbf*		22,80	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Segreteria/Accettazione	**Beta**	*BRbf*		10,50	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Filtro e Corridoio	**Beta**	*BRbf*		10,00	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Filtro e Corridoio	**Beta**	*BRbf*		34,10	6/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Deposito	**Beta**	*BRbf*		2,70	3/7 x 1
Pesaro centro	I	+2	Locali da destinare	Deposito	**Beta**	*BRbf*		9,20	3/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		9,00	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		8,00	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		47,20	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		34,00	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		23,10	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**Corridoio Serv. Trasfusionale**	**Beta**	*BRaf*		20,40	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Emoteca	**Beta**	*MR*		30,20	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Lavorazione	**Beta**	*MR*		22,70	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Laboratorio	**Beta**	*MR*		55,50	6/7 x 2
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Ambulatorio	**Beta**	*MR*		15,60	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Ambulatorio	**Beta**	*MR*		15,90	6/7 x 1

Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Controllo	Beta	MR		87,70	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**WC Utenti**	Beta	MR		17,10	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	**WC Utenti**	Beta	MR		12,50	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Relax	Beta	BRbf		16,00	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Ufficio Coordinatore e Primario	Beta	BRbf		11,00	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Ufficio Coordinatore e Primario	Beta	BRbf		14,70	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		23,10	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		4,70	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		10,20	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Spogliatoio e Wc annesso	Beta	BRbf		17,90	6/7 x 1
Pesaro centro	I	0	Locali da destinare	Accettazione	Beta	BRbf		11,70	6/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Servizio Cucina**	Beta	HACCP		156,40	7/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Celle Frigorifere	Beta	HACCP		14,20	1/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Celle Frigorifere	Beta	HACCP		7,40	1/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Spogliatoio	Beta	BRbf		16,5	7/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Spogliatoio	Beta	BRbf		18,8	7/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		46,5	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		27,2	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		34,2	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		32,3	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		48,6	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	Deposito	Beta	BRbf		46,5	3/7 x 1
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Corridoio**	Beta	BRaf		21,6	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Corridoio**	Beta	BRaf		128,3	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Ascensore**	Beta	BRaf		19,9	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Ascensore**	Beta	BRaf		6	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Ascensore**	Beta	BRaf		6	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Ascensore**	Beta	BRaf		1,8	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Scala**	Beta	BRaf		36,60	7/7 x 2
Pesaro centro	I	-1	Locali da destinare	**Locale Tecnico**	Beta	BRbf		36,60	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Corridoio	Alfa	BRbf	7	7,21	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Ufficio	Alfa	BRbf	1	8,38	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Ufficio	Alfa	BRbf	2	6,91	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Ufficio	Alfa	BRbf	3	13,83	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Sala Riunioni	Alfa	BRbf	4	11,00	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Ufficio	Alfa	BRbf	5	15,36	1/7 x 1
Pesaro centro	Officina	0	Officina	Ufficio	Alfa	BRbf	6	19,83	1/7 x 1

Pesaro centro	Tunnel	-1	Spazi comuni	**(aggiunto) - Tunnel di**	**Alfa**	*BRbf*	SN	22,30	6/7 x 1
Pesaro centro	Tunnel	-1	Spazi comuni	**(aggiunto) - Tunnel di**	**Alfa**	*BRbf*	SN	17,00	6/7 x 1
Pesaro centro	Tunnel	-1	Spazi comuni	tra i vari padiglioni	**Alfa**	*BRaf*	SN	489,80	7/7 x 2
Pesaro centro	Tunnel	-1	Spazi comuni	tra i vari padiglioni	**Beta**	*BRaf*	SN	46,20	7/7 x 2
Pesaro centro	Tunnel	-1	Spazi comuni	**i vari padiglioni**	**Alfa**	*BRbf*	SN	26,15	3/7 x 1
Pesaro centro	Tunnel	-2	Spazi comuni	tra i vari padiglioni	**Alfa**	*BRbf*	SN	416,00	7/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		8,55	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		14,82	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		23,73	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		19,72	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		27,61	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		9,87	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		18,75	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		16,97	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		26,66	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		WC	**Beta**	*BRbf*		21,40	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		WC	**Beta**	*BRbf*		2,72	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Corridoio e Attesa	**Beta**	*BRbf*		5,03	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Corridoio e Attesa	**Beta**	*BRbf*		15,71	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Corridoio e Attesa	**Beta**	*BRbf*		28,11	3/7 x 1
Palazzina SIO		0		Corridoio e Attesa	**Beta**	*BRbf*		12,78	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		17,12	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		18,32	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		7,56	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		13,89	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		12,60	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		22,61	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		34,32	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		46,33	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		16,07	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		35,24	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		17,63	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		WC	**Beta**	*BRbf*		4,67	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		6,30	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Scala	**Beta**	*BRbf*		8,93	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Scala	**Beta**	*BRbf*		3,37	3/7 x 1
Palazzina SIO		+1		Scala	**Beta**	*BRbf*		10,66	3/7 x 1

Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		14,23	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		9,19	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		13,89	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		45,93	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		9,78	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		8,00	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		21,55	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		6,45	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		25,20	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		15,69	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		15,60	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		10,83	3/7 x 1
Ex caserma		0		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		11,43	3/7 x 1
Ex caserma		0		WC	**Beta**	*BRbf*		2,89	3/7 x 1
Ex caserma		0		WC	**Beta**	*BRbf*		3,43	3/7 x 1
Ex caserma		0		WC	**Beta**	*BRbf*		4,56	3/7 x 1
Ex caserma		0		WC	**Beta**	*BRbf*		2,81	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		4,38	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		13,55	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		10,35	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		3,06	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		21,00	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		3,56	3/7 x 1
Ex caserma		0		Corridoio	**Beta**	*BRbf*		2,54	3/7 x 1
Ex caserma		0		Scala	**Beta**	*BRbf*		19,15	3/7 x 1
Ex caserma		0		Deposito	**Beta**	*BRbf*		4,08	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		21,95	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		31,68	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		31,46	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		21,96	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		28,19	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		25,40	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		15,78	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		16,56	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		9,04	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		12,17	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ufficio	**Beta**	*BRbf*		23,72	3/7 x 1

Ex caserma		+1		WC	Beta	BRbf		3,43	3/7 x 1
Ex caserma		+1		WC	Beta	BRbf		2,92	3/7 x 1
Ex caserma		+1		WC	Beta	BRbf		2,65	3/7 x 1
Ex caserma		+1		WC	Beta	BRbf		1,68	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Corridoio	Beta	BRbf		3,61	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Corridoio	Beta	BRbf		12,74	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Corridoio	Beta	BRbf		42,09	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Corridoio	Beta	BRbf		2,11	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Scala	Beta	BRbf		22,12	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Scala	Beta	BRbf		16,00	3/7 x 1
Ex caserma		+1		Ascensore	Beta	BRbf		2,05	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		21,95	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		31,68	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		31,46	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		21,28	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		28,20	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		25,30	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		15,98	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		16,56	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		9,55	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		12,63	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Ufficio	Beta	BRbf		22,86	3/7 x 1
Ex caserma		+2		WC	Beta	BRbf		3,46	3/7 x 1
Ex caserma		+2		WC	Beta	BRbf		2,98	3/7 x 1
Ex caserma		+2		WC	Beta	BRbf		2,90	3/7 x 1
Ex caserma		+2		WC	Beta	BRbf		1,96	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Corridoio e Sala Attesa	Beta	BRbf		3,68	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Corridoio e Sala Attesa	Beta	BRbf		22,67	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Corridoio e Sala Attesa	Beta	BRbf		2,13	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Corridoio e Sala Attesa	Beta	BRbf		40,59	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Scala	Beta	BRbf		22,12	3/7 x 1
Ex caserma		+2		Scala	Beta	BRbf		16,00	3/7 x 1
Ex caserma		Soppalco		Ufficio	Beta	BRbf		14,74	3/7 x 1
Ex caserma		Soppalco		Ufficio	Beta	BRbf		14,68	3/7 x 1
Ex caserma		Soppalco		Ufficio	Beta	BRbf		9,60	3/7 x 1
Ex caserma		Soppalco		Ufficio	Beta	BRbf		12,84	3/7 x 1
Ex caserma		Soppalco		Scala	Beta	BRbf		22,12	3/7 x 1

V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	Ufficio	Alfa	BRbf		451,50	1/7 x 1
V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	WC	Alfa	BRbf		6,00	3/7 x 1
V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	WC	Alfa	BRbf		14,34	3/7 x 1
V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	WC	Alfa	BRbf		3,32	3/7 x 1
V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf		136,40	1/7 x 1
V.le Trieste		+1	Personale - Bilancio - Patrimo	Archivio	Beta	BRbf		24,50	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Ufficio	Alfa	BRbf		191,11	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Ufficio	Alfa	BRbf		299,83	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Ufficio	Alfa	BRbf		17,35	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Ufficio	Alfa	BRbf		11,80	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	**Ufficio** Ex Protocollo	Alfa	BRbf		21,40	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Ufficio	Alfa	BRbf		15,50	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	WC	Alfa	BRbf		2,74	3/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	WC	Alfa	BRbf		12,05	3/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	WC	Alfa	BRbf		10,20	3/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf		75,97	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf		19,73	1/7 x 1
V.le Trieste		+2	Approvv/Logistica - Serv. Te	Archivio	Beta	BRbf		9,00	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	WC	Alfa	BRbf	2	23,80	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Aula Esercitazioni	Alfa	BRbf	3	33,00	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Ufficio	Beta	BRbf	4	18,60	3/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Aula Arancio	Alfa	BRbf	8	72,00	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Ufficio	Alfa	BRbf	9	25,00	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Ufficio	Alfa	BRbf	10	25,00	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Aula Verde	Alfa	BRbf	11	103,00	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	WC	Alfa	BRbf	12	11,40	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Archivio	Alfa	BRbf	14	24,60	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Aula Kannella	Alfa	BRbf	15	49,30	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Ufficio	Alfa	BRbf	16	90,79	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf	22	5,75	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf	23	5,75	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf	24	119,28	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Formazione	WC	Alfa	BRbf	5+6+7	14,82	5/7 x 1
V.le Trieste		0	Spazi comuni	Portineria	Alfa	BRbf	1	11,60	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Spazi comuni	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf	25	28,78	1/7 x 1
V.le Trieste		0	Spazi comuni	Corridoio e Scale	Alfa	BRbf	26	3,08	1/7 x 1
Magazzino		0		Centro Stampa	Alfa	BRbf		52,00	1/7 x 1
Magazzino		0		Ufficio Archivio	Alfa	BRbf		20,00	1/7 x 1
Magazzino		0		WC Donne	Alfa	BRbf		4,00	3/7 x 1
Magazzino		0		Spogliatoio Donne	Alfa	BRbf		3,00	3/7 x 1

Magazzino		0		Sogliatoio Uomini	Alfa	*BRbf*		3,00	3/7 x 1
Magazzino		0		WC Uomini	Alfa	*BRbf*		4,00	3/7 x 1
Magazzino		0		Disimpegno	Alfa	*BRbf*		9,50	3/7 x 1
Magazzino		0		Smistamento	Alfa	*BRbf*		40,00	1/7 x 1
Magazzino		0		WC Donne	Alfa	*BRbf*		5,50	3/7 x 1
Magazzino		0		WC Uomini	Alfa	*BRbf*		4,60	3/7 x 1
Magazzino		0		Ufficio Economale	Alfa	*BRbf*		76,00	1/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	1	33,88	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	2	69,58	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	3	12,61	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	4	12,61	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	5	12,61	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	6	12,61	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Esposizione, Cappella e Attesa**	Beta	*BRaf*	7	9,50	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Locale Personale	Beta	*BRbf*	8	12,14	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Personale	Beta	*BRbf*	9	2,33	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Personale	Beta	*BRbf*	10	1,96	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Personale	Beta	*BRbf*	11	2,33	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Personale	Beta	*BRbf*	12	1,96	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Spogliatoio	Beta	*BRbf*	13	8,08	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	14	2,45	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	15	2,13	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**WC Utenti**	Beta	*MR*	16	3,24	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Corridoio**	Beta	*BRbf*	17	63,98	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	18	2,13	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Spogliatoio	Beta	*BRbf*	19	2,45	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**WC Utenti**	Beta	*MR*	20	3,24	6/7 x 2
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Spogliatoio	Beta	*BRbf*	21	8,08	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Deposito	Beta	*BRbf*	22	5,50	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Deposito	Beta	*BRbf*	23	6,04	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Locale Personale	Beta	*BRbf*	24	9,57	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Ricezione e vestione corpi	Beta	*MR*	25	33,75	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Ricezione e vestione corpi	Beta	*MR*	26	25,42	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Lavaggio Medici e Strumenti	Beta	*MR*	27	5,34	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	**Corridoio**	Beta	*BRbf*	28	3,54	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	WC Personale	Beta	*BRbf*	29	2,34	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Lavaggio Medici e Strumenti	Beta	*MR*	30	7,04	6/7 x 1

Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Sala Settoria	**Beta**	*AR*	31	47,94	6/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Studio Magistrato	**Beta**	*BRbf*	32	15,75	3/7 x 1
Muraglia	CM	0	Camera Mortuaria	Celle Frigorifere	**Beta**	*MR*	33	27,88	6/7 x 1
Muraglia	Guardiola	0	Guadiola portineria	**Guardiola**	**Beta**	*BRbf*	1	6,93	3/7 x 1
Muraglia	Guardiola	0	Guadiola portineria	Deposito	**Beta**	*BRbf*	2	3,68	3/7 x 1
Muraglia	Guardiola	0	Guadiola portineria	WC	**Beta**	*BRbf*	1B	3,03	3/7 x 1
Muraglia	Guardiola	0	Guadiola portineria	WC	**Beta**	*BRbf*	2B	2,77	3/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	3	**6,69**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	4	**3,06**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	5	**11,18**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Caposala** Ex Guardiola Inf.	**Alfa**	*BRaf*	6	**14,03**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Spogliatoio** Ex Cucinetta	**Alfa**	*BRbf*	7	**10,54**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. A**	**Alfa**	*MR*	8	**10,60**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. B**	**Alfa**	*MR*	9	**13,16**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. C**	**Alfa**	*MR*	10	**13,16**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. D**	**Alfa**	*MR*	11	**13,16**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. E**	**Alfa**	*MR*	12	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. F**	**Alfa**	*MR*	13	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. G**	**Alfa**	*MR*	14	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. H**	**Alfa**	*MR*	15	**12,95**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. I**	**Alfa**	*MR*	16	**13,00**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. L**	**Alfa**	*MR*	17	**12,95**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	**Amb. M**	**Alfa**	*MR*	18	**12,95**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	19	**119,50**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	20	**2,09**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	21	**3,20**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	22	**3,20**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	23	**2,10**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	24	**2,09**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	25	**3,20**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	26	**3,20**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	Ingresso Amb.	**Alfa**	*BRaf*	27	**2,09**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRaf*	10B	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	11B	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRaf*	12B	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRbf*	13B	**3,12**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRbf*	14B	**3,12**	6/7 x 1

Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	1B	**10,11**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	2B	**3,55**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	8B	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRaf*	9B	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.I	+1	Spazi comuni	Scala	**Alfa**	*BRbf*	SN	**10,46**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**Sala Attesa** Ex Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	5	10,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**Sala Attesa** Ex Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	5A	14,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	6	29,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	Caposala	**Alfa**	*BRbf*	7	8,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**Amb. Prelievi**	**Alfa**	*MR*	8	29,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**Amb. Prelievi**	**Alfa**	*MR*	9	19,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**Amb. Prelievi**	**Alfa**	*MR*	10	18,83	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	Ambulatorio Prelievi Ex Psicologhe	**Alfa**	*BRbf*	11	18,89	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	17	50,15	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Corridoio	**Beta**	*BRbf*	17A	20,33	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	18	13,76	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	10B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	WC Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	11B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	WC	**Alfa**	*BRbf*	6B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	8B	2,88	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Centro Prelievi	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	9B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	**Cucinetta**	**Beta**	*BRaf*	1	11,63	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	**Deposito Pulito**	**Beta**	*BRbf*	2	6,81	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Corridoio	**Beta**	*BRbf*	3	2,40	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	**Deposito Sporco**	**Beta**	*MR*	4	10,89	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Degenza	**Beta**	*BRaf*	12	15,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	**Studio Medico Primario**	**Alfa**	*BRbf*	13	15,00	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Degenza	**Beta**	*MR*	14	15,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Degenza	**Beta**	*MR*	15	15,00	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	Ingresso	**Beta**	*BRbf*	16	25,36	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	WC	**Beta**	*BRbf*	12B	3,20	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	WC	**Alfa**	*BRbf*	13B	3,20	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	WC	**Beta**	*MR*	14B	3,20	5/7 x 2, il sabato x 1

Muraglia	Pal.I	0	PMA	WC	Beta	MR	15B	3,20	5/7 x 2, il sabato x 1
Muraglia	Pal.I	0	PMA	WC	Beta	BRbf	1B	2,61	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Psicologia	Uffici Psicologi	Beta	BRbf	12	15,00	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Psicologia	WC Ufficio Psicologi	Beta	BRbf	12B	3,20	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Spazi comuni	Ascensore	Beta	BRbf	A/1	3,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	0	Spazi comuni	Scala	Beta	BRbf	SN	10,46	6/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Ambulatorio	Beta	MR	1	21,10	5/7 x 2
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Ambulatorio	Alfa	BRbf	2	14,18	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Antibagno	Alfa	BRbf	3	2,60	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Spogliatoio	Alfa	BRbf	4	4,15	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Alfa	BRbf	5	6,60	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Spogliatoio	Alfa	MR	6	1,80	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Spogliatoio	Alfa	MR	7	1,80	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Locale Donazione	Alfa	MR	8	3,95	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Spogliatoio	Alfa	BRbf	9	4,15	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Spogliatoio	Alfa	BRbf	10	5,96	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Lab. Seminologia	Alfa	MR	11	15,80	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Lab. Seminologia	Beta	AR-PMA	12	29,80	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Vestizione Chirurghi	Beta	AR	13	9,22	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Amb. Chirurgico	Beta	AR	14	38,34	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Preparazione Pazienti	Beta	AR	15	12,16	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Ricondizionamento Strumenti	Beta	AR	16	4,20	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Locali tecnici	Beta	BRbf	17	7,86	1/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Locali tecnici	Beta	BRbf	18	9,15	1/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Deposito	Alfa	BRbf	19	5,00	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Deposito	Alfa	BRbf	20	5,00	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Ambulatorio	Alfa	BRbf	21	12,25	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Accettazione	Alfa	BRbf	22	12,33	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio/Ingresso	Alfa	BRbf	23	22,20	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Beta	BRaf	24	7,90	5/7 x 2
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Beta	MR	25	17,80	5/7 x 2
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Filtro Lab. Seminologia	Beta	AR-PMA	26	3,50	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Beta	AR	27	3,65	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Risveglio Pazienti	Beta	AR	28	8,50	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Beta	BRaf	29	3,06	5/7 x 2
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Corridoio	Alfa	BRbf	30	30,70	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Ingresso	Alfa	BRbf	31	13,40	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	Deposito	Beta	BRbf	32	3,65	1/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	WC	Alfa	MR	3B	4,35	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	WC	Alfa	BRbf	4B	2,50	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	WC	Alfa	MR	6B	1,80	5/7 x 1

Muraglia	Pal.I	-1	PMA	**WC**	**Alfa**	*MR*	7B	1,80	5/7 x 1
Muraglia	Pal.I	-1	PMA	**WC**	**Alfa**	*BRbf*	9B	2,50	5/7 x 1
Muraglia	Pal.II	-1	Laboratorio Analisi	Attesa Poliamb. Ex Biblioteca	**Alfa**	*BRaf*	1	47,40	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	2	16,75	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	3	13,60	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	5	**3,86**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio**	**Alfa**	*MR*	6	**14,00**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio**	**Alfa**	*MR*	7	**10,00**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 1**	**Alfa**	*MR*	8	**29,92**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	9	**9,64**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 2**	**Alfa**	*MR*	10	**29,77**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 3**	**Alfa**	*MR*	11	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 4**	**Alfa**	*MR*	12	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 5**	**Alfa**	*MR*	13	**18,93**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 6**	**Alfa**	*MR*	14	**15,04**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 7 CrioBanca**	**Alfa**	*BRbf*	15	**15,04**	3/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 8 CrioBanca**	**Alfa**	*BRbf*	16	**15,04**	3/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio 9 CrioBanca**	**Alfa**	*AR*	17	**15,75**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio CrioBanca**	**Alfa**	*MR*	18	**24,10**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Lab. Analisi**	**Alfa**	*BRaf*	19	**18,00**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Corridoio Lab. Analisi**	**Alfa**	*BRaf*	20	**68,72**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	21	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	Corridoio Poliamb.	**Alfa**	*BRaf*	21	**26,66**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	22	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	23	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	24	**3,12**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	25	**2,72**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*BRbf*	26	**3,20**	3/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*MR*	27	**3,20**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	**Laboratorio e filtri**	**Alfa**	*AR*	28	**6,40**	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Laboratorio Analisi	WC	**Alfa**	*BRbf*	4B	19,57	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	+1	Spazi comuni	**Scala Poliamb**	**Alfa**	*BRaf*	SN	**3,60**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	+1	Spazi comuni	**Scala Poliamb**	**Alfa**	*BRaf*	SN	**3,60**	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Segreteria Mud	**Alfa**	*BRbf*	1	17,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	2	12,70	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	3	15,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	5	3,01	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Box Prelievi	**Alfa**	*MR*	6	14,00	6/7 x 1

Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Box Prelievi	Alfa	*MR*	7	10,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Ufficio Segret. e Accettazione	Alfa	*BRbf*	8	29,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Amb. Ematologia**	Alfa	*MR*	9	13,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Amb. Ematologia**	Alfa	*MR*	10	13,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Amb. Ematologia**	Alfa	*MR*	11	19,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	12	18,83	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	13	18,89	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Studio Medico e Ufficio	Alfa	*MR*	14	15,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Amb. Ex Degenza DH**	Alfa	*MR*	15	15,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Studio Medico e Ufficio	Alfa	*BRbf*	16	15,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Studio Medico e Ufficio	Alfa	*BRbf*	17	15,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	18	55,89	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	19	46,04	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	Ufficio Segret. e Accettazione	Alfa	*BRbf*	20	8,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	21	13,21	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	22	43,26	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**WC Utenti**	Alfa	*MR*	10B	2,88	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**WC Utenti**	Alfa	*MR*	11B	2,32	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*BRbf*	12B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*BRbf*	13B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*MR*	14B	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC e vuota	Alfa	*MR*	15B	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*BRbf*	16B	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*BRbf*	17B	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	WC	Alfa	*BRbf*	4B	1,81	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Ematologia	**WC Utenti**	Alfa	*MR*	8B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	A/1	3,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	A/2	3,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	23	36,66	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	SN	3,24	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	SN	2,92	6/7 x 2
Muraglia	Pal.II	0	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	10,46	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	1	19,44	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	Segreteria	Alfa	*BRbf*	2	14,73	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Ambulatorio**	Alfa	*MR*	10	41,40	5/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	11	10,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Ambulatorio**	Alfa	*MR*	12	19,60	5/7 x 1

Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Amb. Psicologhe**	**Alfa**	*BRbf*	13	18,68	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Diagnostica per Immagini	Radiologia	**Alfa**	*AR*	14	18,68	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Diagnostica per Immagini	Radiologia	**Alfa**	*AR*	15	18,68	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Diagnostica per Immagini	**Ambulatorio**	**Alfa**	*BRbf*	16	15,04	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	22	18,00	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	23	40,65	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	24	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	25	41,72	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	10B	2,60	5/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	12B	2,60	5/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Poliambulatori	**WC Utenti**	**Alfa**	*BRbf*	13B	2,56	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	Diagnostica per Immagini	**WC**	**Alfa**	*AR*	14B	2,56	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Diagnostica per Immagini	**WC**	**Alfa**	*AR*	15B	2,64	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	Spazi comuni	**Scala**	**Alfa**	*BRbf*	SN	3,60	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Deposito	**Beta**	*BRbf*	3	16,75	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Deposito	**Beta**	*BRbf*	4	12,05	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Deposito	**Beta**	*BRbf*	5	18,01	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**UMACA (Farmacia)**	**Beta**	*AR*	6	13,89	7/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**UMACA (Farmacia)**	**Beta**	*AR*	7	8,17	7/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**UMACA (Farmacia)**	**Beta**	*AR*	8	1,97	7/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**UMACA (Farmacia)**	**Beta**	*AR*	9	3,63	7/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Locale Farmacia	**Beta**	*BRbf*	17	15,75	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Locale Farmacia	**Beta**	*BRbf*	18	13,05	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Locale Farmacia	**Beta**	*BRbf*	19	15,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	Deposito	**Beta**	*BRbf*	20	10,22	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**Corridoio**	**Beta**	*BRaf*	21	37,64	6/7 x 2
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	WC	**Beta**	*BRbf*	17B	3,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	WC	**Beta**	*BRbf*	18B	3,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	WC	**Beta**	*BRbf*	19B	3,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	+1	UMACA	**WC Utenti**	**Beta**	*MR*	4B	4,85	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Ematologia	**Ufficio**	**Alfa**	*BRbf*	1	17,72	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Lab. Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	2	11,60	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	3	1,82	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	10	14,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	11	10,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio EBM**	**Beta**	*BRbf*	12	30,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	13	30,00	3/7 x 1

Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	14	19,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	15	19,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	16	19,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	17	15,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	18	15,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	19	15,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Ufficio Fisica Medica**	**Alfa**	*BRbf*	20	15,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	21	8,80	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	22	26,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	23	87,49	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	12B	2,64	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	13B	2,64	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	14B	2,64	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	15B	2,64	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	16B	2,64	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	17B	3,20	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	18B	3,20	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	19B	3,20	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Fisica Medica	WC	**Alfa**	*BRbf*	20B	3,20	3/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*	A/1	3,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Ascensore**	**Alfa**	*BRbf*	A/2	3,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	24	43,51	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*BRbf*	25	39,97	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Scala**	**Alfa**	*BRbf*	SN	3,24	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Scala**	**Alfa**	*BRbf*	SN	2,92	6/7 x 1
Muraglia	Pal.III	0	Spazi comuni	**Scala**	**Alfa**	*BRbf*	SN	10,46	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	4	16,75	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	5	11,26	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	6	2,03	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Deposito e Archivio	**Alfa**	*BRbf*	7	7,14	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Deposito e Archivio	**Alfa**	*BRbf*	8	10,54	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Capòsala	**Alfa**	*BRaf*	9	14,00	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Segreteria	**Alfa**	*BRbf*	10	10,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Deposito e Archivio	**Alfa**	*BRbf*	26	7,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	27	15,47	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	28	8,80	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Deposito e Archivio	**Alfa**	*BRbf*	29	2,25	6/7 x 1

Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Ambulatorio	Alfa	*MR*	30	12,47	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Ambulatorio	Alfa	*MR*	31	14,28	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	32	21,09	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	33	34,58	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	34	35,00	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	35	18,68	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	36	18,68	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	37	18,68	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Guardiola	Alfa	*MR*	38	15,80	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	39	15,04	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	40	15,04	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	**Degenza Oncologia**	Alfa	*MR*	41	15,04	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Deposito e Archivio	Alfa	*BRbf*	42	8,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	43	61,83	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	44	13,19	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	45	68,00	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	33B	3,04	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	34B	2,64	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	35B	2,56	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	36B	2,56	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	37B	2,64	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	38B	3,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	39B	3,20	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	40B	3,20	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	41B	3,20	7/7 x 2
Muraglia	Pal.IV	+1	Spazi comuni	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	47	28,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	+1	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	3,60	6/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	-1	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	7,47	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	-1	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	10,55	7/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Cappella	**Cappella**	Alfa	*BRbf*	19C	22,84	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	A/1	3,36	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	A/2	3,36	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRbf*	20	39,97	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRbf*	25	21,00	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	3,24	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Scala**	Alfa	*BRbf*	SN	2,92	3/7 x 1
Muraglia	Pal.IV	0	Spazi comuni	**Deposito Sporco Rifiuti**	Alfa	*BRbf*	23	12,00	1/7 x 1

Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Corridoio	Alfa	*BRbf*	11	9,52	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Sala Attesa Ex Caposala	Alfa	*BRbf*	12	11,00	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Medicheria	Alfa	*MR*	13	13,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Medicheria	Alfa	*MR*	14	12,36	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Degenza DH Oncologia**	Alfa	*MR*	15	17,50	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Degenza DH Oncologia**	Alfa	*MR*	16	16,90	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Degenza DH Oncologia**	Alfa	*MR*	17	17,50	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Degenza DH Oncologia**	Alfa	*MR*	18	17,50	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	**Degenza DH Oncologia**	Alfa	*MR*	19	18,20	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	20	9,10	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Cucinetta	Alfa	*BRbf*	21	4,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	22	4,95	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	23	5,48	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	Corridoio	Alfa	*BRbf*	46	44,30	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	12B	2,70	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	13B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	14B	2,50	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	15B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	16B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	17B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	18B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	19B	2,40	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	24B	3,49	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	+1	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	25B	6,18	6/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRbf*	1	25,97	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	**Ufficio e Sala Riunioni**	Alfa	*BRbf*	2	28,02	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	3	19,14	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	4	19,14	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	5	19,14	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	6	19,14	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	**Ufficio e Sala Riunioni**	Alfa	*BRbf*	7	22,22	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	**Ufficio e Sala Riunioni**	Alfa	*BRbf*	8	8,56	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	9	7,04	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	12	7,09	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*BRbf*	13	31,24	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	10B	3,84	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	11B	3,84	5/7 x 1

Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	WC	Alfa	*BRbf*	1B	2,56	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Oncologia	WC	Alfa	*MR*	2B	2,56	5/7 x 1
Muraglia	Pal.V	0	Spazi comuni	**Ascensore**	Alfa	*BRbf*	A/E	3,10	7/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	1	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	2	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	3	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	4	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	5	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	6	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Beta	*BRbf*	7	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	8	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	9	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	10	3,00	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Beta	*BRbf*	15	4,40	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Spogliatoio**	Alfa	*BRbf*	16	12,07	3/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Spogliatoio**	Alfa	*BRbf*	17	23,56	3/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	18	7,84	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Spogliatoio**	Alfa	*BRbf*	19	7,48	3/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Beta	*BRbf*	20	27,00	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Beta	*BRbf*	21	26,88	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Beta	*BRbf*	23	28,62	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Alfa	*BRbf*	24	1,32	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	25	22,70	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	26	17,64	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	27	9,37	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	28	23,29	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	Corridoio	Alfa	*BRbf*	29	15,16	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	WC	Alfa	*BRbf*	11B	22,34	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	WC	Alfa	*BRbf*	12B	12,00	3/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	WC	Beta	*BRbf*	13B	9,10	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	WC	Beta	*BRbf*	14B	2,42	6/7 x 1
Muraglia	Scuola	0	Scuola in ospedale	**Aule e studi**	Beta	*BRbf*	22	8,05	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	1	32,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Caposala	Alfa	*BRaf*	2	29,82	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	*AR*	3	15,09	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	*AR*	4	20,84	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	*AR*	5	20,84	7/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	6	10,80	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	7	20,84	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	8	21,20	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	9	10,80	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Studio Medico	Alfa	BRaf	10	22,10	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	BRaf	11	9,72	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	12	16,61	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	13	22,35	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	14	22,35	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	15	9,90	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	BRaf	16	11,08	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	17	22,35	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Degenza Malattie Infettive**	Alfa	AR	18	22,72	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	19	9,90	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	BRaf	20	11,08	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio Degenza e filtro**	Alfa	MR	21	113,03	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio Degenza e filtro**	Alfa	MR	22	66,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	23	5,43	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	MR	24	9,92	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	25	3,19	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	26	8,89	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	27	1,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	28	1,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	29	11,91	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	BRaf	30	11,77	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Cucinetta	Alfa	BRaf	31	12,56	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Locale Personale	Alfa	BRbf	32	6,56	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	33	10,09	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Sieroteca	Alfa	MR	34	7,43	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Locale Aerosol	Alfa	AR	35	9,60	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	BRaf	38	77,34	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	BRaf	39	18,26	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Corridoio Day Hospital	Alfa	MR	44	67,07	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Day Hospital**	Alfa	AR	45	24,54	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Day Hospital**	Alfa	AR	46	25,35	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Day Hospital**	Alfa	AR	47	16,01	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Day Hospital**	Alfa	AR	48	16,50	6/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC DH	Alfa	AR	49	3,82	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC DH	Alfa	AR	50	3,82	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Day Hospital**	Alfa	AR	51	17,32	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	BRaf	52	30,55	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Guardiola Inf. Day Hospital	Alfa	MR	53	18,25	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito Sporco DH	Alfa	AR	54	6,86	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	55	3,81	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio dav. studi medici**	Alfa	BRbf	56	26,41	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Studio Medico	Alfa	BRbf	57	21,18	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC Studio Medico	Alfa	BRbf	58	3,92	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Studio Medico	Alfa	BRbf	59	21,67	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Studio Medico Primario	Alfa	BRbf	60	21,67	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	12A	5,37	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	12B	4,29	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	BRaf	12C	2,88	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	13A	5,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	14A	5,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	15A	2,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	17A	5,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	18A	5,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	19A	2,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	MR	24A	6,50	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	25A	1,50	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	25B	1,50	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	27A	1,86	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	28A	1,86	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC Infermieri	Alfa	BRbf	32A	3,20	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC e vuota	Alfa	MR	34A	4,41	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Deposito	Alfa	BRbf	34B	5,19	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	AR	3B	4,24	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	3C	5,45	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Corridoio Degenza e filtro**	Alfa	MR	3C	7,51	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC DH	Alfa	AR	49A	2,43	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	4A	5,13	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	BRaf	4B	5,82	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC DH	Alfa	AR	50A	2,43	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC Studio Medico	Alfa	BRbf	58A	3,20	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	AR	5A	5,13	7/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	*BRaf*	5B	5,82	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC Studio Medico	Alfa	*BRbf*	60A	3,92	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	*AR*	6A	2,68	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	*AR*	7A	5,13	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	*BRaf*	7B	5,82	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	WC	Alfa	*AR*	8A	5,13	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Visita Parenti e Disimpegno	Alfa	*BRaf*	8B	5,82	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	Filtro	Alfa	*AR*	9A	2,68	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Malattie Infettive	**Ascensore Montacarichi**	Alfa	*BRbf*	SN	3,89	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	36	54,81	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	37	9,65	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	40	11,53	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	*BRbf*	41	26,53	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Corridoio, attesa e scala princ.**	Alfa	*BRaf*	42	16,01	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	Disimpegno e Scala	Alfa	*BRaf*	61	23,10	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Ascensore Montalettighe**	Alfa	*MR*	SN	7,18	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Ascensore Utenti**	Alfa	*BRaf*	SN	6,89	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Ascensore Utenti**	Alfa	*BRaf*	SN	6,89	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Ascensore Utenti**	Alfa	*BRaf*	SN	6,98	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+1	Spazi comuni	**Ascensore Utenti**	Alfa	*BRaf*	SN	6,98	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	1	42,27	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Caposala	Alfa	*BRaf*	2	22,10	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Studio Medico	Alfa	*BRaf*	11	22,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*MR*	20	83,33	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*MR*	21	17,63	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio**	Alfa	*MR*	22	99,17	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*MR*	25	46,05	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	*MR*	26	37,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	*BRaf*	27	12,05	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	*BRaf*	31	18,48	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	32	7,88	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Servizi Personale e filtri Vestizione	Alfa	*MR*	33	7,30	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	34	8,98	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Servizi Personale e filtri Vestizione	Alfa	*MR*	35	6,45	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	36	6,87	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Alfa	*BRbf*	37	6,00	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Servizi Personale e filtri Vestizione	Alfa	*MR*	38	2,50	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	*AR*	39	5,23	7/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	40	3,19	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	41	1,56	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	42	1,55	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Alfa	BRbf	43	10,45	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	BRaf	44	8,02	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Preparazione Farmaci	Alfa	MR	45	14,28	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	46	6,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	MR	47	1,86	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	MR	48	1,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	MR	49	1,86	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	MR	50	1,44	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Alfa	BRbf	51	5,67	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Servizi Personale e filtri Vestizione	Alfa	MR	52	2,92	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	MR	53	40,93	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	54	3,72	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Spogliatoio Personale	Beta	MR	59	13,31	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Preparazione e disimpegno	Beta	AR	60	23,18	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Beta	MR	61	4,73	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Corridoio / Filtro	Beta	MR	62	13,37	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Lavaggio Chirurghi	Beta	AR	63	8,85	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Preparazione e disimpegno	Beta	AR	64	9,57	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito Sporco	Beta	AR	65	6,28	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Sala Prelievo Midollo**	Beta	AR	66	38,68	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Deposito	Beta	MR	67	5,35	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Corridoio / Filtro	Beta	MR	68	4,40	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Guardiola Infermieri	Alfa	MR	69	24,63	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	70	2,72	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	MR	71	11,54	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	Alfa	MR	72	6,78	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	10A	22,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	10B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Studio Medico	Alfa	BRaf	12A	18,96	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRaf	12B	4,80	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	13A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	13B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	14A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	14B	3,91	7/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	15A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	15B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	16A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	**Alfa**	*BRaf*	16B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	17A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	17B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	18A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	18B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	19A	22,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	19B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Scala Principale**	**Alfa**	*BRaf*	20A	11,08	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Corridoio e Sala Attesa**	**Alfa**	*MR*	26A	14,20	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*MR*	3A	16,62	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	3B	3,75	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	4A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	4B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	55A	12,72	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	55B	4,03	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	56A	12,49	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	56B	3,92	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	57A	12,49	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	57B	3,92	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	58A	12,56	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	58B	3,94	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	**Beta**	*MR*	59A	2,49	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	**Beta**	*MR*	59B	2,49	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	5A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	**Alfa**	*AR*	5B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	**Alfa**	*AR*	6A	21,97	7/7 x 2

Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	6B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	70A	3,12	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC	Alfa	BRbf	70B	2,76	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	7A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	7B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	8A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	8B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	**Degenze, medicazione e aferesi**	Alfa	AR	9A	21,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	WC e vuota	Alfa	AR	9B	3,91	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Ematologia	Guardiola Infermieri	Alfa	MR	SN	27,88	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	BRaf	23	9,65	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	BRaf	24	54,81	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	BRaf	28	11,53	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	Scala Interna	Alfa	BRbf	29	26,53	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	**Corridoio e Scala Principale**	Alfa	BRaf	30	15,96	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	+2	Spazi comuni	**Scala Visitatori**	Alfa	BRaf	74	10,54	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Diagnostica per Immagini	Radiologia Sala RX	Alfa	MR	20A	27,60	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Corridoio e Attesa Barelle	Beta	MR	1	24,56	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	**Camera Calda e Somministraz.**	Beta	NUCL	2	29,92	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	**Camera Calda e Somministraz.**	Beta	NUCL	3	3,40	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	**Camera Calda e Somministraz.**	Beta	NUCL	4	40,70	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Corridoio e Attesa Barelle	Beta	MR	5	46,48	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	MR	6	3,60	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Ambulatorio	Beta	MR	7	17,48	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Ambulatorio	Beta	MR	8	19,49	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	BRbf	9	1,56	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	BRbf	10	1,88	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	BRbf	11	1,56	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	BRbf	12	1,88	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Corridoio e Attesa Barelle	Beta	MR	13	4,62	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Refertazione	Beta	BRbf	14	11,09	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Locale a disposizione	Beta	MR	15	57,53	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	**Camera Calda e Somministraz.**	Beta	NUCL	17	33,29	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	MR	18	3,96	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Diagnostica	Beta	MR	19	36,78	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	Beta	MR	20	2,40	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Diagnostica	Beta	MR	21	16,42	6/7 x 2

Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	Diagnostica	**Beta**	*MR*	22	39,27	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Medicina Nuclerare	WC	**Beta**	*MR*	23	5,13	6/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio Donne	**Alfa**	*BRbf*	5	9,68	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio Uomini	**Alfa**	*BRbf*	6	6,16	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	11	21,16	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	12	33,66	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC	**Alfa**	*MR*	13	2,16	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC	**Alfa**	*MR*	14	2,54	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Preparazione Maschere	**Alfa**	*BRbf*	16	15,91	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	17	6,59	1/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	18	2,02	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	19	2,16	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	21	24,00	1/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	22	89,78	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	23	27,13	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Amb. 3	**Alfa**	*MR*	24	18,88	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	25	18,99	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Amb. 4	**Alfa**	*MR*	27	20,15	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Fisica Medica	Piani di trattamento	**Alfa**	*BRbf*	28	26,72	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	29	13,58	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Strumentazione	**Alfa**	*BRbf*	32	28,19	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	**Alfa**	*MR*	35	1,82	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	**Alfa**	*MR*	37	1,82	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Comandi, piani di trattamento	**Alfa**	*BRbf*	38	8,40	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	39	1,75	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Comandi, piani di trattamento	**Alfa**	*BRbf*	40	8,67	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Bunker	**Alfa**	*MR*	41	66,37	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Bunker	**Alfa**	*MR*	42	66,37	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	44	33,94	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	45	75,75	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	46	99,27	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC	**Alfa**	*MR*	47	1,83	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC	**Alfa**	*MR*	48	2,14	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	**Alfa**	*MR*	50	1,83	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	**Alfa**	*MR*	51	2,14	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Vuota	**Alfa**	*MR*	52	4,07	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Attesa Barelle	**Alfa**	*MR*	53	36,21	5/7 x 1

Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Sala Riunioni	Alfa	*BRbf*	55	40,68	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	TAC	Alfa	*MR*	15A	36,58	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Comandi, piani di trattamento	Alfa	*BRbf*	15B	8,59	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Piani di trattamento	Alfa	*BRbf*	15C	7,30	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Comandi, piani di trattamento	Alfa	*BRbf*	20B	14,79	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	23A	11,69	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	Alfa	*MR*	35A	1,76	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	WC e vuota Radioterapia	Alfa	*MR*	37A	1,76	5/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	Alfa	*MR*	39A	1,75	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	Alfa	*MR*	39B	1,75	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	Spogliatoio	Alfa	*MR*	39C	1,75	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	49	14,26	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Fisica Medica	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	31	17,10	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Fisica Medica	Deposito	Alfa	*BRbf*	34	4,44	1/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Fisica Medica	Locale Quadri	Alfa	*BRbf*	36	8,58	1/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Ambulatorio	Alfa	*MR*	7	9,88	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Densitometro	Alfa	*MR*	8	9,96	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	9	18,88	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	10	20,36	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Ambulatorio	Alfa	*MR*	26	15,49	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	30	11,47	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	54	34,42	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Accettazione e Uffici Radioterapia	Alfa	*BRbf*	56	21,51	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Accettazione e Uffici Radioterapia	Alfa	*BRbf*	57	21,80	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Radioterapia - Medicina Nucl	Accettazione e Uffici Radioterapia	Alfa	*BRbf*	58	16,52	5/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Atrio lato sin. portineria**	Alfa	*BRbf*	1	116,73	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Ingr. Barellati**	Alfa	*BRbf*	59	55,53	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Ingr. Barellati**	Alfa	*BRbf*	60	17,08	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Ingr. Barellati**	Alfa	*BRbf*	61	18,40	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Ingr. Barellati**	Alfa	*BRbf*	62	13,35	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Pubblici	Alfa	*MR*	67	4,21	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Pubblici	Alfa	*MR*	68	2,16	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Pubblici	Alfa	*MR*	69	2,16	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Personale	Alfa	*BRbf*	70	4,21	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Personale	Alfa	*BRbf*	71	2,16	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Personale	Alfa	*BRbf*	72	2,16	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	Deposito	Alfa	*BRbf*	74	9,77	6/7 x 1

Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Disimpegno dav. ascens. M. Inf.**	**Alfa**	*MR*	75	9,19	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Principale e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	76	14,41	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Principale e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	77	52,27	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Disimpegno dav. ascens. M. Inf.**	**Alfa**	*MR*	78	9,31	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Pubblici	**Alfa**	*MR*	85	2,97	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	WC Pubblici	**Alfa**	*MR*	86	3,21	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Atrio lato sin. portineria**	**Alfa**	*BRbf*	1A	18,38	7/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Principale e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	1A	51,55	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Principale e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	1B	80,30	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Corridoio Principale e Scale**	**Alfa**	*BRaf*	1C	15,00	7/7 x 2
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	Ripostiglio	**Alfa**	*BRbf*	73A	6,97	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	Deposito	**Beta**	*BRbf*	74A	4,08	3/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Tunnel**	**Alfa**	*BRbf*	SN	119,59	6/7 x 1
Muraglia	Solazzi	0	Spazi comuni	**Tunnel**	**Alfa**	*BRbf*	SN	8,74	6/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 7	**Alfa**	*MR*	5	16,00	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 8 - Retinografia	**Alfa**	*MR*	6	6,75	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	7	47,00	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 6	**Alfa**	*MR*	8	11,43	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 5	**Alfa**	*MR*	10	10,81	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 4 - Dietologo	**Alfa**	*MR*	11	11,35	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 3	**Alfa**	*MR*	12	12,00	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 2	**Alfa**	*MR*	13	9,00	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Amb. 1	**Alfa**	*MR*	14	10,20	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	15	4,99	5/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	Scala	**Alfa**	*BRbf*	16	4,87	3/7 x 1
Fano	A	0	Diabetologia	**WC Utenti**	**Alfa**	*MR*	9B	4,28	5/7 x 1
Fano	A	0	Odontostomatologia	Studio Medico Odonto	**Alfa**	*BRbf*	1	12,68	3/7 x 1
Fano	A	0	Odontostomatologia	Amb. 1	**Alfa**	*MR*	2	13,44	5/7 x 1
Fano	A	0	Odontostomatologia	Lavaggio Ferri	**Alfa**	*MR*	3	3,26	5/7 x 1
Fano	A	0	Odontostomatologia	Amb. 2	**Alfa**	*MR*	4	21,75	5/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	Sottoscala	**Alfa**	*BRbf*	17	7,78	3/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	Deposito Ex Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	18	5,46	3/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	19	5,00	3/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	20	5,60	3/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	Diab./Odonto	**Alfa**	*BRbf*	21	21,17	3/7 x 1
Fano	A	-1	Diabetologia	**Deposito** Ex Sala Dep. Acqua	**Alfa**	*BRbf*	22	18,78	3/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Corridoio Ingresso**	**Alfa**	*AR pulito*	1	37,16	7/7 x 2

Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Vestizione	**Beta**	*AR pulito*	2	23,64	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Studio Medico	**Alfa**	*AR pulito*	5	18,06	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Corridoio Ingresso**	**Alfa**	*AR pulito*	6	30,35	7/7 x 2
Fano	B1	+1	**Pneumologia**	**Studio Medico Primario**	**Alfa**	*BRbf*	8	21,61	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	9	26,15	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Spogliatoio	**Beta**	*sporco*	10	6,11	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	WC Personale	**Beta**	*sporco*	11	1,63	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	WC Personale	**Beta**	*sporco*	12	2,11	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	WC Personale	**Beta**	*sporco*	14	1,38	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	WC Personale	**Beta**	*sporco*	15	1,50	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	13	5,16	5/7 x 2
Fano	B1	+1	Spazi comuni	**Vano Scala**	**Alfa**	*BRaf*	16	19,85	6/7 x 2
Fano	B1	+1	**Poliambulatori**	**Studio Medico Primario Senologia**	**Alfa**	*BRbf*	17	22,11	3/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Ambulatorio	**Beta**	*AR pulito*	18	19,97	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Deposito	**Beta**	*AR pulito*	19	15,71	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	20	5,46	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Deposito	**Beta**	*AR pulito*	21	2,89	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Sterilizzazione	**Beta**	*AR pulito*	22	28,60	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Vestizione	**Beta**	*AR pulito*	23	6,29	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	**Beta**	*op*	24	53,93	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Deposito	**Beta**	*AR pulito*	25	8,00	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	26	91,48	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Preparazione Carrelli	**Beta**	*AR pulito*	27	5,71	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	**Beta**	*op*	28	40,87	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Vestizione	**Beta**	*AR pulito*	29	9,30	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	30	10,96	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	31	14,76	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Deposito	**Beta**	*AR pulito*	32	7,11	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Deposito	**Beta**	*AR pulito*	33	6,89	5/7 x 1
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	**Beta**	*op*	34	31,43	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	**Sala Operatoria**	**Beta**	*op*	35	30,54	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Sterilizzazione	**Beta**	*AR pulito*	36	8,15	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Sterilizzazione	**Beta**	*AR pulito*	37	18,38	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	38	9,70	5/7 x 2
Fano	B1	+1	B.O. Centrale	Corridoio Interno e Dis.	**Beta**	*AR pulito*	13B	9,50	5/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	**Alfa**	*AR*	1	17,27	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Spogliatoio Utenti	**Alfa**	*MR*	2	3,76	7/7 x 2

Fano	B1	+1	Rianimazione	Caposala	Alfa	*AR pulito*	3	12,32	5/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Spogliatoio Utenti	Alfa	*MR*	3	3,84	7/7 x 2
Fano	B1	+1	**Rianimazione**	Deposito	Alfa	*MR*	4	8,22	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	4	2,00	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	5	1,97	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	6	1,30	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Deposito	Alfa	*AR pulito*	7	21,60	5/7 x 1
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	7	1,28	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Spogliatoio Utenti	Alfa	*MR*	8	3,77	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Spogliatoio Utenti	Alfa	*MR*	9	3,86	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	Alfa	*MR*	10	2,09	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	Alfa	*MR*	11	2,06	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	Alfa	*MR*	12	6,23	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	Alfa	*MR*	13	13,07	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	**Rianimazione**	Alfa	*AR*	14	12,83	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	**Rianimazione**	Alfa	*AR*	15	13,04	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	**Rianimazione**	Alfa	*AR*	16	36,75	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC e vuota	Alfa	*AR*	17	2,15	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	18	5,85	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Deposito	Alfa	*MR*	19	2,28	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Medicheria	Alfa	*MR*	20	10,48	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Medico di Guardia	Alfa	*MR*	21	9,10	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	22	2,41	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC	Alfa	*MR*	23	2,04	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Consolle	Alfa	*MR*	24	13,97	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC e vuota	Alfa	*AR*	25	2,75	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Preparazione Pazienti	Alfa	*AR*	26	13,89	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	Corridoio	Alfa	*AR*	27	32,38	7/7 x 2
Fano	B1	+1	Rianimazione	WC e vuota	Alfa	*AR*	28	1,92	7/7 x 2
Fano	B1	0	Cappella	Corridoio	Alfa	*BRbf*	1	34,59	7/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	**Cappella**	Alfa	*BRbf*	2	81,15	7/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Ufficio	Alfa	*BRbf*	3	10,57	3/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Corridoio	Alfa	*BRbf*	4	4,19	7/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Sala Riunioni	Alfa	*BRbf*	5	27,84	3/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Cucinetta	Alfa	*BRbf*	6	9,55	7/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	WC	Alfa	*BRbf*	7	3,25	7/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	WC	Alfa	*BRbf*	8	4,27	7/7 x 1

Fano	B1	0	Cappella	Ufficio	Alfa	BRbf	9	24,50	3/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Ufficio	Alfa	BRbf	10	15,77	3/7 x 1
Fano	B1	0	Cappella	Sacrestia	Alfa	BRbf	11	11,39	3/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	**Ingresso Onco e Anestesia**	Alfa	BRaf	1	33,19	7/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Amb. Oncologia**	Alfa	MR	2	17,06	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Amb. Oncologia**	Alfa	MR	3	14,58	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Amb. Oncologia**	Alfa	MR	4	12,32	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Amb. Oncologia**	Alfa	MR	5	16,22	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Amb. Oncologia**	Alfa	MR	6	21,73	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Spogliatoio Oncologia	Alfa	BRbf	7	7,69	1/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	**Corridoio Oncologia**	Alfa	BRaf	8	114,32	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Archivio	Alfa	BRbf	9	11,78	6/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	Archivio	Alfa	BRbf	10	3,40	6/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	Archivio	Alfa	BRbf	11	11,56	6/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	Segreteria	Alfa	BRbf	12	13,67	6/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	Terapia	Alfa	MR	13	29,47	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Degenza	Alfa	MR	14	21,79	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Degenza	Alfa	MR	15	23,63	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Degenza	Alfa	MR	16	22,62	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Preparazione Antiblastici	Alfa	AR	17	13,68	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Preparazione Antiblastici	Alfa	AR	18	12,35	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Preparazione Antiblastici	Alfa	AR	19	4,02	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	**Corridoio Oncologia**	Alfa	BRaf	20	3,77	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Caposala	Alfa	MR	21	16,36	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Medicheria	Alfa	MR	22	13,47	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	WC Degenza-Utenti	Alfa	MR	23	3,13	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	WC Degenza-Utenti	Alfa	MR	24	3,23	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	WC Degenza-Utenti	Alfa	MR	25	4,48	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	WC Degenza-Utenti	Alfa	MR	26	3,16	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Cucinetta	Alfa	BRaf	27	15,31	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Scala X Spogl. Anestesia	Alfa	BRaf	28	17,59	7/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	Scala Interna X B.O.	Alfa	BRaf	29	7,59	6/7 x 2
Fano	B1	0	Oncologia	WC	Alfa	BRbf	30	4,77	6/7 x 1
Fano	B1	0	Oncologia	Sottoscala	Alfa	BRbf	31	6,85	6/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Corridoio	Alfa	BRaf	1	17,79	7/7 x 2
Fano	B1	-1	Anestesia	**Spogliatoio Anestesia**	Alfa	BRbf	2	14,34	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Spogliatoio Ex Sala Riunioni	Alfa	BRbf	3	23,79	3/7 x 1

Fano	B1	-1	Anestesia	**Spogliatoio Anestesia**	**Alfa**	*BRbf*	4	3,18	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Scala	**Alfa**	*BRbf*	5	11,33	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Cucinetta	**Beta**	*BRaf*	8	7,70	5/7 x 2
Fano	B1	-1	Anestesia	Segreteria	**Alfa**	*BRbf*	9	12,40	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Deposito Anestesia	**Beta**	*BRbf*	10	25,26	5/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	**Spogliatoio Anestesia**	**Alfa**	*BRbf*	11	25,04	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	**Medico di Guardia**	**Beta**	*BRbf*	12	13,74	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	13	19,83	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	23	12,62	7/7 x 2
Fano	B1	-1	Anestesia	Ascensore	**Alfa**	*BRbf*	10A	3,50	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	1	41,02	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	1	15,22	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	4	16,98	3/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	WC	**Beta**	*BRbf*	5	3,02	5/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	WC	**Beta**	*BRbf*	6	3,4	5/7 x 1
Fano	B1	-1	Anestesia	WC	**Beta**	*BRbf*	7	3,46	5/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Celle Congelatori	**Beta**	*HACCP*	1	19,81	3 volte/anno
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Ufficio	**Beta**	*BRbf*	2	11,95	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Magazzino Dispensa 3-6	**Beta**	*mag*	3	60,34	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Preparazione Pasti	**Alfa**	*HACCP*	4	249,51	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Deposito	**Alfa**	*HACCP*	5	13,98	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Magazzino Dispensa 3-6	**Beta**	*mag*	6	8,65	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Corridoio	**Alfa**	*HACCP*	7	35,70	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Celle Congelatori	**Beta**	*HACCP*	8	7,9	3 volte/anno
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Deposito	**Alfa**	*HACCP*	9	20,11	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Sala Lavaggio	**Alfa**	*HACCP*	10	34,63	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Celle Frigorifere	**Beta**	*HACCP*	12	10,8	1/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Celle Frigorifere	**Beta**	*HACCP*	13	6,86	1/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Corridoio	**Alfa**	*HACCP*	14	11,78	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Preparazione Carni	**Alfa**	*HACCP*	15	24,47	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Corridoio	**Alfa**	*HACCP*	16	72,45	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	18	18,76	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	WC	**Alfa**	*BRbf*	19	4,80	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	WC	**Alfa**	*BRbf*	20	5,53	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	21	13,99	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	Mensa	**Alfa**	*HACCP*	22	50,80	7/7 x 1
Fano	B1	-1	Cucina-Mensa	WC	**Alfa**	*BRbf*	30	8,94	6/7 x 1

Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Corridoio	Alfa	*BRaf*	1	33,58	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Caposala	Alfa	*BRbf*	2	15,23	6/7 x 1
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Personale	Alfa	*MR*	3B	2,11	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Personale	Alfa	*MR*	4B	2,31	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Medicheria	Alfa	*MR*	5	14,09	6/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	6	7,87	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	7	16,65	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Ripostiglio	Alfa	*BRbf*	8	3,58	6/7 x 1
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Corridoio	Alfa	*BRaf*	9	39,96	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	10	23,42	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	11	29,27	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	11B	3,29	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	12B	3,35	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	13B	3,42	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	14B	3,49	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	15	33,52	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Corridoio	Alfa	*BRaf*	16	33,32	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	17	28,62	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	18B	6,28	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	19B	6,06	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	20	22,00	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Degenza Pneumo	Alfa	*MR*	21	15,57	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Degenza	Alfa	*MR*	22B	5,92	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	WC Utenti	Alfa	*MR*	23B	8,27	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Deposito Pulito	Alfa	*BRbf*	26	5,94	7/7 x 1
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Deposito Sporco	Alfa	*BRbf*	28	6,01	7/7 x 1
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Vuota Tritapadelle	Alfa	*MR*	30B	2,29	7/7 x 2
Fano	B2	0	Cardiologia Riabilitativa	Amb. Card. Riabilitativa	Alfa	*MR*	1	17,69	6/7 x 1
Fano	B2	0	Cardiologia Riabilitativa	Amb. Card. Riabilitativa	Alfa	*MR*	2	17,62	6/7 x 1
Fano	B2	0	Cardiologia Riabilitativa	Palestra	Alfa	*MR*	3	41,09	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Corridoio	Alfa	*BRbf*	1	9,80	6/7 x 1
Fano	**B2**	**0**	**Medicina Riabilitativa**	**Segreteria**	Alfa	*BRbf*	2	17,32	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Accettazione	Alfa	*BRbf*	2	16,87	6/7 x 1
Fano	**B2**	**0**	**Medicina Riabilitativa**	**Caposala**	Alfa	*BRbf*	3	15,78	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Studio Medico	Alfa	*MR*	3	9,46	6/7 x 1
Fano	**B2**	**0**	**Medicina Riabilitativa**	**Palestra**	Alfa	*MR*	4	26,12	6/7 x 1
Fano	**B2**	**0**	**Medicina Riabilitativa**	**Palestra**	Alfa	*MR*	5	28,57	6/7 x 1

Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Cucinetta	Alfa	BRbf	10	5,85	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	11	12,46	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	12	12,80	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	13	12,36	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	14	12,51	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Deposito	Alfa	BRbf	15	8,78	3/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	16	16,88	6/7 x 1
Fano	B3	0	Cardiologia Amb.	Ingresso	Alfa	BRaf	16	28,28	7/7 x 2
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	BRbf	17	5,66	3/7 x 1
Fano	B3	0	Cardiologia Amb.	Attesa	Alfa	BRaf	17	14,72	7/7 x 2
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	BRbf	18	6,86	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Ambulatorio	Alfa	MR	19	12,53	6/7 x 1
Fano	B2	0	IOTR	Ufficio	Alfa	BRbf	20	26,18	1/7 x 1
Fano	B3	0	Cardiologia Amb.	WC Utenti	Alfa	MR	20	7,80	7/7 x 2
Fano	B2	0	IOTR	Ufficio	Alfa	BRbf	21	7,76	1/7 x 1
Fano	B2	0	IOTR	Ufficio	Alfa	BRbf	22	13,98	1/7 x 1
Fano	B2	0	IOTR	WC Utenti	Alfa	BRbf	23	3,18	1/7 x 1
Fano	B2	0	IOTR	WC Utenti	Alfa	BRbf	24	2,40	1/7 x 1
Fano	B2	0	IOTR	Ufficio	Alfa	BRbf	25	15,17	1/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	Corridoio	Alfa	BRbf	26	99,17	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	WC Utenti	Alfa	MR	6	4,77	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	WC Utenti	Alfa	MR	6A	2,47	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	WC Personale	Alfa	BRbf	6B	1,61	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	WC Personale	Alfa	BRbf	6C	2,20	6/7 x 1
Fano	B2	0	Medicina Riabilitativa	WC Personale	Alfa	BRbf	6D	2,44	6/7 x 1
Fano	B2	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	BRaf	6	194,23	7/7 x 2
Fano	B2	-1	Cucina-Mensa	Deposito	Beta	BRbf	31	23,08	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	1	30,69	3/7 x 1
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	2	32,13	3/7 x 1
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Ufficio	Alfa	BRbf	3	13,46	3/7 x 1
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	4	75,55	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Beta	BRbf	5	27,11	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Beta	BRbf	6	12,96	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Beta	BRbf	7	18,27	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Beta	BRbf	8	11,85	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	9	11,51	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Beta	BRbf	10	9,88	1 volta/mese

Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	11	13,08	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	12	13,37	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Magazzino economale	WC	Alfa	BRbf	13	5,42	3/7 x 1
Fano	B2	-1	Magazzino economale	Magazzino Economale	Alfa	BRbf	4bis	16,33	3/7 x 1
Fano	B2	-1	Servizio Informatico	Locale CED	Alfa	BRbf	28	19,30	1 volta/mese
Fano	B2	-1	Servizio Informatico	Locale CED	Alfa	BRbf	28A	21,32	1 volta/mese
Fano	B1	-1	Servizio Informatico	Locale CED	Alfa	BRbf	28B	28,68	1 volta/mese
Fano	B3	+1	Cardiologia	Spogliatoio	Alfa	BRbf	1	20,84	7/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC Personale	Alfa	BRbf	2	6,28	7/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	Studio Medico e Guardia	Alfa	BRbf	3	16,13	7/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	Caposala	Alfa	BRaf	4	5,04	6/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Corridoio e Attesa	Alfa	BRaf	5	27,76	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Sala Pace Maker	Alfa	AR	6	11,29	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Corridoio e Attesa	Alfa	BRaf	7	41,96	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Cucinetta	Alfa	BRaf	8	11,69	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Deposito	Alfa	BRbf	9	6,69	7/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	Deposito	Alfa	BRbf	10	3,41	7/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	11	5,87	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	12	4,23	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Degenza Cardio - Utic**	Alfa	MR	13	31,56	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Degenza Cardio - Utic**	Alfa	MR	14	22,12	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Sala Pace Maker	Alfa	AR	15	22,80	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Sala Pace Maker	Alfa	AR	16	11,92	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Corridoio e Attesa	Alfa	BRaf	18	56,50	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Corridoio e Attesa	Alfa	BRaf	20	31,68	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Caposala	Alfa	MR	21	5,77	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	22	3,00	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	23	6,17	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	24	3,28	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	25	4,48	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	WC e vuota	Alfa	MR	26	3,72	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Degenza Cardio - Utic**	Alfa	MR	27	17,00	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Degenza Cardio - Utic**	Alfa	MR	28	12,39	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Degenza Cardio - Utic**	Alfa	MR	29	23,13	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Deposito Ex Spogliatoio Cardio?	Alfa	BRbf	32	9,28	3/7 x 1
Fano	B3	+1	Cardiologia	**Corridoio**	Alfa	BRaf	4C	113,21	7/7 x 2
Fano	B3	+1	Cardiologia	Scala Interna	Alfa	BRaf	5b	5,16	7/7 x 2

Fano	B3	+1	UTIC	**Terapia Intensiva UTIC**	**Alfa**	*AR*	17	19,10	7/7 x 2
Fano	B3	+1	UTIC	**Terapia Intensiva UTIC**	**Alfa**	*AR*	19	64,32	7/7 x 2
Fano	B2	+1	**Pneumologia**	Studio Medico Primario Uro	**Alfa**	*BRbf*	31	23,16	3/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	1	46,42	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	4	12,67	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	5	18,83	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	6	11,59	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Alfa**	*MR*	7	21,93	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Corridoio	**Alfa**	*MR*	8	9,23	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Sterilizzazione	**Alfa**	*MR*	12	5,85	6/7 x 2
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	WC Personale	**Alfa**	*MR*	13	3,79	6/7 x 2
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	WC Personale	**Alfa**	*MR*	14	3,78	6/7 x 2
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Antibagno WC Personale	**Alfa**	*MR*	15	4,93	6/7 x 2
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Beta**	*MR*	18	22,53	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	**Amb. Cardiologia**	**Beta**	*MR*	19	21,72	6/7 x 1
Fano	B3	0	**Cardiologia Amb.**	Amb. Scompenso Cardiaco	**Alfa**	*MR*	10	63,50	6/7 x 1
Fano	B3	0	Ortopedia	Attesa / Corridoio Sala Gessi	**Alfa**	*BRaf*	1	22,95	6/7 x 2
Fano	B3	0	Ortopedia	**Amb. Sala Gessi**	**Alfa**	*MR*	2	15,75	6/7 x 2
Fano	B3	0	Ortopedia	**Amb. Sala Gessi**	**Alfa**	*MR*	3	37,74	6/7 x 2
Fano	B3	0	Ortopedia	Attesa / Corridoio Sala Gessi	**Alfa**	*BRaf*	4	16,20	6/7 x 2
Fano	B3	0	Ortopedia	Accettazione	**Alfa**	*BRbf*	5	11,52	3/7 x 1
Fano	B3	0	Ortopedia	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	6	16,72	3/7 x 1
Fano	**B3**	**0**	**Ortopedia**	**Deposito Ex Sala Droghe**	**Beta**	*BRbf*	7	5,18	3/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino 1-2-3-4	**Alfa**	*BRbf*	1	16,68	1/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino 1-2-3-4	**Alfa**	*BRbf*	2	12,38	1/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino 1-2-3-4	**Alfa**	*BRbf*	3	12,57	1/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Corridoio 5	**Alfa**	*BRbf*	4	17,10	1/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino 1-2-3-4	**Alfa**	*BRbf*	5	13,56	1/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Uffici	**Alfa**	*BRbf*	6	9,84	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Uffici	**Alfa**	*BRbf*	7	1,98	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Uffici	**Alfa**	*BRbf*	8	9,61	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Magazzino Grande**	**Beta**	*BRbf*	9	119,4	3/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Uffici	**Alfa**	*BRbf*	10	12,3	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	11	6,46	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Ufficio Farmacia**	**Alfa**	*BRbf*	12	17,83	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Ufficio Farmacia**	**Alfa**	*BRbf*	13	17,78	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Corridoio	**Alfa**	*BRbf*	14	29,69	6/7 x 1

Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Uffici	Alfa	*BRbf*	15	1,68	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	WC	Alfa	*BRbf*	16	6,34	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Deposito	Alfa	*BRbf*	17	7,55	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	18	20,14	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	19	6,23	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Accettazione	Alfa	*BRbf*	20	15,27	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Accettazione	Alfa	*BRbf*	21	6,03	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Accettazione	Alfa	*BRbf*	22	8,51	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Accettazione	Alfa	*BRbf*	23	12,24	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Accettazione Farmacia**	Alfa	*BRbf*	24	33,77	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	Magazzino Lato Accettazione	Alfa	*BRbf*	26	12,8	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Farmacia	**Ascensore Farmacia**	Alfa	*BRbf*	33	4,65	6/7 x 1
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Corridoio lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	6	55,62	7/7 x 2
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Corridoio lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	7	22,43	7/7 x 2
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Ascensore lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	11	4,00	7/7 x 2
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Corridoio lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	14	18,24	7/7 x 2
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Corridoio lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	15	19,32	7/7 x 2
Fano	B3	-1	Spazi comuni	**Corridoio lato farmacia**	Alfa	*BRaf*	25	8,07	7/7 x 2
Fano	B3	-2	Diagnostica per Immagini	Archivio RX	Alfa	*BRbf*	3	52,84	1/7 x 1
Fano	B3	-2	Farmacia	Magazzino Farmacia	Alfa	*BRbf*	2	56,37	1/7 x 1
Fano	B3	-2	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	1	13,60	6/7 x 2
Fano	B4	+1	Ortopedia	**Atrio**	Alfa	*BRaf*	1	100,20	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Ortopedia	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	2	18,80	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Ortopedia	Corridoio	Alfa	*BRaf*	3	32,65	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Ortopedia	Deposito Ortopedia	Alfa	*MR*	39	5,00	7/7 x 1
Fano	B4	+1	Ortopedia	**Studio Medico - Atrio**	Alfa	*BRbf*	40	15,93	6/7 x 1
Fano	B4	+1	Ortopedia	Deposito Ortopedia	Alfa	*BRbf*	41	8,93	3/7 x 1
Fano	B4	+1	Ortopedia	**Studio Medico - Atrio**	Alfa	*BRbf*	42	22,86	6/7 x 1
Fano	B4	+1	Ortopedia	Amb. ORL	Alfa	*MR*	43	20,03	6/7 x 1
Fano	B4	+1	Ortopedia	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	SN	26,40	1/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Atrio**	Alfa	*BRaf*	5	10,90	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	31	9,29	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Deposito	Alfa	*MR*	2	5,44	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Deposito	Alfa	*MR*	3	3,07	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Utenti	Alfa	*MR*	4	5,66	7/7 x 2

Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	5	17,72	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	6	35,18	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Archivio** Ex Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	7	17,50	5/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Utenti	Alfa	*MR*	8	6,43	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Utenti	Alfa	*MR*	9	6,73	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Corridoio	Alfa	*BRaf*	10	90,84	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	11	17,34	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	12	35,34	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Guardiola Infermieri**	Alfa	*MR*	13	23,16	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	14	35,05	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Utenti	Alfa	*MR*	15	5,14	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Utenti	Alfa	*MR*	16	8,27	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Medicheria	Alfa	*MR*	17	12,39	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Caposala	Alfa	*BRbf*	18	10,09	6/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Spogliatoio Personale	Alfa	*BRbf*	20	6,11	3/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Antibagno Utenti** Ex Spogliatoio Personale	Alfa	*MR*	21	8,43	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**WC Utenti** Ex WC Spogliatoio Pers.	Alfa	*MR*	22	4,36	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	23	35,15	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	24	25,21	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Degenza WDS**	Alfa	*MR*	25	25,11	7/7 x 2

Fano	B4	+1	Week Day Surgery	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	26	11,20	7/7 x 2
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Spogliatoio Personale** Ex WC Utenti	Alfa	*BRbf*	27	15,70	3/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Studio Medico Chirurgia**	Alfa	*BRbf*	28	25,51	3/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	**Sala Riunioni** Ex Studio Medico	Alfa	*BRbf*	29	24,17	3/7 x 1
Fano	B4	+1	Week Day Surgery	WC Personale Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	20B	4,97	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	**Atrio Attesa**	Alfa	*BRaf*	1	91,59	7/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	6	8,72	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC Personale	Alfa	*BRbf*	7	4,04	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC Personale	Alfa	*BRbf*	8	5,10	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	9	6,77	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	10	8,11	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Corridoio	Alfa	*BRaf*	11	29,84	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Cistoscopia	Alfa	*AR*	13	20,86	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Cistoscopia	Alfa	*AR*	14	11,83	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Cistoscopia	Alfa	*AR*	15	12,27	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Cistoscopia	Alfa	*AR*	16	3,77	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	17	3,46	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Cucinetta	Alfa	*BRbf*	18	11,18	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	19	23,59	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	21	24,37	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	22	12,06	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	23	40,83	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Caposala	Alfa	*BRbf*	24	10,20	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	25	12,90	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	26	17,59	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	27	22,98	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Amb. Terapia Antalgica	Alfa	*AR*	28	23,79	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	29	7,49	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Amb. Urologia	Alfa	*MR*	30	19,26	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	31	29,04	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Amb. Urologia	Alfa	*MR*	32	14,85	5/7 x 2

Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC c/o Amb.	Alfa	*MR*	33	6,44	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	34	18,27	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	35	16,70	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Deposito	Alfa	*BRbf*	36	4,61	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Ambulatorio	Alfa	*MR*	37	18,45	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC c/o Amb.	Alfa	*MR*	38	4,86	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Deposito	Alfa	*BRbf*	40	5,67	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Corridoio	Alfa	*BRaf*	41	112,41	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	42	23,33	1/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Deposito	Alfa	*BRbf*	43	5,37	3/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	44	14,58	7/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC	Alfa	*BRbf*	45	4,54	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Poliambulatori	Corridoio	Alfa	*BRaf*	46	15,22	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	17B	10,30	5/7 x 2
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	2	7,25	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	3	19,10	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	4	11,10	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	**Amb. Pre-Ricovero**	Alfa	*MR*	5	12,00	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	Studio Medico	Alfa	*MR*	12	19,80	5/7 x 1
Fano	B4	+2	Pre-Ricovero	Attesa	Alfa	*BRbf*	20	11,12	5/7 x 1
Fano	B4	+3	**Spazi comuni**	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	1	66,50	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	2	26,74	6/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Sala Riunioni	Alfa	*BRbf*	3	22,64	6/7 x 1
Fano	B4	+3	**Spazi comuni**	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	4	23,33	1/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Deposito	Alfa	*BRbf*	5	5,37	7/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Spogliatoio Personale	Alfa	*BRbf*	6	8,32	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Spogliatoio Personale	Alfa	*BRbf*	7	3,92	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	WC Personale	Alfa	*BRbf*	8	8,22	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	9	27,52	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Ambulatorio	Alfa	*BRbf*	10	23,85	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	11	13,06	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Deposito	Alfa	*BRbf*	12	19,75	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	**WC Utenti e Vuota**	Alfa	*MR*	13	4,92	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Deposito	Alfa	*BRbf*	14	4,19	3/7 x 1
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	15	103,12	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	WC	Alfa	*MR*	16	3,70	7/7 x 2
Fano	B4	+3	**UCPA (Ex Lungodegenza)**	Deposito	Alfa	*MR*	17	6,53	7/7 x 2

Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	18	18,64	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	19	5,59	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	20	33,37	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	21	8,11	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	22	36,13	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	23	5,00	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	24	18,08	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	25	18,42	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Guardiola	Alfa	MR	26	23,33	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	27	13,14	3/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Caposala	Alfa	BRbf	28	10,22	6/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	29	32,38	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	30	6,53	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	DEGENZA	Alfa	MR	31	36,86	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	32	6,53	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Deposito	Alfa	BRbf	33	12,97	3/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	34	12,03	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Cucinetta	Alfa	BRaf	35	10,76	7/7 x 2
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Deposito	Alfa	BRbf	36	9,49	3/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	WC Personale	Alfa	BRbf	37	5,94	7/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Deposito	Alfa	MR	38	24,92	3/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Sala	Alfa	MR	39	24,81	3/7 x 1
Fano	B4	+3	UCPA (Ex Lungodegenza)	Ambulatorio	Alfa	MR	40	25,07	3/7 x 1
Fano	B4	+3	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	BRaf	41	21,76	7/7 x 2
Fano	B4	+3	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	BRaf	42	14,58	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	MR	1	2,04	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	MR	2	1,71	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	MR	3	2,87	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Antibagno	Alfa	MR	4	5,18	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Corridoio	Alfa	BRaf	5	113,76	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Degenza Geriatria	Alfa	MR	7	18,39	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Degenza Geriatria	Alfa	MR	8	35,63	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Degenza Geriatria	Alfa	MR	9	18,34	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	MR	10	6,17	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	MR	11	6,16	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Degenza Geriatria	Alfa	MR	12	18,07	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Degenza Geriatria	Alfa	MR	13	34,88	7/7 x 2

Fano	B4	+4	Geriatria	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	14	23,89	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	**Degenza Geriatria**	Alfa	*MR*	15	35,19	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Caposala	Alfa	*BRbf*	16	12,73	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*MR*	17	6,37	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*MR*	18	6,55	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Deposito Interno	Alfa	*BRbf*	19	10,45	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	**Degenza Geriatria**	Alfa	*MR*	20	35,43	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	21	12,98	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	**Degenza Geriatria**	Alfa	*MR*	22	24,15	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Antibagno	Alfa	*BRbf*	23	6,72	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*BRbf*	24	2,00	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*BRbf*	25	1,38	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*BRbf*	26	1,33	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	27	10,94	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	**Degenza Geriatria**	Alfa	*MR*	28	25,16	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Antibagno	Alfa	*MR*	29	8,17	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Utenti	Alfa	*MR*	30	1,70	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	WC - Doccia Utenti	Alfa	*MR*	31	1,44	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Vuota	Alfa	*MR*	32	2,46	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	33	25,32	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	34	11,96	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	35	15,91	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	**Stanza Assistente Sociale** Ex Amb.	Alfa	*BRbf*	36	21,20	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Personale	Alfa	*BRbf*	37	4,48	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Antibagno	Alfa	*BRbf*	38	3,71	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	39	7,38	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	WC Personale	Alfa	*BRbf*	40	3,76	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Antibagno	Alfa	*BRbf*	41	4,24	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	**Corridoio**	Alfa	*BRbf*	42	8,66	3/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	45	25,38	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Ripostiglio	Alfa	*MR*	46	6,02	7/7 x 1
Fano	B4	+4	Geriatria	Soggiorno	Alfa	*MR*	47	24,98	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Geriatria	Ambulatorio	Alfa	*BRbf*	48	19,39	6/7 x 1
Fano	B4	+4	Spazi comuni	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	6	22,33	1/7 x 1
Fano	B4	+4	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	*BRaf*	43	14,58	7/7 x 2
Fano	B4	+4	Spazi comuni	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	44	94,36	7/7 x 2
Fano	B4	+5	NAO	Amb. NAO/PICC/Terapia del dolore	Alfa	*AR*	33	11,53	6/7 x 2

Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	1	1,94	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	2	1,73	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	3	2,83	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	4	5,41	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Corridoio Amb.**	Alfa	*BRaf*	5	99,45	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	6	23,33	1/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. Allergologia** 7	Alfa	*MR*	7	17,65	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Studio Medico 8**	Alfa	*BRbf*	8	18,18	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Magazzino 9	Alfa	*BRbf*	9	5,25	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Amb. Allergologia 10	Alfa	*MR*	10	16,91	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	11	18,90	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Magazzino 12	Alfa	*BRbf*	12	4,21	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 20-13-16-17-19**	Alfa	*MR*	13	13,61	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	14	18,58	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Segreteria/Accettazione 15	Alfa	*BRbf*	15	12,22	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 20-13-16-17-19**	Alfa	*MR*	16	10,34	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 20-13-16-17-19**	Alfa	*MR*	17	18,51	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	18	23,51	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 20-13-16-17-19**	Alfa	*MR*	19	22,02	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 20-13-16-17-19**	Alfa	*MR*	20	12,92	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Segreteria 21	Alfa	*BRbf*	21	17,60	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	22	10,19	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	23	23,25	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	24	12,89	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Deposito NAO**	Alfa	*BRbf*	25	3,37	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Amb. Terapia Dolore ASUR	Alfa	*MR*	26	11,79	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	27	3,59	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	28	5,22	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	29	2,12	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Utenti	Alfa	*MR*	30	0,75	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Dietiste** Ex Cucina	Alfa	*MR*	31	11,64	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Preparazione Pazienti	Alfa	*MR*	32	21,81	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	34	8,71	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	35	1,88	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	36	1,65	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Personale e Deposito	Alfa	*BRbf*	37	2,45	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	Alfa	*MR*	38	11,89	5/7 x 1

Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. Ematologia**	**Alfa**	*AR*	39	12,90	5/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	**Alfa**	*MR*	40	12,00	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Amb. 11-14-18-22-24-38-40-41-44**	**Alfa**	*MR*	41	12,94	5/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Corridoio Amb.**	**Alfa**	*BRaf*	42	26,27	6/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Corridoio Amb.**	**Alfa**	*BRaf*	43	12,51	6/7 x 2
Fano	B4	+5	**Pneumologia**	**DH Pneumo**	**Alfa**	*MR*	44	21,37	6/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	45	90,85	7/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Corridoio Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	46	8,81	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	47	4,23	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	48	3,69	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	49	7,30	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	WC Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	50	8,12	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	51	5,80	3/7 x 1
Fano	B4	+5	Poliambulatori	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	52	14,58	7/7 x 2
Fano	B4	+5	Poliambulatori	**Endoscopia**	**Beta**	*AR*	53	52,11	5/7 x 2
Fano	B4	+6	Spazi comuni	Scala Emergenza	**Alfa**	*BRbf*		23,98	1/7 x 1
Fano	B4	+6	Spogliatoi centralizzati	Corridoio Spogliatoi centralizzati	**Alfa**	*BRbf*	1	66,88	3/7 x 1
Fano	B4	+6	Spogliatoi centralizzati	Spogliatoi centralizzati	**Alfa**	*BRbf*	2	51,07	3/7 x 1
Fano	B4	+6	Spogliatoi centralizzati	WC Spogliatoi centralizzati	**Alfa**	*BRbf*	3	4,88	3/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Pretrattamento	**Alfa**	*BRbf*	1	**24,57**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Zona deposito macchinari	**Alfa**	*MR*	2	**50,24**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	3	**12,93**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	4	**20,29**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	5	**6,81**	3/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	8	**13,99**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Caposala	**Alfa**	*BRbf*	9	**15,43**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	10	**17,31**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	14	**20,42**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Medicheria	**Alfa**	*MR*	15	**15,14**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	16	**10,93**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Sala dialisi Acuti	**Alfa**	*AR*	17	**11,62**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Sala dialisi Contumaciali	**Beta**	*AR*	18	**21,12**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Vuota	**Alfa**	*MR*	20	**6,90**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Sala dialisi **C**	**Alfa**	*AR*	21	**66,15**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Sala dialisi **B**	**Alfa**	*AR*	22	**70,55**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Sala dialisi **A**	**Alfa**	*AR*	23	**68,52**	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	24	**6,03**	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Spogliatoio Utenti	**Alfa**	*MR*	25	**16,83**	6/7 x 2

Fano	B4	0	Dialisi	Spogliatoio Utenti	Alfa	MR	26	17,28	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	**Sala Dialisi Peritoneale**	Alfa	MR	27	17,25	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Guardiola Infermieri	Alfa	MR	28	15,90	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	**Sala Dialisi Peritoneale**	Alfa	MR	29	15,50	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Spogliatoio Personale	Alfa	BRbf	30	8,00	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Spogliatoio Personale	Alfa	BRbf	31	9,65	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Studio Medico	Alfa	BRbf	33	14,67	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	Corridoio	Alfa	BRaf	35	52,74	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Corridoio Dialisi	Alfa	BRaf	38	25,72	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Corridoio Dialisi	Alfa	BRaf	39	17,62	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Sala Attesa	Alfa	BRaf	41	15,39	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Corridoio Dialisi	Alfa	BRaf	42	97,76	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	11B	2,00	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	12B	2,00	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	13B	4,61	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Sala Dialisi Contumaciali	Beta	UR	18B	3,74	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	Vuota	Alfa	MR	19B	3,31	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	28B	2,90	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	30B	3,94	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	31B	3,37	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	WC Personale	Alfa	BRbf	32B	4,45	6/7 x 1
Fano	B4	0	Dialisi	**WC Utenti**	Alfa	MR	6B	3,75	6/7 x 2
Fano	B4	0	Dialisi	**WC Utenti**	Alfa	MR	7B	5,71	6/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	**Atrio**	Alfa	BRaf	1	14,75	7/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	**Atrio**	Alfa	BRaf	2	40,38	7/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Scala Principale	Alfa	BRaf	3	20,96	7/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	**Atrio**	Alfa	BRaf	4	51,59	7/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Deposito	Alfa	BRbf	5	5,37	3/7 x 1
Fano	B4	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	BRaf	36	7,51	6/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	BRaf	37	10,29	6/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Corridoio Dialisi	Alfa	BRaf	40	24,11	6/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Corridoio	Alfa	BRaf	43	5,79	6/7 x 2
Fano	B4	0	Spazi comuni	Scala Emergenza	Alfa	BRbf	44	23,70	1/7 x 1
Fano	B4	0	Tribunale del Malato	Ufficio	Alfa	BRbf	1	20,41	3/7 x 1

Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Scala Emergenza	Alfa	*BRbf*	1	11,83	1/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Personale	Alfa	*BRbf*	2	1,81	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Personale	Alfa	*BRbf*	3	3,64	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	4	9,46	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Corridoio	Alfa	*BRbf*	5	20,00	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*MR*	6	5,76	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Deposito RM	Alfa	*BRbf*	7	2,00	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Locale Tecnico**	Alfa	*BRbf*	8	12,57	1/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Atrio**	Alfa	*BRaf*	8	29,93	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Risonanza Magnatica**	Alfa	*MR*	9	3,34	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Spogliatoio	Alfa	*BRbf*	10	10,63	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Personale	Alfa	*BRbf*	11	1,66	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Utenti	Alfa	*MR*	13	4,32	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	14	8,36	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Corridoio**	Alfa	*BRaf*	15	19,20	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Risonanza Magnatica**	Alfa	*MR*	17	26,99	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	18	22,36	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	19	1,06	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Risonanza Magnatica**	Alfa	*MR*	20	1,95	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC RM	Alfa	*MR*	21	3,77	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Risonanza Magnatica**	Alfa	*MR*	22	8,44	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Referti	Alfa	*BRbf*	23	16,96	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Referti	Alfa	*BRbf*	24	34,84	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	25	1,59	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	26	23,09	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Ecografia	Alfa	*MR*	27	35,50	6/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Cucinetta	Alfa	*BRbf*	28	13,25	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	29	7,82	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Refert/Capotecnico	Alfa	*BRbf*	30	17,44	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Deposito	Alfa	*BRbf*	31	3,24	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**WC Utenti**	Alfa	*MR*	32	4,87	6/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Deposito	Alfa	*BRbf*	33	3,09	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	Alfa	*MR*	34	1,71	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	35	3,14	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	36	2,19	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	37	19,02	3/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Diagnostiche	Alfa	*BRbf*	38	2,12	3/7 x 1

Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Corridoio**	**Alfa**	*BRaf*	39	91,86	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	40	44,47	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	41	3,04	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	42	2,93	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	43	20,38	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Diagnostiche e Spogliatoio	**Alfa**	*MR*	44	2,58	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	45	7,57	7/7 x 4
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Ufficio Consegna Referti	**Alfa**	*BRbf*	46	11,66	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Atrio - Accettazione**	**Alfa**	*BRaf*	47	25,62	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Segreteria / Accettazione	**Alfa**	*BRbf*	48	16,57	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Atrio**	**Alfa**	*BRaf*	49	43,87	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Sala Attesa**	**Alfa**	*BRaf*	50	47,56	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Segreteria / Accettazione	**Alfa**	*BRbf*	51	19,89	6/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	TAC e Preparaz. Paziente	**Alfa**	*MR*	52	34,53	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	TAC e Preparaz. Paziente	**Alfa**	*MR*	53	1,93	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	TAC e Preparaz. Paziente	**Alfa**	*MR*	54	1,88	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	TAC e Preparaz. Paziente	**Alfa**	*MR*	55	33,11	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Comandi TAC e Referti	**Alfa**	*BRbf*	56	14,76	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Comandi TAC e Referti	**Alfa**	*BRbf*	57	10,96	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	58	19,52	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	59A	8,10	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	59B	2,16	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	59C	2,16	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	60	18,31	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Mammografia**	**Alfa**	*MR*	61	7,75	5/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Sala Ex TAC	**Alfa**	*MR*	63	24,16	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Comandi Ex Segreteria	**Alfa**	*BRbf*	64	14,07	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Medico di Guardia RX	**Alfa**	*BRbf*	65	19,13	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	WC	**Alfa**	*BRbf*	66	3,76	7/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	67	4,83	1/7 x 1
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Ascensore**	**Alfa**	*BRaf*	12A	2,60	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Ascensore**	**Alfa**	*BRaf*	13A	3,95	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Ascensore**	**Alfa**	*BRaf*	14A	3,95	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Ascensore**	**Alfa**	*BRaf*	15A	2,65	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Diagnostica per Immagini	**Corridoio TAC**	**Alfa**	*BRaf*	67C	72,89	7/7 x 2
Fano	B4	-1	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	9	13,55	7/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	**Sala Op. Oculistica**	**Alfa**	*op*	1	26,30	5/7 x 2

Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	2	9,69	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	**Sala Op. Oculistica**	Alfa	*op*	3	21,19	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	Vestizione	Alfa	*AR pulito*	4	12,59	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	Deposito	Alfa	*AR pulito*	5	2,21	5/7 x 1
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	WC	Alfa	*sporco*	6	2,71	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	Deposito	Alfa	*AR pulito*	7	16,95	5/7 x 1
Fano	B5	+1	B.O. Oculistica	Corridoio	Alfa	*AR pulito*	8	15,66	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. ORL	Deposito	Alfa	*AR pulito*	1	15,56	5/7 x 1
Fano	B5	+1	B.O. ORL	Sterilizzazione	Alfa	*AR pulito*	2	12,87	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. ORL	**Sala Op. Orl**	Alfa	*op*	3	27,87	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. ORL	Ingresso	Alfa	*AR pulito*	4	10,25	5/7 x 2
Fano	B5	+1	B.O. ORL	Vestizione	Alfa	*AR pulito*	5	12,05	5/7 x 2
Fano	B5	+1	Oculistica	**Degenza Oculistica**	Alfa	*MR*	9	22,23	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	**Degenza Oculistica**	Alfa	*MR*	10	22,03	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	**Degenza Oculistica**	Alfa	*MR*	11	22,21	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	**Degenza Oculistica**	Alfa	*MR*	12	22,48	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Corridoio	Alfa	*BRaf*	13	40,48	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Guardiola	Alfa	*MR*	14	22,20	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Ambulatorio	Alfa	*MR*	15	22,21	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Medicheria	Alfa	*MR*	16	22,31	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Ambulatorio	Alfa	*MR*	17	21,39	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Utenti	Alfa	*MR*	18	3,50	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Utenti	Alfa	*MR*	19	2,27	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Utenti	Alfa	*MR*	20	2,12	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Personale	Alfa	*BRbf*	21	4,70	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Personale	Alfa	*BRbf*	22	2,35	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	WC Personale	Alfa	*BRbf*	23	2,11	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Amb. Urgenze	Alfa	*MR*	24	16,50	7/7 x 2
Fano	B5	+1	Oculistica	Cucinetta	Alfa	*BRaf*	25	10,87	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Corridoio	Alfa	*BRaf*	26	38,95	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Amb. Urgenze	Alfa	*MR*	27	24,63	7/7 x 2
Fano	B5	+1	Oculistica	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	28	12,79	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	**Deposito Attrezzature**	Alfa	*BRbf*	29	15,66	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Sala Attesa	Alfa	*BRaf*	30	21,63	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	31	10,80	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	32	14,40	6/7 x 1
Fano	B5	+1	Oculistica	Caposala	Alfa	*BRbf*	33	7,76	6/7 x 1

Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	6	15,90	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	7	2,63	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	8	4,92	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	9	2,75	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	10	20,77	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	11	20,77	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	12	15,80	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	13	63,39	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	14	23,50	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	15	4,00	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	16	12,90	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Degenza Otorino**	**Alfa**	*MR*	17	17,00	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	Caposala / Inf.	**Alfa**	*MR*	19	22,76	7/7 x 2
Fano	B5	+1	**Pre-Ricovero**	**Case Manager Senologia**	**Alfa**	*BRbf*	20	13,94	5/7 x 1
Fano	B5	+1	**Poliambulatori**	**Amb. Senologia**	**Alfa**	*MR*	21	21,60	3/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	22	2,91	3/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	23	3,40	3/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Amb. (LOC. 28 E 24)	**Alfa**	*MR*	24	24,70	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	25	2,72	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	26	3,40	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	27	22,58	3/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Amb. (LOC. 28 E 24)	**Alfa**	*MR*	28	31,82	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	**Corridoio Amb. ORL**	**Alfa**	*BRaf*	29	85,48	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	30	21,22	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	31	2,26	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	32	3,05	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	33	3,29	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	**Amb. Orl**	**Alfa**	*MR*	34	19,44	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	35	20,95	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	36	2,81	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	WC	**Alfa**	*BRbf*	37	2,75	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	38	13,34	6/7 x 1
Fano	B5	+1	ORL	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	44	12,99	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	45	9,83	7/7 x 2
Fano	B5	+1	ORL	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	19b	3,69	7/7 x 2
Fano	B5	+1	Spazi comuni	**Corridoio - Spazi Comuni**	**Alfa**	*BRaf*	6	42,55	7/7 x 2
Fano	B5	+1	Spazi comuni	Attesa	**Alfa**	*BRaf*	18	17,25	7/7 x 2

Fano	B5	+1	Spazi comuni	**Corridoio - Spazi Comuni**	**Alfa**	*BRaf*	18b	25,03	7/7 x 2
Fano	B5	+1	Spazi comuni	**Corridoio - Spazi Comuni**	**Alfa**	*BRaf*	6b	28,85	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Sala Parto - Isola Neonatale	**Alfa**	*op*	1	42,75	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Sala Trav/Parto 1	**Alfa**	*AR pulito*	2	20,30	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Sala Trav/Parto 2	**Alfa**	*AR pulito*	3	20,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Guardiola Ostetriche	**Alfa**	*MR*	4	20,68	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Pronto Soccorso Ostetriche	**Alfa**	*MR*	5	21,64	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Amb. Cardiotocografia	**Alfa**	*MR*	7	15,90	7/7 x 1
Fano	B5	0	Trav/Parto	Filtro Partorienti	**Alfa**	*MR*	9	21,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Preparazione/Risveglio	**Alfa**	*AR pulito*	10	24,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	WC Personale	**Alfa**	*sporco*	11	2,75	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Filtro Personale	**Alfa**	*sporco*	12	4,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Neonatale	**Alfa**	*op*	13	36,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Materiale Sterile	**Alfa**	*AR pulito*	14	4,30	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Lavaggio Decontaminazione	**Alfa**	*AR pulito*	15	5,95	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Deposito Sporco	**Alfa**	*sporco*	16	11,78	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Vuota	**Alfa**	*sporco*	17	1,80	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	WC	**Alfa**	*sporco*	18	2,85	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	WC	**Alfa**	*sporco*	19	3,04	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Corridoio Blocco Parto	**Alfa**	*AR pulito*	20	35,00	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Corridoio Filtro	**Alfa**	*AR pulito*	21	10,05	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Corridoio	**Alfa**	*MR*	22	22,75	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	Lavaggio Chirurghi	**Alfa**	*AR pulito*	10B	6,35	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	WC	**Alfa**	*MR*	6B	7,85	7/7 x 2
Fano	B5	0	Trav/Parto	WC	**Alfa**	*MR*	8B	7,96	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	1	17,05	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	2	3,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	3	3,85	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	4	20,70	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	5	26,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	6	19,35	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	7	3,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	8	3,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	9	13,00	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	10	3,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**WC**	**Alfa**	*MR*	11	3,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	**Ostetricia/Ginecologia**	**Degenza Ostetricia**	**Alfa**	*MR*	12	25,55	7/7 x 2

Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Disimpegno Cucina	Alfa	BRaf	13	3,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Lavoro Personale	Alfa	MR	14	15,75	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Degenza Ostetricia	Alfa	MR	15	12,10	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	MR	16	4,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	MR	17	3,55	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Degenza Ostetricia	Alfa	MR	18	23,35	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	MR	19	3,45	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Medicheria	Alfa	AR	20	9,45	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Degenza Ostetricia	Alfa	MR	21	19,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Degenza Ostetricia	Alfa	MR	22	16,95	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Cucina	Alfa	BRaf	23	6,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	Alfa	BRaf	24	7,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	MR	25	4,00	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	MR	26	4,20	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Soggiorno	Alfa	MR	27	17,15	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Medicheria	Alfa	MR	28	13,70	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC Spogliatoio Ostetriche	Alfa	BRbf	29	4,25	5/7 x 1
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Spogliatoio Ostetriche	Alfa	BRbf	30	9,10	5/7 x 1
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	Alfa	BRaf	31	8,90	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Allattamento	Alfa	AR	37	19,85	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC	Alfa	AR	38	2,40	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	Alfa	BRaf	41	88,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	Alfa	BRaf	42	28,00	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	Alfa	BRaf	43	26,75	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Nursery	Alfa	AR	44	20,50	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Filtro	Alfa	AR	45	3,00	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Infermeria	Alfa	AR	46	7,70	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Filtro	Alfa	AR	47	3,30	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Isolato	Alfa	AR	48	9,10	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Deposito	Alfa	AR	49	2,25	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	WC Studio Primario	Alfa	BRbf	52	5,40	5/7 x 1
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Studio Medico Primario	Alfa	BRbf	53	21,30	5/7 x 1
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Vuota	Alfa	MR	54	4,78	7/7 x 2
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Deposito	Alfa	BRbf	55	4,93	3/7 x 1
Fano	B5	0	Ostetricia/Ginecologia	Caposala	Alfa	BRbf	56	8,64	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Asur	Amb. Allergol.	Beta	MR	4	8,65	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Asur	Amb. Allergol.	Beta	MR	5	5,15	6/7 x 1

Fano	B5	-1	Asur	**Amb. Allergol.**	**Beta**	*MR*	6	4,62	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Asur	Segreteria	**Beta**	*BRbf*	9	19,04	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Laboratorio**	**Beta**	*MR*	1	68,24	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Deposito Laboratorio	**Beta**	*MR*	2	16,68	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Deposito Laboratorio	**Beta**	*MR*	3	13,05	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Cucinetta	**Beta**	*BRaf*	7	10,50	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Capotecnico Ex Amb. Allergol.**	**Beta**	*BRbf*	8	13,56	3/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Deposito Ex Studio Medico	**Beta**	*BRbf*	10	13,59	3/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	ECG	**Beta**	*MR*	11	7,89	6/7 x 1
Fano	**B4**	-1	**Diagnostica per Immagini**	WC Personale	**Alfa**	*BRbf*	12	2,93	3/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Corridoio Allergologia**	**Beta**	*BRaf*	12	39,64	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Studio Medico	**Beta**	*BRbf*	13	16,46	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**WC Utenti**	**Beta**	*MR*	14	4,13	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**WC Utenti**	**Beta**	*MR*	15	4,12	7/7 x 2
Fano	**B4**	-1	**Diagnostica per Immagini**	**Risonanza Magnetica**	**Alfa**	*MR*	16	24,82	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Spogliatoio	**Beta**	*BRbf*	16	9,20	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Corridoio di Collegamento	**Alfa**	*BRaf*	17	34,00	7/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Deposito ricavato da corridoio	**Beta**	*BRbf*	17B	11,20	3/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Ambulatorio**	**Alfa**	*MR*	18	23,48	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Ambulatorio**	**Alfa**	*MR*	19	26,38	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Sala Attesa	**Alfa**	*BRbf*	20	19,93	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	21	13,93	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Accettazione	**Alfa**	*BRbf*	22	12,65	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Amb. Trasfusionale**	**Alfa**	*MR*	23	23,46	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	24	71,80	6/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	25	8,43	6/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC Personale	**Alfa**	*MR*	26	2,89	6/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	27	2,50	6/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC Utenti	**Alfa**	*MR*	28	5,18	6/7 x 2
Fano	B5	-1	Trasfusionale	**Studio Medico**	**Alfa**	*BRbf*	29	13,53	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Studio Medico	**Alfa**	*BRbf*	30	7,63	6/7 x 1
Fano	**B5**	-1	Trasfusionale	**Studio**	**Alfa**	*BRbf*	31	20,70	6/7 x 1
Fano	**B5**	-1	Trasfusionale	**Studio**	**Alfa**	*BRbf*	32	20,48	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Caposala	**Alfa**	*BRbf*	33	21,35	6/7 x 1
Fano	**B5**	-1	Trasfusionale	**Magazzino**	**Alfa**	*BRbf*	34	21,60	6/7 x 1
Fano	**B5**	-1	Trasfusionale	**Sala Riunioni**	**Alfa**	*BRbf*	35	23,75	6/7 x 1
Fano	**B5**	-1	Trasfusionale	**Cucinetta**	**Alfa**	*BRbf*	36	18,87	6/7 x 1

Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC	Alfa	BRbf	37	3,02	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	WC	Alfa	BRbf	38	1,92	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Spogliatoio	Alfa	BRbf	39	3,93	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Spogliatoio	Alfa	BRbf	40	11,54	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Laboratorio	Alfa	MR	41	21,42	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Laboratorio	Alfa	MR	42	21,96	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Laboratorio	Alfa	MR	43	44,93	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Segreteria	Alfa	BRbf	44	20,18	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Corridoio	Alfa	BRbf	45	42,43	6/7 x 1
Fano	B5	-1	Trasfusionale	Corridoio di Collegamento	Alfa	BRaf	47	17,71	7/7 x 2
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Guardiola N.P.I.	Alfa	MR	1	10,77	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Cucinetta	Alfa	BRaf	2	10,40	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	3	3,54	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Degenza DH NPI	Alfa	MR	4	25,72	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	5	2,38	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	6	3,80	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	7	14,84	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	8	18,60	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	9	3,28	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	10	3,54	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	11	20,56	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	12	20,01	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	13	3,11	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	14	19,05	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	15	3,89	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	16	18,99	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	17	3,99	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Studio Medico	Alfa	BRbf	18	5,60	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	19	14,03	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	20	18,21	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	21	3,67	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. D.H.	Alfa	MR	22	18,07	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	23	3,36	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. EEG	Alfa	MR	24	29,17	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC Utenti e Vuota	Alfa	MR	25	3,62	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Lavaggio	Alfa	BRaf	26	3,30	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	Beta	BRbf	27	4,15	3/7 x 1

Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Beta**	*BRbf*	28	24,17	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	29	18,72	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC	**Alfa**	*BRbf*	30	3,30	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	31	6,90	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	32	7,80	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC	**Alfa**	*BRbf*	33	3,80	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	34	3,85	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	35	9,05	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	36	8,64	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Alfa**	*BRbf*	37	2,70	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. Nuovo	**Alfa**	*MR*	38	24,70	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Amb. Nuovo	**Alfa**	*MR*	39	16,42	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Beta**	*BRbf*	40	3,01	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	WC	**Beta**	*BRbf*	41	3,40	3/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Spogliatoio	**Beta**	*BRbf*	42	3,41	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Deposito	**Beta**	*BRbf*	46	7,40	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Beta**	*BRbf*	43	8,81	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Ambulatorio	**Beta**	*MR*	60	10,17	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Ambulatorio	**Beta**	*MR*	61	20,00	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Ambulatorio	**Beta**	*MR*	62	17,75	6/7 x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	44	11,04	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	45	35,35	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	46	76,08	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	47	48,05	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Neuropsichiatria Infantile	Sala Attesa	**Alfa**	*BRaf*	48	37,72	5/7 x 2, il sabato x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Amb. Corridoio**	**Alfa**	*BRbf*	1	20,31	5/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	3	46,90	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC	**Alfa**	*BRbf*	34B	2,80	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	**Alfa**	*BRbf*	8	5,47	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Personale Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	9	3,07	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Esterno	**Alfa**	*BRbf*	10	4,13	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	34	12,60	6/7 x 1
Fano	C	+1	Pediatria	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	35	13,05	7/7 x 2
Fano	C	+1	Pediatria	Ambulatorio	**Alfa**	*MR*	36	15,10	7/7 x 2
Fano	C	+1	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	39	2,25	7/7 x 2
Fano	C	+1	Pediatria	WC	**Alfa**	*MR*	40	2,45	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Utenti	**Alfa**	*BRbf*	15	4,07	5/7 x 1

Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Spogliatoio**	**Alfa**	*BRbf*	16	3,35	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Personale Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	17	3,20	3/7 x 1
Fano	C	+1	**Pediatria**	**Studio Medico**	**Alfa**	*BRbf*	18	11,62	6/7 x 1
Fano	C	+1	**Pediatria**	**Guardiola**	**Beta**	*MR*	19	21,41	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	20	6,06	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	21	3,53	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	**Degenza**	**Beta**	*MR*	22	16,56	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	**Degenza**	**Beta**	*MR*	23	29,97	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	24	2,00	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	25	1,87	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	**Degenza**	**Beta**	*MR*	26	28,95	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	27	1,75	7/7 x 2
Fano	C	+1	**Pediatria**	WC	**Beta**	*MR*	28	2,50	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Amb. Colposcopia	**Alfa**	*AR*	33	27,15	6/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC	**Alfa**	*AR*	33B	2,73	6/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Interno	**Beta**	*BRbf*	40	6,31	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Interno	**Beta**	*BRbf*	47	68,88	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Interno	**Beta**	*BRbf*	48	8,75	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Interno	**Beta**	*BRbf*	50	3,32	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Spogliatoio	**Beta**	*BRbf*	51	5,35	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC	**Beta**	*BRbf*	52	2,90	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Studio Medico Anestesista	**Alfa**	*BRbf*	41	15,37	7/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC	**Alfa**	*BRbf*	42	4,41	7/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Spogliatoio**	**Alfa**	*BRbf*	43	12,66	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC Personale Spogliatoio	**Alfa**	*BRbf*	44	3,71	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Spogliatoio**	**Alfa**	*BRbf*	45	7,30	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Esterno	**Alfa**	*BRbf*	46	14,03	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Lab. Deposito	**Alfa**	*BRbf*	49	8,52	6/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Esterno	**Alfa**	*BRbf*	53	6,74	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Deposito**	**Alfa**	*BRbf*	54	8,04	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Esterno	**Alfa**	*BRbf*	55	2,51	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Deposito Esterno	**Alfa**	*BRbf*	56	2,61	3/7 x 1
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio Ginecologia**	**Alfa**	*BRaf*	57	49,22	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio Ginecologia**	**Alfa**	*BRaf*	58	28,87	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	Attesa	**Alfa**	*BRaf*	59	10,20	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	**Corridoio Ginecologia**	**Beta**	*BRaf*	60	66,07	7/7 x 2
Fano	C	+1	Ostetricia/Ginecologia	WC	**Beta**	*MR*	19B	1,70	7/7 x 2

Fano	C	+1	Pediatria	**Amb. Corridoio**	**Alfa**	*AR*	2	16,19	7/7 x 2
Fano	C	+1	Pediatria	**Amb. Corridoio**	**Alfa**	*AR*	3	9,55	7/7 x 2
Fano	C	+1	Pediatria	WC Ambulatorio	**Alfa**	*BRbf*	4	2,73	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	**Studio Medico Dermatologia**	**Alfa**	*MR*	29	27,80	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRbf*	30	2,36	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRbf*	31	2,03	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	Guardiola Infermieri	**Alfa**	*MR*	32	7,30	5/7 x 1
Fano	C	+1	Poliambulatori	Amb. Fototerapia	**Alfa**	*MR*	33	13,00	5/7 x 1
Fano	C	+1	Poliambulatori	**Amb. Dermatologia**	**Alfa**	*MR*	34	19,38	5/7 x 2
Fano	C	-1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*BRbf*	35	3,12	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	**Amb. Chirurgico**	**Alfa**	*MR*	36	19,15	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	37	3,81	5/7 x 1
Fano	C	+1	**Poliambulatori**	WC	**Alfa**	*MR*	38	3,10	5/7 x 1
Fano	C	+1	Poliambulatori	Deposito Interno	**Alfa**	*BRbf*	39	4,67	5/7 x 1
Fano	C	+1	Spazi comuni	Scala Principale	**Alfa**	*BRaf*	1	23,62	7/7 x 2
Fano	C	+1	Spazi comuni	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	2	66,67	7/7 x 2
Fano	C	+1	Spazi comuni	Scala Emergenza N.P.I.	**Alfa**	*BRbf*	5	4,59	1/7 x 1
Fano	C	+1	Spazi comuni	Scala Emergenza N.P.I.	**Alfa**	*BRbf*	6	20,21	1/7 x 1
Fano	C	+1	Spazi comuni	Scala Emergenza GIN.	**Beta**	*BRbf*	7	3,52	1/7 x 1
Fano	C	+1	Spazi comuni	Scala Emergenza GIN.	**Beta**	*BRbf*	8	20,72	1/7 x 1
Fano	C	+2	**Anestesia**	Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	1	8,91	7/7 x 1
Fano	C	+2	**Anestesia**	WC	**Alfa**	*BRbf*	2	2,67	7/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	WC	**Alfa**	*BRbf*	3	2,63	7/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Medico di Guardia	**Alfa**	*BRbf*	4	8,83	7/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Corridoio	**Alfa**	*BRaf*	8	125,83	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Medicheria	**Alfa**	*MR*	9	14,37	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Cucinetta	**Alfa**	*BRaf*	10	11,44	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	**Alfa**	*MR*	11	18,52	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	12	3,31	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Deposito Interno	**Alfa**	*BRbf*	13	1,49	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	14	3,49	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	**Alfa**	*MR*	15	15,40	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	16	4,49	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	**Alfa**	*MR*	17	4,37	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	**Alfa**	*MR*	18	25,55	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	**Alfa**	*MR*	19	29,22	7/7 x 2

Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	20	2,17	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	21	2,27	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*BRbf*	22	2,27	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	23	26,42	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Studio Medico e Ufficio	Alfa	*BRbf*	24	7,98	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Studio Medico	Alfa	*BRbf*	25	14,71	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	26	1,84	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	Alfa	*MR*	27	28,69	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	28	2,60	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	Alfa	*MR*	29	29,33	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	30	2,25	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	31	2,19	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	Alfa	*MR*	32	28,89	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	33	2,46	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	34	2,51	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Degenza	Alfa	*MR*	35	14,27	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	36	3,92	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	37	3,42	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Guardiola Infermieri	Alfa	*MR*	38	16,98	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Deposito Interno	Alfa	*BRbf*	39	1,63	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Preparazione	Alfa	*BRbf*	40	6,76	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	Studio Medico e Ufficio	Alfa	*BRbf*	42	5,48	3/7 x 1
Fano	C	+2	Medicina 3	WC e vuota	Alfa	*MR*	43	5,86	7/7 x 2
Fano	C	+2	Medicina 3	Deposito Interno	Alfa	*BRbf*	44	3,13	6/7 x 1

LOTTO 7 - AORMN - SCHEDA FABBISOGNO, COMPRESI SERVIZI INTEGRATIVI E LOCALI CHE VERRRANNO MESSI A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA

Legenda:

attività che l'AS attiverà all'inizio del contratto	**alfa**
attività che l'AS si riserva di attivare in corso di contratto	**beta**
attività **non** richiesta dalla AS	**gamma**

AORMN	alfa	beta	gamma	u.m. quantità	q.tà mensile presunta alfa	q.tà mensile presunta beta	u.m. per la fatturazione	pr. compl. mensile alfa	pr. compl. mensile beta	Prezzi complessivi annuali A BASE D'ASTA per i servizi alfa IVA escl.	Prezzi complessivi annuali A BASE D'ASTA per i servizi beta IVA escl.
servizi di pulizia											
pulizia aree con rischio basso, medio, alto, SO, SO pulito, SO sporco, HACCP, PMA, Med. Nucleare	tutte le sedi	tutte le sedi		mq	vedi dettaglio tabella all.	vedi dettaglio tabella all.	€ mq/mese per ogni livello di rischio e frequenza indicata nell'elenco delle areee	135.741,96	21.365,78	1.628.903,52	256.389,36
pulizia sale operatore tra un intervento e l'altro	a PS	a Fano		n° ore	390,00	390,00	tariffa oraria	7.215,00	7.215,00	86.580,00	86.580,00
pulizia sale polo endoscopico tra un intervento e l'altro	a PS	a Fano		n° ore	260,00	260,00	tariffa oraria	4.810,00	4.810,00	57.720,00	57.720,00
pulizia sale emodinamica tra un intervento e l'altro		a PS		n° ore		260,00	tariffa oraria	0,00	4.810,00	0,00	57.720,00
pulizia sala PMA tra un intervento e l'altro		a MU		n° ore		52,00	tariffa oraria	0,00	962,00	0,00	11.544,00
reperibilità per servizio di pulizia		a PS e a Fano		N° turni di reperibiltà da 12 ore cad		234,00	prezzo per singolo turno di reperibiltà da 12 ore cad	0,00	4.914,00	0,00	58.968,00

ALLEGATO N° 4 ALLA DETERMINA N° 70 DEL 3.1.GEN.2017 COMPOSTO DI N° 4 PAGG.

Del 4 alla seguente composto da 4 pagine

interventi in reperibilità per pulizia sale operatorie, sale cesareo, polo endoscopico e emodinamica		a PS e a Fano		n° interventi		140,00	prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia effettuato in reperibilità	0,00	6.720,00	0,00	80.640,00
intervento in reperibilità per pulizia sala parto		a PS e a Fano		n° interventi		60,00	prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia effettuato in reperibilità	0,00	2.880,00	0,00	34.560,00
pulizie aree esterne (comprese scale esterne)		a PS		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	1.450,00	0,00	17.400,00
pulizie aree esterne (comprese scale esterne)		a Fano		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	1.450,00	0,00	17.400,00
pulizie aree esterne (comprese scale esterne)		a MU		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	1.690,00	0,00	20.280,00
pulizie aree esterne (comprese scale esterne)		ex caserma		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	240,00	0,00	2.880,00
pulizie aree esterne (comprese scale esterne)		v.le trieste		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	80,00	0,00	959,96
pulizie straordinarie	tutte le sedi			n° ore	260,00		tariffa oraria	4.810,00	0,00	57.720,00	0,00
servizi integrativi											
trasporto contenitori rifiuti speciali dalle UUOO fino all'isola ecologica	a Fano			canone mensile	1,00		canone fisso mensile	1.400,00	0,00	16.800,00	0,00
trasporto contenitori rifiuti speciali dalle UUOO fino all'isola ecologica		a PS		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	1.950,00	0,00	23.400,00
trasorto contenitori rifiuti speciali dalle UUOO fino all'isola ecologica		a MU		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	600,00	0,00	7.200,00
fornitura di sacchi neri		tutte le sedi		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	900,00	0,00	10.800,00
fornitura di carta igienica, sapone per le mani, asciugamani in bobine e salviette asciugamani		tutte le sedi		canone mensile		1,00	canone fisso mensile	0,00	6.000,00	0,00	72.000,00
trasporto sacchi biancheria sporca dalle UUOO fino al guardaroba			x								

consegna/ritiro effetti letterecci dai punti di accumulo/guardaroba posti all'interno delle strutture interessate dall'appalto fino alle UUOO/servizi/ambulatori			x								
pulizie ambulanze			x								
lavaggio stoviglie			x								
lavaggio zoccoli			x								
fornitura contenitori per rifiuti urbani e assimilati agli urbani e per la raccolta differenziata di rifiuti organici, carta e cartone, plastica, vetro			x								
pulizia vetrate particolari (Pronto Soccorso di Pesaro, lato via Oberdan e ingresso via Oberdan, comprese le pensiline)	a PS			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	
pulizia vetrate particolari (Pronto Soccorso di Pesaro: camera calda e lucernai tunnel lato camera calda)	a PS			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	
pulizia vetrate particolari (torre montaletti pad. A di Pesaro)	a PS			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	
pulizia vetrate particolari (torre ascensori all'ingresso del pad. B di Pesaro)	a PS			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	
pulizia vetrate particolari (locali cup/cassa pad. G di Pesaro: vetrate esterne lato via Oberdan e lucernai)	a PS			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	
pulizia vetrate particolari (vetrate esterne pad. B4 di Fano)	a Fano			a corpo	1 volta all'anno		prezzo a corpo per singolo intervento di pulizia richiesto ed effettuato	1 volta all'anno		2.000,00	

1.859.723,52 816.441,32

Si precisa che per ogni riga, i prezzi offerti dai concorrenti non potranno essere superiori ai prezzi posti a base d'asta dalla stazione appaltante

Locali che verranno assegnati da AORMN all'impresa aggiudicataria:

P.O. di Pesaro: n°1 wc al pad. C terra e n°1 unità operativa mobile (container) ad uso spogliatoio/locale lavatrici/deposito/ufficio
P.O. di Fano: n°1 locale ad uso lavatrici, n°1 locale per deposito carrelli, n°1 locale ad uso ufficio, n°2 locali ad uso spogliatoi presso il c.d. chalet
P.O. di Muraglia: n°1 locale per deposito carrelli presso Pal. III p. terra, n°1 locale ad uso spogliatoi presso scuola in ospedale

ALLEGATO N° 5 ALLA DETERMINA N° 70 per 5 allo determina
DEL 31 GEN 2017 COMPOSTO DI N° 9 PAGG. composto da 9 pagine

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
SEDE LEGALE: p.le Cinelli, 4 – 61121 PESARO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

Oggetto :

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA
Lotto 7 - AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti **(D.U.V.R.I.)** è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Il D.U.V.R.I. ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori" sono da considerarsi allegati tecnici della documentazione di gara di appalto del servizio di pulizia/sanificazione, disinfezione, suddiviso in lotti distinti per le seguenti Aziende Sanitarie della Regione Marche:

- Lotto 1: ASUR AV1;
- Lotto 2: ASUR AV2;
- Lotto 3: ASUR AV3;
- Lotto 4: ASUR AV4;
- Lotto 5: ASUR AV5;
- Lotto 6: Azienda Ospedaliera Universitaria "Ospedali Riuniti di Ancona" (AOURA) ;
- Lotto 7: Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN);
- Lotto 8: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sedi Regione Marche;
- Lotto 9: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sede di Casate Novo (Lecco);
- Lotto 10: Istituto Nazionale Ricovero e Cura Anziani (INRCA) sede di Cosenza.

Il presente D.U.V.R.I. è riferito al lotto n. 7 - Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"; pertanto questa versione preliminare del D.U.V.R.I. dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della Ditta Aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, livelli di formazione, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

1. Figure di riferimento dell' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA			
INDICAZIONE DEL RUOLO	**NOMINATIVO**	**INDIRIZZO SEDE**	**N. TELEFONO**
Direttore Generale	Dr.ssa Maria CAPALBO	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366304
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso 1, Pesaro	0721 – 364162
Coordinatore Medici Competenti	Dott. Nicola NARDELLA	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 – 882522
Medico Competente	Dr. Giovanni TASSINARI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366447
Medico Competente	Dr.ssa Catia VALENTI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366447
Esperto Qualificato	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso 1, Pesaro	0721 – 364162
Esperto Responsabile Sicurezza RM	Dott.ssa Maria Teresa RAGAINI	Via Lombroso 1, Pesaro	0721 – 364275
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA		Laura BIAGIOTTI	
		Virginia CASADEI	
		Daniele GENTILE LORUSSO	

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	Umberto MUSONE
	Maurizio NARDELLI
	Augusta OCCHIALINI
	Ciro PIZZUTOLO
	Alessandro SAMANNA'
	Nicola SAPONARO
	Alessandro SAVINI
	Andrea SIMONCINI

ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Responsabile Unico del Procedimento	da definire		
Direttore Esecuzione del contratto	da definire		
Referente U.O.C. Approvvigionamenti Beni Servizi	Dott.ssa Assunta PEDINI	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 – 366348
Dirigente Medico di Presidio	Dr. Giovanni TASSINARI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366447
Coordinatrice Servizio Igiene Ospedaliera	Dott.ssa Patrizia LOBATI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 - 366426
Direttore UOC Fisica Medica / Direttore f.f. UOC Ingegneria Clinica e Manutenzioni	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso 1, Pesaro	0721 – 364162
Direttore U.O.C. Servizio Tecnico	Ing. Paolo SORCINELLI	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 / 366330
Servizio Officina	Operatori tecnici	P.le Cinelli, Pesaro	0721 – 365011

2. DITTA APPALTATRICE *

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:

* da compilare al momento dell'aggiudicazione dell'appalto

3. BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia/sanificazione, disinfezione nell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN), al fine di garantire il massimo livello di pulizia e di igiene delle stesse.
Nelle operazioni di pulizia, l'Impresa dovrà utilizzare prodotti idonei nonché impiegare personale altamente specializzato, in grado di leggere e parlare correntemente la lingua italiana.
Il servizio di pulizia dovrà essere espletato secondo le modalità e la periodicità specificate dalle AORMN, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire un livello di pulizia e igiene adeguato, a giudizio delle AORMN, agli ambienti assegnati di tipo sanitario e non sanitario, ottenuto mediante la rimozione dello sporco e l'eliminazione di contaminazioni potenzialmente infette;
- mantenere integro l'aspetto estetico dei locali;
- salvaguardare i vari tipi di superfici ed attrezzature, sottoposti alla pulizia.

Per le procedure e le frequenze continuative di intervento necessarie nei vari locali e zone ove è richiesto il servizio, si rinvia alla tabella delle aree e alle planimetrie allegate.

Sedi, aree e frequenze di intervento

Le sedi di svolgimento del servizio e le frequenze del servizio di pulizia/sanificazione e disinfezione AORMN sono indicate nella tabella allegata al capitolato . Durante la vigenza del contratto, la AORMN si riserva di variare le frequenze indicate in relazione alla variazione delle esigenze.

La Ditta Aggiudicataria sarà tenuta a eseguire il servizio anche in altri presidi/strutture eventualmente attivati dalle AS durante la validità del contratto.

Il servizio di pulizia presso le **aree di cui alla tabella delle "aree sezione Alfa"** dovrà essere assunto entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

Nel corso della durata contrattuale potranno essere attivate dalla **AORMN**, a proprio insindacabile giudizio alcune aree **di cui alla tabella delle "aree sezione Beta"**, attualmente in fase di ristrutturazione e di riorganizzazione, e/o di eventuali ulteriori altre aree al momento non prevedibili.

Le indicazioni contenute nel capitolato rappresentano le caratteristiche organizzative minime per garantire la qualità del servizio.

Per quanto concerne l'esecuzione del servizio, la Ditta Aggiudicataria dovranno utilizzare macchine per le pulizie che devono essere conformi alla normativa vigente riguardo le apparecchiature elettriche (Norme CEI 62/5), alla Direttiva Macchine D.Lgs 17/2010 e s.m.i., e alle Norme Europee (UNI EN) .

Sarà cura dell' AORMN verificare la regolare manutenzione delle attrezzature (sia ordinaria che straordinaria) e gli adeguamenti normativi.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire un Piano Operativo di Sicurezza, riguardante tutte le attività da effettuare, con particolare riguardo per le attività di pulizia dei vetri situati in posizioni pericolose (es. predisposizione di scale, rampe, o sistemi di cinture di sicurezza come previsto da norma EN 131 e da tutte le altre norme vigenti per la pulizia di finestre poste in piani alti).

3.1 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di cinque anni.

3.2 - ORARIO e MODALITA' di ESECUZIONE del SERVIZIO

Per orari e frequenze giornaliere, periodiche di intervento nei vari locali e zone oggetto del servizio si faccia riferimento alle tabelle e planimetrie allegate al capitolato, previo accordi con i Direttori di Esecuzione della AORMN.

3.3 - NUMERO DI LAVORATORI:

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio del servizio. Il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

La Ditta Aggiudicataria, anche in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è tenuta a individuare un ***Referente del servizio*** e uno o più incaricati con funzione di ***Capocantiere nonché i loro sostituti.***

Il Referente:

a) ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione del servizio;
b) deve partecipare alle riunioni indette dall'AORMN;
c) deve essere rintracciabile presso un preciso recapito telefonico nell'arco della fascia oraria 06:00-22:00.

I Capocantieri:

a) devono essere dedicati esclusivamente per i presidi e le strutture della AORMN
b) hanno il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare il servizio, nonché di far osservare al personale impiegato le disposizioni impartite per una corretta esecuzione del servizio;
c) devono essere presenti per almeno 3 ore tutti i giorni feriali nella sede assegnata al capocantiere;
d) devono essere rintracciabili presso un preciso recapito telefonico nell'arco della fascia oraria 06:00-22:00.

Prima dell'avvio del servizio, la Ditta Aggiudicataria deve comunicare al RUP e al DEC il nominativo e il recapito telefonico dei suddetti referenti e capocantieri (e dei loro sostituti).

3.4 - INFORTUNI

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il rispettivo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pesaro o di Fano, dovranno poi rivolgersi al proprio Medico Competente per la gestione dell'infortunio, per gli eventuali trattamenti profilattici, per i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

3.5 SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITA' RELATIVE:

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, pertanto deve essere preventivamente autorizzato.

4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno **"Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture"**.

Il Documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

5. DOCUMENTAZIONE A CURA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Prima dell'inizio del Servizio di pulizia, la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire la seguente documentazione:

- Autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per la sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione;
- Estratto del Documento aziendale di Valutazione del Rischio ai sensi del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. nel quale siano chiaramente evidenziati i rischi connessi con le attività lavorative oggetto delle operazioni in appalto, le misure preventive assunte in ambito aziendale, ed i protocolli operativi eventualmente esistenti;
- Attestazione della avvenuta formazione ed informazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii., dalla quale emerga che i lavoratori stessi sono stati formati anche e soprattutto relativamente ai rischi specifici di attività;
- Elenco dei dispositivi di protezione individuale di cui sia dotato il personale incaricato delle prestazioni connesse con l'appalto, con evidenziata la dichiarazione di avvenuta formazione all'uso ed alla manutenzione dei dispositivi stessi.

6. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sulla base di quanto si è potuto rilevare, in questa fase preliminare, dalla lettura del capitolato di gara, verosimilmente, all'interno delle aree di competenza dell' AORMN interessata dal suddetto appalto, la Ditta Aggiudicataria introdurrà i seguenti rischi connessi con le "lavorazioni" oggetto dell'appalto:

Tipo di Rischio	Attività e lavorazioni
RISCHIO SCIVOLAMENTO O INCIAMPO	- Il lavaggio del pavimento prevede l'utilizzo di acqua e prodotti chimici specifici che potrebbero aumentare la scivolosità delle superfici. - Eventuali attrezzature, materiali lasciati incustoditi durante l'esecuzione dei lavori.
RISCHIO MECCANICI	Investimenti da autoveicoli all'interno della viabilità aziendale.
URTI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	**Movimentazione carrelli pulizia e rifiuti** Le attività prevedono la movimentazione di carrelli delle pulizie e ritiro rifiuti. Con i carrelli si attraversano i corridoi ed atri e si utilizzano ascensori/montacarichi. La ditta potrebbe esporre terzi a rischio urti, schiacciamento ed abrasione I **rifiuti** vengono stoccati in appositi contenitori di raccolta. La raccolta può avvenire manualmente o con carrello **Movimentazione macchinari e attrezzature** Le attività prevedono la movimentazione di attrezzature e macchinari per le pulizie. Con essi si attraversano corridoi ed atri e si utilizzano ascensori/montacarichi. La ditta potrebbe esporre terzi a rischio urti, schiacciamento ed abrasione
RISCHIO CHIMICO	I prodotti detergenti, disincrostanti, disinfettanti, ecc. devono essere utilizzati, manipolati, stoccati e smaltiti nelle previste dal Regolamento CE 1272/2008

7. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi individuati per l' in oggetto.

Interferenze riscontrate	Indice di Rischio *	Aree Interessate	Misure di prevenzione e protezione
RISCHIO SCIVOLAMENTO E CADUTA	M	Tutte le aree di lavoro interessate dal servizio	Segnalare con appositi cartelli il pericolo di scivolamento durante le fasi di lavaggio e/o trattamenti particolari delle pavimentazioni esterne ed interne.
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree e percorsi interessate dal servizio	Evitare di lasciare carrelli, contenitori e sacchi dei rifiuti, lungo i percorsi e le vie di transito che possono rappresentare rischio di inciampo. Qualora fossero necessari depositi esterni, devono essere concordati con il DEC, delimitati e segnalati a cura della Ditta Aggiudicataria
RISCHI DA URTI E DA CADUTA DALL'ALTO	B	Aree di lavoro attigue a pulizie di vetri e vetrate in posizioni pericolose	- Concordare gli accessi con il Coordinatore della Struttura al fine di non interferire con le attività sanitarie. - Confinare le aree di lavoro e indossare dispositivi di protezione prestare attenzione alla procedura per i lavori in posizione pericolosa
RISCHI MECCANICI E DI TRASPORTO	B	Tutti i percorsi viari interni all'Azienda	Quando sono utilizzati automezzi è necessario attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio)
RISCHIO BIOLOGICO	M	Tutte le aree (reparti, ambulatori, aree critiche, centro prelievi, ecc.) di lavoro interessate dal servizio	- Concordare gli accessi con il Coordinatore della Struttura al fine di non interferire con le attività sanitarie. - Attenersi alle procedure indicate dal Coordinatore ed indossare i dispositivi forniti., se necessario. - Segnalare tempestivamente gli

			imbrattamenti biologici degli arredi ed attrezzature da movimentare al personale sanitario per la opportuna sanificazione. - Segnalare tempestivamente eventuali contatti accidentali al Direttore di Esecuzione e alla propria ditta.
TAGLIO E PUNTURE	B	Durante la movimentazione dei sacchi dei rifiuti prelevati dai reparti ospedalieri trasportati nelle aree ecologiche	In caso di puntura accidentale durante la manipolazione, trasporto dei sacchi, contenitori gli operatori devono recarsi al Pronto Soccorso per attivare la procedura di infortunio sul lavoro dando comunicazione al proprio coordinatore e al DEC o suo delegato, affinché sia diffusa la procedura aziendale dello smaltimento dei taglienti in sicurezza.
RISCHIO RUMORE	B	Aree di lavoro e zone limitrofe	Concordare gli orari di lavoro rumoroso con la Direttore – Coordinatore del reparto/servizio interessato.
RISCHIO CHIMICO	irrilevante	Aree di Laboratorio analisi, UMaca, ecc.	- Concordare gli accessi con il Coordinatore della Struttura al fine di non interferire con le attività sanitarie. - In caso di sversamento accidentale lo spargimento di prodotti chimici potrebbe provocare una esposizione sia per il personale che per terzi, nonché inquinamento ambientale; raccogliere tempestivamente il materiale fuoriuscito utilizzando idonei DPI dandone immediata comunicazione al DEC. - Attenersi alle indicazioni delle schede dati sicurezza. Comunicare al DEC e SPP eventuali cambio di prodotto
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro	Macchine e dispositivi elettrici della Ditta Aggiudicataria devono essere dotati di certificazione di sicurezza elettrica, efficienti e integri come da omologazione, correttamente allacciati e compatibili con gli impianti presenti. Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti. Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo
RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI	B	Aree di lavoro nelle UUOOCC Diagnostica per Immagini	Tutti i lavoratori che accedono alle zone controllate e sorvegliate ai sensi del DLgs 230/95 devono attenersi alle procedure interne predisposte dalla U.O.C. Fisica Medica inoltre prendere accordi con la stessa UOC Fisica Medica in caso di informazioni su aspetti radioprotezionistici.
RISCHI CAMPI ELETTROMAGNETICI	B	Area lavoro presso impianti RMN	Il personale della Ditta Aggiudicataria deve effettuare la formazione specifica prima di accedere agli impianti di RM. Attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza previste dal Regolamento Aziendale per l'accesso autorizzato presso gli impianti di

			Risonanza Magnetica dei presidi Ospedalieri
RISCHI DA UTILIZZO ASCENSORI / MONTACARICHI PER TRASPORTO MATERIALI E/O ATTREZZATURE	B	Tutti gli impianti dell'Azienda	- L'utilizzo di ascensori evidenzia alcune situazioni pericolose: schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati;caduta materiale per sovraccarico: non deve essere superato il carico ammissibile indicato sulla targa. - Evitare il contemporaneo trasporto di persone. - Segnalare al personale dell'Officina: qualora l'ascensore non fosse allineato al piano. eventuali problemi tecnici es. guasti, anomalie di funzionamento, ecc. per effettuare la opportuna manutenzione
RISCHI LEGATI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	B	Punti di raccolta dei contenitori dei rifiuti sanitari	Lo stoccaggio dei contenitori nei punti di raccolta, svolto da personale interno all'Azienda e da personale esterno del servizio delle raccolta rifiuti speciali appaltato, viene eseguito in modo sicuro previa opportuna informazione. Se necessario effettuare una riunione di coordinamento tra la Ditta Aggiudicataria, la Ditta Appaltatrice dei rifiuti speciali e Direzione Medica di Presidio, DEC, SPP..
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

***(B = basso; M = medio; A = alto)**

8. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Sulla base della valutazione dei rischi da interferenze di cui al punto 7, le lavorazioni previste del servizio di pulizie per tutta la durata dell'appalto, comportano rischi da interferenze che possono essere ridotti a valore accettabile attraverso:

- Formazione del personale della Ditta Aggiudicataria sulle le procedure di emergenza all'interno dei Presidi Ospedalieri di Pesaro , Muraglia, Fano e sede Amministrativa di Viale Trieste.
- Riunioni di cooperazione e coordinamento con Direttore Esecuzione Contratto, Servizio Prevenzione e Protezione, Direzione Medica Presidio Pesaro e Fano, Coordinatore Servizio Igiene dell'AORMN e il legale rappresentate (o suo delegato) della Ditta Aggiudicataria.

I **Costi per la Sicurezza Aggiuntiva (CSA)** sono pertanto valutati come segue:

Intervento	Costo (a corpo) per appalto quinquennale
Formazione e informazione in merito a: • procedure di emergenza previste dal P.E.I. dei Presidi Ospedalieri di AORMN • Sicurezza in Risonanza Magnetica	4.400,00 €
Riunioni di cooperazione e coordinamento con Direttore Esecuzione Contratto, Servizio Prevenzione e Protezione, Direzione Medica Presidio, S.I.O e il Legale rappresentate e il Referente/Capocantiere della Ditta Aggiudicataria.	1.000,00 €
Totale	**5.400,00€**

9. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Considerata l'entità dei rischi da interferenze evidenziati al punto 7 **si rende necessario effettuare una *riunione di cooperazione e coordinamento*** che dovrà essere predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e a cui dovranno partecipare tutte le figure interessate dell'Azienda Committente AORMN (D.L., SPP, Direzione Medica di Presidio, DEC, ecc.) e dell'Azienda Aggiudicataria (legale rappresentate, RSPP, Referente/Capocantiere etc.). **Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività**, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale.

Il verbale della riunione di cooperazione e coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I.

Ulteriori riunioni di cooperazione e coordinamento dovranno essere svolte qualora gli interventi di manutenzione dovessero interferire in maniera significativa con l'attività sanitaria.

In caso di subappalto la Ditta subappaltatrice dovrà partecipare alla riunione di coordinamento e cooperazione.

Pesaro, _____

Il Responsabile Unico del Procedimento _____

Dott.ssa Monica Bono
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Az. Osp. "Ospedali Riuniti Marche Nord" _____

ALLEGATO N° 6 ALLA DETERMINA N° 70
DEL 31 GEN. 2017 COMPOSTO DI N° 15 PAGG.

del 6 alla determina composto da 15 pagine

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"
SEDE LEGALE: p.le Cinelli,4
61121 PESARO

DOCUMENTO INFORMATIVO SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AZIENDA

DESTINATO ALLE IMPRESE APPALTATRICI ED AI LAVORATORI AUTONOMI AFFIDATARI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 26, Comma 1, let. b, del D.Lgs. 81/2008

Aggiornato settembre 2016

Descrizione dell'attività dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" è composta dal Presidio Ospedaliero "San Salvatore" di Pesaro, che comprende lo Stabilimento Centrale di P.le Cinelli, e lo Stabilimento Muraglia di Via Lombroso, e dal Presidio Ospedaliero "Santa Croce" Fano.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", eroga servizi sanitari finalizzati all'assistenza, diagnosi e cura di pazienti con patologie acute e subacute. Le attività di tipo sanitario riguardano le seguenti aree:

1. prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri di diagnostica, ecc.) in cui non è previsto il ricovero;
2. attività di ricovero in regime ospedaliero e attività speciali (terapia intensiva, rianimazione, emodinamica, sale operatorie, dialisi, neonatologia, radioterapia, ecc.);
3. attività di supporto (laboratori di analisi e farmaceutici, centrale di sterilizzazione, ecc.).

Vengono inoltre svolte:

- gestione amministrativa, controllo ed indirizzo programmatico delle attività sanitarie nei confronti dei pazienti utenti;
- attività di produzione beni e servizi di supporto;
- attività tecniche di manutenzione di strutture, impianti ed apparecchiature;
- gestione della produzione e distribuzione interna di beni e servizi per la ristorazione;
- acquisizione di beni e materiali di consumo interno;
- attività collegate alla produzione e smaltimento di rifiuti.

FIGURE DI RIFERIMENTO AZIENDALI

INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dr.ssa Maria **CAPALBO**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-366304
Direttore Sanitario	Dr. Edoardo **BERSELLI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-366385
Direttore Amministrativo	Dott. Antonio **DRAISCI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-366321
Direttore U.O.C. Gestione rischio clinico e Coord. Medicina Competente	Dr. Nicola **NARDELLA**	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721-882522
Referente P.O. Contratti ed Appalti U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di Beni, Servizi e Logistica	Dott.ssa Chiara **D'EUSANIO**	V.le Trieste 391, Pesaro	0721-366340
Referente P.O. Logistica e Magazzino Unico Beni economali , Beni sanitari e Farmaci U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di Beni, Servizi e Logistica	Dott. Massimo **DEL PRETE**	V.le Trieste 391, Pesaro	0721-366337
Referente P.O. Appalti di Servizi integrati ed alberghieri U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di Beni, Servizi e Logistica	Dott.ssa Assunta **PEDINI**	V.le Trieste 391, Pesaro	0721-366348
Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Ing. Paolo **SORCINELLI**	V.le Trieste 391, Pesaro	0721-366329
Direttore U.O.C. Fisica Medica / Direttore f.f. U.O.C. Ingegneria Clinica e Manutenzioni	Dott.ssa Monica **BONO**	Via Lombroso 1, Pesaro	0721-365433
Esperto Qualificato	Dott.ssa Monica **BONO**	Via Lombroso 1, Pesaro	0721-364162
Esperto Responsabile Sicurezza RM	Dott.ssa Maria Teresa **RAGAINI**	Via Lombroso 1, Pesaro	0721/364275
Direttore U.O.C. Servizio Informatico	Ing. Carlo **REGGIANI**	V.le Trieste 391, Pesaro	0721-366369
U.O.C. Farmacia	Dott. Stefano **BIANCHI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-365009
Direzione Medica Presidio Pesaro	Segreteria	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-366405

Direzione Medica Presidio Fano	Segreteria	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721-882522
Servizio Igiene Ospedaliera – Medicina Competente	Coord. Dott.ssa Patrizia **LOBATI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-366426
Responsabile S.P.P.	Dott.ssa Monica **BONO**	Via Lombroso 1, Pesaro	0721-365433
Addetto SPP	Ing. Agnese **LUCESOLI** Inf. Elena **GUGLIELMINO** Dott.ssa Carmela **CELESTRE**	Via Lombroso 1, Pesaro	0721-364168 0721-364170 0721-364190
U.O.C. Ingegneria Clinica e Manutenzioni	Segreteria	Via Lombroso 1, Pesaro	0721-366428
U.O.C. Farmacia	Segreteria	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-362680
Referente Servizio Cucina Presidio Pesaro	Sig.ra Tiziana **FACCONDINI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721-362362
Referente Servizio Cucina Presidio Fano	Sig. Stefano **MORELLI**	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721-882254
Referente Officina	Sig. Gianluca **ROSSI**	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721 362395
Referente Magazzino Unico Beni economali , Beni sanitari e Farmaci	Sig. Alberto **CANNIZZO**	Via Brigata Gap 43, Villa Fastiggi, Pesaro	0721-365601

R.L.S.

BIAGIOTTI Laura	Infermiere -Distacco sindacale	PESARO	0721- 31678
CASADEI Virginia	Medico UOC Oncologia	PESARO	0721-364092
GENTILE LORUSSO Daniele	Tecnico Sanitario Radiologia Medica	PESARO	0721-62238
MUSONE Umberto Domenico	Op. Tecnico UOC Laboratorio Analisi	PESARO	0721-362354
NARDELLI Maurizio	Farmacista UOC Farmacia	PESARO	0721-364107
OCCHIALINI Augusta	Collab. Amm. UOC Gestione Risorse del Personale	FANO	0721-882579
PIZZUTOLO Ciro	Infermiere UOC Urologia	PESARO	0721-362337
SAMANNA' Alessandro	Infermiere U.O.C. Cardiologia	FANO	0721-882391
SAPONARO Nicola	Infermiere UOC Urologia	PESARO	0721-362337
SAVINI Alessandro	Op. Tecnico CED UOC Ing. Clinica	PESARO	0721-365820
SIMONCINI Andrea	Op. Tec. Spec. Serv. Cucina	FANO	0721-882236

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

Accesso alle aree del Presidio Ospedaliero San Salvatore PESARO	Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti all'interno di: a) Stabilimento Centrale sito in Piazzale Cinelli 4, Pesaro b) Stabilimento di Muraglia con ingresso in Via Lombroso 1, Pesaro Altri sedi di pubblico interesse sono: - Direzione Generale: P.le Cinelli n. 4, Pesaro - Direzione Medica di Presidio: P.le Cinelli n. 4, Pesaro - Uffici Amministrativi e Tecnici: Viale Trieste n. 391, Pesaro - Magazzino Unico Beni Economali , Beni Sanitari e Farmaci: Via Brigata G.A.P. n. 43, Villa Fastiggi, Pesaro • L'ingresso P.le Cinelli Presidio Centrale è gestito da portineria **dalle ore 6,00 alle ore 23,00** tel. **0721 / 362202** • L'ingresso del Presidio Centrale di P.le Garibaldi è gestito da portineria **h/24** tel. **0721 / 362301** • L'ingresso dello Stabilimento Muraglia Via Lombroso 1 è gestito da portineria **h/24** tel. **0721 / 364232**

	La consegna dei materiali ed attrezzature per lo Stabilimento Centrale deve avvenire dall'entrata sita in Viale della Liberazione, dedicata al ricevimento delle merci. Non vi sono piattaforme per il carico e lo scarico, pertanto è a carico della ditta l'utilizzo di apparecchi di sollevamento o riduttivi della movimentazione manuale.
Accesso all' area del Presidio Ospedaliero Santa Croce FANO	Il servizio ospedaliero viene svolto negli edifici posti all'interno del Presidio con INGRESSO: Viale Vittorio Veneto n.2 e , USCITA: Via Metauro. L'ingresso principale dell'Ospedale è gestito da portineria **h/24 tel. 0721 / 882211**
Comunicazioni di accesso e controllo	• Le operazioni in loco devono essere sempre anticipate e concordate con il personale preposto al controllo dell'appalto e del reparto, anche al fine di tutela dai rischi specifici sotto elencati. • Il personale della Ditta Appaltatrice deve essere riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta e ben in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell' impresa di appalto. • Ogni intervento in locali ove si svolge regolare attività sanitaria deve essere anticipato e concordato col personale sanitario, preferibilmente durante la sospensione delle attività strettamente sanitarie e transito visitatori. • Ogni interferenza con impianti dovrà essere comunicata e gestita insieme al personale del Servizio Tecnico. • E' prevista la presenza del personale dell'Azienda Ospedaliera per controllo e supervisione della consegna. • Ogni situazione di pericolo va segnalata al personale preposto.
Accessi a reparti di degenza e servizi	• Concordare gli accessi ai reparti di degenza e servizi con il Coordinatore, rispettando le indicazioni e le procedure fornite
Rispetto dell'utenza	• I lavoratori della Ditta Appaltatrice non dovranno usare cellulari in aree vietate (es. Sale Operatorie, Emodinamica, Risonanza Magnetica, Terapia Intensiva, ecc.); e comunque tenere basso il volume della suoneria per non disturbare i degenti e gli operatori. • Evitare urli, grida e rumori molesti. • Procedere con attenzione alla movimentazione dei materiali • In caso di danno a persone e/o cose dare tempestiva comunicazione al Dirigente, Coordinatore o al personale afferente alla struttura dove la Ditta svolge la propria attività.
Infortunio sul lavoro	• In caso di infortunio sul lavoro, i lavoratori delle Ditte Appaltatrici si rivolgono al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pesaro o del Presidio di Fano e dopo aver ricevuto le cure necessarie ed avviata la pratica INAIL d'infortunio, dovranno poi rivolgersi al proprio Medico Competente per la gestione dell'infortunio, per eventuali trattamenti profilattici, o quanto altro sia necessario. • Se il lavoratore infortunato non è in grado di recarsi al Pronto Soccorso, può richiedere l'intervento dell'ambulanza chiamando il numero **118** da cellulare
Allarme antincendio / evacuazione	• Al primo riscontro di situazione di allarme incendio, o di eventi calamitosi o criminosi (allagamento, terremoto, ecc.) il personale è tenuto a chiamare: **Per il Presidio Ospedaliero San Salvatore P.le Cinelli, 4 Pesaro** la Centrale Operativa **0118** da telefono interno oppure n. **118** da cellulare • **Per lo Stabilimento Muraglia Via Lombroso 1 , Pesaro la portineria al 4100** da telefono interno oppure **0721 / 364100** da cellulare. • **Per il Presidio Ospedaliero Santa Croce Via Vittorio Veneto, Fano la portineria al 3777** da telefono interno oppure **0721 / 882777 oppure 0721 / 363777** da cellulare. • **Per la sede Amministrativa e Aule Formazione V.le Trieste 391 Pesaro 5311 o 5309** da telefono interno oppure **0721 / 365311 - 365309** da cellulare. Seguire le istruzione operative della procedura allegata al presente documento. I lavoratori delle Ditte appaltatrici sono responsabili delle proprie attrezzature e materiali che non devono fornire intralcio o impedimento lungo le vie di esodo.

Apparecchi telefonici utilizzabili	• Nei reparti è possibile utilizzare apparecchi telefonici in caso di emergenza e/o per comunicazioni aziendali.
Servizi igienici	• I lavoratori della Ditta appaltatrice possono usufruire dei servizi igienici disponibili per pubblico.
Depositi	• Tutti i contenitori, casse, cesti, roller e pallet, una volta scaricati devono essere allontanati tempestivamente a cura e spese della Ditta installatrice. • Non sono permessi stoccaggi temporanei presso l • +'Azienda né di prodotti, né di attrezzature e né di imballaggi, se non previa autorizzazione dei responsabili dell'esecuzione del contratto. • L'Azienda non si assume l'onere di prendere in custodia, anche temporaneamente, attrezzature ed utensili della Ditta.
Rifiuti	• Non si possono abbandonare in rifiuti nell'area ospedaliera. • Si possono usufruire dei cassonetti e aree ecologiche previi accordi con i referenti dell'Azienda. • I rifiuti prodotti ed il materiale non più utilizzabile di proprietà della Ditta Appaltatrice devono essere immediatamente caricati ed allontanati a cura e a spese della ditta stessa. • Per informazioni in merito allo smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi rivolgersi al personale del Servizio Igiene Ospedaliera
Viabilità e sosta	• L'accesso e la sosta nelle aree interne dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono consentiti previo rilascio del permesso come da "Regolamento Aziendale accesso e la sosta veicolare all'interno dei preisidi ospedalieri" • I mezzi utilizzati per il trasporto e per la consegna devono mantenere la velocità limitata (max 20km/h) negli spostamenti all'interno delle aree dei Presidi, devono aumentare la loro visibilità mediante l'utilizzo di luci lampeggianti o fari, ecc. • I mezzi devono essere dotati di indicatori acustici di retromarcia. • E' necessario definire preventivamente i luoghi dove è ammesso eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci. • E' necessario rispettare la segnaletica di viaria all'interno delle aree ospedaliere interne (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio). • Segnalare e delimitare con transenne, catenelle ecc. le zone interessate ove previsto. • Prima di procedere allo scarico/carico merci verificare che il mezzo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (es. motore spento e freno a mano e marcia inseriti). • Azionare i segnali visivi di sosta del mezzo durante tutta la fase di carico e scarico. Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.
Ambienti confinanti	• Vi sono ambienti, intercapedini e cunicoli destinati al passaggio di impianti ai quali si accedere per attività di manutenzione, di pulizia e di controllo. • L'accesso è sottoposto al permesso di lavoro, con rigide condizioni di sicurezza, che deve essere rilasciato dalla UOC Opere e Cantieri e/o dal Coordinatore dell'Officina.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI DI INFORTUNIO O DI ESPOSIZIONE

Agenti chimici e cancerogeni	• Infortunio o esposizione all'uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali, antiblastici. I reparti dove sono presenti tali sostanze sono i laboratori analisi, gli ambulatori, le sale operatorie, centrale di sterilizzazione, laboratorio di preparazione farmaci chemioterapici, ecc.
Agenti biologici	• Infortunio, in generale, legato al contatto con pazienti e parti o liquidi organici provenienti da persone affette da patologie infettive. E' un rischio ubiquitario nelle aree in cui si effettuano attività sanitarie. • Concordare l'accesso con i responsabili dell'attività (Direzione Medica Presidio, Servizio Igiene Ospedaliera, Dirigenti e Coordinatori di Struttura, ecc) nelle aree a maggiore probabilità di rischio biologico (sale operatorie, laboratori analisi, reparto Malattie Infettive, ecc.). • I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nelle U.O., e stoccati provvisoriamente in locali dedicati.
Radiazioni Ionizzanti	• L' impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in ambito ospedaliero (apparecchiature RX) avviene nelle servizio di Radiologia, TAC, Medicina Nucleare, Radioterapia. • L'accesso alle Zone Controllate è segnalato e regolamentato mediante apposita cartellonistica. • Per ricevere le informazioni sugli impianti è fatto obbligo di contattare la U.O.C. Fisica Medica.

Radiazioni non ionizzanti	• Infortunio o esposizione legato all'uso di sistemi di apparecchiature sorgenti di radiazioni non ionizzanti quali campi magnetici statici ed in radiofrequenza, microonde, luce (visibile, ultravioletto, infrarosso). • Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica le radiazioni sono dovute a presenza di campo magnetico statico; si impone la massima attenzione poiché esso è **sempre attivo**: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto ai pazienti e/o al personale che vi staziona. • Per ricevere le informazioni sugli impianti è fatto obbligo di contattare la U.O.C. Fisica Medica.
Radiazioni laser	• Infortunio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3b o Classe 4 – presenti nelle Sale Operatorie o negli ambulatori. • Osservare attentamente le procedure di utilizzo delle attrezzature.
Esplosione	• Incidente dovuto a gas combustibili, gas medicinali, (protossido di azoto, ossigeno, anestetici), gas tecnici (acetilene), esalazioni da batterie non sigillate di carrelli elevatori. • La distribuzione dei gas è realizzata in rete di tubazioni; i gas sono erogati da prese a muro in quasi tutti i locali sanitari oppure in bombole portatili tutte debitamente segnalate. • Divieto di utilizzo di fiamme libere o fonti di calore non autorizzato.
Movimentazione carichi	• Rischio connesso alla logistica del movimento delle merci all'interno delle aree interne all'Azienda. • I magazzini e l'Officina sono dotati di transpallet e carrelli elevatori. • L'utilizzo di queste attrezzature di proprietà della Azienda Ospedaliera è di regola vietato, il loro utilizzo deve essere previsto in capitolato o preventivamente concordato con il personale del Servizio Tecnico, del Magazzino Economale o del Magazzino Farmaceutico.
Cadute dall' alto	• Rischio connesso a possibili per lavori in altezza come ad esempio attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione. • Possibile caduta sia di oggetti e materiali delle lavorazioni in quota. • Le coperture degli edifici sono differenziate per condizioni e attrezzature di ancoraggio: ogni accesso dovrà essere preventivamente autorizzato e regolamentato dal Servizio Tecnico.
Cadute	• Infortunio possibile in ogni luogo ospedaliero, particolarmente in presenza di pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi e pozzetti aperti. • Il rischio può essere sensibilmente ridotto dall'uso di transenne, catene, e cartelli mobili che delimitano le aree interessate.
Rumore	• L'esposizione continua al rumore al di sopra della soglia limite può provocare danni all'apparato uditivo. • Nel caso le Ditte appaltatrici debbano svolgere attività proprie con utilizzo di sorgenti di rumore (es. compressori, martelli pneumatici, ecc.) prossimi al valore di azione 80 dBA devono segnalarlo al Servizio Tecnico ed al Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di non recare danni al personale ed all'utenza.
Incendio	• Evento connesso con maggiori probabilità a: ➢ Deposito ed utilizzo di materiale infiammabile e facilmente combustibile ➢ Utilizzo di fonti di calore ➢ Impianti ed apparecchi elettrici non controllati e non gestiti correttamente ➢ Presenza di fumatori ➢ Interventi di manutenzione e di ristrutturazione ➢ Accumulo di rifiuti e scarti combustibili

Di seguito vengono approfonditi i rischi generali e le norme precauzionali di comportamento riferiti al rischio elettrico, rischio biologico ed al rischio incendio, per la rilevanza che tali rischi rivestono durante tutte le attività di manutenzione, installazione, ecc.

RISCHIO ELETTRICO

I rischi principali, connessi all'utilizzo dell'elettricità, sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto; i rischi secondari, dovuti ad un errato o non conforme utilizzo di impianti elettrici, consistono nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.

Per contatto diretto si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:

- rimozione della protezione o involucro
- rimozione dell'isolamento
- lavori o interventi su parti ritenute non in tensione
- riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate

Per contatto indiretto si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:

- assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina "tipo tedesca" nelle prese tradizionali)
- assenza di coordinamento fra impianto di terra o interruttore differenziale e/o magnetotermico
- assenza di "equipotenzialità" fra le masse metalliche

Fanno parte dell'impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.

Norme Precauzionali

► Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti "sicuri" possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.

► Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica.

► Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. La sicurezza di un impianto è inficiata dall'utilizzo di materiale elettrico (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme.

► Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l'uso improprio del componente può generare situazioni di rischio elettrico o meccanico non previsti all'atto della sua costruzione.

► Non usare apparecchiature elettriche senza adeguato dispositivo di protezione in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi).

Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate lungo le vie di transito: oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguente generazione di situazioni di rischio.

Al fine di evitare rischi connessi all'utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando eventuali problemi riscontrati. L'uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:

- cavi o attrezzature non isolati;
- linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permetta il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.

Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:

- essere protette contro i contatti diretti;
- essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo;
- essere smontabili solo con l'uso di un utensile (es. cacciavite).

Gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina. Le prese non devono permettere l'inserzione unipolare della spina.

La probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti o a guasti elettrici da corto circuito rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.

RISCHIO BIOLOGICO

L'art. 267 del D.Lgs. 81/2008 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni nell'uomo. Le *modalità di esposizione* più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, contatto con mucose (congiuntive, bocca) o cutaneo, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)

- Avvertire la Direzione Medica di Presidio, il Servizio Igiene Ospedaliera il Coordinatore del proprio accesso ai reparti ospedalieri per gli interventi lavorativi e comunicare eventuali rischi evidenziati nella prestazione d'opera.
- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale o di osservare procedure particolari per l'accesso.
- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto o servizio.
- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste al fine di non costituire pericolo o intralcio.
- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare; lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
- Non toccare i contenitori dei rifiuti sanitari (facilmente identificabili dalla segnaletica specifica del rischio biologico con cui sono contrassegnati) non ancora chiusi ermeticamente oppure solo se e quando strettamente necessario; movimentarli con estrema cautela, in quanto contengono rifiuti infetti o potenzialmente tali.

RISCHIO INCENDIO

Il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento. Questi lavoratori sono formati alla gestione dell'emergenza, alla gestione delle operazioni di segnalazione dell'evento e di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti nonché al tentativo di spegnimento dei focolai d'incendio, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti.

Il personale delle ditte esterne che avvista un principio di incendio è tenuto ad avvisare immediatamente:

PRESIDIO PESARO

LA CENTRALE OPERATIVA AL NUMERO **0118** DA TELEFONO INTERNO
OPPURE **118** DA CELLULARE

PRESIDIO MURAGLIA

PORTINERIA AL NUMERO **4100** DA TELEFONO INTERNO
OPPURE **0721 / 364100** DA CELLULARE

PRESIDIO FANO

PORTINERIA AL NUMERO **3777** DA TELEFONO INTERNO
OPPURE **0721 / 882777** o **0721 / 363777** DA CELLULARE

SEDE AMMINISTRATIVA - FORMAZIONE V.LE TRIESTE 391 PESARO

5311 o 5309 DA TELEFONO INTERNO
OPPURE **0721 / 365311 - 365309** DA CELLULARE

E' vietato in ogni caso prendere iniziative di qualsiasi genere che potrebbero compromettere la propria ed altrui incolumità.
Comportamenti antincendio *in fase preventiva* (misure tese a prevenire la probabilità dell'incendio)
Durante i lavori occorre fare particolare attenzione a:

- accumulo di materiali combustibili;
- ostruzione delle vie di esodo;
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco (divieto assoluto di usare cunei);
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco;
- utilizzo di bombole per saldatura di materiali.

Durante la conduzione della attività manutentiva occorre adottare i seguenti comportamenti:

- assicurarsi all'inizio della giornata lavorativa che le vie di esodo non siano ostruite;
- assicurarsi, alla fine della giornata lavorativa, che siano state poste in essere le misure antincendio, che le attrezzature e le sostanze infiammabili/combustibili siano state poste al sicuro e che non sussistano condizioni affinché si inneschi un incendio;
- assicurarsi, previo specifico sopralluogo con il personale del Servizio Tecnico che gli ambienti ove vengono effettuate lavorazioni a caldo (saldatura, uso di fiamme libere, uso di piastre termiche, ecc.) siano sgombre da materiale combustibile, oppure siano stati protetti da calore e scintille e non siano presenti materiali accesi o braci;
- informarsi sull'ubicazione dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti, ecc.)e sugli eventuali sistemi di rilevazione;
- assicurarsi che negli ambienti asserviti da impianti di rilevazione automatica i lavori in svolgimento non determinino falsi allarmi;
- assicurarsi che al termine dei lavori eventuali sistemi di rilevazione presenti continuino a funzionare e non siano stati danneggiati;
- assicurarsi che i lavori su impianti elettrici o gas non determinino situazioni di pericolo;
- ogni area dove è stato effettuato un lavoro "a caldo" deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o di braci.

Per le sostanze infiammabili occorre inoltre prendere le seguenti precauzioni:

- devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato;
- i locali dove vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione;
- rispettare la cartellonistica di sicurezza: vietato fumare, vietato utilizzare fiamme libere, ecc.
- le bombole contenenti gas infiammabile, quando non sono utilizzate, devono essere depositate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Inoltre le bombole di sostanze combustibili utilizzate all'interno di cantieri temporanei devono essere in numero e capacità strettamente sufficiente allo svolgimento delle lavorazioni;
- comunicare ai responsabili esecutivi aziendali e segnalare i depositi di materiale infiammabile.

ALTRE NORME GENERALI

- **Divieto di accedere** senza precisa autorizzazione **a zone diverse da quelle interessate ai lavori.**
- **Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.**
- **Divieto di introdurre sostanze infiammabili** o comunque nocive, in assenza di specifica autorizzazione.
- **Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza** e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature.
- **Obbligo di impiegare macchine,** attrezzi e utensili **rispondenti alle vigenti norme** di legge.
- **Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori** che si svolgono in posizioni sopraelevate.
- **Divieto di compiere,** di propria iniziativa, manovre ed **operazioni che non siano di propria competenza** e che possano, pertanto, compromettere anche la sicurezza di altre persone.
- **Divieto di compiere lavori usando fiamme libere e/o apparecchi pericolosi nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio** (es.: aree ad alta concentrazione di ossigeno) ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
- **Divieto di fumare** all'interno di tutti locali dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".
- **Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza e/o l'esistenza di eventuali condizioni di pericolo.**
- **Divieto di abbandonare all'interno o all'esterno** delle aree degli edifici dell'Azienda Ospedaliera, **imballaggi** di arredi, apparecchiature o materiali in genere. Tali imballaggi vanno allontanati direttamente dalle Ditte fornitrici o, in casi particolari, presi in carico dai responsabili delle strutture o loro delegati.
- **Divieto di utilizzare**, senza autorizzazione, **biancheria** di proprietà dell'Azienda Ospedaliera durante i lavori.

PRESIDIO OSPEDALIERO PESARO:
"SAN SALVATORE"

PROCEDURA DI EMERGENZA PER IL
PERSONALE delle IMPRESE ESTERNE

Al primo riscontro di una situazione di allarme informa immediatamente la Centrale Operativa al numero telefonico

0118 da telefono interno

oppure n. 118 da telefono esterno o da cellulare.

1. **Interrompe i lavori e mette in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso**

2. **Sposta i mezzi e le apparecchiature che possono costituire intralcio alle operazioni di evacuazione e soccorso**

3. **Allontana i materiali infiammabili che possono essere investiti dalle fiamme; collabora, eventualmente, allo spegnimento con gli estintori portatili**

4. **Non utilizza ascensori e/o montacarichi**

5. **Rimane sul luogo di lavoro, in attesa di disposizioni dal proprio Preposto il quale verifica che non vi siano lavoratori in pericolo, provvede ad effettuare il censimento dei propri colleghi**

6. **Si porta sul luogo di raduno assegnato, ove richiesto dall'Addetto squadra di Emergenza**

CESSATO ALLARME

Non è consentito rientrare nei locali di lavoro fin quando il Responsabile dell'Emergenza non abbia comunicato il "cessato allarme"

NEL CASO SIA IMPOSSIBILE AVVERTIRE
LA CENTRALE OPERATIVA 118 CHIAMA DIRETTAMENTE
I VIGILI DEL FUOCO AL NUMERO 115

PRESIDIO OSPEDALIERO PESARO:
Stabilimento MURAGLIA

PROCEDURA DI EMERGENZA PER IL
PERSONALE delle IMPRESE ESTERNE

Al primo riscontro di una situazione di allarme informa immediatamente la Portineria al numero telefonico

4100 da telefono interno

oppure 0721 - 364100 da cellulare.

1. **Interrompe i lavori e mette in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso**

2. **Sposta i mezzi e le apparecchiature che possono costituire intralcio alle operazioni di evacuazione e soccorso**

3. **Allontana i materiali infiammabili che possono essere investiti dalle fiamme; collabora, eventualmente, allo spegnimento con gli estintori portatili**

4. **Non utilizza ascensori e/o montacarichi**

5. **Rimane sul luogo di lavoro, in attesa di disposizioni dal proprio Preposto il quale verifica che non vi siano lavoratori in pericolo, provvede ad effettuare il censimento dei propri colleghi**

6. **Si porta sul luogo di raduno assegnato, ove richiesto dall'Addetto squadra di Emergenza**

CESSATO ALLARME

Non è consentito rientrare nei locali di lavoro fin quando il Responsabile dell'Emergenza non abbia comunicato il "cessato allarme"

NEL CASO SIA IMPOSSIBILE AVVERTIRE LA PORTINERIA
CHIAMA DIRETTAMENTE
I VIGILI DEL FUOCO AL NUMERO 115

PRESIDIO OSPEDALIERO FANO: "SANTA CROCE"

PROCEDURA DI EMERGENZA PER IL PERSONALE delle IMPRESE ESTERNE

Al primo riscontro di una situazione di allarme informa immediatamente la Portineria componendo:

il numero 3777 da telefono interno

oppure 0721 - 882777 o 0721 / 363777 da cellulare

1. **Interrompe i lavori e mette in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso**
2. **Sposta i mezzi e le apparecchiature che possono costituire intralcio alle operazioni di evacuazione e soccorso**
3. **Allontana i materiali infiammabili che possono essere investiti dalle fiamme; collabora, eventualmente, allo spegnimento con gli estintori portatili**
4. **Non utilizza ascensori e/o montacarichi**
5. **Rimane sul luogo di lavoro, in attesa di disposizioni dal proprio Preposto il quale verifica che non vi siano lavoratori in pericolo, provvede ad effettuare il censimento dei propri colleghi**
6. **Si porta sul luogo di raduno assegnato, ove richiesto dall'Addetto squadra di Emergenza**

CESSATO ALLARME

Non è consentito rientrare nei locali di lavoro fin quando il Responsabile dell'Emergenza non abbia comunicato il "cessato allarme"

NEL CASO SIA IMPOSSIBILE AVVERTIRE LA PORTINERIA CHIAMA DIRETTAMENTE I VIGILI DEL FUOCO AL NUMERO 115

UFFICI AMMINISTRATIVI E AULE DIDATTICHE
Sede V.le Trieste 391 PESARO

PROCEDURA DI EMERGENZA PER IL
PERSONALE delle IMPRESE ESTERNE

EVENTO CIRCOSCRITTO E GENERALIZZATO

Al primo riscontro di una situazione di allarme informa immediatamente il personale della Unità Operativa Formazione e Università presenti al piano terra della palazzina direttamente o chiamare i seguenti numeri:

0712 - 365311 0721- 365309

1. **Interrompere i lavori e mette in condizioni di sicurezza le attrezzature in uso sposta i mezzi e le apparecchiature che possono costituire intralcio alle operazioni di evacuazione e soccorso**

2. **Allontana i materiali infiammabili che possono essere investiti dalle fiamme; collabora, eventualmente allo spegnimento con gli estintori portatili;**

3. **Rimane sul luogo di lavoro, in attesa di disposizioni dal proprio Preposto o dal personale dell'Azienda Ospedaliera**

4. **Si porta sul luogo di luogo di raduno assegnato ove richiesto dal dall'Addetto squadra di Emergenza**

NEL CASO SIA IMPOSSIBILE AVVERTIRE LA UOS FORMAZIONE E UNIVERSITA' CHIAMA DIRETTAMENTE I VIGILI DEL FUOCO AL NUMERO 115

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Marche Nord"
SEDE LEGALE: p.le Cinelli,4
61121 PESARO

In data odierna la Ditta _____

riceve il

"DOCUMENTO INFORMATIVO DESTINATO ALLE DITTE ED AI LAVORATORI AUTONOMI AFFIDATARI DI LAVORI"

nel quale sono fornite le informazioni di carattere generale sull'organizzazione per la sicurezza e sui rischi specifici dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 26, comma 1 let. b, del D. Lgs. 81/2008.

Data _____

_____

(Firma e timbro)

All n°7 alla determina

ALLEGATO N° 7 ALLA DETERMINA N° 70
DEL 31 GEN. 2017 COMPOSTO DI N° 1 CD

L'allegato n°7 è composto da un CD contente le planimetrie dei locali.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Pos	Conto ec.	Conto ec.	Descrizione	%	Costo previsto
1	0509010103	Pulizia e lavaggio stoviglie	Servizi di pulizia		9.298.617,60
2	0509010103	Pulizia e lavaggio stoviglie	Servizi di pulizia accessori/opzionali che l'Azienda si riserva di attivare durante la vigenza del contratto		4.082.206,60
3	0509010103	Pulizia e lavaggio stoviglie	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		5.400,00
4=1+2+3			**Importo a base d'asta IVA esclusa**		**13.386.224,20**
5	0509010103	Pulizia e lavaggio stoviglie	IVA su pos. 1-2-3	22	2.944.969,32
6			Costi per gestione gara SUAM		0,00
7	0521030201	Spese per pubblicità e inserzioni	Spese per pubbliciità		5.000,00
8	0901100101	Imposte e tasse diverse	Spese per contributo ANAC		800,00
9=5+6+7+8			**Totale somme a disposizione**		**2.950.769,32**
10=4+9			**Oneri complessivi dell'appalto, esclusi incentivi ex art.113 del D.Lgs. 50/2016**		**16.336.993,52**

Nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento, la U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti prevederà un apposito accantonamento per il fondo ex art. 113 secondo comma del D.Lgs. n. 50/2016 nel bilancio di competenza, fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta, destinato agli incentivi per lo svolgimento delle funzioni connesse al presente appalto.

ALLEGATO N° 8 ALLA DETERMINA N° 20
DEL 31 GEN. 2017 COMPOSTO DI N° 1 PAG.

per 8 alla determina
Composto da 1 pagg

REGIONE MARCHE

Numero	70/AORMNDGEN
Data	31/01/2017

DETERMINA N. 70/AORMNDGEN DEL 31/01/2017

gara regionale SUAM per il servizio di pulizie. Approvazione elaborati progettuali.

PUBBLICAZIONE:

dal 31/01/2017 al 14/02/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 31/01/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

31/01/2017 L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____