

## ALLEGATO A

### TABELLA APPARECCHIATURE

MODELLO	SERIALE	DESCRIZIONE	Q.TA'
<b>STRUMENTAZIONE PTW e DIACOR</b>			
T41022.1.001	154	Fantoccio ad acqua PTW MP3-M.	1
T41013	881	TBA control unit	1
T10016	10521	Elettrometro veloce a 2 canali PTW Tandem.	1
T43164/U200	2931	PTW TBA control pendant.	1
S080045		Software PTW MEPHYSTO mc2 - versione base.	1
S080045.005		Opzione dosimetria assoluta per Mephysto mc2	1
S080045.011		Modulo software del sistema MEPHYSTO mc2 per interfaccia TPS CMS XiO.	1
T41019	00087	Fantoccio ad acqua PTW MP1.	1
T10008	80430 – 80431	Elettrometro universale PTW UNIDOS E.	2
T16009	0330	Sistema di connessione PTW TBI box.	1
Sistema DIACOR laser mobili Mod. CML-3PC composto da: - centralina MLC-3PC - s/n 30548; - pulsantiera MLT-2 - s/n 31777; - attuatori laser MLA-1 - s/n 28514 – 29431 – 29432.			1
<b>MIM-FSCOCA</b>			
Sistema MIM-MAESTRO			1
<b>CELLE DI MANIPOLAZIONE E PORTE</b>			
Cella PRI	8664	Cella di manipolazione NMC 30 DDS VF	1
Calibratore CRC 25R		Calibratore installato all'interno della cella di manipolazione NMC 30 DDS VF	1
CMS 60D	8608	Contaminametro mani piedi vesti	1
CPS 51	8482	Dosimetro portatile	1
CPS 51	8483	Dosimetro portatile	1
PSF/I	5403	Porta scorrevole schermata	1
PSF/I	5404	Porta scorrevole schermata	1
<b>SISTEMI PTW PER VERIFICHE PRE-TRATTAMENTO E LINAC QA</b>			
T10040	000925	Rivelatore OCTAVIUS Detector 729, avente 729	1
T16039	001356	Elettrometro per rivelatore a matrice OCTAVIUS	1
T40056	000491	Fantoccio motorizzato OCTAVIUS Rotation unit	1
T40058	000390	Unità di controllo per fantoccio OCTAVIUS	1
T43036	131712	Inclinometro wireless per fantoccio Octavius	1
S070009		Software Verisoft, upgrade da versione 5.x o	1
S070011	15SPF00002	Software MultiCheck, supporto per 2D-ARRAY e	1

<b>PASSAPREPARATI</b>			
150100018 PTT/V-350/5	9527	PASSAPREPARATI PTT/V-350/5	1
<b>ALTRO MN (CELLA, ISOLATORE, DISPENSATORE, ECC..)</b>			
LF IS 1	8967	ISOLATORE	1
NMC 50 DSI	9483	CELLA DI MANIPOLAZ.	1
MICRO DDS-A	9737	DISPENSATORE	1
CRC 25R	252347	CALIBRATORE DI DOSE	1
CPS 51	8491	CONTAMINAMETRO PORTATILE	1
CRC 25PET	270596	CALIBRATORE DI DOSE	1
450 TURBO	1750284	STAMPANTE ETICHETTE	1
450 TURBO	2056238	STAMPANTE ETICHETTE	1
12.1" with Intel® Atom™ N270 Processor	KSA0401200	FANLESS PANEL PC	1
PC COMEX	AA02736100071	PC COMEX	1

**TABELLA APPARECCHIATURE IN CONTRATTO FULL RISK A PARTIRE DAL  
1/11/2019 FINO AL TERMINE DEL CONTRATTO DI 60 MESI**

MODELLO / SERIALE	DESCRIZIONE	QT.
LF IS 1 s/n 8967	Isolatore	1
NMC 50 DSI s/n 9483	Isolatore schermato per Medicina Nucleare e PET Schermatura 50 mm Pb	1
Micro DDSA s/n 9737	Dispensatore automatico per radiofarmaci	1
CRC 25R s/n 252347	Calibratore di dose CAPINTEC specifico per Gamma e Beta emittenti installato nell'LF-IS	1
CPS 51 s/n 8491	Contaminometro portatile complete di sonda TGP 46, supporto da muro, caricabatterie.	1
CRC 25PET s/n 270596	Calibratore di dose CAPINTEC specifico per PET installato nella cella DSI	1
450 TURBO s/n 1750284	Stampante etichette	1
450 TURBO s/n 2056238	Stampante etichette	1
12.1" Intel Atom N270 Processor S/N ksa0401200	Fanless Panel Pc	1

