

Rif. Pratica VV.F. n.

DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI DI CUI AL D.M. 6.3.92), DELLE PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA E DEI PRODOTTI CON FUNZIONE DI COMPARTIMENTAZIONE CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO

(punti 2.1 e 2.2 dell'Allegato II del D.M. 4 maggio 1998)

Il sottoscritto installatore	Ghergo	Luciano
domiciliato in	Via Jesi	162 60027 Osimo
	via - piazza	n. civico c.a.p. comune
AN	071/716279	GHR LCN 48L21 G157G
	provincia telefono	Codice fiscale della persona fisica
nella sua qualità di	Presidente, Legale Rappresentante	
	titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.	
della impresa	G. I. & E. S.p.A.	
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società	
con sede in	Via Jesi	162 60027
	via - piazza	n. civico c.a.p.
Osimo	AN	071/97491
	comune	provincia telefono

avendo eseguito i lavori di: (descrizione sintetica)	
2017	Lavori di realizzazione del nuovo ingresso 1^ e 2^ fase - II stralcio.
	Realizzazione Padiglione I e H - I e II stralcio
anno	descrizione
anno	descrizione
anno	descrizione
anno	descrizione
anno	descrizione

per l'edificio	Presidio Ospedaliero "San Salvatore" Pesaro
	identificazione dell'edificio, complesso etc.
sito in	Piazzale Cinelli
	piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione
Pesaro Urbino	PS
	via - piazza n. civico c.a.p.
di proprietà di	Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord
	ditta, società, ente, impresa, etc.
con sede in	Piazzale Cinelli
	via - piazza n. civico c.a.p.
Pesaro Urbino	PS
	comune provincia telefono

per i prodotti e/o materiali dal sottoscritto installati

DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA

secondo quanto previsto dal fornitore/produttore e secondo le procedure da questo fornite*.

Per una puntuale individuazione dei singoli prodotti e/o materiali dal sottoscritto posti in opera si unisce, sul retro della presente dichiarazione, l'elenco con i riferimenti per l'individuazione, insieme alle dichiarazioni di conformità del fornitore/produttore ed alle omologazioni o, in assenza di queste, del rapporto di prova **.

*Si rammenta che le procedure debbono essere indicate dal fornitore/produttore in conformità alle omologazioni e/o prove di laboratorio.

**Certificato di prova per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

19/06/2017

Data



Firma installatore

**ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRODOTTI/MATERIALI
PER I QUALI SI DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA**

(barrare le caselle corrispondenti ad una delle due possibilità omologazione o rapporto di prova ☒)

1	Porta metallica REI 120 matricola 629825 - dim. 2400x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(FILTRO PDF)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)			
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

2	Porta metallica REI 120 matricola 629826 - dim. 2400x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(FILTRO PDF)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)			
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

3	Porta metallica REI 120 matricola 629827 - dim. 1890x2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione	R-RE-REI e n° identificativo	luogo di installazione (locale etc.)			
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

4	Porta metallica REI 120 matricola 629828 - dim. 1880x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

5	Porta metallica REI 120 matricola 629829 - dim. 1910x2145				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(LOCALE TECNICO UPS)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

6	Porta metallica REI 120 matricola 629830 - dim. 1910x2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(LOCALE TECNICO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

7	Porta metallica REI 120 matricola 629831 - dim. 1880x2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(LOCALE TECNICO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

8	Porta metallica REI 120 matricola 629832 - dim. 1890x2130				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

9	Porta metallica REI 120 matricola 629833 - dim. 1885x2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

10	Porta metallica REI 120 matricola 629834 - dim. 1875x2135				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

11	Porta metallica REI 120 matricola 629835 - dim. 1880x2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

12	Porta metallica REI 120 matricola 629836 - dim. 2165x2135				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
[CONNETTIVO (CORRIDOIO)]					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

13	Porta metallica REI 120 matricola 629837 - dim. 1855X2140				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(SCARICO MERCI)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

14	Porta metallica REI 120 matricola 629838 - dim. 1255x2135				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
[CUCINA (INGRESSO PICCOLO)]					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

15	Porta metallica REI 120 matricola 629839 - dim. 1255X2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(FILTRO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

16	Porta metallica REI 120 matricola 629840 - dim. 1335x2160				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(FILTRO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

17	Porta metallica REI 120 matricola 654823 - dim. 900x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(CAVEDIO SALA ATTESA POST DONAZIONE)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

18	Porta metallica REI 60 matricola 654824 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO SCARTI)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

en

19	Porta metallica REI 60 matricola 654825 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO PULITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

20	Porta metallica REI 60 matricola 654826 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO PULITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

21	Porta metallica REI 60 matricola 654827 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO SCARTI)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

22	Porta metallica REI 120 matricola 654828 - dim. 1600x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(SCARICO MERCI)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

23	Porta metallica REI 60 matricola 654829 - dim. 1600x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO 2)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

24	Porta metallica REI 60 matricola 654830 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO 1)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

25	Porta metallica REI 120 matricola 654838 - dim. 2200x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione (FILTRO PDF)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

26	Porta metallica REI 120 matricola 654839 - dim. 2200x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione (FILTRO PDF)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

27	Porta metallica REI 60 matricola 654840 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione (DEPOSITO SPORCO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

28	Porta metallica REI 60 matricola 654841 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO PULITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

29	Porta metallica REI 120 matricola 654842 - dim. 900x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(CAVEDIO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

30	Porta metallica REI 60 matricola 654831 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

en

31	Porta metallica REI 120 matricola 654832 - dim. 900x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(CAVEDIO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

32	Porta metallica REI 60 matricola 654833 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO LAVAGGIO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

33	Porta metallica REI 60 matricola 654834 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

34	Porta metallica REI 60 matricola 654835 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

35	Porta metallica REI 60 matricola 654836 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(DEPOSITO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 60		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

36	Porta metallica REI 120 matricola 654837 - dim. 1000x2150				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
(LOCALE TECNICO)					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
NINZ S.p.A.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Corso Trento		2/a	38061	Ala	TN
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
REI 120		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

37	Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti mod. FSB-11/12				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
attraversamento pareti piano interrato					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
RAYTECH S.r.l.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Enrico Fermi		11/13/17	20019	Settimo Milanese	MI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

38	Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti mod. FSB-11/12				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
attraversamento pareti piano terra					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
RAYTECH S.r.l.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Enrico Fermi		11/13/17	20019	Settimo Milanese	MI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120		Vedi tavola M.13 I° Stralcio Piano interrato,			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
terra - Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

39	Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti mod. FSB-11/12				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
attraversamento pareti piano primo					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
RAYTECH S.r.l.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Enrico Fermi		11/13/17	20019	Settimo Milanese	MI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120		Vedi tavola M.14 I° Stralcio Piano primo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

91

40	Barriera antifiamma in sacchetti intumescenti mod. FSB-11/12				
Riv. pavimento, pareti, soffitto, elementi suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce, porte, finestre, serrande, sipari, vernici ignifughe, prodotti con funzione di compartimentazione					
attraversamento pareti piano secondo					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
prosegue descrizione del prodotto/materiale					
RAYTECH S.r.l.					
Dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
proseguono dati commerciali produttore (Società, Ditta etc.)					
Enrico Fermi		11/13/17	20019	Settimo Milanese	MI
Via - piazza		n. civico	c.a.p.	comune	provincia
EI 120		Vedi tavola M.21 II° Stralcio Piano secondo			
Classe di reazione		R-RE-REI e n° identificativo		luogo di installazione (locale etc.)	
Presidio Ospedaliero San Salvatore Pesaro					
proseguono dati sul luogo di installazione					
per il prodotto/materiale allega dichiarazione di conformità a firma del fornitore su mod. DICH.CONF.; inoltre:					
<input type="checkbox"/> allega omologazione prototipo					
<input type="checkbox"/> attesta di aver consegnato il rapporto di prova** al titolare che lo ha trattenuto per eventuali controlli e ne fornisce gli estremi					

* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 26/6/1984.

Per ulteriori prodotti/materiali accludere analoga tabella proseguendo nella numerazione sia dei prodotti che delle pagine.

La collocazione dei singoli prodotti/materiali viene identificata con la stessa numerazione precedentemente adottata nella tavola/e allegata con sigla: _____

La presente dichiarazione si sviluppa dalla pagina 1 alla pagina 15 tutte siglate dal sottoscritto installatore.

19/06/2017

Data


Firma installatore

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta al locale Comando dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del Certificato di prevenzione incendi completa, per ogni materiale e/o prodotto installato, delle relative dichiarazioni di conformità del venditore o produttore su mod. DICH.CONF. ed eventuale omologazione; ove quest'ultima non sia prevista, il relativo rapporto di prova sarà trattenuto dal titolare dell'attività a disposizione per eventuali controlli.