

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

**AVVISO PUBBLICO, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DI INFERMIERI**

(Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari)

(indetto con Determina del Direttore Generale n. 459 del 14/04/2025)

Criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la prova d'esame espletata l'08/05/2025
ex art. 19 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e secondo le linee guida di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME: MAX PUNTI 30

Per la valutazione della prova d'esame la Commissione ha a disposizione 30 punti.

Il superamento della prova d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.

La Commissione, stabilito che la prova d'esame consiste nella soluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla, determina i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio:

- per ogni risposta esatta: 1,00 punto,
- per ogni risposta non data (lasciata in bianco): 0,00 punti,
- per ogni risposta errata: sottrazione di 0,01 punti.

Di seguito si pubblicano le n. 3 tracce della prova d'esame predisposte dalla Commissione:

Prova n.1 (non estratta)

Prova n.2 (**estratta**)

Prova n.3 (non estratta)



**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

1. Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:
 - a) dal direttore sanitario
 - b) dal capo ufficio
 - c) dal medico competente

2. L'autorità sanitaria del Comune è:
 - a) il prefetto
 - b) l'assessore comunale alla sanità
 - c) il sindaco

3. Il codice deontologico è uno strumento
 - a) per la salvaguardia della salute
 - b) per la difesa degli Operatori Sanitarie
 - c) che fissa le regole comportamentali della professione sanitaria

4. L'infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è un
 - a) dipendente statale
 - b) incaricato di pubblico servizio
 - c) libero professionista

5. La cartella infermieristica è uno strumento
 - a) per la raccolta dati anamnestici
 - b) di raccolta di informazioni che il modello concettuale indica come essenziali
 - c) utile alla diagnosi clinica

6. il Protocollo è:
 - a) la formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e /o verbali con le quali l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo i criteri di scientificità ed appropriatezza
 - b) la formalizzazione di un'azione infermieristica, determinata secondo criteri di efficienza
 - c) una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, avente lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di correttezza

7. La disuria è una minzione
 - a) dolorosa
 - b) che avviene senza stimolo ad urinare
 - c) notturna

8. Si parla di febbre intermittente quando:
 - a) la temperatura si mantiene costantemente elevata con variazioni contenute nell'ordine di un grado
 - b) la temperatura presenta dei rialzi improvvisi, separati da periodi in cui i valori sono nella norma
 - c) la temperatura si mantiene a lungo intorno a valori di 37,5°

9. Lo stato vegetativo è:
 - a) uno stato di male epilettico
 - b) un male incurabile
 - c) una sindrome neurologica cronica che segue un coma prolungato

10. Un polso con frequenza < 60 b/mp si definisce:
 - a) simmetrico
 - b) bradicardico
 - c) aritmico

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

11. Secondo la classificazione NPUAP delle lesioni da pressione con "terzo stadio" si intende:
- una perdita cutanea a spessore totale
 - una perdita cutanea a spessore parziale
 - un eritema non sbiancabile
12. Tra i seguenti organi può incorrere in rottura detta "in due tempi"
- il pancreas
 - la colecisti
 - la milza
13. Identifica la corretta definizione di incontinenza da sforzo:
- perdita involontaria di urine per aumento della pressione intra-addominale
 - perdita involontaria di urine con frequenza maggiore di otto volte al giorno
 - perdita involontaria di urine associata ad ipercontrattilità della vescica
14. Per "tossinfezione alimentare" si intende:
- una intolleranza verso alimenti o bevande
 - una serie di sintomi causati dall'ingestione di cibi contaminati da sostanze tossiche o da microrganismi patogeni
 - un'infezione causata da spore contenute negli alimenti
15. L'Hospice è una struttura
- per anziani
 - per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia
 - per pazienti affetti da patologia cronica
16. In Italia viene attualmente effettuato un test di screening di massa per la prevenzione
- del tumore del colon - retto
 - del tumore del polmone
 - della leucemia mieloide
17. Ad un paziente che viene sottoposto a terapia con terapia anticoagulante orale, vengono generalmente monitorati indici quali:
- INR e fibrinogeno
 - INR e piastrine
 - INR e PT
18. Lo shock da ustione è uno shock di tipo:
- traumatico
 - ipovolemico
 - emorragico
19. Il difetto di setto interatriale è una comunicazione anomala fra:
- atrio sinistro e atrio destro
 - atrio destro e ventricolo destro
 - arteria polmonare ed atrio destro
20. Il trattamento adeguato a correggere l'ipossiemia è:
- antibiotici
 - ossigeno
 - aerosol terapia
21. La laparoscopia consente:
- l'esplorazione della pelvi
 - la sola visione di alcuni organi retroperitoneali
 - l'esplorazione sia della cavità peritoneale che del retroperitoneo

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**



22. La guarigione di una ferita utilizzando mezzi di sutura è definita:
- guarigione per seconda intenzione
 - granulazione
 - guarigione per prima intenzione
23. Il tasso di incidenza
- considera il numero dei nuovi eventi in un intervallo di tempo
 - si utilizza solo per le malattie cronico – degenerative
 - si utilizza solo per le malattie infettive
24. Uno studio di follow-up si effettua:
- per diagnosi precoce di malattia
 - per valutare i risultati di una procedura terapeutica
 - prima di effettuare una terapia o una procedura diagnostica
25. Lo scopo della prevenzione secondaria è:
- la vaccinazione di massa
 - la riabilitazione
 - la diagnosi precoce
26. L'utilizzo dei guanti è una misura:
- alternativa al lavaggio sociale delle mani
 - aggiuntiva al lavaggio delle mani
 - che non è inclusa nelle precauzioni standard
27. La clorexidina è un disinfettante che agisce
- sulle spore e sui virus
 - su tutti i batteri e sulle spore
 - sui batteri gram +, gram - e miceti
28. L'agente sterilizzante dell'autoclave è:
- Il vapore saturo sotto pressione
 - il vapore fluente
 - il calore secco
29. La definizione più appropriata di promozione della salute è
- processo che conferisce alla popolazione i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
 - utilizzo dei mass media come fonte informativa per problemi di salute
 - processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
30. Per l'assistenza ad un paziente SARS-CoV-2 vanno adottate precauzioni di tipo
- contatto
 - standard ed area
 - contatto e droplets

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**



- 1) Al vertice dell'Azienda Sanitaria è posto
 - a) Il Direttore Generale
 - b) Il Direttore Sanitario
 - c) Il collegio dei sindaci revisori

2. L'Azienda Sanitaria Locale è:
 - a) Un Azienda con personalità giuridica privata
 - b) Un Azienda con personalità giuridica pubblica
 - c) Un ente strumentale del comune

3. L'Infermiere chiamato ad eseguire trattamenti eticamente contrastanti con le proprie personali convinzioni o comunque da Lui ritenute inconciliabili con le Leggi morali fondamentali della vita umana, così come precipite dalla coscienza, come ad esempio l'interruzione di gravidanza:
 - a) non può rifiutarsi di eseguirle pena sanzioni penali
 - b) può esercitare l'obiezione di coscienza, ma ha l'obbligo di assicurare l'intervento sostitutivo di altri colleghi
 - c) non può rifiutarsi di eseguirle pena sanzioni disciplinari

4. Nella compilazione di una richiesta trasfusionale, oltre al cognome e nome sono obbligatori per l'identificazione del paziente da trasfondere:
 - a) La data e il comune di nascita
 - b) La cittadinanza
 - c) La residenza

5. Cos'è il Condom
 - a) un presidio per consentire la raccolta urine
 - b) un presidio per consentire l'eliminazione del versamento pleurico
 - c) un presidio per consentire la nutrizione parenterale

6. I Bisogni Fondamentali dell'Uomo identificati da V.Henderson nella sua teoria sono
 - a) 10
 - b) 12
 - c) 14

7. La causa più comune di meningite acuta batterica nell'adulto è:
 - a) Bacillo di Kock
 - b) Meningococco
 - c) Pneumococco

8. L'anuria è:
 - a) Mancata produzione di urine
 - b) Presenza di sangue nelle urine
 - c) Mancata emissione all'esterno di urine presenti in vescica

9. Con il termine "splenomegalia" si intende:
 - a) Tumefazione linfonodale
 - b) Deficit immunitario congenito
 - c) Ingrandimento della milza

10. La scala di Conley è uno strumento utilizzato per
 - a) La predizione del rischio di insorgenza di Lesioni da Decubito
 - b) La predizione del rischio di malnutrizione
 - c) La predizione del rischio di caduta

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

11. Nell'ileo meccanico la peristalsi è
- Aumentata
 - Normale
 - Torpida
12. Un'emorragia rettale si definisce
- Mesenterorragia
 - ematemesi
 - Proctorragia
13. Con il termine "disfagia" si intende
- Senso di fame insaziabile
 - Difficoltà alla deglutizione
 - Avversione ai cibi
14. L'uso delle calze a compressione graduata per la prevenzione della trombo-embolia venosa post operatoria è raccomandata nei soggetti a:
- Rischio basso
 - Rischio alto o moderato
 - Non trova indicazioni
15. Quale fra i seguenti è il parametro in grado di fornire indicazioni circa l'entità di una emorragia
- Piastrine
 - Emoglobina
 - Leucociti
16. La febbre remittente è caratterizzata da:
- oscillazioni quotidiane con fasi di defervescenza
 - aumento graduale della temperatura seguito da altrettanto graduale defervescenza
 - oscillazioni quotidiane maggiori di 1°C in assenza di defervescenza
17. HBsAg è il marcatore dell'
- Virus epatite B
 - HIV
 - Virus epatite A
18. La somministrazione di un farmaco impone all'infermiere delle responsabilità che si concretizzano nelle regole delle 10 G. Individua di seguito cosa si intende per "Giusto approccio alla persona"
- L'ottenimento di consenso, collaborazione ed adesione del paziente
 - L'ottenimento del consenso alla somministrazione da parte del Care Giver
 - La pertinenza dell'orario della via di somministrazione rispetto alla prescrizione farmacologica
19. Nel Paziente incosciente in decubito supino la causa principale di ostruzione delle vie aeree è
- Broncospasmo
 - Ostruzione della laringe da alimento non digerito
 - Caduta della lingua all'indietro
20. Giunto sulla scena di un sospetto arresto cardiaco il soccorritore per prima cosa deve:
- Valutare la coscienza della vittima
 - Valutare se l'ambiente è sicuro
 - Valutare la presenza di polso

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**



21. La scala di Norton è
- Uno strumento per individuare pazienti a rischio di lesioni cutanee da pressione
 - Una scala per la valutazione delle ustioni
 - Uno strumento per individuare il grado di dipendenza del paziente
22. Nell'attribuzione del punteggio di Apgar NON viene preso in considerazione
- Il riflesso pupillare
 - La reattività
 - La frequenza cardiaca
23. La Prevenzione Primaria consiste nel
- Nei test di screening
 - Nella diagnosi precoce di una malattia
 - Nel rimuovere i fattori di rischio
24. Che tipo di precauzioni vanno adottate in un soggetto HIV - Positivo
- Standard
 - Aerea
 - Droplets
25. I determinanti della salute sono costituiti da
- Responsabilità individuali e familiari e stili di vita
 - Caratteristiche individuali, stili di vita, relazioni sociali e affettive, ambiente di vita e di lavoro, situazione socio economica /culturale
 - relazioni sociali e affettive, ambiente di vita e lavoro, situazione socio economica /culturale
26. Viene definita Infezione Correlata all'Assistenza
- Una infezione che si manifesta in un setting di cura ad alto carico assistenziale
 - una infezione che non era né manifesta né in incubazione al momento dell'atto assistenziale ma che da questo viene determinata
 - una qualsiasi infezione che viene diagnosticata in ambiente ospedaliero
27. Per antisepsi si intende
- un insieme di norme atte ad impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili
 - un insieme di norme atte ad impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni
 - un processo che permette l'uccisione di ogni essere vivente su una superficie
28. La Clorexidina è
- Un disinfettante
 - Un sapone
 - Un agente sterilizzante
29. I droplets sono:
- goccioline microscopiche che si producono con la sudorazione e si depositano su superfici
 - goccioline macroscopiche che circolano nell'aria
 - goccioline respiratorie microscopiche che si emettono starnutando, tossendo o parlando
30. La sorveglianza sanitaria è una
- separazione dell'individuo affetto da malattie infettive e contagiose della collettività
 - serie di controlli obbligatori, da parte dell'autorità sanitaria ad individui che hanno avuto contatti multipli con sorgenti di infezioni
 - misura di controllo delle acque di balneazione



**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

1. I Distretti Sanitari sono strutture periferiche che svolgono funzioni proprie del:
 - a) Servizio Sanitario Nazionale
 - b) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 - c) Ministero dell'Interno

2. Il provvedimento che ha disposto la trasformazione delle USL in Aziende è:
 - a) la Legge 23/12/1978 N.833
 - b) Il D. Lgs. 30/12/1992 N.502
 - c) il D.P.R. 24/07/1977, N. 616

3. Individua quale, tra le seguenti disposizioni normative, riguarda la dirigenza delle professioni sanitarie:
 - a) D.M 739/1994
 - b) Legge 251/2000
 - c) Legge 1/2002

4. L'infermiere che trasmette all'esterno notizie riservate incorre nella violazione del Segreto d'Ufficio perché:
 - a) pubblico ufficiale
 - b) dipendente di una struttura pubblica
 - c) incaricato di pubblico servizio

5. La scala di Barthel è uno strumento per:
 - a) valutare il grado di autosufficienza di un paziente
 - b) valutare il fabbisogno infermieristico
 - c) individuare i pazienti a rischio di insorgenza di lesioni da pressione

6. L'Evidence Base Nursing è un movimento di pensiero che prevede
 - a) un modello di personalizzazione dell'assistenza
 - b) la definizione dei processi assistenziali per tipologia di prestazione
 - c) la revisione delle attività infermieristiche alla luce dei risultati di studi controllati

7. Quando un paziente in terapia con digitale presenta vomito è necessario
 - a) aumentare l'apporto idrico
 - b) avvisare subito il medico
 - c) somministrare un antiemetico

8. La maschera di venturi è:
 - a) un dispositivo per la somministrazione di ossigeno
 - b) un dispositivo per la somministrazione di gas medicali
 - c) un dispositivo per la somministrazione di protossido di azoto

9. Indicare in quale fase della crisi epilettica il paziente è a rischio di trauma autoinferto:
 - a) solo nella fase tonica
 - b) solo nella fase clonica
 - c) nella fase tonica e in quella tonico-clonica

10. Indicare in quale delle seguenti situazioni, dietro prescrizione medica, potrebbe essere applicabile la contenzione fisica del paziente:
 - a) quando il paziente pone in essere comportamenti lesivi per la propria persona e per gli altri
 - b) quando alza continuamente la voce
 - c) quando vuole andare ripetutamente in bagno

11. Nella compilazione della documentazione infermieristica non è consentito
 - a) correggere gli errori attraverso la cancellazione con l'inchiostro o la copertura con il "bianchetto"
 - b) usare inchiostro nero o blu
 - c) scrivere tutto ciò che viene fatto al paziente e le sue reazioni

**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

12. La valutazione della presenza del respiro attraverso la manovra "guardo ascolto sento" deve durare
- almeno 1 minuto
 - almeno 10 secondi
 - 30 secondi
13. Per spettro antibiotico si intende
- la concentrazione di un antibiotico a livello ematico
 - l'insieme di agenti patogeni resistenti ad un determinato antibiotico
 - l'insieme di agenti patogeni sensibili all'azione degli antibiotici
14. La ritenzione urinaria è:
- mancata emissione all'esterno di urine presenti in vescica
 - mancata produzione di urine
 - produzione di urina <500 ml/24 ore
15. La stranguria è
- l'impossibilità ad urinare
 - la minzione a gocce sotto sforzo
 - l'arresto improvviso del getto di urina
16. Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:
- l'emodialisi
 - il trapianto
 - l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto
17. La sincope è:
- una temporanea alterazione o perdita dello stato di coscienza
 - una sensazione avvertita prima della perdita di coscienza
 - una perdita di coscienza irreversibile
18. Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso
- cubitale mediana e cefalica
 - ulnare e basilica
 - Basilica e Giugulare
19. La valvola aortica mette in comunicazione:
- atrio destro-atrio sinistro
 - arteria polmonare- ventricolo sinistro
 - ventricolo sinistro-aorta ascendente
20. L'OPI al quale deve essere iscritto un infermiere che eserciti la professione è un istituto di livello:
- Nazionale
 - Provinciale
 - Regionale
21. Per deiscenza della ferita chirurgica si intende:
- Una ferita che presenta separazione di tutti gli strati
 - una ferita che presenta cellule morte
 - una ferita che presenta margini frastagliati
22. Uno dei vantaggi della laparoscopia è:
- la drastica riduzione delle aderenze post - operatorie solo nelle persone giovani
 - l'incremento delle aderenze viscerale - viscerali
 - la drastica riduzione delle aderenze post - operatorie



**AVVISO PUBBLICO IN MODALITA' TELEMATICA, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI
A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERE (Area dei Professionisti della Salute)**

23. La pandemia si differenzia dall'epidemia per il fatto che:
- si diffonde attraverso i continenti
 - si sviluppa improvvisamente in un contesto spaziale limitato
 - i casi di malattia hanno origine nella stessa area geografica
24. La disinfezione è:
- una pulizia mediante sostanze liquide che eliminano qualunque residuo organico
 - una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi
 - un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
25. Per promozione alla salute intendiamo:
- il miglioramento dello stato di salute
 - un processo culturale che permette di raggiungere elevati livelli di consapevolezza
 - il rallentamento del processo patologico in atto, per evitare ulteriori danni
26. La distruzione di microrganismi patogeni e saprofiti comprese le spore è definita
- asepsi
 - sterilizzazione
 - antisepsi
27. Il fattore di rischio è:
- una variabile statisticamente associata alla malattia
 - un agente causale
 - una causa necessaria di malattia
28. Le infezioni ospedaliere sono sostenute prevalentemente da:
- virus respiratori
 - protozoi
 - batteri gram positivi
29. Quale tipo di precauzione va adottata per l'assistenza a un paziente con meningite da meningococco
- contatto
 - standard
 - droplets
30. Per quesito di ricerca s'intende:
- un argomento da studiare
 - domande specifiche a cui i ricercatori intendono dare una risposta
 - una condizione incerta o problematica