



Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord

Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
**Ospedali Riuniti Marche Nord**  
**GESTIONE ED**  
**AMMINISTRAZIONE DELLE**  
**RISORSE UMANE**  
P.le Cinelli, 4 – 61121 Pesaro

**Dirigente**  
Dott.ssa Fraternali Cristina

**Segreteria**  
Tel: 0721.366357 - 6309  
Fax: 0721.366354

Mail to  
personale@ospedalimarchenord.it

**AVVISO PUBBLICO, A SOLI ESAMI, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  
DI OPERATORI SOCIO-SANITARI – CAT. Bs  
Indetto del Determina del Direttore Generale n. 701 del 30/12/2021**

**Criteria di valutazione stabiliti dalla Commissione il 26/05/2022**  
ex art. 19 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm. e secondo le linee guida di cui alla deliberazione ANAC 1310/2016

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME: MAX PUNTI 30**

Per la valutazione della prova d'esame la Commissione ha a disposizione 30 punti.  
Il superamento della prova d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 21/30.  
La Commissione, stabilito che la prova d'esame consiste nella soluzione di n. 30 quesiti a risposta multipla con n. 3 (tre) possibili risposte di cui una sola risulta corretta, determina i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio:

- risposta esatta: 1,00 punto
- risposta errata: - 0,15 punti
- risposta non data: 0,00 punti

**TRACCE DELLA PROVA**

Di seguito si pubblicano le tracce delle prove:

Prova n. 1  
Prova n. 2 (estratta nella 1° sessione)  
Prova n. 3 (estratta nella 2° sessione)  
Prova n. 4



1. **Perché è importante eseguire correttamente l'igiene al paziente portatore di catetere vescicale?**
  - A. Per evitare le ICA
  - B. Per evitare dislocazioni del CV
  - C. Per evitare le sepsi
  
2. **Un paziente con incontinenza urinaria:**
  - A. Manifesta perdita di urine volontarie
  - B. Manifesta perdita di feci e urine
  - C. Manifesta perdita di urine involontarie
  
3. **Per eseguire l'igiene intima nella donna:**
  - A. Pulire le grandi e piccole labbra, procedendo dalla parte anteriore verso quella posteriore
  - B. Pulire le grandi e piccole labbra, procedendo dalla parte posteriore verso quella anteriore
  - C. Nessuna delle alternative è corretta
  
4. **In che modo l'OSS può assicurare il bisogno d'igiene alla persona:**
  - A. Obbligando il paziente traumatizzato ad eseguire l'igiene da solo
  - B. Delegando l'attività ai familiari del paziente
  - C. Aiutando il paziente nelle attività di igiene personale
  
5. **L' OSS svolge la sua attività:**
  - A. Presso strutture semi -residenziali, domiciliare, residenziali e ospedaliere
  - B. Presso servizi semi - residenziali e domiciliari
  - C. Presso strutture semi -residenziali, domiciliare e ospedaliere
  
6. **L'Oms definisce la salute:**
  - A. Stato di completo benessere fisico chimico e sociale
  - B. Assenza di malattia
  - C. Stato di completo benessere fisico, psichico e sociale
  
7. **Quanti livelli di prevenzione vi sono**
  - A. Tre. Prevenzione elementare, media, superiore
  - B. Due. Prevenzione primaria e secondaria
  - C. Tre. Prevenzione primaria, secondaria, terziaria
  
8. **Il fumo è un fattore di rischio per**
  - A. Cancro al polmone
  - B. Obesità
  - C. Lombalgia
  
9. **Durante il trasporto in barella di un paziente quali accorgimenti devono essere messi in atto al fine di evitare cadute accidentali?**
  - A. Alzare le sponde della barella e fissare le cinghie di sicurezza attorno al paziente
  - B. Alzare le sponde della barella e fissare le cinghie di sicurezza attorno al paziente solo se il paziente è agitato e in stato confusionale
  - C. Alzare le sponde della barella e fissare le cinghie di sicurezza attorno al paziente solo se è presente il consenso informato all'uso delle misure di contenzione
  
10. **La posizione di Fowler consente:**
  - A. Una migliore funzionalità ventilatoria
  - B. L'esplorazione della prostata
  - C. L'accertamento della pervietà delle vie aeree



- 11. La valutazione assistenziale del rischio di caduta nel paziente anziano va eseguita:**
- A. Solo all'ingresso nella struttura residenziale
  - B. Sono alla dimissione dalla struttura residenziale
  - C. Ogni qual volta vi siano variazioni dello stato di salute, di terapie, di cadute accidentali; all'ingresso in struttura e alla dimissione
- 12. Nel paziente in grado di attivare i sistemi di chiamata, il campanello deve essere:**
- A. Posizionato lontano dal letto, in modo da fargli eseguire un minimo di attività fisica
  - B. Posizionato vicino al letto e facilmente accessibile
  - C. Posizionato vicino alla porta
- 13. Lesione che interessa la cute, il derma e gli strati sottocutanei, fino a raggiungere, nei casi più gravi, il muscolo, la cartilagine e l'osso. Si tratta della definizione di:**
- A. Ferita superficiale della cute
  - B. Ulcera da pressione
  - C. Ferita chirurgica
- 14. Qual è uno dei fattori che influenzano la guarigione delle ferite?**
- A. Lo stato nutrizionale
  - B. La presenza di patologie metaboliche, cardiocircolatorie
  - C. Tutte le alternative sono corrette
- 15. Quale tra le seguenti scale di valutazione viene usata per identificare il rischio di ulcera da pressione?**
- A. Barthel
  - B. Braden
  - C. GCS
- 16. Quale tra le seguenti è una procedura attribuibile all'OSS?**
- A. Valutazione di eventuali patologie che possano essere causa di complicanze o guarigione tardiva
  - B. Valutazione ed esame delle estremità al fine di evidenziare edemi o cianosi periferiche
  - C. Garantire le cure igieniche a pazienti con apparecchi gessati
- 17. Quali sono le sedi di rilevamento della temperatura corporea?**
- A. Ascellare, retale, orale, timpanica, frontale
  - B. Ascellare, inguinale, rettale, orale, timpanica, frontale
  - C. Ascellare, rettale, orale, frontale, inguinale
- 18. Quali sono le caratteristiche della frequenza cardiaca?**
- A. Frequenza, ampiezza, ritmo
  - B. Ritmo, forza
  - C. Ampiezza, ritmo, polso
- 19. Per rilevare la PA di quale strumento mi servo?**
- A. Dello sfigmomanometro
  - B. Del termometro digitale
  - C. Del manometro a mercurio
- 20. La preparazione del paziente nel preoperatorio consiste anche nel:**
- A. Far indossare il camice operatorio, cuffie e calze elastiche se prescritte
  - B. Il paziente nel preoperatorio non deve indossare niente
  - C. Far indossare il pigiama
- 21. Scopo della sanificazione della sala operatoria è:**
- A. Garantire e mantenere pulita l'area del tavolo operatorio
  - B. Ridurre la carica microbica
  - C. Rimuovere meccanicamente lo sporco



- 22. La preparazione intestinale nella fase preoperatoria ha come obiettivo:**
- A. Ridurre il vomito e l'aspirazione
  - B. Ridurre la nausea e la distensione gastrica nel postoperatorio
  - C. Tutte le alternative sono esatte
- 23. Quali sono i luoghi di cura dell'anziano?**
- A. Domicilio, ospedale, RSA
  - B. Domicilio, RSA
  - C. Ospedale, RSA
- 24. Cosa si intende con la dicitura primo soccorso?**
- A. E' sinonimo di pronto soccorso
  - B. E' l'intervento posto in essere da personale sanitario altamente qualificato,
  - C. E' l'intervento operato da personale anche non sanitario opportunamente addestrato
- 25. Nel rischio ergonomico rientra:**
- A. La movimentazione dei pazienti e dei carichi
  - B. La possibilità di inalare prodotti chimici
  - C. La possibilità di incontrare l'HIV e la tubercolosi
- 26. Il serbatoio d'infezione può essere rappresentato da:**
- A. Il soggetto che manifesta la malattia infettiva
  - B. L'organismo saturo di agenti infettivi
  - C. La sorgente o fonte di infezione
- 27. I metodi di sterilizzazione sono?**
- A. Metodo fisico, metodo chimico
  - B. Metodo biologico, chimico-fisico
  - C. Tutte le alternative sono corrette
- 28. L'utilizzo dei guanti è una misura:**
- A. Aggiuntiva al lavaggio delle mani
  - B. Alternativa al lavaggio chirurgico delle mani
  - C. Alternativa al lavaggio sociale delle mani
- 29. Se il paziente è portatore di protesi dentaria**
- A. La frequenza dell'igiene orale e della protesi non cambia
  - B. Non serve eseguire l'igiene orale e della protesi se viene utilizzato un collutorio
  - C. La frequenza dell'igiene orale e della protesi può essere eseguita a giorni alterni
- 30. La coprocultura fornisce informazioni sulla presenza di**
- A. Sangue nelle feci
  - B. Urina nelle feci
  - C. Microrganismi atipici nelle feci



- 1. Per eseguire l'igiene intima nell'uomo:**
  - A. Ritrarre il prepuzio per esporre il glande, pulire con acqua corrente e un panno, ricoprire il glande
  - B. Ritrarre il prepuzio per esporre il glande, pulire con acqua corrente e un panno, non ricoprire il glande
  - C. Ritrarre il glande per esporre il prepuzio, pulire con acqua corrente e un panno, non ricoprire il prepuzio
  
- 2. Le unghie dei piedi vanno tagliate:**
  - A. Arrotondando gli angoli e prima del pediluvio
  - B. Dopo il pediluvio e gli angoli non vanno arrotondati
  - C. Prima del pediluvio e gli angoli non vanno arrotondati
  
- 3. Quali tra le seguenti è una procedura attribuibile all'OSS?**
  - A. Rimozione della flebo
  - B. Rimozione del Catetere Vescicale
  - C. Rifacimento del letto non occupato
  
- 4. L'attestato di qualifica di OSS viene rilasciato:**
  - A. Dallo Stato o regione
  - B. Dallo Stato o Regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano
  - C. Dalla Regione o Provincia autonoma di Trento e Bolzano
  
- 5. Durante la movimentazione del paziente con l'utilizzo del sollevatore è opportuno**
  - A. Cercare la collaborazione del paziente
  - B. Assumere una corretta postura
  - C. Tutte le alternative sono corrette
  
- 6. In posizione supina il paziente è:**
  - A. Disteso lungo il letto con l'addome rivolto verso il basso
  - B. Disteso lungo il letto con l'addome rivolto verso l'alto
  - C. Disteso lungo il letto sul fianco laterale
  
- 7. Individua tra i seguenti punti i fattori intrinseci predisponenti il rischio di caduta**
  - A. Sono quelli relativi alla persona: le patologie, l'età, le terapie assunte
  - B. Sono quelli derivanti dall'ambiente circostante
  - C. Sono quelli derivanti dall'uso di ausili o di protesi
  
- 8. La prescrizione della contenzione fisica:**
  - A. Può essere fatta dall'infermiere
  - B. Non è necessaria
  - C. E' responsabilità del medico
  
- 9. Qual è la causa di insorgenza delle ulcere da pressione?**
  - A. Prolungata o eccessiva pressione esercitata tra piano d'appoggio e superficie ossea
  - B. Applicazione del protocollo di prevenzione
  - C. Riduzione della pressione esercitata tra il piano di appoggio e la superficie ossea
  
- 10. L'ustione è:**
  - A. Una lesione causata da fonti di calore
  - B. Una lesione da decubito
  - C. Un'escoriazione
  
- 11. L'ingresso dell'aria nei polmoni si definisce:**
  - A. Espirazione
  - B. Respirazione
  - C. Inspirazione



**12. Cosa sono i parametri vitali?**

- A. Sono indicatori fondamentali che permettono di monitorare e verificare la corretta funzionalità dell'organismo di un individuo
- B. Sono rappresentazioni grafiche utili a verificare situazioni di bisogno dell'individuo
- C. Sono indicatori numerici che permettono di rilevare anomalie nell'organismo vivente

**13. La febbre intermittente è caratterizzata da:**

- A. Oscillazioni quotidiane inferiori a 1°
- B. Febbre continua per un periodo di tre o quattro giorni senza periodo di defervescenza
- C. Oscillazioni quotidiane con periodo di defervescenza

**14. Cos'è il nastro trasportatore nel blocco operatorio?**

- A. E' un nastro utilizzato per trasportare il paziente all'interno del blocco operatorio; tale procedura permette l'ingresso solo ai pazienti evitando eventuali contaminazione che potrebbero essere introdotte dal normale ingresso
- B. E' un nastro utile per il trasporto del materiale sterile dall'esterno al blocco operatorio
- C. E' un nastro di riconoscimento che viene applicato al paziente in camera di degenza o prima di entrare nel blocco operatorio, per una migliore identificazione

**15. Il dolore cronico è un dolore:**

- A. Continuo che dura nel tempo e non si risolve con la terapia
- B. Localizzato e ben identificabile che dura per alcuni giorni e tende a diminuire e a guarire con la terapia
- C. Che si manifesta con stati ansiosi, associato alla perdita di un familiare

**16. L'emissione di urine dolorosa e intermittente è detta:**

- A. Anuria
- B. Stranguria
- C. Diuresi

**17. La stipsi è:**

- A. Un'alterazione dell'alvo che si manifesta con chiusura sia feci che urine
- B. Un'alterazione del bisogno di eliminazione che si manifesta con ritenzione urinaria
- C. Un'alterazione dell'alvo che si manifesta con difficoltà a svuotare l'intestino

**18. Il rifacimento del letto va eseguito:**

- A. Solo una volta al giorno
- B. Al bisogno
- C. Quotidianamente e comunque in relazione alle condizioni e ai bisogni del malato

**19. Quali sono le condizioni ambientali che possono disturbare il sonno?**

- A. Il rumore, l'illuminazione
- B. La temperatura
- C. Tutte le precedenti

**20. Il servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) è:**

- A. Una residenza protetta
- B. Un ambulatorio specialistico pubblico
- C. Una unità operativa psichiatrica

C. A. G.



- 21. In caso di ostruzione delle vie aeree quale manovra tra le seguenti deve essere eseguita per praticare la disostruzione?**
- A. Manovra Valsalva
  - B. Manovra Heimlich
  - C. Manovra Adson
- 22. Quale è l'elemento fondamentale utile per differenziare un'emorragia tra un vaso arterioso e venoso?**
- A. L'emorragia da vaso arterioso si mostra con fuoriuscita di sangue seguendo le pulsazioni cardiache in modo ritmico
  - B. L'emorragia da vaso venoso si mostra con fuoriuscita di sangue seguendo le pulsazioni cardiache in modo ritmico
  - C. Non vi sono sostanziali differenze
- 23. I rischi professionali in ambiente sanitario comprendono:**
- A. Rischi chimici biologici e fisici,
  - B. Rischi biologici, fisici, chimici, ergonomici
  - C. Rischi chimici e fisici
- 24. Cosa sono le ICA?**
- A. Indice di carico Assistenziale
  - B. Incarico Comune Assistenziale
  - C. Infezioni Correlate all'Assistenza
- 25. La sanificazione è**
- A. Rimozione meccanica della polvere e dello sporco
  - B. Rimozione meccanica di batteri e funghi
  - C. Tutte le alternative sono corrette
- 26. Per verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero, si utilizza è**
- A. Il test Dirk
  - B. Il test di Bowie e Dick
  - C. Il test di Johnson
- 27. Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:**
- A. Dopo aver eseguito procedure invasive
  - B. Prima di eseguire procedure invasive
  - C. Prima di qualunque contatto diretto con l'utente
- 28. Gli scambi gassosi avvengono:**
- A. Nella trachea
  - B. Nei bronchi
  - C. Negli alveoli
- 29. Gli aghi delle siringhe e' consuetudine dopo l'uso:**
- A. Smaltirli nei rifiuti ordinari
  - B. Rincappucciarli
  - C. Smaltirli nei contenitori Halibox
- 30. Il dolore viene valutato con le scale di:**
- A. VAS o Pained
  - B. Barthel o Conley
  - C. Norton o Braden



1. **Come deve essere eseguita l'igiene degli occhi?**
  - A. Non devono essere lavati in quanto vengono purificati costantemente dalle lacrime
  - B. Vanno lavati quotidianamente utilizzando un panno morbido dall'interno verso l'esterno
  - C. Vanno lavati quotidianamente instillando lacrime artificiali al fine di purificarli
  
2. **Prima di eseguire l'igiene alla persona è necessario:**
  - A. Avere a disposizione tutto il materiale occorrente, mantenere aperte le finestre per consentire ricambio d'aria
  - B. Avere a disposizione tutto il materiale occorrente, assicurare la privacy
  - C. Tutte le alternative sono corrette
  
3. **L'attestato di qualifica di OSS è valido:**
  - A. Nel territorio di competenza della ASUR
  - B. Su tutto il territorio nazionale
  - C. Solo nella Regione e Provincia dove è stato conseguito
  
4. **Il sollevatore meccanico in materia di sicurezza ergonomica:**
  - A. E' un ausilio utile nella movimentazione del paziente
  - B. E' una protesi utile nella movimentazione del paziente
  - C. E' un apparecchio utile solo al personale fisioterapico
  
5. **L'Oss che assiste nella deambulazione la persona deve:**
  - A. Interrompere di tanto in tanto l'andatura per far riposare l'assistito
  - B. Accelerare di tanto in tanto per stimolare l'andatura
  - C. Lasciare che sia il paziente a far l'andatura
  
6. **A cosa serve la scheda di segnalazione cadute?**
  - A. E' utilizzata dal medico per poter prescrivere e applicare la contenzione fisica
  - B. E' utilizzata solo se l'evento caduta ha procurato danni permanenti gravi o la morte del paziente
  - C. E' compilata dal personale ed inviata alla direzione sanitaria e all'ufficio per la gestione del rischio clinico per studiare e approfondire le segnalazioni e fornire soluzioni adeguate
  
7. **Quando si realizzano le forze di stiramento in un paziente a rischio di ulcere da pressione?**
  - A. Quando il paziente allettato viene spostato con il telo ad alto scorrimento
  - B. Quando il paziente allettato viene spostato da due operatori sollevandolo dalla base di appoggio
  - C. Quando il paziente allettato viene spostato da due operatori facendo forza sotto la base ascellare
  
8. **Secondo le più recenti raccomandazioni delle linee guida per la cura della cute quale di queste manovre un tempo considerate utile per la guarigione delle piaghe non è più permessa**
  - A. Lavare la cute lesa con soluzione fisiologica
  - B. Massaggiare e frizionare in corrispondenza di prominenze ossee
  - C. Idratare la pelle con prodotti idratanti
  
9. **Identifica tra le seguenti opzioni quella esatta.**
  - A. La febbre remittente ha un rialzo termico con periodi defervescenza
  - B. La febbre continua si mantiene costante con oscillazioni termiche di 0,5° C
  - C. La temperatura corporea di 37,5° C non indica febbre
  
10. **La frequenza respiratoria si misura:**
  - A. In battiti per minuto
  - B. Atti per minuto
  - C. Mm/hg



- 11. Indicare tra le seguenti alternative quelle che fanno parte delle caratteristiche della respirazione:**
- A. Apnea e dispnea
  - B. Profondità e qualità
  - C. Tosse e dispnea
- 12. Di quale ausilio ci serviamo per trasportare nel blocco operatorio il paziente che dovrà essere sottoposto ad intervento di neurochirurgia?**
- A. Carrozzina se il paziente è deambulante, letto se il paziente è allettato
  - B. Barella
  - C. Letto con doppie sponde laterali
- 13. Le cure palliative sono finalizzate a:**
- A. Curare il dolore e portare a guarigione il paziente
  - B. Garantire la migliore qualità di vita del paziente giudicato inguaribile e dei familiari.
  - C. Controllare i sintomi del paziente
- 14. Cosa si intende con il termine pollachiuria?**
- A. Dolore alla minzione
  - B. Infezione delle vie urinarie
  - C. Aumentata frequenza alla minzione
- 15. L'incontinenza urinaria é:**
- A. Ritenzione di urina
  - B. Perdita involontaria di urine
  - C. Perdita di urine
- 16. Scariche frequenti liquide sono definite:**
- A. Stipsi
  - B. Diarrea
  - C. Dismenorrea
- 17. Quali dati l'Oss deve richiedere all'infermiere prima di procedere ad effettuare le cure igieniche ed il rifacimento del letto ad un paziente in prima giornata post- operatoria?**
- A. Indicazioni relative al protocollo di assistenza post- operatoria al fine di fornire corrette informazioni al paziente ai familiari
  - B. Quanti giorni dovrà tenere il sondino naso gastrico (S.N.G) drenaggi e catetere vescicale per far alzare subito il paziente
  - C. Quale livello di mobilitazione collaborazione si può richiedere al paziente al fine di applicare correttamente il protocollo di assistenza post- operatoria e la mobilitazione precoce
- 18. Come si deve comportare l'Oss quando deve eseguire il rifacimento del letto di un paziente:**
- A. Devi piegare con cura le lenzuola usate
  - B. Devi esporre le lenzuola all'aria, dopo aver le scosse energicamente
  - C. Deve maneggiare il meno possibile le lenzuola usate
- 19. Il rischio per la movimentazione dei pazienti è compreso:**
- A. Nel rischio chimico
  - B. Nel rischio fisico
  - C. Nel rischio ergonomico
- 20. Il numero unico di emergenza risponde a quale dei seguenti numeri telefonici?**
- A. 115
  - B. 112
  - C. 118



- 21. Quale tra le seguenti autorità può disporre con proprio ordinanza un trattamento sanitario obbligatorio (TSO)**
- A. Il sindaco
  - B. Il questore
  - C. Il prefetto
- 22. Quali sono le possibili fonti di infezione?**
- A. L'uomo, gli animali, l'ambiente
  - B. Solo gli animali
  - C. Gli ospedali
- 23. La disinfezione di alto livello:**
- A. Porta alla distruzione di tutti i microrganismi e di tutte le spore batteriche
  - B. Porta alla distruzione di tutti i microrganismi ma non di tutte spore batteriche
  - C. Elimina virus e batteri ma non i funghi
- 24. Il lavaggio sociale della mani va effettuato:**
- A. A inizio e a fine turno
  - B. Prima di effettuare l'assistenza diretta
  - C. Tutte le alternative sono corrette
- 25. L'antisepsi è:**
- A. Un insieme di norme atte a impedire / rallentare la moltiplicazione di germi patogeni e non patogeni
  - B. Un insieme di norme atte a impedire / rallentare la contaminazione microbica di substrati già sterili
  - C. Un processo che permette l'uccisione di ogni essere vivente su una data superficie
- 26. Quale tra le seguenti definizioni è quella esatta?**
- A. L'apparato respiratorio trasporta l'aria dall'esterno verso l'interno dell'organismo
  - B. L'apparato respiratorio comprende i polmoni e l'esofago
  - C. Il cuore fa parte dell'apparato respiratorio
- 27. A quale categoria appartengono i rifiuti prodotti da attività di medicazione, terapeutiche, diagnostiche, di ricerca?**
- A. Rifiuti sanitari pericolosi
  - B. Rifiuti speciali non pericolosi
  - C. Rifiuti assimilabili agli urbani
- 28. Un farmaco si deve proteggere da**
- A. Dai furti e dalle calamità naturali
  - B. Da luce e gas
  - C. Da luce temperatura e umidità
- 29. Indicare l'affermazione corretta sulla fruizione idro-alcolica**
- A. Si deve usare quanto le mani sono visibilmente sporca
  - B. La fruizione idro-alcolica sostituisce il lavaggio delle mani
  - C. La durata della frizione deve essere di 20/30 secondi e non deve essere utilizzata se le mani sono visibilmente sporche
- 30. I container di metallo (acciaio, alluminio) possono essere utilizzati solo per**
- A. Autoclave a vapore
  - B. Sterilizzazione con acido peracetico
  - C. Sterilizzazione a gas plasma



- 1. L'igiene del cavo orale non deve essere eseguita su pazienti:**
  - A. In stato di coma vegetativo
  - B. Anziani portatori di protesi dentaria
  - C. Nessuna delle alternative è corretta
  
- 2. I bisogni fisiologici sono**
  - A. Bisogni di appartenenza
  - B. Bisogni primari
  - C. Bisogni secondari
  
- 3. Il deambulatore è:**
  - A. Una protesi
  - B. Un ausilio
  - C. Un presidio
  
- 4. La posizione Trendelenburg è utile quando:**
  - A. Deve essere eseguito il confezionamento di una gessatura
  - B. Il paziente non è collaborante
  - C. Il paziente è in stato di shock
  
- 5. Le precedenti cadute dell'anziano nella valutazione del rischio cadute vanno considerate come:**
  - A. Un fattore estrinseco
  - B. Un fattore intrinseco
  - C. Non devono essere considerate
  
- 6. Quale strumento tra i seguenti è considerato una contenzione fisica?**
  - A. Gesso ortopedico
  - B. Letto regolabile in altezza
  - C. Fascia pelvica
  
- 7. La classificazione delle ulcere da pressione secondo le più recenti raccomandazioni e linee guida sono:**
  - A. Stadio I, stadio II, stadio III, stadio IV, non stadiabile: profondità sconosciuta, sospetta lesione tissutale profonda
  - B. Stadio I, stadio II, stadio III, stadio IV
  - C. Stadio I, stadio II, stadio III, necrosi
  
- 8. Le ossa fanno parte dell'apparato:**
  - A. Muscolare
  - B. Scheletrico
  - C. Tegumentario
  
- 9. Quale tra le seguenti opzioni in condizioni di normalità è corretta?**
  - A. La frequenza cardiaca aumenta se aumenta la frequenza respiratoria
  - B. La pressione arteriosa diminuisce se diminuisce la frequenza cardiaca
  - C. La frequenza cardiaca diminuisce se la temperatura corporea è elevata
  
- 10. Quali sono i principali tipi di febbre?**
  - A. Continua, remittente, intermittente, ondulante, ricorrente, settica, febbricola
  - B. Prodromica, fastigio, defervescenza
  - C. Prodromica, continua, ricorrente, defervescenza



- 11. Lo sfigmomanometro e il fonendoscopio sono due strumenti che servono per rilevare:**
- A. La pressione venosa
  - B. La pressione arteriosa
  - C. La pressione cardiaca
- 12. Nell'adulto sano quanti sono di norma gli atti respiratori al minuto?**
- A. Tra 5 e 16 atti per minuto
  - B. Tra 15 e 24 atti per minuto
  - C. Tra 12 e 16 atti per minuto
- 13. Il paziente nel blocco operatorio deve essere accompagnato:**
- A. Dai familiari
  - B. Dalla documentazione anagrafica e anamnestica completa di consenso
  - C. Dalla documentazione anagrafica e anamnestica senza il consenso in quanto deve essere reperito poco prima dell'intervento chirurgico
- 14. Il dolore oncologico è un dolore:**
- A. Manifestato dal paziente con patologie oncologiche e può essere trattato farmacologicamente
  - B. Manifestato dai familiari di un malato oncologico
  - C. Tutte le alternative sono corrette
- 15. La doccia preoperatoria**
- A. Serve a rilassare e aumentare il comfort del paziente
  - B. Serve a prevenire le infezioni del sito chirurgico
  - C. Non è dimostrato che incida sulle riduzioni dell'infezione
- 16. In che modo può essere prevenuta la stipsi?**
- A. Fornendo cibi a basso contenuto di fibre
  - B. Eseguendo periodicamente i clisteri evacuativi
  - C. Aumentando il consumo di cibi ad alto contenuto di fibre
- 17. Per rifacimento del letto libero si intende:**
- A. Preparare il letto di un paziente dimesso
  - B. Rifare il letto di un paziente che è capace di deambulare o comunque di passare sulla carrozzina, autonomamente o con l'aiuto di uno o più operatori.
  - C. Rifare il letto di un paziente trasferito in un altro reparto
- 18. Dea definisce il:**
- A. Distretto di emergenza e urgenza
  - B. Dipartimento di emergenza e assistenza
  - C. Dipartimento di emergenza e accettazione
- 19. L'ipotermia può causare:**
- A. Depressione delle funzioni vitali
  - B. Febbre elevata
  - C. Ipertermia
- 20. Con il termine "rischio" si intende**
- A. La probabilità che un attività possa causare danni
  - B. L'insieme delle attività poste in essere dal datore di lavoro per prevenire gli infortuni sul lavoro
  - C. L'insieme delle attività poste in essere dal lavoratore per non infortunarsi



**21. Per melena si intende**

- A. L'emissione di feci nere per la presenza di sangue proveniente dalla vie digerenti alte.
- B. L'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti superiori
- C. L'emissione di sangue con il vomito proveniente dalle vie digerenti inferiori

**22. Indicare l'affermazione corretta**

- A. La tipologia di guanti va scelta in base alle operazioni che l'operatore deve andare a svolgere
- B. La tipologia di guanti va scelta in base al tipo di paziente sul quale vado ad operare
- C. La tipologia di guanti va scelta in base al loro costo economico

**23. Se l'infermiere assegna all'OSS il compito di effettuare un'iniezione sottocutanea, l'OSS deve**

- A. Rifiutare la prestazione in quanto non rientra nelle sue competenze
- B. Effettuare l'iniezione dopo aver verificato la prescrizione infermieristica e solo in caso di necessità
- C. Effettua l'iniezione solo se è esperto in tale manovra

**24. Cosa devono avere i contenitori per rifiuti sanitari pericolosi?**

- A. Un'etichetta con la lettera R su fondo giallo e un'etichetta che indica la classe di pericolosità
- B. Un'etichetta con la lettera M su fondo giallo e un'etichetta che indica la classe di pericolosità
- C. Un'etichetta con la lettera A su fondo giallo e un'etichetta che indica la classe di pericolosità

**25. Il processo che permette l'espulsione di urina verso l'esterno dell'organismo si chiama:**

- A. Diuresi
- B. Minzione
- C. Processo urinario

**26. L'espettorato di colore giallo-verde è indice di una:**

- A. Infezione batterica dell'apparato respiratorio
- B. Infezione batterica dell'apparato digerente
- C. Infezione virale dell'apparato digerente

**27. Con il termine di relazione di aiuto si intende**

- A. La relazione fra due persone che si conoscono tra di loro
- B. Il legame che si instaura fra una persona capace di dare aiuto e un'altra che ha bisogno di riceverlo
- C. Il legame fra un gruppo di persone che si ritrovano accomunate per problemi comuni

**28. Che cosa è il test Bowie e Dick?**

- A. E' un test che serve a verificare l'affidabilità delle autoclavi con il controllo giornaliero
- B. E' un test che serve a controllare il colesterolo
- C. E' un test di gravidanza

**29. La disinfezione è:**

- A. Una pulizia mediante sostanze liquide che elimina qualunque residuo organico
- B. Un insieme di tecniche volte alla distruzione degli agenti patogeni
- C. Una metodica che determina la distruzione di tutti gli organismi viventi

**30. La completa eliminazione o la distruzione di tutte le forme di vita microbica è la definizione di:**

- A. Sanitizzazione
- B. Sanificazione
- C. Sterilizzazione