



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
Azienda Ospedaliera  
"Ospedali Riuniti Marche Nord"  
**SEDE LEGALE:** p.le Cinelli 4 – 61121 PESARO

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

## **Oggetto:**

**FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI  
DISPOSITIVI MEDICI VARI PER LA  
UOSD EMODINAMICA E CARDIOLOGIA  
INTERVENTISTICA E UOSD RADIOLOGIA  
INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA  
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA  
"OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"**

**PREMESSA**

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (**D.U.V.R.I.**) è redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in questa fase, allo scopo di fornire alla Ditta Aggiudicataria dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti è da considerarsi un documento dinamico, pertanto questa versione preliminare dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della Ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, orario di lavoro, livelli di formazione, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto. Copia del D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritta ed allegata al contratto che verrà stipulato con la ditta appaltatrice.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

**NOTA:**

*la procedura di gara dell'Accordo quadro, previsto dell'art. 54, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si giungerà alla selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto ritenuti idonei a fornire dispositivi medici vari per la UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica, UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".*

*L'Azienda Ospedaliera ha la facoltà, nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro, di procedere all'acquisto dei prodotti ricompresi nel capitolato di gara che si dovessero rendere necessari al proprio fabbisogno, nel rispetto delle condizioni tutte di cui all'Accordo medesimo, da una o più delle Ditte Accreditate ammesse all'Accordo quadro.*

*Pertanto il presente D.U.V.R.I. è riferito alla fornitura da parte delle Ditte Aggiudicatrici accreditate per la dispositivi medici vari per la UOSD Emodinamica e Cardiologia interventistica UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" PESARO.*

**1. FIGURE DI RIFERIMENTO**

<b>Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"</b>			
<b>INDICAZIONE DEL RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>INDIRIZZO SEDE</b>	<b>N. TELEFONO</b>
Direttore Generale	Dr.ssa Maria CAPALBO	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366304
Direttore Sanitario	Dr. Edoardo BERSELLI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366304
Responsabile Unico del Procedimento / Responsabile U.O.C. Approvvigionamenti Beni e Servizi	Dott.ssa Chiara D'EUSANIO	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 – 366340
Direttore Esecuzione Contratto	Da definire		
Responsabile UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica	Dr.ssa Lucia MARINUCCI	P.le Cinelli 4 - Pesaro	0721 – 362685
Coordinatrice UOSD Emodinamica e Cardiologia Interventistica	Dr.ssa Antonella BATTISTINI	P.le Cinelli 4 - Pesaro	0721 – 365041
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Dr. Luca MULAZZANI	P.le Cinelli 4 - Pesaro	0721 – 365041
Direttore UOC Farmacia	Dott. Stefano BIANCHI	P.le Cinelli 4 - Pesaro	0721 – 365009



Responsabile UOC Ingegneria Clinica e manutenzioni / Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott.ssa Monica BONO	Via Lombroso 1, Pesaro	0721 – 364162
Direttore Medico Presidio PO Fano/ Coordinatore Medici Competenti	Dr. Nicola NARDELLA	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 – 882522
Dirigente Direzione Medica Presidio	Dr. Giovanni TASSINARI	P.le Cinelli 6 - Pesaro	0721 – 366447
Referente Magazzino Centralizzato	Sig. Alberto CANNIZZO	Via Brigata Gap , 45 (Villa Fastiggi) Pesaro	0721 - 365601

**2. DITTA/E APPALTATRICE/I \***Ragione Sociale:Sede legale:Datore di Lavoro:Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:Medico Competente:Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

\*) campi da compilare a seguito di aggiudicazione dell'appalto

**3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO**

La procedura aperta è finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per la fornitura, suddivisa in 54 lotti, di dispositivi medici vari ad uso di: UOSD Emodinamica e Cardiologia interventistica, UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" PESARO, da parte di Ditte ammesse al suddetto Accordo.

Le Ditte Aggiudicatrici dovranno:

- fornire i dispositivi richiesti in somministrazione;
- fornire i dispositivi in conto deposito/conto deposito temporaneo;
- sostituire i dispositivi in conto deposito in prossimità della scadenza;
- garantire il servizio di assistenza tecnica;
- garantire, ove richiesto, la presenza dello "specialist" in sala all'atto dell'impianto dedicato al supporto tecnico degli utilizzatori sul corretto e sicuro utilizzo dei dispositivi;
- fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo, ecc.) che permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo, oggetto di recall.

I dispositivi medici, oggetti della fornitura verranno consegnati al Magazzino Centralizzato dell'Azienda Ospedaliera sito in località Villa Fastiggi Via Brigata Gap Pesaro. La loro descrizione è riportata all'art. 12 del Capitolato di gara.

**3.1 DURATA DELLA FORNITURA**



La durata della è di complessivi 4 anni decorrenti dalla data di effettiva stipula del contratto di "accordo quadro" con le *Ditte Aggiudicatrici accreditate*

### 3.2 NUMERO DI LAVORATORI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ PRESSO LE AREE / LOCALI dell' AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"

si rimanda all'elenco che la *Ditte Aggiudicatrici accreditate* dovranno consegnare prima dell'inizio della fornitura.

**NOTA:** nell'ambito dello svolgimento dell'attività il personale occupato dalle *Ditte Aggiudicatrici accreditate* devono essere munite di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

### 3.3 MODALITÀ DI ACCESSO :

La *Ditte Aggiudicatrici accreditate* concorderanno orari e modalità di accesso nei locali del magazzino centralizzato con il Direttore di Esecuzione del Contratto dell' dell'Azienda Ospedaliera Committente.

### 3.4 LAVORATORI DEL COMMITTENTE CHE COLLABORANO CON LA DITTA APPALTATRICE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO:

Il personale specializzato della *Ditte Aggiudicatrici accreditate* collaboreranno con il personale sanitario della la UOSD Emodinamica e Cardiologia interventistica UOSD Radiologia Interventistica e Neuroradiologia dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"; dando loro assistenza per tutta la durata della fornitura

### 3.5 INFORTUNI:

Gli operatori delle *Ditte Aggiudicatrici accreditate* che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il Pronto Soccorso, dovranno poi rivolgersi al Medico Competente della propria Ditta per la gestione dell'infortunio, gli eventuali trattamenti profilattici, i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

## 4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno del **"Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori Autonomi affidatari di lavori"**. Il suddetto documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

## 5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati unicamente i rischi interferenti che il personale della Ditta Aggiudicatrica potrebbe introdurre nelle aree di lavoro dell'Azienda Ospedaliera.

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	Urti o investimenti prodotti da autoveicoli lungo la viabilità interna del Presidio Ospedaliero.

## 6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.



Interferenze Ricontrate	Indice di Rischio (B, M, A)	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	B	Tutti i percorsi viari interni al Presidio Pesaro	Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio, zone di carico e scarico).
RISCHIO BIOLOGICO	B	Aree di lavoro presso UOSD Emodinamica e Cardiologia interventistica, UOSD Radiologia Interventistica	Il personale specializzato che deve accedere nelle sale operatorie deve concordare preventivamente l'accesso con il Coordinatore della Struttura al fine di non interferire con le attività sanitarie. Attenersi alle procedure indicate dai Coordinatori ed indossare eventuali dispositivi di protezione forniti.
RISCHIO INCENDIO	A (definito dal D.M. 10.03.98)	Aree di lavoro ad alto rischio	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.

(B = basso; M = medio; A = alto)

## 7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 6, la fornitura comporta rischi da interferenza "potenziali", di basso indice, di tipo residuale (non ulteriormente riducibili con misure di prevenzione e protezione). Per i motivi sopra esposti i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

## 8. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione dell'appalto da parte della Ditta Aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della *riunione di cooperazione e coordinamento* che dovrà essere predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento relativo al presente appalto e a cui dovranno partecipare tutte le figure interessate dell'Azienda Committente (Responsabile esecutivo, R.S.P.P., eventuali altri soggetti interessati, etc.) e dell'Azienda Aggiudicataria (legale rappresentante, RSPP, etc.).

Pesaro, \_\_\_\_\_

Dott.ssa Chiara D'Eusano  
Responsabile Unico Procedimento

Dott.ssa Monica Bono  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione