

	Nota informativa Intervento di Incurvamento del pene congenito e acquisito	ALL10_IOuroIT001_SIC	Pag 1 di 1
		Verifica Dr E Berselli RAQ	Rev 00
		Approvazione Dr V. Beatrici Direttore UOC Urologia	Del 22.01.19

DEFINIZIONE

L'incurvamento congenito del pene è una patologia che può impedire o rendere estremamente difficoltosa la penetrazione durante il rapporto sessuale. In alcuni casi è proponibile un intervento di raddrizzamento.

DESCRIZIONE DELLA TECNICA

L'intervento viene eseguito in anestesia e prevede, attraverso un'incisione sulla cute del pene a livello del solco coronale (o sulla superficie dorsale), la creazione di alcune incisioni ellittiche sull'albuginea dei corpi cavernosi e la successiva sutura dei margini. Il numero e la sede precisa di tali incisioni ellittiche viene stabilita intra-operatoriamente sulla base dell'entità della curvatura del pene valutato mediante erezione artificiale. L'erezione artificiale consentirà di valutare anche intra-operatoriamente l'avvenuto raddrizzamento.

Al termine verrà eseguita medicazione compressiva e sarà posizionato un catetere vescicale a dimora che resterà in sede per 24 ore. La conseguenza possibile di tale intervento è la riduzione della lunghezza del pene in erezione variabile da 1 a 2 cm.