



Servizio Sanitario Nazionale  
Regione Marche  
**Azienda Ospedaliera**

**"Ospedali Riuniti Marche Nord"**

SEDE LEGALE: p.le Cinelli, 4  
61121 PESARO

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008

**Committente:**

**Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"**

**Oggetto:**

**Fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di arredi  
vari per varie Unità Operative dell'Azienda  
Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord"**



## PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché all'art. 86 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, in questa fase, allo scopo di promuovere coordinamento e cooperazione per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni in materia di prevenzione e protezione relative alle attività ed ai luoghi di lavoro interessati da contratto di appalto e di quantificare i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze.

Il DUVRI ed il "Documento Informativo destinato alle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori", sono da considerarsi allegati tecnici del capitolato d'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, così come ribadito nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato - Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un documento dinamico.

Pertanto questa versione preliminare del D.U.V.R.I. dovrà essere necessariamente aggiornata dopo l'aggiudicazione della gara, quando si sarà in grado di conoscere l'organizzazione del lavoro della ditta aggiudicataria (numero di dipendenti, attrezzature utilizzate, etc.) e le modalità di esecuzione dell'appalto.

Il D.U.V.R.I. verrà debitamente sottoscritto ed allegato al contratto che verrà stipulato con la ditta Aggiudicataria.

Ulteriori aggiornamenti del DUVRI potrebbero rendersi necessari nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, fosse necessario apportare varianti al contratto, oppure durante lo svolgimento dell'attività di cooperazione e coordinamento si rendesse necessario modificare alcune misure di prevenzione e protezione.

### 1. FIGURE DI RIFERIMENTO

Datore di lavoro Committente – Dati relativi all' Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord"			
INDICAZIONE DEL RUOLO	NOMINATIVO	INDIRIZZO SEDE	N. TELEFONO
Direttore Generale	Dr.ssa Maria Capalbo	p.le Cinelli - Pesaro	0721 – 366304
Responsabile Unico del Procedimento/ U.O.C. Approvvigionamenti Beni e Servizi	Dott.ssa Assunta Pedini	V.le Trieste, 391 Pesaro	0721 – 366340
Direttore Esecuzione del contratto	Da definire		
Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Pesaro	Dr. Giovanni Tassinari	p.le Cinelli - Pesaro	0721 / 366447
Dirigente Medico Presidio Ospedaliero Fano	Dr.ssa Luana Stefanelli	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 – 882522
Coordinatrice Direzione Media Presidio Fano	Coord. M.Stella Baldelli	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 – 882522
Coordinatrice Servizio Igiene Ospedaliera	Dott.ssa Patrizia Lobati	p.le Cinelli - Pesaro	0721 / 366426
Coordinatore Medici Competenti	Dott. Nicola Nardella	V.le Vittorio Veneto 2, Fano	0721 – 882522
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott. ssa Monica Bono	Via Lombroso, 1 - Pesaro	0721 - 364162
Coordinatore Servizio Officina	Sig. Gianluca Rossi	P.le Cinelli 4, Pesaro	0721- 362395 0721 / 882219



## 2. DITTA APPALTATRICE \*

Ragione Sociale:

Sede legale:

Datore di Lavoro:

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione:

Medico Competente:

Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza:

\*) campi da compilare a seguito di aggiudicazione dell'appalto

## 3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" intende affidare la fornitura di arredi vari, per varie UU.OO. di questa Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" (AORMN).

La fornitura è suddivisa in n. 4 lotti distinti:

- LOTTO 1 Arredo in acciaio
- LOTTO 2 Arredo sanitario
- LOTTO 3 Carrelli
- LOTTO 4 Arredo posto letto, - letti visita e barelle

Gli arredi sono destinati ai seguenti reparti e servizi:

- U.O.C. Anatomia Patologica P.O. San Salvatore di Pesaro
- U.O.C. Oncologia - P.O. San Salvatore di Pesaro - Stab. Muraglia
- U.O.C. Chirurgia - P.O. San Salvatore Pesaro -
- Poliambulatori - P.O. San Salvatore Pesaro -

La fornitura prevede le seguenti attività a carico della Ditta Aggiudicataria :

- trasporto e consegna nelle sedi di destinazione degli arredi;
- assemblaggio, installazione e posa in opera a regola d'arte;
- il ritiro degli imballaggi o del materiale di scarto;

### 3.1 - DURATA DEI LAVORI:

La durata del servizio dipende dai tempi di consegna e di installazione di tutti gli arredi e attrezzature ordinati.

### 3.2 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:

Gli orari e le modalità di accesso sono concordati con il Direttore di Esecuzione del contratto o suo delegato, in accordo con i Direttori/ Coordinatori delle varie UU.OO.CC. di destinazione degli arredi.



### 3.3 - LUOGHI PRESSO I QUALI È DATA LA POSSIBILITÀ DI ORGANIZZARE UN DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE:

In accordo con il Direttore di Esecuzione del contratto potranno essere predisposte aree per carico, scarico e trasporto di attrezzature e materiali, che dovranno essere adeguatamente segnalate e delimitate al fine di interdire l'accesso alle persone non autorizzate.

### 3.4 - NUMERO DI LAVORATORI:

Si rimanda all'elenco che la Ditta Aggiudicataria dovrà fornire prima dell'inizio del servizio. Il personale deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

### 3.5 - INFORTUNI

Gli operatori della Ditta Aggiudicataria che incorrano in infortunio sul lavoro presso l'Azienda Ospedaliera, dopo aver ricevuto le cure necessarie e aver avviato la pratica INAIL presso il rispettivo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pesaro o di Fano, dovranno poi rivolgersi al proprio Medico Competente per la gestione dell'infortunio, per gli eventuali trattamenti profilattici, per i controlli sierologici o quanto altro sia necessario.

### 3.6 SUBAPPALTO E LE RESPONSABILITÀ RELATIVE:

E' ammesso il subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Se necessario ed autorizzato, l'Appaltatore deve stipulare il subappalto in forma scritta, facendo assumere alla subappaltatrice gli obblighi e gli oneri previsti per l'Appaltatore nel presente contratto.

## 4. INFORMAZIONI SPECIFICHE SUI RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELL'AZIENDA

I rischi presenti all'interno degli ambienti di lavoro dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" sono stati indicati, in dettaglio, all'interno "Documento informativo sui rischi specifici dell'azienda destinato alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi e forniture".

Il Documento contiene anche le misure di prevenzione e protezione che devono essere attuate.

## 5. RISCHI INTRODOTTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

In questo paragrafo sono elencati rischi interferenti che la Ditta Aggiudicataria, interessata dalla fornitura, introdurrà i seguenti rischi connessi con le "lavorazioni" oggetto dell'appalto:

Tipologia di Rischio	Cause
URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, INVESTIMENTI	1. Urti o investimenti prodotti da autoveicoli lungo la viabilità interna dei Presidi Ospedalieri e delle altre sedi dell'Azienda. 2. Trasporto di materiali e arredi dall'automezzo all'interno delle sedi oggetto della fornitura.
RISCHIO ELETTRICO	In caso di utilizzo di attrezzature elettriche per l'installazione degli arredi e collaudo attrezzature
POLVERI	Dovuto al montaggio di alcuni arredi.



## 6. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE TALI RISCHI

Di seguito si riporta la valutazione dei rischi da interferenze individuati per il servizio in oggetto.

Interferenze riscontrate	Indice di Rischio (B, M, A)	Aree Interessate	Misure di Prevenzione e Protezione
RISCHIO URTI, ABRASIONI, SCHIACCIAMENTI, CADUTA MATERIALE	B	Tutti i percorsi viari interni ai Presidi Ospedalieri e alle altre sedi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attenersi alla segnaletica viaria interna (sensi unici, limiti di velocità, zone di parcheggio);</li> <li>- non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli;</li> <li>- azionare i segnali visivi di sosta del mezzo durante tutta la fase di carico/scarico.</li> </ul>
INCIAMPO O CADUTA	B	Aree esterne all'area di lavoro	Non lasciare materiali o attrezzature incustodite in aree accessibili a personale non addetto ai lavori. Qualora fosse necessario predisporre un'area di deposito, questa deve essere concordata con il RUP/DEC, delimitata e segnalata a cura della Ditta Appaltatrice.
RISCHIO SCIVOLAMENTO E CADUTA	B	Aree di lavoro e zone di passaggio	Prestare attenzione a pavimenti sconnessi che possono presentare fessurazioni e avvallamenti o eventuali gradini per il rischio di inciampo per le persone e di ribaltamento di eventuali attrezzature su ruote durante lo spostamento. Evitare di lasciare oggetti e cavi lungo i percorsi e le vie di transito che possono rappresentare rischio di inciampo.
RISCHIO ELETTRICO	B	Aree di lavoro	<p>Attenersi alle norme precauzionali indicate nel documento informativo.</p> <p>Concordare con il Servizio Tecnico – Officina i punti di allaccio e gli impianti messi a disposizione e segnalare prontamente le eventuali difformità o malfunzionamenti, senza intervenire in alcun modo sugli impianti.</p> <p>Eseguire l'installazione degli apparecchi nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.</p>
POLVERI	B	Aree di lavoro interessate dalla installazione di arredi	Utilizzare avvitatore con aspiratore per la rimozione delle polveri dovuti all'installazione di mensole o altre attrezzature in particolare nelle stanze di degenza.
RUMORE	B	Aree di lavoro interessate dal montaggio di arredi	Utilizzare avvitatore silenziato per il montaggio di arredi al fine di non recare disturbo durante le attività sanitarie e ai pazienti all'interno dei reparti di degenza.
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.
RISCHIO BIOLOGICO	B	Aree di lavoro interne ai reparti di degenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concordare preventivamente gli accessi con il Coordinatore del reparto al fine di non interferire con le attività sanitarie;</li> <li>- Attenersi alle specifiche procedure ed indossare, ove indicato, i dispositivi di protezione individuali forniti.</li> <li>- Segnalare tempestivamente eventuali imbrattamenti biologici al personale sanitario per la opportuna sanificazione.</li> </ul>



UTILIZZO DI ASCENSORI PER TRASPORTO CARICHI	B	Ascensori interni agli edifici utilizzati per il trasporto materiali e persone	<p>L'utilizzo del montacarichi evidenzia situazioni pericolose specifiche e rischi quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schiacciamento per carichi non ancorati o parzialmente ancorati,</li> <li>▪ cesoiamento, blocco o imprigionamento (in caso di mancanza di energia elettrica o di guasto).</li> </ul> <p><i>Evitare il contemporaneo trasporto di persone.</i></p> <p><b>Segnalare tempestivamente al personale di Officina eventuali problemi tecnici, guasti, anomalie di funzionamento per la opportuna manutenzione.</b></p>
RISCHIO INCENDIO	A	Aree di lavoro ad alto rischio (definito in normativa)	<p>Attenersi alle norme precauzionali e alle procedure indicate nel documento informativo che viene fornito dal committente, con particolare riguardo alla procedura di Emergenza.</p>

(B = basso; M = medio; A = alto)

## 7. ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo 6 la fornitura in oggetto, comporta rischi da interferenza di basso indice, riconducibili ad un valore accettabile mediante misure di tipo organizzativo e scambio di informazioni tra l'Azienda Ospedaliera AORMN e la Ditta Aggiudicataria.

Per i motivi sopra esposti, in riferimento all'art. 86 del D.Lgs. 12-04-06 n. 163, così come modificato dalla Legge 123/2007, i costi relativi alla sicurezza derivanti da interferenze, per tutta la durata dell'appalto, ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi offerti risultano essere pari a zero.

## 8. RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In considerazione della variabilità delle modalità di esecuzione del servizio, da parte della Ditta Aggiudicataria, il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi come una prima stesura, suscettibile quindi dei doverosi aggiustamenti e/o modifiche a seguito della riunione di coordinamento e cooperazione che dovrà essere predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente con il legale rappresentante o suo delegato e/o il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della Ditta Aggiudicataria.

Tale riunione dovrà essere effettuata prima dell'inizio dell'attività, ed in tale occasione saranno ulteriormente definite le modalità del servizio e redatto un verbale. Il verbale della riunione di coordinamento farà parte integrante del D.U.V.R.I..

Pesaro, \_\_\_\_\_

Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Monica Bono  
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione