



PRIMO STRALCIO

LE PARETI IN CARTONGESSO SITUATE LUNGO LE
VIE DI ESODO (LOCALI L2 I 14-26) DOVRANNO
ESSERE IN CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "A1"

PER LE ALTEZZE INTERNE DEI LOCALI SI
RIMANDA ALLA TAVOLA GRAFICA A-701
"ABACO CONTROSOFFITTI"

- ### LEGENDA MURATURE
- | | |
|---|--|
|  | Setto / pilastro in c.a. |
|  | Blocco in cls alleggerito sp.25cm |
|  | Parete in cartongesso sp.15cm
Altezza pannelli fino solai |
|  | Blocco termico in laterizio sp.30cm |
|  | Laterizio forato sp.12 cm |
|  | Laterizio forato sp.8 cm |
|  | Rivestimento pilastri in acciaio con
blocco in calcestruzzo cellulare |
|  | Rivestimento controinteri in acciaio con
blocco in calcestruzzo cellulare |

AZIENDA OSPEDALIERA
Ospedali Riuniti Marche Nord

**LAVORI DI REALIZZAZIONE
DEL NUOVO INGRESSO
1^ E 2^ FASE - II STRALCIO.
REALIZZAZIONE PADIGLIONE I E H.
II STRALCIO.
PROGETTO ESECUTIVO - PERIZIA DI VARIANTE N.04**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	Timbri e Firme
Azienda Ospedaliera	
Ospedali Riuniti Marche Nord	
Ing. Paolo Sorcinelli	

ATI:	<p>G.I.&E. S.P.A. via Jesi n°162 - 60027 Osimo (AN) Tel. 071 974931 Fax 071 9749205 e-mail: info@gie.it P.IVA 02262870423</p> <p>S.P.I.L.T. S.R.L. via delle Palombare n°29/31 60127 Ancona (AN) Tel. 071 2802551 Fax 071 2802438 e-mail: info@spilit.it P.IVA 00100120427</p>
------	---

ELABORAZIONE PROGETTO/D.L.:

 Ing. Roberto Bertuccioli
via Giolitti n°159 - Pesaro 61122
Tel. 0721 410230 Fax 0721 1695248
e-mail: r.bertuccioli@ingbertuccioli.it
pec: roberto.bertuccioli@ingpec.eu

Elaborato:	A-303	TITOLO: PIANTA LIVELLO 2 UFFICI E LABORATORI
Scala:	1:50	
Data:	DICEMBRE 2016	
Revisione:		

E' vietata la diffusione e la riproduzione anche parziale di questo disegno senza previa autorizzazione del progettista